

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

CATALOGO PRODOTTI 2017





INDICE

- 04 La nostra storia
- 06 Il sistema EGO Power+
- 08 EGO Power+ vs. benzina
- 10 HAV e rumore
- 12 Tecnologia della batteria EGO Power+
- 14 Batterie e caricabatterie EGO Power+
- 16 Batteria a zaino EGO Power+
- 24 Multiutensile EGO Power+
- 32 Tosaerba EGO Power+
- 38 Decespugliatore EGO Power+
- 46 Tagliasiepi EGO Power+
- 52 Motoseghe EGO Power+
- 58 Soffiatori EGO Power+
- 66 Accessori EGO Power+
- 68 Accessori e caratteristiche dei prodotti EGO Power+
- 70 Garanzie EGO Power+



LA NOSTRA STORIA

EGO fa parte di un'azienda industriale internazionale fondata nel 1993. All'avanguardia nello sviluppo della tecnologia cordless fin dagli albori, la nostra azienda ha registrato una crescita eccezionale grazie a una forte carica innovativa e alla ricerca di nuove soluzioni.

Tra i maggiori produttori di utensili a livello globale, vantiamo più di 5.500 dipendenti e una produzione di oltre 10 milioni di unità all'anno, disponibili in oltre 30.000 punti vendita in 65 paesi di tutto il mondo.

La potenza delle idee dietro la carica delle nostre batterie

Ci avvaliamo di un team di oltre 300 tecnici altamente qualificati per sviluppare e mettere in commercio utensili elettrici ecologici e affidabili per clienti moderni e al passo coi tempi. In collaborazione con il nostro centro di ricerca e sviluppo e con i team internazionali, i nostri tecnici progettano utensili innovativi, resistenti e affidabili che sono in grado di offrire prestazioni superiori.

Leader nel settore della produzione di cordless, la nostra azienda si avvale di un team di collaudatori qualificati e di livello internazionale che operano nel rispetto delle autorizzazioni di sicurezza internazionali per contribuire a definire gli standard globali di sicurezza e qualità.

I metodi innovativi con cui stiamo riducendo il nostro impatto ambientale

L'innovazione caratterizza ogni aspetto della nostra azienda, dai prodotti che sviluppiamo alle modalità e ai luoghi in cui operiamo.

Nel 2004, abbiamo installato presso la sede della nostra divisione di ricerca e sviluppo il tetto ecologico Green Roof, dotato di una superficie di 7.000 m², che ha permesso di risparmiare l'equivalente di 5 litri di carburante per m² ogni anno.

Il tetto del Green Power Industrial Park è dotato di una centrale fotovoltaica da 2 megawatt. Noto come "The Blue Roof", genererà di anno in anno un'energia tale da risparmiare l'equivalente di 755 tonnellate di carbone, riducendo di 50 tonnellate l'anno le emissioni di diossido di zolfo e di 1.677 tonnellate l'anno quelle di anidride carbonica.

Il Green Power Industrial Park utilizza inoltre tecnologie di raccolta delle acque, condizionamento e riscaldamento di tipo geotermico di ultima generazione. L'utilizzo di un sistema di riscaldamento geotermico consente di ottenere un enorme risparmio di elettricità, pari a 1 milione di kWh all'anno, che equivalgono a 378 tonnellate di carbone, riducendo di circa 25 tonnellate l'anno le emissioni di diossido di zolfo e di 839 tonnellate l'anno quelle di anidride carbonica.




TUTTA LA POTENZA DELLA BENZINA. **SENZA LA BENZINA**

Il mondo sta cambiando velocemente. Il genere umano sta ormai abbandonando i combustibili fossili, in favore di un'energia sempre più pulita ed ecologica. È dunque essenziale adottare un metodo nuovo e più intelligente per generare la potenza necessaria per le attività di giardinaggio e manutenzione del verde. Ecco a voi l'innovativo sistema EGO Power+ dagli specialisti del cordless. EGO Power+ raggiunge la potenza di un motore a scoppio, senza rumore, fastidi ed emissioni di gas. La tecnologia della batteria Arc Lithium 56V di EGO è all'avanguardia nel settore e offre prestazioni eccezionali, mettendo a disposizione l'energia necessaria e la massima affidabilità per lavorare sempre a pieno regime.

Una volta provato questo rivoluzionario sistema cordless, non potrai più farne a meno. Pratico da usare, dotato di un'autonomia eccezionale e tempi di ricarica rapidi, è in grado di offrire il massimo comfort. Niente più rifornimenti alla stazione di servizio e niente più stoccaggio di liquidi altamente infiammabili: d'ora in poi lavorerai in libertà, senza produrre gas di scarico ed emissioni.

Per una flessibilità ancora maggiore, la stessa batteria Arc Lithium è compatibile con ogni utensile della gamma EGO Power+. Inserisci la batteria e puoi cominciare subito a lavorare. Inoltre, tutti i prodotti EGO Power+ sono coperti da una garanzia per uso domestico di 5 anni sugli utensili e di 3 anni sulle batterie. La garanzia per uso commerciale è di 12 mesi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web.

**UN'UNICA BATTERIA
PER PIÙ UTENSILI**



EGO™
POWER+ SYSTEM



SICURO, SILENZIOSO, ECONOMICO ED ECOLOGICO

Guarda tu stesso la differenza

Alimentato dalla nostra batteria Arc Lithium 56V d'avanguardia, il sistema EGO Power+ offre la stessa potenza della benzina, senza i relativi svantaggi. Inoltre, è più semplice, più ecologico, più silenzioso e, grazie alle ridotte vibrazioni, anche più pratico da usare. Grazie a costi di esercizio e manutenzione ridotti, passare a EGO Power+ comporterà un notevole risparmio a lungo termine. Non solo: utilizzando un prodotto a emissioni zero, contribuirai anche a ridurre il tuo impatto sull'ambiente.

UNA POTENZA CHE SURCLASSA OGNI MOTORE A BENZINA



ZERO EMISSIONI DURANTE L'UTILIZZO

La nostra batteria Arc Lithium offre la stessa potenza, senza gli inconvenienti e i fumi della benzina



MENO RUMORE E VIBRAZIONI

Gli utensili EGO Power+ presentano quasi sempre livelli di rumorosità e vibrazioni inferiori rispetto ai tradizionali utensili con motore a scoppio



FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Niente più pieno di carburante: con EGO Power+ inserisci la batteria e comincia subito a lavorare



COSTI DI ESERCIZIO INFERIORI

Un prodotto EGO Power+ può essere utilizzato per un mese approssimativamente con gli stessi costi che un prodotto con motore a 2 tempi genera in un giorno*



DESIGN PIEGHEVOLE, PER RIPORLO FACILMENTE

Al contrario dei tosaerba a benzina, pesanti e ingombranti, grazie al suo design pieghevole il tosaerba EGO Power+ può essere pulito e riposto senza problemi



NIENTE PIÙ CARBURANTE DA TENERE IN CASA

Il sistema di ricarica rapida di EGO, invece, ricarica le batterie in appena 25 minuti, un tempo inferiore all'autonomia che si ottiene con una carica completa

*Questo valore è calcolato in base a un utilizzo giornaliero medio di 3 litri di post-miscela di carburante al giorno



MENO VIBRAZIONI, MENO RUMORE, PIÙ COMODITÀ

Chi utilizza regolarmente utensili manuali a motore potrebbe correre il rischio di sviluppare la sindrome da vibrazione mano-braccio (HAV, Hand-Arm Vibration syndrome). Nota anche come "Dito bianco da vibrazione", questa patologia può causare dolore e l'insorgere di disturbi invalidanti per vasi sanguigni, nervi e articolazioni.

Coloro che ne sono affetti potrebbero presentare diversi problemi dal punto di vista delle abilità fino-motorie e provare un intenso dolore alle dita in presenza di basse temperature. La sindrome HAV può però essere prevenuta. Uno dei modi per evitarla è scegliere utensili che generano meno vibrazioni rispetto ai prodotti tradizionali con motore a benzina, ossia utensili come quelli della gamma EGO Power+.

Progettati per farti lavorare comodamente tutto il giorno

Con un agile motore elettrico e meno parti mobili, il tosaerba, il soffiatore, il tagliaiepi, il decespugliatore a filo, il decespugliatore, la motosega e il multiutensile EGO Power+ sono tutti progettati per funzionare con un livello di vibrazioni minimo, spesso inferiore al valore limite di azione di esposizione (EAV, Exposure Action Value) di 2,5 m/s² e ben al di sotto del valore limite di esposizione (ELV, Exposure Limit Value).

Potrai così utilizzarli comodamente per tutto il giorno, senza rischi per la tua salute. Scegliere EGO Power+ è quindi sinonimo di sicurezza durante ogni attività.

E anche molto più silenziosi

Diciamo la verità: gli utensili a benzina sono rumorosi, e questa loro caratteristica, in caso di esposizione giornaliera, può comportare perdita dell'udito e acufene, ossia la percezione permanente di ronzii nelle orecchie. Per fortuna, la gamma EGO Power+ è di gran lunga più silenziosa delle alternative a benzina, riducendo così il rischio di danni potenziali, soprattutto in caso di utilizzo prolungato.

L'utilizzo di apparecchiature rumorose può inoltre causare un aumento dello stress per motivi di lavoro. È noto che questo disturbo si sviluppa a partire da diversi fattori e soltanto in pochi casi può essere ricondotto a un'unica causa. In compenso, gli utensili EGO Power+ presentano livelli di rumorosità decisamente più bassi, per un ambiente di lavoro più silenzioso e meno stressante per l'operatore.





EGO ARC LITHIUM OFFRE LA MASSIMA CAPACITÀ ENERGETICA DEL SETTORE

L'esclusiva batteria con tecnologia brevettata Arc Lithium è pensata per essere unica nel suo genere. Per questo anche le sue prestazioni sono uniche.

Progettata per offrire le stesse prestazioni di un motore a benzina, la batteria EGO Power+ Arc Lithium da 56V presenta un design innovativo che sfrutta al meglio la funzione di raffreddamento. Diversamente dalle tradizionali batterie dalla forma a mattone, con celle incapsulate che possono surriscaldarsi e perdere potenza, il nostro esclusivo design Arc (ad arco) dissipa il calore in modo più efficace.

Tecnologia Keep Cool™

Non è solo il design innovativo che aiuta a prevenire il surriscaldamento. La batteria sfrutta infatti un altro sistema molto ingegnoso per evitare di surriscaldarsi: ogni cella è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase Keep Cool™, in grado di assorbire l'energia termica e mantenere nella cella una temperatura ottimale più a lungo.

Potenza intelligente

La potenza è nulla senza il controllo. Per questo, la batteria EGO Power+ Arc Lithium da 56V viene controllata costantemente dal software e dai microprocessori situati al suo interno, coadiuvati dai sistemi di gestione intelligente della potenza dell'utensile. La batteria EGO Power+ Arc Lithium monitora costantemente ogni singola cella, per ottimizzarne potenza, prestazioni e autonomia.

Montaggio esterno

A differenza delle altre batterie disponibili sul mercato, le nostre batterie vengono inserite all'esterno dei nostri utensili anziché al loro interno, rimanendo fredde più a lungo e offrendo una maggiore durata. Per evitare ogni rischio, i componenti elettronici sono protetti da polvere e umidità grazie a un rivestimento in resina e le celle sono alloggiare in un involucro robusto che assorbe gli urti e le vibrazioni.

Ricarica rapida

Questo ventaglio di soluzioni ingegnose non offre soltanto la più alta capacità energetica del settore in una batteria portatile palmare, ma fa anche di più. In fase di ricarica, infatti, la batteria EGO Power+ Arc Lithium da 56V si rivela anche la più rapida in circolazione.





UNA RICARICA COMPLETA IN APPENA 25 MINUTI

Con una gamma di batterie da 2,0 Ah a 7,5 Ah a disposizione, puoi scegliere la potenza di cui hai bisogno per affrontare qualsiasi attività. Il sistema di ricarica rapida di EGO è il più veloce sul mercato. Il sistema di controllo intelligente della batteria monitora costantemente la carica e la temperatura di ogni cella per assicurare una ricarica rapida ed efficace.

Inoltre, il sistema di raffreddamento della ventola riduce il tempo necessario per l'avvio della ricarica della batteria e per il suo completamento. Di conseguenza, il tempo necessario per la ricarica della batteria è spesso inferiore all'autonomia che si ottiene con un ciclo di carica completo.

Con il sistema di ricarica rapida, infatti, per ricaricare completamente una batteria da 2,0 Ah bastano appena 25 minuti. Con due batterie a portata di mano, avrai tutta la potenza di cui hai bisogno per tutta la giornata.

EGO™ BATTERIA EGO POWER+

BA1120E
BATTERIA DA 2,0 AH



BA2240E
BATTERIA DA 4,0 AH



BA2800
BATTERIA DA 5,0 AH



BA3360
BATTERIA DA 6,0 AH



BA4200
BATTERIA DA 7,5 AH



EGO™ CARICABATTERIA EGO POWER+

CH5500E
CARICABATTERIA RAPIDO



**INDICATORE DI CARICA/
DIAGNOSTICA A LED**
Mostra il livello e lo stato di carica della batteria

**ESCLUSIVO SISTEMA DI CARICA CON
RAFFREDDAMENTO A DOPPIA VENTOLA**
La batteria comincia a caricarsi prima e il ciclo di carica si completa più rapidamente

CH2100E
CARICABATTERIA STANDARD



**SISTEMA DI CARICA CON
RAFFREDDAMENTO A VENTOLA**
Raffredda la batteria, riducendo il tempo necessario per l'avvio della ricarica e per il suo completamento

**INDICATORE DI CARICA/
DIAGNOSTICA A LED**
Feedback costante sullo stato e i livelli di carica della batteria

STATISTICHE E PRESTAZIONI

BATTERIA	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	
CAPACITÀ (Wh/Ah)	112/2,0	224/4,0	280/5,0	336/6,0	420/7,5	
TEMPI DI CARICA	RAPID CHARGER	25 minuti	30 minuti	40 minuti	45 minuti	60 minuti
	CARICABATTERIE STANDARD	40 minuti	80 minuti	100 minuti	115 minuti	145 minuti
PESO	1,3 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	2,9 kg	



**BATTERIA A
ZAINO EGO POWER⁺**

LA BATTERIA CHE LAVORA QUANTO TE



Sfrutta tutta la potenza degli utensili EGO Power+ grazie al nostro zaino agli ioni di litio

Grazie all'equilibrio tra una potenza straordinaria e una notevole praticità d'uso, le batterie a zaino agli ioni di litio di EGO, indossabili e dal design ergonomico, sono studiate per permetterti di lavorare tutto il giorno.

È possibile rimuovere la batteria dall'imbracatura* per dare anche ad altri la possibilità di usarla.

Per offrire prestazioni, efficienza e durata ottimali, questo sistema di alimentazione a batteria ad alta capacità prevede il monitoraggio e il bilanciamento delle singole celle sia nei cicli di scarica che in quelli di carica.

Inoltre, per mantenerti sempre aggiornato mentre lavori, il display LCD retroilluminato mostra la percentuale della batteria, la diagnostica delle singole celle e l'autonomia degli utensili collegati.

Progettato per eccellere, costruito per durare

Con tutta l'autonomia di cui hai bisogno, questo zaino per batteria da 1.299 watt/ora ti permette di lavorare per un giorno intero** con un solo ciclo di carica. Le celle di alta qualità, caratterizzate sia da un'elevata potenza nominale che da un'elevata densità energetica, possono sostenere fino a 1.000 cicli di carica. Inoltre, grazie alla funzionalità di ricarica rapida, la batteria completamente può essere ricaricata completamente a partire da zero in appena 4 ore.

UNA POTENZA ECCEZIONALE CON VANTAGGI ECCEZIONALI...

COMPATIBILE CON I PRODOTTI EGO POWER+

Decespugliatore EGO Power+ (BC3800E), Tagliasiepi EGO Power+ (HT5100E, HT6500E) e Soffiatori EGO Power+ (LB5300E, LB5750E)

DURATA DELLA BATTERIA AD ALTA EFFICIENZA

BATTERIA E IMBRACATURA RIMOVIBILI

ogni operatore ha a disposizione la sua imbracatura, per un comfort e un'igiene ottimali

TUTELA LA TUA SALUTE

lavora senza tensione, problemi muscolo-scheletrici o fumi

RISPARMIO ECCEZIONALE

prevedendo 1.000 cicli di carica a fronte di un costo giornaliero di 6 € per la benzina, la spesa per la batteria a zaino verrà recuperata in meno di 200 cicli di carica (ogni ciclo di carica dello zaino ha un costo pari a 0,36 €). Il ritorno sugli investimenti totale in relazione alla vita della batteria è di 5.370 €

EGO POWER+ VS UTENSILI A BENZINA

RISPARMIA FINO A
3.500 €
L'ANNO


COSTO PER CICLO DI CARICA*
COSTO AL LITRO**



EGO POWER+



CON MISCELA PER MOTORI A 2 TEMPI



CON MISCELA PREMIUM PER MOTORI A 2 TEMPI



	EGO POWER+	CON MISCELA PER MOTORI A 2 TEMPI†	CON MISCELA PREMIUM PER MOTORI A 2 TEMPI
SPESA GIORNALIERA	0,36 €	6,90 €	14,31 €
SPESA MENSILE	7,56 €	144,90 €	300,51 €
SPESA ANNUALE	90,72 €	1.738 €	3.606 €

* Costo di carica secondo il prezzo al kW nel Regno Unito.

** Costo della miscela di benzina secondo i prezzi in vigore nel Regno Unito.

† Equivale a 3 litri di benzina al giorno.

*Attenzione: l'imbracatura è dotata di bretelle imbottite, per un maggiore comfort, e potrebbe avere un aspetto diverso rispetto a quanto mostrato.
**Variabile in base all'utensile, considerando una giornata lavorativa di 8 ore.

NIENTE FILI, NIENTE BENZINA, NIENTE INTERRUZIONI



PRATICA MANIGLIA
Per trasportarlo con facilità

BRETELLE E CINTURA IN VITA COMPLETAMENTE REGOLABILI*
Con chiusura a sgancio rapido

CINTURA IN VITA ERGONOMICA ANTISCIVOLO
Per una distribuzione del peso uniforme

MATERIALE ROBUSTO, RESISTENTE ALLE INTEMPERIE
Per una durata e un comfort elevati

DISPLAY LCD BATTERIA RETROILLUMINATO
Mostra la percentuale di carica e la diagnostica della batteria



Imbracatura regolabile



BAX1300 BATTERIA A ZAINO

Tutta la potenza necessaria per un'intera giornata di lavoro con un'unica ricarica.**
Robusta e resistente alle intemperie, vanta un design ergonomico e può essere indossata comodamente

	BAX1300
CAPACITÀ	1299 Wh a 56V nominali
PESO BATTERIA	7,8 kg senza imbracatura
IMBRACATURA	Rimovibile
RICARICA	CH5500E
DURATA UTILE	Fino a 1000 cicli

*Attenzione: l'imbracatura è dotata di bretelle imbottite, per un maggiore comfort, e potrebbe avere un aspetto diverso rispetto a quanto mostrato.

**Variabile in base all'utensile, considerando una giornata lavorativa di 8 ore.



UN SOLO ZAINO PER PIÙ UTENSILI

Prestazioni flessibili

Grazie all'elevata autonomia e alla sua praticità d'uso, la batteria a zaino EGO Power+ è ideale per l'uso quotidiano. Compatibile con diversi utensili, ne alleggerisce il peso rendendoli ancora più maneggevoli, perché non poggia su di essi ma sull'imbracatura. Una volta collegato l'adattatore all'utensile, potrai iniziare subito a lavorare, e avrai sempre a disposizione la potenza necessaria per tutte le operazioni, dal taglio alla falciatura e alla soffiatura.

Autonomia della batteria

	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ
TAGLIASIEPI HT5100E	Fino a 400 min.	Fino a 310 min.
TAGLIASIEPI HT6500E	Fino a 350 min.	Fino a 280 min.
DECESPUGLIATORE BC3800E - Lama a triplo taglio - Testina portafilo	Fino a 267 min. Fino a 231 min.	Fino a 228 min. Fino a 147 min.
SOFFIATORE LB5750E	Fino a 675 min.	Fino a 75 min.
SOFFIATORE LB5300E	Fino a 675 min.	Fino a 198 min.

01
TAGLIASIEPI
HT5100E VEDI PAG.: 51

02
TAGLIASIEPI
HT6500E VEDI PAG.: 51

03
DECESPUGLIATORE
BC3800E VEDI PAG.: 45
Con sostituzione rapida della testina portafilo di serie

04
SOFFIATORE
LB5750E, LB5300E VEDI PAG.: 65

BATTERIA A ZAINO



MULTIUTENSILE EGO POWER⁺



TUTTA LA POTENZA NECESSARIA PER RAGGIUNGERE NUOVE VETTE. IL NUOVO MULTIUTENSILE EGO POWER⁺


Con un'unica centralina di alimentazione e moltissimi accessori, il multiutensile EGO Power⁺ si rivela ideale per diverse applicazioni. Grazie a un sistema di aggancio semplice e sicuro che non richiede l'utilizzo di attrezzi, è possibile passare da un accessorio all'altro in modo estremamente pratico. Con la nostra innovativa batteria Arc Lithium da 56V, che ti offre tutta la potenza di cui hai bisogno, potrai affrontare un'ampia gamma di attività senza problemi, evitando di generare fumi, e con un livello di rumorosità molto più basso rispetto ai tradizionali utensili a benzina. Inoltre, la prolunga permette di avere a disposizione i centimetri necessari per raggiungere qualsiasi altezza.

Accessori disponibili:

- taglia siepi
- potatore
- decespugliatore a filo
- decespugliatore a lama
- tagliabordi
- prolunga


**CAMBIA ACCESSORI
IN MODO SEMPLICE E RAPIDO**





PH1400E
GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE


Con un motore brushless ad alta efficienza, potente e affidabile, questo prodotto è leggero, perfettamente bilanciato e ti aiuterà a completare qualsiasi attività, dalla più semplice alla più esigente



	PH1400E
TIPO DI MOTORE	Brushless
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
MATERIALE DELL'ALBERO DI TRASMISSIONE	Acciaio massiccio da 7 mm
TUBO DI AZIONAMENTO	Alluminio
SISTEMA DI AGGANCIO	Passaggio rapido senza attrezzi
PESO	2,7 kg
LUNGHEZZA TOTALE	97 cm


SET MULTIUTENSILE	CONTENUTO
MST1500E-B	PH1400E, STA1500, ABB1203 e imbracatura singola
MHT2000E	PH1400E, HTA2000 e imbracatura singola
MHSC2000E	PH1400E, HTA2000, STA1500, ABB1203, PSA1000 e imbracatura singola

ARC LITHIUM 56V



HTA2000
ACCESSORIO TAGLIASIEPI MULTIUTENSILE

Le lame rettifiche al diamante e tagliate al laser e il pratico meccanismo di regolazione dell'inclinazione sono un concentrato di potenza e precisione



PSA1000
ACCESSORIO POTATORE MULTIUTENSILE

La barra guida da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente



STA1500
ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A FILO MULTIUTENSILE

Un accessorio che offre una vasta gamma di funzioni utili per risparmiare tempo e lavorare in modo rapido, sicuro ed efficiente



BCA1200
ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A LAMA MULTIUTENSILE

Abbastanza robusta per affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie



EA0800
ACCESSORIO TAGLIABORDI MULTIUTENSILE

Grazie alla regolazione rapida della profondità e alla pratica barra guida, creare bordi perfetti con questo accessorio sarà estremamente semplice



EP7501
PROLUNGA MULTIUTENSILE

Nulla sarà più fuori dalla tua portata, grazie a questa prolunga leggera e resistente. Una volta inserito l'accessorio di cui hai bisogno, potrai iniziare subito a lavorare



LUNGHEZZA TOTALE: 78 cm
PESO: 0.64 kg



	HTA2000	PSA1000	STA1500	BCA1200	EA0800
PESO	2,7 kg	1,89 kg	1,59 kg	1,82 kg	2,26 kg
LUNGHEZZA TOTALE	160 cm/99 cm una volta ripiegata	142 cm	97 cm	102 cm	92 cm
STAFFA	Si (con gruppo motore)	Si (con gruppo motore)	Si (con gruppo motore)	Si (con gruppo motore)	Si (con gruppo motore)
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	-	-	-	20 cm
PROFONDITÀ DI TAGLIO	-	-	-	-	Fino a 75 mm
SPESSORE LAME	-	-	-	-	3 mm
MATERIALE ANTI SCHEGGE	-	-	-	-	Alluminio con imbottitura in gomma
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	-	38 cm	30 cm	-
DIAMETRO FILO	-	-	2,4 mm filo doppio	-	-
TESTINA DI TAGLIO	-	-	Testina a sostituzione rapida	-	-
TIPO DI ALBERO	-	-	Dritto	-	-
DIMENSIONI ALBERO	-	-	-	25,4 mm	25,4 mm
CAPACITÀ DI TAGLIO	26 mm	-	-	-	-
MATERIALE E TIPO DI LAMA	Lama a doppio taglio in acciaio tagliata al laser	-	-	Lama a triplo taglio reversibile in acciaio	-
ANGOLI DI TAGLIO FISSI	12 angoli di taglio articolati	-	-	-	-
LUNGHEZZA DELLA BARRA GUIDA	-	25 cm	-	-	-
PASSO DELLA CATENA	-	1,1 mm	-	-	-
DIAMETRO DI TAGLIO MASSIMO	-	200 mm	-	-	-
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	-	220 ml	-	-	-



TOSAERBA EGO POWER⁺



Può essere riposto anche in spazi ristretti



**MOTORE SEMOVENTE
A VELOCITÀ VARIABILE**
PER IL MASSIMO CONTROLLO DURANTE
LE OPERAZIONI DI TAGLIO

MOTORE SEMOVENTE
A VELOCITÀ VARIABILE
Taglia alla velocità che vuoi tu

AVVIO CON PULSANTE
Si avvia in pochi secondi

MANICO TELESCOPICO
A SGANCIO RAPIDO

MOTORE CON COPPIA
ED EFFICIENZA
ELEVATE
Per lavorare in
qualsiasi condizione

SACCO DI RACCOLTA AD
ALTA CAPACITÀ
È in grado di contenere
più erba e non va svuotato
troppo spesso

ALTEZZA
DELL'IMPUGNATURA
REGOLABILE

FARI A LED
Per lavorare
più a lungo



RUOTE DI AMPIO
DIAMETRO
Per muoversi con facilità

REGOLAZIONE IN ALTEZZA
DEL PIATTO DI TAGLIO
CON CARICA A MOLLA A 6
POSIZIONI
Per definire l'altezza da
28 a 94 mm

SI PIEGA IN
POCHI SECONDI
Per pulirlo e riporlo
rapidamente



**L'EFFICIENZA DI
TAGLIO DI UN
TOSAERBA A
BENZINA.
SENZA LA BENZINA**

Notevolmente più silenziosi dei tosaerba a benzina, con costi di manutenzione decisamente inferiori e nessuna emissione durante l'utilizzo, i tosaerba EGO Power+ offrono una capacità di taglio con una vasta gamma di opzioni. In questo modo, potrai tosare agevolmente qualsiasi prato con poche semplici operazioni, senza bisogno di svuotare il sacco di raccolta ogni volta.

Il motore semovente a velocità variabile offre il massimo controllo durante le operazioni di taglio. Inoltre, la nostra batteria ti offre fino a 60 minuti di autonomia con un solo ciclo di carica*. Grazie alla funzione di velocità variabile automatica, su alcuni modelli selezionati è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

Grazie alla funzione 3 in 1, potrai tagliare, raccogliere o scaricare l'erba, e con i fari a LED potrai lavorare più a lungo. Una volta finito, potrai pulire il prodotto e riporlo in pochi secondi grazie al suo design pieghevole.


*L'autonomia può variare in base al modello e alla batteria, nonché alle condizioni dell'erba e al metodo adottato dall'operatore.

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli

LM2001E
TOSAERBA DA 49 cm

DOTATO DI BATTERIA DA 4,0 Ah E SISTEMA CARICABATTERIA RAPIDO

Con 2 opzioni di altezza del manico, una capacità di taglio di 49 cm e un sacco di raccolta da 60 L



LM2011E
TOSAERBA DA 50 cm

DOTATO DI BATTERIA DA 5,0 Ah E SISTEMA CARICABATTERIA RAPIDO


Con capacità di taglio di 50 cm, velocità variabile automatica e sacco di raccolta da 60 L



LM2024E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 50 cm

DOTATO DI BATTERIA DA 6,0 Ah E SISTEMA CARICABATTERIA RAPIDO

Tosaerba semovente con capacità di taglio di 50 cm e sacco di raccolta da 60 L




NOVITÀ 2017



LM2102E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 52 cm

DOTATO DI BATTERIA DA 7,5 Ah E SISTEMA CARICABATTERIA RAPIDO

Tosaerba semovente con capacità di taglio di 52 cm e sacco di raccolta da 70 L



LM2024E
TOSAERBA DA 50 cm

DOTATO DI BATTERIA DA 6,0 Ah E SISTEMA CARICABATTERIA RAPIDO

Con capacità di taglio di 50 cm e sacco di raccolta da 60 L



NOVITÀ 2017



LM2014E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 50 cm

DOTATO DI BATTERIA DA 6,0 Ah E SISTEMA CARICABATTERIA RAPIDO

Tosaerba semovente con capacità di taglio di 50 cm e sacco di raccolta da 60 L



	LM2001E	LM2011E	LM2024E	LM2014E-SP	LM2024E-SP	LM2102E-SP
CAPACITÀ DI TAGLIO	49 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	52 cm
VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE	No	No	No	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)
MATERIALE DEL PIATTO DI TAGLIO	Polipropilene	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Polipropilene
AUTONOMIA*	DIMENSIONI BATTERIA 2,0 Ah 4,0 Ah 7,5 Ah N/D Fino a 45 min. Fino a 75 min.	DIMENSIONI BATTERIA 2,0 Ah 5,0 Ah 7,5 Ah N/D Fino a 40 min. Fino a 65 min.	DIMENSIONI BATTERIA 2,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah N/D Fino a 45 min. Fino a 60 min.	DIMENSIONI BATTERIA 2,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah N/D Fino a 35 min. Fino a 45 min.	DIMENSIONI BATTERIA 2,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah N/D Fino a 35 min. Fino a 45 min.	DIMENSIONI BATTERIA 2,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah N/D Fino a 40 min. Fino a 50 min.
CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO	Velocità costante	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**
VELOCITÀ A VUOTO	3.300 rpm	3.150 rpm	3.000 rpm	3.150 rpm	3.000 rpm	2.800 rpm
IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	25/35/50/65/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/35/50/65/80/95 mm	28/38/52/64/80/94 mm
ALTEZZE MANICO	Due, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore
SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE	60 L	60 L	60 L	60 L	60 L	70 L
FUNZIONI	Pacciamatura e raccolta	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale†
INDICE DI EMISSIONI SONORE	84 LpA 94 LwA	83 LpA 94 LwA	84 LpA 96 LwA	86 LpA 96 LwA	84 LpA 96 LwA	84 LpA 98 LwA
VIBRAZIONE (M/S²)	1,2	1,6	1,6	1,1	1,0	1,0
STOCCAGGIO IN VERTICALE	Si	Si	Si	Si	Si	Si
PESO SENZA LA BATTERIA	26 kg	25 kg	27 kg	28 kg	29,5 kg	28 kg
TIPO DI MOTORE	A spazzole	A spazzole	Brushless	A spazzole	Brushless	A spazzole

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.
**Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.
†Il kit include la batteria evidenziata e il sistema di ricarica rapida. †Deflettore per scarico laterale disponibile a richiesta.

EGO™

DECESPUGLIATORE A FILO
E DECESPUGLIATORE EGO POWER⁺



**DECESPUGLIATORI A
FILO E DECESPUGLIATORE
EGO POWER⁺**



**CONTROLLO DELLA
 VELOCITÀ COSTANTE**
 ASSICURA UN TAGLIO UNIFORME

ZERO BENZINA. SOLO TANTISSIMA POTENZA

Alimentati dalla batteria Arc Lithium, i decespugliatori a filo EGO Power+ consentono di affrontare in tranquillità anche i lavori più difficili. L'impugnatura con regolazione rapida offre un bilanciamento e un controllo ottimali e l'ampia larghezza di taglio consente di svolgere qualsiasi attività in modo efficiente. Inoltre, la funzione soft-start e il controllo della velocità costante assicurano un taglio sempre uniforme.

Tra le altre caratteristiche si segnalano la selezione della velocità di taglio, la pratica sostituzione del filo e la rifilatura a doppio filo per ridurre i tempi di taglio e le vibrazioni.



Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



ST1210E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 30 cm

Singola velocità, larghezza di taglio di 30 cm con avanzamento del filo sulla testina e semplice sostituzione del filo



DISPONIBILE
 COME KIT

ST1300E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 33 cm

Doppia velocità, larghezza di taglio di 33 cm con avanzamento del filo sulla testina e semplice sostituzione del filo



MOTORE BRUSHLESS

ST1500E-F
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 cm

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm con avanzamento del filo sulla testina e rapida sostituzione del filo



NOVITÀ 2017

SOSTITUIRE IL FILO IN MODO PRATICO E VELOCE

La testina a sostituzione rapida, disponibile su alcuni modelli selezionati, permette di sostituire rapidamente il filo e di disporre sempre di un avvolgimento perfetto, eliminando alla radice ogni problema di erogazione del filo.



PASSO 1

Allineare i fili di "carico" e far avanzare il filo fino a ottenere la stessa quantità su entrambi i lati



PASSO 2

Ruotare la testina: il filo si avvolge perfettamente sulla bobina




PASSO 3

La procedura è completa quando circa 15 cm di filo sono visibili su ciascun lato

	ST1210E	ST1300E	ST1500E-F
LARGHEZZA DI TAGLIO	30 cm	33 cm	38 cm
AUTONOMIA*	DIMENSIONI BATTERIA 2,0 Ah 4,0 Ah 7,5 Ah 2,0 Ah 5,0 Ah 7,5 Ah 2,0 Ah 5,0 Ah 7,5 Ah Fino a 35 min. Fino a 70 min. Fino a 135 min. Fino a 55 min. Fino a 140 min. Fino a 210 min. Fino a 45 min. Fino a 110 min. Fino a 160 min.		
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costante Singola velocità	Velocità costante Doppia velocità	Velocità costante Velocità variabile
Velocità a vuoto	7.000 rpm	5.200-6.500 rpm	4.000-5.800 rpm
SOFT-START	Sì	Sì	Sì
DIAMETRO FILO	2,0 mm	2,0 mm	2,4 mm
AVANZAMENTO FILO	Testina di avanzamento	Testina di avanzamento	Sostituzione rapida della testina di avanzamento
DOPPIO FILO	Sì	Sì	Sì
SENSO DI ROTAZIONE	Orario	Orario	Orario
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura e regolazione rapida	Impugnatura e regolazione rapida	Impugnatura e regolazione rapida
IMBRACATURA	N/D	N/D	Tracolla singola (imbracatura in dotazione)
PESO SENZA LA BATTERIA	2,85 kg	2,7 kg	3,2 kg
VIBRAZIONE (M/S²)	3,3/4,9	0,6/2,3	2,2/1,7
TIPO DI MOTORE	A spazzole	Brushless	Brushless
INDICE DI EMISSIONI SONORE	75 LpA 91 LwA	71 LpA 91 LwA	71 LpA 91 LwA
DISPONIBILE COME KIT	Contiene una batteria da 2.0 Ah e un caricabatterie standard	-	-

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.



BC1500E-F
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 cm

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm con avanzamento del filo sulla testina e semplice sostituzione del filo



	BC1500E-F
LARGHEZZA DI TAGLIO	38 cm
AUTONOMIA*	DIMENSIONI BATTERIA
	4,0 Ah 5,0 Ah 7,5 Ah
	Fino a 45 min. Fino a 110 min. Fino a 160 min.
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile costante
DIAMETRO FILO	2,4 mm
AVANZAMENTO FILO	Sostituzione rapida della testina di avanzamento
SENSO DI ROTAZIONE	Orario
PESO SENZA LA BATTERIA	3,85 kg
VIBRAZIONE (M/S²)	4,3/2,9
TIPO DI MOTORE	Brushless
INDICE DI EMISSIONI SONORE	70 LpA 86 LwA

BC3800E
DECESPUGLIATORE

La lama a triplo taglio reversibile e il motore brushless offrono la potenza necessaria per sgombrare qualsiasi tipo di terreno. Può essere utilizzato sia con lama a triplo taglio che con testina portafilo



	BC3800E
LARGHEZZA DI TAGLIO	30 cm
- Lama a triplo taglio	38 cm
- Testina portafilo	
AUTONOMIA*	DIMENSIONI BATTERIA
	4,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah
	Fino a 30 min. Fino a 50 min. Fino a 65 min.
MATERIALE DELLA LAMA	Lama a triplo taglio reversibile in acciaio
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile costante
DIAMETRO FILO	2,4 mm
AVANZAMENTO FILO	Sostituzione rapida della testina di avanzamento
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario
PESO SENZA LA BATTERIA	- Lama a triplo taglio - Testina portafilo
	4,54 kg 4,43 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.



**TAGLIASIEPI
EGO POWER⁺**



Impugnatura posteriore rotante



Selettore a due velocità




**LAME TAGLIATE AL LASER E
RETTIFICATE AL DIAMANTE
PER UN TAGLIO NETTO E PRECISO**

**TAGLIO PRECISO,
BILANCIATO
E CONTROLLATO**

Alimentazione con batteria Arc Lithium 56V, che offre le stesse prestazioni della benzina e con un solo ciclo di carica assicura un'autonomia elevata che ti permetterà di portare a termine una quantità di lavoro impensabile.

Il design equilibrato offre inoltre una serie di utili funzioni per una maggiore praticità in caso di utilizzo prolungato. L'impugnatura rotante e il sistema a doppio azionamento assicurano una maggiore comodità e sicurezza in fase di utilizzo. Al tempo stesso, l'affidabilità e la silenziosità del motore brushless e del cambio in lega di magnesio offrono tutta la potenza necessaria, senza le vibrazioni, i fumi e il rumore di un motore a benzina.



Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



**È LEGGERO,
PRATICO DA USARE
MA HA TUTTA LA POTENZA DI CUI HAI BISOGNO**

Con più opzioni di lunghezza, da 51, 61 e 65 cm, i taglia siepi EGO Power+ sono adatti a diverse operazioni.

I taglia siepi EGO Power+ sono dotati di lame a doppio taglio⁺ rettificate al diamante e tagliate al laser per un taglio più netto e preciso. Grazie al selettore a due velocità, potrai scegliere la velocità più adatta per ogni operazione, mentre la grande capacità di taglio ti

permetterà di lavorare su siepi più ampie con rami e steli più spessi.

La protezione del bordo della lama evita i danni causati da ostacoli e muretti. Per un utilizzo più sicuro, la protezione di sicurezza delle lame aiuta a evitare lesioni, mentre il freno elettrico arresta le lame quando si rilascia il grilletto.

**HT2400E
TAGLIASIEPI DA 61 cm**

Lunghezza della lama a singola velocità di 61 cm, spazio tra le lame di 22 mm con funzionamento a taglio singolo



DISPONIBILE
COME KIT



**HT5100E
TAGLIASIEPI DA 51 cm**

Lunghezza della lama a doppia velocità di 51 cm, spazio tra le lame di 33 mm con funzionamento a doppio taglio e impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità



**HT6500E
TAGLIASIEPI DA 65 cm**

Lunghezza della lama a doppia velocità di 65 cm, spazio tra le lame di 33 mm con funzionamento a doppio taglio e impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità



	HT2400E	HT5100E	HT6500E																											
LUNGHEZZA DELLA LAMA	61 cm	51 cm	65 cm																											
SPAZIO TRA LE LAME	22 mm	33 mm	33 mm																											
PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA	17 mm	20 mm	20 mm																											
AUTONOMIA*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONI BATTERIA</th> <th colspan="3">DIMENSIONI BATTERIA</th> <th colspan="3">DIMENSIONI BATTERIA</th> </tr> <tr> <th>2,0 Ah</th> <th>4,0 Ah</th> <th>7,5 Ah</th> <th>2,0 Ah</th> <th>5,0 Ah</th> <th>7,5 Ah</th> <th>2,0 Ah</th> <th>5,0 Ah</th> <th>7,5 Ah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 60 min.</td> <td>Fino a 120 min.</td> <td>Fino a 225 min.</td> <td>Fino a 34 min.</td> <td>Fino a 86 min.</td> <td>Fino a 129 min.</td> <td>Fino a 30 min.</td> <td>Fino a 75 min.</td> <td>Fino a 113 min.</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONI BATTERIA			DIMENSIONI BATTERIA			DIMENSIONI BATTERIA			2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	Fino a 60 min.	Fino a 120 min.	Fino a 225 min.	Fino a 34 min.	Fino a 86 min.	Fino a 129 min.	Fino a 30 min.	Fino a 75 min.	Fino a 113 min.
DIMENSIONI BATTERIA			DIMENSIONI BATTERIA			DIMENSIONI BATTERIA																								
2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah																						
Fino a 60 min.	Fino a 120 min.	Fino a 225 min.	Fino a 34 min.	Fino a 86 min.	Fino a 129 min.	Fino a 30 min.	Fino a 75 min.	Fino a 113 min.																						
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità	Doppia velocità	Doppia velocità																											
VELOCITÀ A VUOTO	2.600 spm	2.800/3.200 spm	2.800/3.200 spm																											
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser																											
AZIONE DI TAGLIO	Lama a singolo taglio, a doppia azione	Lama a doppio taglio, a doppia azione	Lama a doppio taglio, a doppia azione																											
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì	Sì																											
PRESSIONE ACUSTICA (LpA)	83 LpA 94 LwA	79 LpA 92 LwA	80 LpA 93 LwA																											
IMPUGNATURA ROTANTE	No	45° e 90° sinistra e destra	45° e 90° sinistra e destra																											
PESO SENZA LA BATTERIA	3,0 kg	3,6 kg	3,8 kg																											
TIPO DI MOTORE	A spazzole	Brushless	Brushless																											
VIBRAZIONE (M/S ²)	2,0/1,5	3,5/4,9	4,5/5,1																											
DISPONIBILE COME KIT	Contiene una batteria da 2.0 Ah e un caricabatterie standard	-	-																											

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.
†Disponibile su alcuni modelli selezionati.



**MOTOSEGHE
EGO POWER+**



Catena e barra Oregon a lunga durata



**TENSIONAMENTO
SENZA ATTREZZI
CATENA E BARRA A LUNGA DURATA**

**TAGLIO DOPO
TAGLIO, NON SI
FERMA MAI**

La motosega EGO Power+ è caratterizzata da una struttura resistente, per affrontare anche i lavori più difficili. Fusti, tronchi, rami, nulla resiste al suo passaggio.

Il tensionamento della catena che non richiede l'utilizzo di attrezzi semplifica le operazioni di assestamento e regolazione. Una volta controllato il livello del lubrificante attraverso l'apposita finestra, puoi cominciare subito a lavorare.

Non ha rivali neanche in fatto di sicurezza. Il freno elettrico e la protezione contro i contraccolpi ti permettono di lavorare in sicurezza e il sistema di autolubrificazione mantiene sempre scorrevole la rotazione della catena.

Inoltre, grazie alla batteria Arc Lithium 56V di EGO, che assicura una straordinaria autonomia e un'incredibile potenza con un solo ciclo di carica, potrai continuare a lavorare, taglio dopo taglio.

SISTEMA DI AUTOLUBRIFICAZIONE
Consente alla catena di muoversi sempre senza difficoltà

FRENO ELETTRICO E PROTEZIONE CONTRO I CONTRACCOLPI
Ti consente di lavorare in sicurezza e di mantenere sempre il controllo dell'utensile

TENSIONAMENTO DELLA CATENA SENZA ATTREZZI
Per la massima semplicità in fase di assestamento e regolazione



CATENA E BARRA OREGON A LUNGA DURATA
Per prestazioni superiori, taglio dopo taglio

FINESTRA DI ISPEZIONE OLIO
Per controllare rapidamente il livello dell'olio

MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA
Offre una potenza e un'autonomia ancora più elevate



Tensionamento della catena senza attrezzi



Finestra di ispezione olio



Freno elettrico e protezione contro i contraccolpi



CS1400E
MOTOSEGA DA 35 cm

Caratterizzata da una lunghezza della barra di 35 cm e da una velocità della catena di 12,0 m/s




DISPONIBILE
COME KIT



CS1600E
MOTOSEGA DA 40 cm

Caratterizzata da una lunghezza della barra di 40 cm e da una velocità della catena di 13,5 m/s




	CS1400E	DIMENSIONI BATTERIA			CS1600E	DIMENSIONI BATTERIA		
LUNGHEZZA DELLA LAMA	35 cm				40 cm			
VELOCITÀ DELLA CATENA	12,0 m/s				13,5 m/s			
AUTONOMIA*	DIMENSIONI BATTERIA			DIMENSIONI BATTERIA				
	2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah		
	Fino a 100 tagli	Fino a 220 tagli	Fino a 450 tagli	Fino a 100 tagli	Fino a 300 tagli	Fino a 450 tagli		
BARRA DELLA CATENA	AG1400			AG1600				
TIPO DI CATENA	AC1400 (90PX - 3/8" x 1.1 mm)			AC1600 (90PX - 3/8" x 1.1 mm)				
SERBATOIO DELL'OLIO	150 ml			150 ml				
OLIO PER CATENA	Automatico			Automatico				
FRENO DELLA CATENA	Sì			Sì				
INDICE DI EMISSIONI SONORE	86 LpA				85 LpA			
	100 LwA				99 LwA			
VIBRAZIONE (M/S ²)	5,4/4,1			3,0/3,2				
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Senza attrezzi			Senza attrezzi				
PESO SENZA LA BATTERIA	3,7 kg			3,86 kg				
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless				
DISPONIBILE COME KIT	Contiene una batteria da 2.0 Ah e un caricabatterie standard			-				

*L'autonomia può variare in base al livello di carica della batteria e al metodo adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.



SOFFIATORI EGO POWER⁺



Interruttore per l'impostazione dell'alimentazione


Imbracature regolabili

IL SOFFIATORE A ZAINO CHE SPAZZA VIATUTTO

Un lavoro impegnativo richiede molta potenza. Ed è proprio questo che offre il soffiatore a zaino EGO Power+. Con più di 1020 m³ di aria all'ora in uscita in modalità Turbo Boost, le foglie non avranno scampo. Inoltre, grazie a un'autonomia di 2 ore*, potrai sgombrare spazi molto ampi.

E non è tutto: questo soffiatore intelligente non è solo potente, ma grazie all'affidabile motore brushless, presenta vibrazioni notevolmente ridotte rispetto agli equivalenti a benzina. Ed è anche molto più silenzioso. Il comodo schienale imbottito sostiene il soffiatore, riducendo gli sforzi necessari e distribuendo il peso in maniera più ergonomica. Grazie a queste caratteristiche, il soffiatore a zaino è ideale per i lavori più impegnativi.

*120 min. @ 440 m³/h con batteria da 5,0 Ah - impostazione aria min.



SCHIENALE PRATICO E RESISTENTE
Si rivela particolarmente comodo anche in caso di utilizzo prolungato

INTERRUTTORE PER L'IMPOSTAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE
Per una gestione efficiente della potenza

IMPUGNATURA REGOLABILE
Pratico e facile da controllare, per una portata più ampia

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE
Per una soffiatura precisa

TUBO A LUNGHEZZA VARIABILE
Pratico e facile da controllare

TUBO A SOFFIETTO FLESSIBILE
Maggiore flessibilità e praticità d'uso

MOTORE BRUSHLESS AD ALTA POTENZA
Con un notevole volume d'aria e una velocità elevata

COMPATIBILE CON TUTTE LE BATTERIE EGO

LB6000E SOFFIATORE A ZAINO

Grazie al design potente ed ergonomico, questo soffiatore è facile da usare ed è dotato di tutte le funzioni necessarie



	LB6000E		
	Bassa	Alta	Boost
AUTONOMIA (5,0 Ah)	120 min.	22 min.	15 min.
VOLUME D'ARIA (M ³ /H)	440	850	1020
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	80	160	192
FORZA (N)	19		
TIPO DI MOTORE	Brushless		
INDICE DI EMISSIONI SONORE	83 LpA 97 LwA		
VIBRAZIONE (M/S ²)	1,5		



Compatibile con la batteria a zaino EGO Power+



Pulsante Turbo



**TECNOLOGIA A TURBINA
E TUBO AD AMPIO DIAMETRO
PER UN FLUSSO D'ARIA ELEVATO**

**PIÙ POTENTE DI UN
SOFFIATORE MANUALE
A BENZINA**

Alimentato da un motore brushless ad alta efficienza, il soffiatore EGO Power+ è dotato di una tecnologia a turbina e di un tubo dall'ampio diametro per offrire un flusso d'aria elevato. Facili da controllare grazie alla funzione di velocità variabile, i modelli selezionati sono dotati anche della modalità Turbo Boost, in grado di erogare una potenza supplementare per gli oggetti più difficili da spostare. Con una potenza superiore alla maggior parte dei soffiatori manuali a benzina disponibili sul mercato e in grado di sgombrare anche il prato più grande.



CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE
Passaggio da un'uscita di 440 m³ all'ora a una di 675 m³ all'ora

MODALITÀ TURBO BOOST
Per un'uscita fino a 900 m³ all'ora, superiore ai soffiatori a benzina

MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA
Offre una potenza e un'autonomia ancora più elevate

PROGETTAZIONE CON VENTOLA A TURBINA
Con tecnologia aeronautica all'avanguardia

TUBO DEL SOFFIATORE AMPIO
Un diametro maggiore per un flusso d'aria elevato

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



Controllo della velocità variabile



LB4800E
SOFFIATORE

Impostazione della velocità variabile, tubo del soffiatore più ampio, uscita fino a 810 m³/h in modalità Turbo Boost



DISPONIBILE
COME KIT



LB5300E
SOFFIATORE

Impostazione della velocità variabile, tubo del soffiatore più ampio, uscita fino a 900 m³/h in modalità Turbo Boost



LB5750E
SOFFIATORE

Selettore della velocità variabile azionabile con una mano sola per un maggiore controllo dell'aria; più di 977 m³/h in uscita in modalità High



NOVITÀ 2017

	LB4800E			LB5300E			LB5750E		
VELOCITÀ COSTANTE	Sì			Sì			Sì		
AUTONOMIA	DIMENSIONI BATTERIA								
	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
BASSA VELOCITÀ	Fino a 60 min.	Fino a 150 min.	Fino a 225 min.	Fino a 120 min.	Fino a 150 min.	Fino a 225 min.	-	Fino a 150 min.	Fino a 225 min.
ALTA VELOCITÀ	Fino a 18 min.	Fino a 45 min.	Fino a 70 min.	Fino a 35 min.	Fino a 44 min.	Fino a 66 min.	-	Fino a 18 min.	Fino a 25 min.
BOOST	Fino a 10 min.	Fino a 25 min.	Fino a 35 min.	Fino a 16 min.	Fino a 20 min.	Fino a 30 min.	-	-	-
	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost
VOLUME D'ARIA (M ³ /H)	420	650	810	440	675	900	440	977	-
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	72	120	148	80	136	176	80	212	-
FORZA (N)	-	-	13	-	-	16	-	18	-
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con boost			Velocità variabile con boost			Selettore di velocità variabile con blocco		
PESO SENZA LA BATTERIA	2,3 kg			2,2 kg			2,2 kg		
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless			Brushless		
INDICE DI EMISSIONI SONORE	82 LpA 97 LwA			82 LpA 97 LwA			83 LpA 95 LwA		
VIBRAZIONE (M/S ²)	1,1			1,35			1,4		
DISPONIBILE COME KIT	Contiene una batteria da 2.0 Ah e un caricabatterie standard			-			-		

TUTTO IL NECESSARIO PER LE TUE OPERAZIONI DI TAGLIO, FALCIATURA E SOFFIATURA

Ti offriamo tutto ciò che ti serve per lavorare senza interruzioni. Tutti gli accessori della linea EGO Power⁺ sono realizzati con la stessa cura e precisione dei nostri utensili elettrici.

ADATTATORE EGO POWER⁺

ADB1000

Adattatore per BAX1300



LAME, CATENE E BARRE MULTIUTENSILE EGO POWER⁺

AE0800

Lama tagliabordi multiutensile EA0800



AC1000

Catena per potatore multiutensile per PSA1000



AG1000

Barra per potatore multiutensile per PSA1000



ABB1203

Lama per decespugliatore multiutensile per STA1500, BCA1200 e BC3800E



LAME PER TOSAERBA EGO POWER⁺

AB2001

Lama alettata per LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP, LM2020E e LM2024E



AB2101

Lama alettata per LM2102E-SP



AB2000

Lama standard per LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP e LM2024E-SP



AB2100

Lama standard per LM2102E-SP



FILI PER DECESPUGLIATORI EGO POWER⁺

AL2015R

Filo circolare da 15 m 2,0 mm per decespugliatore a filo ST1210E

AL2050R

Filo circolare da 50 m 2,0 mm per decespugliatore a filo ST1210E

AL2015T

Filo attorcigliato da 15 m 2,0 mm per decespugliatore a filo ST1300E

AL2050T

Filo attorcigliato da 50 m 2,0 mm con decespugliatore a filo ST1300E

AL2415T

Filo attorcigliato da 15 m 2,4 mm con decespugliatore a filo per ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E e STA1500


AL2450T

Filo attorcigliato da 50 m 2,4 mm con decespugliatore a filo per ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E e STA1500

BOBINE PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER⁺

AS1301

Rocchetto di filo tondo da 2,0 mm per ST1210E Lunghezza filo 7 metri



AS1302

Rocchetto di filo ritorto da 2,0 mm per ST1300E Lunghezza filo 7 metri



AS1300

Rocchetto di filo ritorto da 2,4 mm per ST1500E e BC1500E Lunghezza filo 5 metri



TESTINA A SOSTITUZIONE RAPIDA PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER⁺

AH1500

Testina a sostituzione rapida (rotazione in senso orario) per ST1500E-F e BC1500E-F. Senza filo in dotazione



AH1501

Testina a sostituzione rapida (rotazione in senso antiorario) per BC3800E e STA1500. Senza filo in dotazione



PROTEZIONE DELLA PUNTA PER TAGLIASIEPI EGO POWER+

ATP2000

Protezione della punta per HTA2000



CATENE PER MOTOSEGA EGO POWER+


AC1400

Catena 90PX per CS1400E



AC1600

Catena 90PX per CS1600E



BARRE PER MOTOSEGA EGO POWER+

AG1400

Barra guida di 35 cm per CS1400E



AG1600

Barra guida di 40 cm per CS1600E



UGELLO PER SOFFIATORE EGO POWER+

AN5300

Ugello per LB5300E, LB5600E e LB5750E



BRETELLE EGO POWER+

AP1500

Imbracatura a bretella singola con passante, un gancio per ST1210E, ST1300E, ST1500E, ST1500E-F, LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E, BC1500E-F e BC3800E



AP4800

Imbracatura a bretella singola senza passante, due ganci per LB4800E



IMBRACATURE EGO POWER+

AFH1300

Imbracatura a bretella doppia, con pratiche bretelle imbottite per BAX1300



AP1500D

Imbracatura a bretella doppia per BC1500E, BC1500E-F e BC3800E



AP1300

Imbracatura sostitutiva a bretella doppia, con pratiche bretelle imbottite per AFH1300



AHP1300

Accessorio imbracatura con imbottitura per i fianchi per BAX1300



INDUMENTI PROTETTIVI EGO POWER+

GV001

Guanti da lavoro multiuso in tessuto sintetico. Disponibili in taglie da S a XXL



GV002

Guanti da lavoro multiuso in pelle di capra. Disponibili in taglie da S a XXL



GS001

Occhiali di sicurezza, trasparenti



GS002

Occhiali di sicurezza, colore grigio



GS003

Occhiali di sicurezza, colore giallo



ICONE MULTIUTENSILI EGO POWER+



Passaggio rapido da un utensile all'altro per ogni operazione



Pratico e versatile



Leggero e ad alta resistenza

ICONE TOSAERBA EGO POWER+



Larghezza di taglio adatta a prati di tutte le dimensioni



Velocità variabile a seconda dell'andatura dell'operatore



Leggero e maneggevole, dura nel tempo



Piatto di taglio robusto e durevole



Il motore si adatta alle condizioni dell'erba, risparmiando energia



Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione

ICONE DECESPUGLIATORE A FILO E DECESPUGLIATORE EGO POWER+



Ampia larghezza di taglio per una maggiore rapidità ed efficienza



Ampia larghezza di taglio per una rifilatura veloce ed efficace



Maggiore resistenza e semplicità



Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio



Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare



Perfettamente compatibile con l'utensile per un risultato di taglio ottimale



Praticità del meccanismo di erogazione del filo per lavorare con la massima agilità ed efficienza



Ricarica di filo rapida e senza attrezzi



Impugnatura di regolazione senza utensili supplementari



Lavora tutto il giorno senza mai stancarti

ICONE TAGLIASIEPI EGO POWER+



Perfettamente compatibile con l'utensile per un risultato di taglio ottimale



Per un taglio netto e preciso



Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio



Taglio e affilatura precisi per un risultato eccellente



Vibrazioni ridotte per le operazioni più difficili



Impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità



Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione



Lavora tutto il giorno senza mai stancarti

ICONE MOTOSEGA EGO POWER+



Ideale per tutte le operazioni di taglio



Taglio uniforme e veloce



Maggiore sicurezza d'uso



Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione

ICONE SOFFIATORE EGO POWER+



Maggiore potenza per la pulizia di superfici più grandi



Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare



Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione



Lavora tutto il giorno senza mai stancarti

GARANZIE AFFIDABILI



Uso domestico



Uso commerciale



Per EGO, realizzare prodotti che non siano soltanto pratici e innovativi, ma anche affidabili e resistenti, è motivo di orgoglio. Difficilmente i nostri prodotti presentano difetti, ma anche in questo caso potrai contare sul fatto che ognuno di essi è coperto da una garanzia* affidabile. Tutti i prodotti EGO Power⁺ sono coperti da una garanzia per uso domestico di 5 anni sugli utensili e di 3 anni sulle batterie. La garanzia per uso commerciale ha una durata di 1 anno.

Una rete di centri di assistenza sempre a tua disposizione

Grazie a una rete di centri EGO autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale, potrai ricevere subito l'assistenza di cui hai bisogno. Che tu abbia bisogno di scegliere gli utensili più adatti alle tue esigenze o di un servizio post-vendita eccezionale, potrai sempre richiedere una consulenza personale e qualificata per ogni tua necessità.


Ricambi originali

Vogliamo darti la possibilità di utilizzare i nostri prodotti ancora per molti anni. Abbiamo tutti i ricambi necessari per prolungare la vita utile dell'utensile.

Nel segno della qualità

La nostra azienda è uno dei principali produttori di utensili elettrici al mondo, con più di 5 500 dipendenti e una produzione annua che supera i 10 milioni di unità. Per dare ai nostri utensili la possibilità di offrire le stesse prestazioni dei motori a scoppio con la praticità d'uso e l'affidabilità di cui hai bisogno, abbiamo investito fortemente in ricerca e sviluppo, fino a diventare uno dei leader mondiali nella tecnologia delle batterie. Possiamo contare su processi produttivi digitalizzati e automatizzati all'avanguardia, per realizzare sempre utensili di qualità e in grado di offrire prestazioni eccezionali.

*In caso di guasti provocati da difetti nei materiali o nella lavorazione. La garanzia non copre l'usura del prodotto.



Concessionario locale:

EGOTM

POWER BEYOND BELIEFTM

www.egopowerplus.com

