EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

CATALOGO PRODOTTI 2018

POWER BEYOND BELIEF™

INDICE

04 La nostra storia

06 Il sistema EGO Power+

10 EGO Power+ vs. benzina

12 Batterie e caricabatterie EGO Power+

26 Gamma professionale EGO Power+

30 HAVS e rumore

32 Decespugliatore a filo/a lama professionale EGO Power+

34 Tagliasiepi professionale EGO Power+

36 Soffiatore professionale EGO Power+

38 Multiutensile EGO Power+

48 Tosaerba EGO Power+

54 Decespugliatori EGO Power+

62 Tagliasiepi EGO Power+

68 Motoseghe EGO Power+

74 Soffiatori EGO Power+

82 Accessori EGO Power+

85 Caratteristiche dei prodotti EGO Power+

86 Garanzie EGO Power+

LA NOSTRA STORIA

EGO fa parte di un'azienda di fama internazionale fondata nel 1993 che vanta più di 5500 dipendenti e una produzione di oltre 10 milioni di unità all'anno, disponibili in oltre 30.000 punti vendita in 65 Paesi di tutto il mondo. Leader del mercato nordamericano degli utensili elettrici cordless per uso esterno, EGO ha fatto registrare una crescita eccezionale grazie alla sua forte carica innovativa.

Fondata nel Regno Unito nel 2014, EGO continua a superare gli standard della tecnologia cordless con una gamma di prodotti ad alte prestazioni che hanno ottenuto diversi riconoscimenti internazionali.

La potenza delle idee dietro la carica delle nostre batterie

L'impegno di EGO nel campo dell'innovazione è reso possibile da un team di oltre 300 tecnici altamente qualificati, responsabili dello sviluppo e della realizzazione di utensili elettrici ecologici e affidabili per una clientela esigente e al passo coi tempi. In collaborazione con il nostro centro di ricerca e sviluppo e con i team internazionali, i nostri tecnici progettano utensili innovativi, resistenti e affidabili che sono in grado di offrire prestazioni superiori. La nostra squadra di collaudatori qualificati a livello internazionale lavora nel rispetto delle autorizzazioni di sicurezza internazionali, e contribuisce a definire gli standard globali di qualità e sicurezza.

I metodi innovativi con cui stiamo riducendo il nostro impatto ambientale

L'innovazione caratterizza ogni aspetto della nostra azienda, dai prodotti che sviluppiamo alle modalità e ai luoghi in cui operiamo.

Nel 2004, abbiamo installato presso la sede della nostra divisione di ricerca e sviluppo il tetto ecologico Green Roof, dotato di una superficie di 7 000 metri quadrati, che ha permesso di risparmiare l'equivalente di 5 litri di carburante per metro quadrato ogni anno.

Il tetto del Green Power Industrial Park è dotato di una centrale fotovoltaica da 2 megawatt. Noto come "The Blue Roof", genererà di anno in anno un'energia tale da risparmiare l'equivalente di 755 tonnellate di carbone, riducendo di 50 tonnellate l'anno le emissioni di diossido di zolfo e di 1.677 tonnellate l'anno quelle di anidride carbonica.

Il Green Power Industrial Park utilizza inoltre tecnologie di raccolta delle acque, condizionamento e riscaldamento di tipo geotermico di ultima generazione. L'utilizzo di un sistema di riscaldamento geotermico consente di ottenere un enorme risparmio di elettricità, pari a 1 milione di KWh all'anno, che equivalgono a 378 tonnellate di carbone, riducendo di circa 25 tonnellate l'anno le emissioni di diossido di zolfo e di 839 tonnellate l'anno quelle di anidride carbonica.

POWER BEYOND BELIEF™

DISPONIBILITÀ ESTATE 2018

TUTTA LA POTENZA DELLA BENZINA. SENZA LA BENZINA

Per la prima volta da generazioni, il mercato degli utensili elettrici per uso esterno è in una fase di forte cambiamento. Siamo testimoni del più grande progresso tecnologico dall'avvento dei tosaerba a benzina oltre 100 anni fa: i carburanti fossili stanno lasciando il posto a un'energia più pulita ed ecologica.

Siamo lieti di presentarvi l'innovativo sistema EGO Power+, dagli specialisti del cordless. Un modo più intelligente per generare la potenza necessaria per le attività di giardinaggio e manutenzione del verde.

EGO Power+ raggiunge la potenza di un motore a scoppio, senza rumore, fastidi ed emissioni di gas. La tecnologia della batteria Arc Lithium 56V di EGO è all'avanguardia nel settore e offre prestazioni eccezionali, mettendo a disposizione l'energia necessaria e la massima affidabilità per lavorare sempre a pieno regime.

Una volta provato questo rivoluzionario sistema cordless, non potrai più farne a meno. Pratico da usare, dotato di un'autonomia eccezionale e tempi di ricarica rapidi, è in grado di offrire il massimo comfort. Niente più rifornimenti alla stazione di servizio e niente più stoccaggio di liquidi altamente infiammabili: d'ora in poi lavorerai in libertà, senza produrre gas di scarico ed emissioni.

Per una flessibilità ancora maggiore, la stessa batteria Arc Lithium è compatibile con ogni utensile della gamma EGO Power.+ Inserisci la batteria e puoi cominciare subito a lavorare. Inoltre, tutti gli utensili EGO Power+ sono coperti da una garanzia per uso domestico di 2 anni, a cui si aggiungono altri 3 anni se il prodotto viene registrato. Le batterie sono coperte da una garanzia di 2 anni, estesa di 1 anno se registrate. La garanzia per uso professionale è di 12 mesi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web.

LA NUOVA GAMMA PROFESSIONALE ULTRA RESISTENTE

Realizzati per resistere all'uso quotidiano ed essere sempre pronti a dare il massimo, i prodotti della gamma professionale EGO Power+ ridefiniscono le potenzialità degli utensili a batteria. Collaudata nelle condizioni più estreme, questa linea di decespugliatori, tagliasiepi, soffiatori e batterie a zaino offre tutta la potenza e la resistenza necessarie per le attività più impegnative.

Scopri i dettagli della nostra gamma professionale a pagina 26.

DECESPUGLIATORE PROFESSIONALE EGO POWER+

TAGLIASIEPI PROFESSIONALE EGO POWER+

SOFFIATORE PROFESSIONALE EGO POWER+

EGO POWER+ SYSTEM

ARC LITHIUM 56V

DECESPUGLIATORI EGO POWER+

TOSAERBA EGO POWER+



MULTIUTENSILE EGO POWER+



TAGLIASIEPI

POTATORE

DECESPUGLIATORE A FILO

DECESPUGLIATORE A LAMA

TAGLIABORDI

UN'UNICA BATTERIA PER PIÙ UTENSILI



TAGLIASIEPI EGO POWER+

IMBRACATURA A ZAINO EGO POWER+

MOTOSEGHE EGO POWER+

SOFFIATORI EGO POWER+

DECESPUGLIATORE PROFESSIONALE EGO POWER+



TAGLIASIEPI PROFESSIONALE EGO POWER+

SOFFIATORE PROFESSIONALE EGO POWER+

L'innovativa batteria Arc Lithium 56V è compatibile con tutti gli utensili EGO Power+, anche quelli della nostra nuova gamma professionale. Grazie alle sue prestazioni ottimali e all'elevata autonomia, non devi far altro che scegliere l'utensile e inserire la batteria per iniziare subito a lavorare

SICURO, SILENZIOSO, ECONOMICO ED ECOLOGICO

Guarda tu stesso la differenza

Alimentato dalla nostra batteria Arc Lithium 56V d'avanguardia, il sistema EGO Power+ offre la stessa potenza della benzina, senza i relativi svantaggi. Inoltre, è più semplice, più ecologico, più silenzioso e, grazie alle ridotte vibrazioni, anche più pratico da usare. Grazie a costi di esercizio e manutenzione ridotti, passare a EGO Power+ comporterà un notevole risparmio a lungo termine. Non solo: utilizzando un prodotto a emissioni zero, contribuirai anche a ridurre il tuo impatto sull'ambiente.

UNA POTENZA CHE SURCLASSA OGNI MOTORE A BENZINA

ZERO EMISSIONI DURANTE L'UTILIZZO

La nostra batteria Arc Lithium 56V offre la stessa potenza, senza gli inconvenienti e i fumi della benzina

MENO RUMORE E VIBRAZIONI

Gli utensili EGO Power+ presentano quasi sempre livelli di rumorosità e vibrazioni inferiori rispetto ai tradizionali utensili con motore a scoppio

FACILITÁ DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Niente più pieno di carburante: con EGO Power+ inserisci la batteria e comincia subito a lavorare

COSTI DI ESERCIZIO INFERIORI

Un prodotto EGO Power+ può essere utilizzato per un mese approssimativamente con gli stessi costi che un prodotto con motore a 2 tempi genera in un giorno^

RISPARMIA TEMPO

Niente più rifornimenti alla stazione di servizio. Niente più attese per lavori di manutenzione e riparazioni

DESIGN PIEGHEVOLE, PER RIPORLO FACILMENTE

Al contrario dei tosaerba a benzina, pesanti e ingombranti, grazie al suo design pieghevole il tosaerba EGO Power+ può essere pulito e riposto senza problemi

NIENTE PIÚ CARBURANTE DA TENERE IN CASA

Il sistema di ricarica rapida di EGO, invece, ricarica le batterie in appena 25 minuti, un tempo inferiore all'autonomia che si ottiene con una carica completa

^Questo valore è calcolato in base a un utilizzo giornaliero medio di 3 litri di post-miscela di carburante al giorno

BATTERIE E CARICABATTERIE EGO POWER+

Con prestazioni superiori ai motori a benzina, la nostra gamma di batterie e caricabatterie assicura tutta la potenza necessaria

EGO POWER+ ARC LITHIUM OFFRE LA MASSIMA CAPACITÀ ENERGETICA DEL SETTORE

L'esclusiva batteria con tecnologia brevettata Arc Lithium è pensata per essere unica nel suo genere. Per questo anche le sue prestazioni sono uniche.

Progettata per offrire le stesse prestazioni di un motore a benzina, la batteria EGO Power+ Arc Lithium da 56V presenta un design innovativo che sfrutta al meglio la funzione di raffreddamento. Diversamente dalle tradizionali batterie dalla forma a mattone, con celle incapsulate che possono surriscaldarsi e perdere potenza, il nostro esclusivo design Arc (ad arco) dissipa il calore in modo più efficace.

ARC LITHIUM 56V

Tecnologia Keep Cool™

Non è solo il design innovativo che aiuta a prevenire il surriscaldamento. La batteria sfrutta infatti un altro sistema molto ingegnoso per evitare di surriscaldarsi: ogni cella è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase Keep Cool™, in grado di assorbire l'energia termica e mantenere nella cella una temperatura ottimale più a lungo.

Potenza intelligente

La potenza è nulla senza il controllo. Per questo, la batteria EGO Power+ Arc Lithium da 56V viene controllata costantemente dal software e dai microprocessori situati al suo interno, coadiuvati dai sistemi di gestione intelligente della potenza dell'utensile. La batteria EGO Power+ Arc Lithium monitora costantemente ogni singola cella, per ottimizzarne potenza, prestazioni e autonomia..

Montaggio esterno

A differenza delle altre batterie disponibili sul mercato, le nostre batterie vengono inserite all'esterno dei nostri utensili anziché al loro interno, rimanendo fredde più a lungo e offrendo una maggiore durata. Per evitare ogni rischio, i componenti elettronici sono protetti da polvere e umidità grazie a un rivestimento in resina e le celle sono alloggiate in un involucro robusto che assorbe gli urti e le vibrazioni.

Ricarica rapida

Questo ventaglio di soluzioni ingegnose non offre soltanto la più alta capacità energetica del settore in una batteria portatile palmare, ma fa anche di più. In fase di ricarica, infatti, la batteria EGO Power+ Arc Lithium da 56V si rivela anche la più rapida in circolazione.



UNA BATTERIA PER OGNI LAVORO

Dalla più leggera da 2,0 Ah a quella ad alta densità e maggiore autonomia da 7,5 Ah, abbiamo la batteria adatta a ogni lavoro. Indipendentemente dalle loro dimensioni, tutte le nostre batterie sono dotate dell'innovativa tecnologia Arc Lithium 56 V, e sono compatibili con tutti i nostri utensili. Qualsiasi utensile tu voglia usare, ti basta inserire la batteria e puoi iniziare subito a lavorare.

Potenza e comfort, tutto in uno

Leggera, confortevole ed ergonomica, l'imbracatura a zaino EGO Power+ è il modo più pratico per sfruttare al massimo la potenza eccezionale di questa gamma di prodotti. Il sistema è compatibile con tutte le nostre batterie, e il trasporto della batteria sullo zaino invece che nell'utensile consente una distribuzione uniforme del peso.

2+1 YEAR BATTERY WARRANTY

ARC LITHIUM 56V

Batteria EGO Power+ Arc Lithium da 56 V

BA1120E
BATTERIA DA 2,0 AH
112 WH, 1P

BA2240E
BATTERIA DA 4,0 AH
224 WH, 2P

BA2800E
BATTERIA DA 5,0 AH
280 WH, 2P

BA3360E
BATTERIA DA 6,0 AH
336 WH, 3P

BA4200E
BATTERIA DA 7,5 AH
420 WH, 3P

BH1000
IMBRACATURA A ZAINO

Compatibile con tutti i nostri utensili, inclusa la nuova gamma professionale, questa nuova imbracatura con adattatore permette di alimentarli con qualsiasi batteria EGO Power+

NOVITÀ PER IL 2018

	BH1000
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili professionali EGO Power+ Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+
MANIGLIA DI TRASPORTO	Sì
IMBOTTITURA FIANCHI PER DECESPUGLIATORE	Con attacco rapido (facoltativo)
SUPPORTO VERTICALE	Sì
PESO SENZA BATTERIA	2,2 kg
DISPONIBILE COME KIT: BH1001	Include l'adattatore ADB1000

	ADATTATORE ADB1000
COLLEGAMENTO E SCOLLEGAMENTO RAPIDI	Sì
REGOLAZIONE CONTRAPPESO	No
PROTEZIONE IN GOMMA	Sì
PESO	0,6 kg

BATTERIE A ZAINO CHE LAVORANO QUANTO TE

*Attenzione: l'imbracatura è dotata di bretelle imbottite, per un maggiore comfort, e potrebbe avere un aspetto diverso rispetto a quanto mostrato.
**Variabile in base all'utensile, considerando una giornata lavorativa di 8 ore.

Sfrutta tutta la potenza degli utensili EGO Power+ grazie ai nostri zaini agli ioni di litio

Le batterie a zaino agli ioni di litio BAX1300 e BAX1500 offrono una potenza eccezionale e una grande praticità d'uso, e sono progettate ergonomicamente per permetterti di lavorare tutto il giorno.
È possibile rimuovere la batteria dall'imbracatura* per condividerla con altri operatori, ognuno con la propria imbracatura. Per assicurare prestazioni, efficienza e durata ottimali, questo sistema di alimentazione a batteria ad alta capacità prevede il monitoraggio e il bilanciamento delle singole celle sia nei cicli di scarica che in quelli di carica.

Progettato per eccellere, costruito per durare

Con tutta l'autonomia di cui hai bisogno, le batterie a zaino EGO Power+ ti permettono di lavorare per un giorno intero** con un solo ciclo di carica. Le celle di alta qualità, caratterizzate sia da un'elevata potenza nominale che da un'elevata densità energetica, possono sostenere fino a 1.000 cicli di carica. Inoltre, grazie alla funzionalità di ricarica rapida, la batteria può essere ricaricata completamente a partire da zero in appena 3.5 ore.

Prestazioni flessibili

Grazie a un'elevata autonomia e a un'estrema praticità d'uso, le batterie a zaino EGO Power+ durano tutto il giorno. Queste batterie sono compatibili con tutti gli utensili EGO Power+ e, poiché sono alloggiate sull'imbracatura e non sugli utensili, sono più leggere e ancora più facili da maneggiare.

BAX1300
BATTERIA A ZAINO

Tutta la potenza necessaria per un'intera giornata di lavoro con un'unica ricarica.** Robusta e resistente alle intemperie, vanta un design ergonomico e può essere indossata comodamente

	BAX1300
CAPACITÀ	1299 Wh a 56 V nominali
PESO BATTERIA	7,8 kg senza imbracatura
IMBRACATURA	Rimovibile
CARICABATTERIE	CH5500E
DURATA UTILE	Fino a 1000 cicli

EGO™

BATTERIA A ZAINO EGO POWER+

DISPONIBILITÀ ESTATE 2018

BAX1500

BATTERIA A ZAINO PROFESSIONALE

La nuova batteria a zaino professionale EGO Power+ offre tutta la potenza e l'autonomia necessarie per i lavori più impegnativi. Infatti, assicura la stessa potenza dell'80% dei prodotti a benzina attualmente in uso, naturalmente senza rumore, emissioni o vibrazioni.

Per garantire un'estrema resistenza e durata, l'abbiamo testata anche in condizioni estreme. Questa batteria a zaino professionale è in grado di sopportare anche i temporali più intensi senza smettere di alimentare l'utensile. Inoltre, l'involucro particolarmente robusto è progettato per resistere a ogni urto.

	BAX1500
CAPACITÀ	1568 Wh a 56 V nominali
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Adattatore/spina
PESO BATTERIA	9,0 kg senza imbracatura
IMBRACATURA	Removibile
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE	IP56
CARICABATTERIE	CHX5500E
DURATA UTILE	Fino a 1200 cicli

UNA POTENZA ECCEZIONALE CON VANTAGGI ECCEZIONALI...

COMPATIBILE CON LA GAMMA EGO POWER+

DURATA DELLA BATTERIA ADALTA EFFICIENZA

BATTERIA E IMBRACATURA RIMOVIBILI

Ogni operatore ha a disposizione la sua imbracatura, per un comfort e un'igiene ottimali

TUTELA LA TUA SALUTE

Lavora senza stress, problemi muscolo-scheletrici o gas di scarico

RISPARMIO ECCEZIONALE

Considerando un costo giornaliero di 6 € per la benzina, la spesa per la batteria a zaino verrà recuperata in meno di 200 cicli di carica (ogni ciclo di carica dello zaino ha un costo pari a circa 0,36 €). Il ritorno sugli investimenti totale in relazione alla vita della batteria di 1000 cicli di carica è di circa 5.370 €.

EGO POWER+ VS UTENSILI A BENZINA

RISPARMIA FINO A **3.500 €** L'ANNO



	EGO POWER+	CON MISCELA PER MOTORI A 2 TEMPI†	CON MISCELA PREMIUM PER MOTORI A 2 TEMPI
SPESA GIORNALIERA	0,36 €	6,90 €	14,31 €
SPESA MENSILE	7,56 €	144,90 €	300,51 €
SPESA ANNUALE	90,72 €	1.738 €	3.606 €

* Costo di carica secondo il prezzo al KW nel Regno Unito.
** Costo della miscela di benzina secondo i prezzi in vigore nel Regno Unito.
† Equivale a 3 litri di benzina al giorno.

EGO™
BATTERIA EGO POWER+

UNA BATTERIA PER OGNI UTENSILE E PER OGNI LAVORO

Con un'offerta di cinque batterie e due batterie a zaino, puoi scegliere quella con la potenza e l'autonomia* di cui hai bisogno, a seconda delle tue esigenze.

LEGENDA

- RACCOMANDATO/OTTIMALE
- COMPATIBILE/NON OTTIMALE
- \- NON COMPATIBILE

	PRODOTTO	CODICE	BATTERIA A ZAINO	
			BAX1500 28Ah / 1568 Wh (Fino a)	BAX1300 23Ah / 1299 Wh (Fino a)
GAMMA PROFESSIONALE	DECESPUGLIATORE A FILO/A LAMA	BCX3800	300 min	240 min
	TAGLIASIEPI	HTX6500	420 min	360 min
	SOFFIATORE	LBX6000	350 min	280 min
EGO POWER+	MULTIUTENSILE Con gruppo motore PH1400E	HTA2000 (Tagliasiepi)	490 min	400 min
		PSA1000** (Potatore)	660 tagli	600 tagli
		STA1500 (Decespugliatore a filo)	300 min	240 min
		BCA1200 (Decespugliatore a lama)	375 min	305 min
		EA0800 (Bordatore)	530 min	320 min
	TOSAERBA	LM2000E/ LM2001E	-	-
		LM2010E/ LM2011E	-	-
		LM2010E-SP/ LM2014E-SP	-	-
		LM2020E-SP/ LM2024E-SP	-	-
		LM2120E-SP/ LM2122E-SP	-	-
	DECESPUGLIATORI	ST1210E/ ST1211E	-	-
		ST1300E	-	-
		ST1500E-F	590 min	510 min
		MST1500E-B	225 min	195 min
		BC1500E-F	570 min	495 min
		BC3800E	280 min	230 min
	TAGLIASIEPI	HT2400E/ HT2401E	-	-
		HT5100E	490 min	400 min
		HT6500E	420 min	350 min
	MOTOSEGHE	CS1400E	-	-
		CS1600E	-	-
	SOFFIATORI		Bassa / Alta / Turbo	Bassa / Alta / Turbo
		LB6000E/ LB6002E	- / - / -	- / - / -
		LB4800E/ LB4801E	- / - / -	- / - / -
		LB5300E	775 min / 228 min / 105 min	675 min / 198 min / 90 min
		LB5750E	840 min / 100 min / N/A	675 min / 75 min / N/A

	PRODOTTO	CODICE	BATTERIA				
			BA1120E 2,0 Ah / 112Wh (Fino a)	BA2240E 4,0 Ah / 224Wh (Fino a)	BA2800 5,0 Ah / 280Wh (Fino a)	BA3360 6,0 Ah / 336Wh (Fino a))	BA4200 7,5 Ah / 420Wh (Fino a)
GAMMA PROFESSIONALE Con imbracatura a zaino BH1000	DECESPUGLIATORE A FILO/A LAMA	BCX3800	-	30 min	40 min	50 min	60 min
	TAGLIASIEPI	HTX6500	-	40 min	60 min	80 min	90 min
	SOFFIATORE	LBX6000	-	30 min	50 min	60 min	75 min
EGO POWER+	MULTIUTENSILE Con gruppo motore PH1400E	HTA2000 (Tagliasiepi)	28 min	65 min	82 min	98 min	122 min
		PSA1000** (Potatore)	56 tagli	110 tagli	140 tagli	170 tagli	210 tagli
		STA1500 (Decespugliatore a filo)	17 min	35 min	45 min	55 min	72 min
		BCA1200 (Decespugliatore a lama)	23 min	47 min	60 min	75 min	95 min
		EA0800 (Bordatore)	25 min	50 min	60 min	76 min	100 min
	TOSAERBA	LM2000E/ LM2001E	-	45 min	55 min	65 min	85 min
		LM2010E/ LM2011E	-	32 min	40 min	52 min	65 min
		LM2010E-SP/ LM2014E-SP	-	23 min	28 min	35 min	45 min
		LM2020E-SP/ LM2024E-SP	-	23 min	28 min	35 min	45 min
		LM2120E-SP/ LM2122E-SP	-	26 min	35 min	40 min	50 min
	DECESPUGLIATORI	ST1210E/ ST1211E	35 min	70 min	90 min	105 min	135 min
		ST1300E	55 min	110 min	138 min	165 min	206 min
		ST1500E-F	21 min	45 min	58 min	68 min	86 min
		MST1500E-B	-	35 min	45 min	55 min	72 min
		BC1500E-F	21 min	45 min	58 min	68 min	86 min
		BC3800E	-	30 min	40 min	50 min	65 min
	TAGLIASIEPI	HT2400E/ HT2401E	60 min	120 min	150 min	180 min	225 min
		HT5100E	30 min	65 min	82 min	100 min	125 min
		HT6500E	25 min	57 min	72 min	87 min	110 min
	MOTOSEGHE**	CS1400E	100 tagli	220 tagli	300 tagli	330 tagli	450 tagli
		CS1600E	100 tagli	220 tagli	300 tagli	330 tagli	450 tagli
	SOFFIATORI		Bassa / Alta / Turbo	Bassa / Alta / Turbo	Bassa / Alta / Turbo	Bassa / Alta / Turbo	Bassa / Alta / Turbo
		LB6000E/ LB6002E	48 min / 8 min / 6 min	96 min / 17 min / 12 min	120 min / 22 min / 15 min	150 min / 27 min / 18 min	180 min / 33 min / 23 min
		LB4800E/ LB4801E	60 min / 18 min / 10 min	120 min / 36 min / 20 min	150 min / 45 min / 25 min	180 min / 54 min / 30 min	225 min / 68 min / 38 min
		LB5300E	60 min / 17 min / 8 min	120 min / 35 min / 16 min	150 min / 44 min / 20 min	180 min / 53 min / 24 min	225 min / 66 min / 30 min
		LB5750E	60 min / 7 min / N/A	120 min / 14 min / N/A	150 min / 18 min / N/A	180 min / 20 min / N/A	225 min / 25 min / N/A

* L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba/siepe e dal metodo adottato dall'operatore **Autonomia per tagli su legno da 10x10 cm

ARC LITHIUM 56V

UNA RICARICA COMPLETA IN APPENA 25 MINUTI

Con una gamma di batterie da 2,0 Ah a 7,5 Ah a disposizione, puoi scegliere la potenza di cui hai bisogno per affrontare qualsiasi attività. Quando è ora di ricaricare, il caricabatterie rapido EGO Power+ è il più veloce sul mercato. Il sistema di controllo intelligente della batteria monitora costantemente la carica e la temperatura di ogni cella per assicurare una ricarica rapida ed efficace.

Inoltre, il sistema di raffreddamento della ventola riduce il tempo necessario per l'avvio della ricarica della batteria e per il suo completamento. Di conseguenza, il tempo necessario per la ricarica della batteria è spesso inferiore all'autonomia che si ottiene con un ciclo di carica completo. Con il sistema di ricarica rapida, infatti, per ricaricare completamente una batteria da 2,0 Ah bastano appena 25 minuti. Con due batterie a portata di mano, avrai tutta la potenza di cui hai bisogno per tutta la giornata.

CH5500E
CARICABATTERIA RAPIDO

INDICATORE DI CARICA/ DIAGNOSTICA A LED
Mostra il livello e lo stato di carica della batteria

ESCLUSIVO SISTEMA DI CARICA CON RAFFREDDAMENTO A DOPPIA VENTOLA
La batteria comincia a caricarsi prima e il ciclo di carica si completa più rapidamente

CH2100E
CARICABATTERIA STANDARD

SISTEMA DI CARICA CON RAFFREDDAMENTO A VENTOLA
Raffredda la batteria, riducendo il tempo necessario per l'avvio della ricarica e per il suo completamento

INDICATORE DI CARICA/ DIAGNOSTICA A LED
Feedback costante sullo stato e i livelli di carica della batteria

CHX5500E
CARICABATTERIA PROFESSIONALE

INDICATORE DI CARICA/ DIAGNOSTICA A LED
Feedback costante sullo stato e i livelli di carica della batteria

MODALITÀ RAPIDA
Modalità rapida.
Premi il pulsante per attivare la ricarica rapida

STATISTICHE E PRESTAZIONI

MODEL		BA1120E	BA2240E	BA2800	BA3360	BA4200	BAX1300	BAX1500
BATTERIA (AH)		2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	-	-
CAPACITÀ (WH)		112	224	280	336	420	1299 WH a 56 V nominali	1568 WH a 56 V nominali
TEMPI DI CARICA	CARICABATTERIA RAPIDO: CH5500E	25 minuti	30 minuti	40 minuti	45 minuti	60 minuti	210 mins	-
	CARICABATTERIA STANDARD: CH2100E	40 minuti	80 minuti	100 minuti	115 minuti	145 minuti	-	-
	CARICABATTERIA PROFESSIONALE: CHX5500E	-	-	-	-	-	Predefinita: 300 min Rapida: N/A	Predefinita: 420 min Rapida: 210 min
PESO		1,3 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	2,9 kg	7.8kg	9.0kg

GAMMA PROFESSIONALE EGO POWER+

Una batteria in grado di offrire le stesse prestazioni della benzina costruita per durare e disponibile nella nostra nuova gamma professionale

GAMMA PROFESSIONALE EGO POWER+

DISPONIBILITÀ ESTATE 2018

MASSIMA RESISTENZA. MASSIMA POTENZA.

LA NOSTRA NUOVA GAMMA PROFESSIONALE

Per la nostra gamma professionale EGO Power,+ volevamo assicurare una qualità davvero superiore. Non contenti di aver realizzato una gamma di utensili in grado di ridefinire le potenzialità degli utensili cordless, volevamo che offrissero anche una potenza e prestazioni superiori agli equivalenti alimentati a benzina.

Progettati per lavorare di più, giorno dopo giorno, nelle condizioni più difficili. Questa gamma di utensili altamente specializzati e batterie a zaino rivoluziona il settore delle apparecchiature senza benzina, assicurando la massima produttività.

Costruiti per durare

Tutti gli utensili della gamma professionale sono realizzati per durare più a lungo, riducendo i costi di manutenzione. E poiché sono meno rumorosi e più leggeri, non rilasciano fumo e assicurano vibrazioni estremamente ridotte, potete lavorare comodamente più a lungo.

Nuova gamma, stessa compatibilità

EGO vi assicura la massima affidabilità. Grazie a un forte spirito innovativo e a una grande esperienza nel settore cordless, sappiamo benissimo che la possibilità di abbinare batterie, zaini, imbracature e utensili è fondamentale. Per questo, anche nei prodotti della gamma professionale vi assicuriamo la massima flessibilità.

MENO VIBRAZIONI, MENO RUMORE, PIÙ PRATICITÀ

Un altro buon motivo per scegliere EGO è la possibilità di avere a disposizione la potenza necessaria per tutte le operazioni senza uno stress fisico eccessivo e gli inconvenienti dovuti al peso, alla rumorosità e alle vibrazioni degli utensili a benzina.

Infatti, gli utensili cordless a bassa vibrazione di EGO contribuiscono a evitare il rischio della sindrome da vibrazione mano-braccio (HAVS, Hand-Arm Vibration Syndrome). Nota anche come "sindrome del dito bianco da vibrazione", questa patologia può provocare dolore e l'insorgere di disturbi invalidanti per vasi sanguigni, nervi e articolazioni.

Ideali per lavorare comodamente tutto il giorno

Con un efficiente motore brushless e meno parti in movimento, tutti gli utensili EGO Power+ assicurano un livello di vibrazioni estremamente ridotto, spesso inferiore al Valore di Azione limite (EAV, Exposure Action Value) di 2,5 m/s^2 e ben al di sotto del Valore Limite di Esposizione (ELV, Exposure Limit Value).

Potrai così utilizzarli comodamente per tutto il giorno, senza rischi per la tua salute. EGO Power+ è quindi sinonimo di sicurezza durante ogni attività.

E anche molto più silenziosi

Diciamo la verità: gli utensili a benzina sono rumorosi, e l'esposizione giornaliera a questi forti rumori può comportare perdita dell'udito e acufene, ossia la percezione permanente di ronzii nelle orecchie. Fortunatamente, la gamma EGO Power+ è di gran lunga più silenziosa delle alternative a benzina, riducendo così il rischio di danni potenziali, soprattutto in caso di utilizzo prolungato.

L'utilizzo di apparecchiature rumorose può inoltre causare un aumento dello stress per motivi di lavoro. È noto che questo disturbo si sviluppa a partire da diversi fattori e soltanto in pochi casi può essere ricondotto a un'unica causa. Ciononostante, gli utensili EGO Power+ presentano livelli di rumorosità decisamente più bassi, per un ambiente di lavoro più silenzioso e meno stressante per l'operatore.

EGO™

DECESPUGLIATORE A FILO
PROFESSIONALE EGO POWER+

DISPONIBILITÀ ESTATE 2018

LA RISPOSTA DEFINITIVA ALLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI

Perfettamente equilibrato per garantire la massima praticità d'uso, il decespugliatore a filo e a lama professionale EGO Power+ facilita il lavoro anche nelle aree più difficili. La potenza è garantita dalla batteria a zaino professionale EGO e da un motore da 2 KW in grado di assicurare una potenza incredibile.

Il tutto racchiuso in un albero in fibra di carbonio leggero ma estremamente resistente. A differenza degli alberi in alluminio, non si curverà né perderà la forma nel corso del tempo, mantenendo al minimo i livelli di vibrazione.

BCX3800
DECESPUGLIATORE A FILO/A LAMA PROFESSIONALE

I fumi e gli inconvenienti della benzina saranno solo un lontano ricordo, con questo potente utensile professionale. Abbinatelo alla nostra batteria a zaino professionale BAX1500 per avere a disposizione la massima potenza e praticità d'uso.

	BCX3800	
LARGHEZZA DI TAGLIO		
– Testina portafilo	38 cm	
– Lama a tre punte	30 cm	
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm	
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Con testa a filo	Con testa a lama
	210 - 330 min	420 - 540 min
MATERIALE LAMA	Lama in acciaio reversibile a tre punte	
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costantemente variabile	
VELOCITÀ A VUOTO	6000 rpm	
SOFT-START	Sì	
DIAMETRO FILO	2,4-3,0 mm	
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai con avvolgimento manuale	
DOPPIO FILO	Sì	
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario	
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a manubrio	
IMBRACATURA	Imbottitura per i fianchi (AHP1500)	
PESO	6,5 kg	
TIPO DI MOTORE	Brushless	

* L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

TAGLIASIEPI PROFESSIONALE EGO POWER+

DISPONIBILITÀ ESTATE 2018

RIMANE PIÙ AFFILATO FUNZIONA PIÙ A LUNGO

PER SISTEMARE LE SIEPI IN UN BATTER D'OCCHIO

Studiato per l'uso intenso, questo tagliasiepi professionale è fatto per affrontare con facilità e precisione anche le siepi più difficili.

Alimentato da una batteria a zaino professionale in grado di offrire le stesse prestazioni dei modelli a benzina, ogni singola ricarica offre un'incredibile durata. Il potente e silenzioso motore brushless vi assicura tutta la potenza di cui avete bisogno, senza il fumo, il rumore e le vibrazioni di un motore a benzina.

Le lame restano affilate più a lungo

Le lame ad alta qualità EGO Power+ sono realizzate in acciaio tagliato al laser con bordi rettificati al diamante e rinforzati al laser, per garantire un'affilatura che duri di più rispetto alle normali lame.



HTX6500
TAGLIASIEPI PROFESSIONALE

Potente, fluido e perfettamente bilanciato, il sistema a doppio grilletto è garanzia di comfort e sicurezza. Un utensile perfetto per qualsiasi lavoro, grande o piccolo

	HTX6500
LUNGHEZZA DELLA LAMA	65 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO	33 mm
SCARTO LAMA	33 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	20 mm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	310 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità singola
VELOCITÀ A VUOTO	3600 rpm
TIPO DI LAMA	Taglio a due lati
AZIONE DI TAGLIO	Doppia azione; taglio a due lati
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì
MANICO ROTANTE	No
PESO	3,9 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S^2)	2,0/1,5

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni del bordo e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

EGO™

SOFFIATORE
PROFESSIONALE EGO POWER+

DISPONIBILITÀ ESTATE 2018

PIÙ POTENTE DEI SOFFIATORI A BENZINA

Il LBX6000 è il soffiatore manuale più potente sul mercato e definisce un nuovo standard nel settore. Funziona più a lungo ed è in grado di offrire un maggiore comfort e più potenza rispetto alle versioni a benzina.

Con una capacità di soffiare fino a 1079 m3 di aria all'ora in modalità Turbo Boost, le foglie e la concorrenza non avranno scampo.

SELETTORE DI VELOCITÀ VARIABILE
Per il massimo controllo

SELETTORE DI MODALITÀ CON TURBO
Più potenza per spostare anche i detriti più difficili

INCLUDE UGELLO PIATTO E ROTONDO

INTERRUTTORE DI BLOCCO
Per la massima sicurezza

PIEDE
Per la massima stabilità

Nota: alcune caratteristiche non sono disponibili su alcuni modelli

LBX6000
SOFFIATORE PROFESSIONALE

Indicato per l'uso con la batteria a zaino professionale BAX1500, questo potente soffiatore è leggero e maneggevole.
In più, il motore brushless riduce le vibrazioni e la rumorosità rispetto agli equivalenti a benzina

TURBO BOOST DA 1079M3/H | MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE | MOTORE BRUSHLESS | UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+

	LBX6000				
VELOCITÀ COSTANTE	Sì				
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Turbo
	250 min	210 min	140 min	100 min	70 min
VOLUME D'ARIA (M^3/H)	Max = 1079 m^3/h				
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	212 km/h				
FORZA (MAX)	20 N				
OPZIONI DI VELOCITÀ	4 livelli di velocità e turbo				
PESO	2,7 kg				
TIPO DI MOTORE	Brushless				
RUMOROSITÀ NOMINALE	80 LpA 93 LwA				
VIBRAZIONI (M/S^2)	2,5				

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

MULTIUTENSILE EGO POWER+

MULTIUTENSILE EGO POWER+

Con questo multiutensile, abbiamo ridefinito il concetto di flessibilità. Potete tagliare, segare, potare e fare molto altro, tutto cun un unico motore e senza gli inconvenienti e il rumore della benzina

ARC LITHIUM 56V

IL MULTIUTENSILE EGO POWER+ UN SOLO UTENSILE, TANTE OPZIONI

Con un unico gruppo motore e moltissimi accessori, il multiutensile EGO Power+ si rivela ideale per diverse applicazioni. Grazie a un sistema di aggancio semplice e sicuro che non richiede l'utilizzo di attrezzi, è possibile passare da un accessorio all'altro in modo estremamente pratico. Con la nostra innovativa batteria Arc Lithium da 56V, che ti offre tutta la potenza di cui hai bisogno, potrai affrontare un'ampia gamma di attività senza problemi, evitando di generare fumi, e con un livello di rumorosità molto più basso rispetto ai tradizionali utensili a benzina. Inoltre, la prolunga permette di avere a disposizione i centimetri necessari per raggiungere qualsiasi altezza.

Accessori disponibili:

- tagliasiepi
- potatore
- decespugliatore a filo
- decespugliatore a lama
- tagliabordi
- prolunga

MULTIUTENSILE EGO POWER+



PH1400E
GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con un motore brushless ad alta efficienza, potente e affidabile, questo prodotto è leggero, perfettamente bilanciato e ti aiuterà a completare qualsiasi attività, dalla più semplice alla più impegnativa

	PH1400E
TIPO DI MOTORE	Brushless
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
MATERIALE DELL'ALBERO DI TRASMISSIONE	Acciaio massiccio da 7 mm
TUBO DI AZIONAMENTO	Alluminio
SISTEMA DI AGGANCIO	Sostituzione rapida senza uso di attrezi
PESO	2,7 kg
LUNGHEZZA TOTALE	97 cm

MULTIUTENSILE EGO POWER+

ARC LITHIUM 56V

HTA2000
ACCESSORIO TAGLIASIEPI

Le lame rettificate al diamante e tagliate al laser e il pratico meccanismo di regolazione dell'inclinazione sono un concentrato di potenza e precisione



PSA1000
ACCESSORIO POTATORE

La barra guida da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente

STA1500
ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A FILO

Un accessorio che offre una vasta gamma di funzioni utili per risparmiare tempo e lavorare in modo rapido, sicuro ed efficiente

BCA1200
ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A LAMA

Abbastanza robusta per affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie

EA0800
ACCESSORIO TAGLIABORDI

Grazie alla regolazione rapida della profondità e alla pratica barra guida, creare bordi perfetti con questo accessorio sarà estremamente semplice

EP7501
PROLUNGA

Nulla sarà più fuori dalla tua portata, grazie a questa prolunga leggera e resistente. Una volta inserito l'accessorio di cui hai bisogno, potrai iniziare subito a lavorare

LUNGHEZZA TOTALE: 78 cm
PESO: 0.6 kg

	HTA2000			PSA1000			STA1500			BCA1200			EA0800		
PESO	2.7 kg			1.9 kg			1.6 kg			1.8 kg			2.3 kg		
LUNGHEZZA TOTALE	160 cm/99 cm una volta ripiegata			142 cm			97 cm			102 cm			92 cm		
STAFFA	Sì (con gruppo motore)			Sì (con gruppo motore)			Sì (con gruppo motore)			Sì (con gruppo motore)			Sì (con gruppo motore)		
AUTONOMIA*	**DIMENSIONI BATTERIA**			**DIMENSIONI BATTERIA**			**DIMENSIONI BATTERIA**			**DIMENSIONI BATTERIA**			**DIMENSIONI BATTERIA**		
	2.0Ah	**5.0Ah**	**7.5Ah**	**2.0Ah**	**5.0Ah**	**7.5Ah**	**2.0Ah**	**5.0Ah**	**7.5Ah**	**2.0Ah**	**5.0Ah**	**7.5Ah**	**2.0Ah**	**5.0Ah**	**7.5Ah**
	Fino a 28 mins	Fino a 82 mins	Fino a 122 mins	Fino a 56 tagli	Fino a 140 tagli	Fino a 210 tagli	Fino a 17 mins	Fino a 45 mins	Fino a 72 mins	Fino a 23 mins	Fino a 60 mins	Fino a 95 mins	Fino a 25 mins	Fino a 60 mins	Fino a 100 mins
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm			–			–			–			20 cm		
PROFONDITÀ DI TAGLIO	–			–			–			–			Fino a 75 mm		
SPESSORE LAME	–			–			–			–			3 mm		
MATERIALE ANTI SCHEGGE	–			–			–			–			Alluminio con imbottitura in gomma		
LARGHEZZA DI TAGLIO	–			–			38 cm			30 cm			–		
DIAMETRO FILO	–			–			2,4 mm filo doppio			–			–		
TESTINA DI TAGLIO	–			–			Testina a sostituzione rapida			–			–		
TIPO DI ALBERO	–			–			Dritto			–			–		
DIMENSIONI ALBERO	–			–			–			25,4 mm			25,4 mm		
CAPACITÀ DI TAGLIO	26 mm			–			–			–			–		
MATERIALE E TIPO DI LAMA	Lama a doppio taglio in acciaio tagliata al laser			–			–			Lama a triplo taglio reversibile in acciaio			–		
ANGOLI DI TAGLIO FISSI	12 angoli di taglio articolati			–			–			–			–		
LUNGHEZZA DELLA BARRA GUIDA	–			25 cm			–			–			–		
PASSO DELLA CATENA	–			3/8", 1.1 mm			–			–			–		
DIAMETRO DI TAGLIO MASSIMO	–			200 mm			–			–			–		
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	–			220 ml			–			–			–		

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba o del bordo e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

PRONTI A TUTTO CON I KIT MULTIUTENSILE EGO POWER+

Un'ottima soluzione per sfruttare tutti i vantaggi del funzionamento senza benzina, i kit multiutensile EGO Power+ vi offrono tutti gli utensili di cui avete bisogno, con la potenza e le prestazioni necessarie per ogni attività.

KIT MULTIUTENSILE MHCC1002E

Questo kit vi offre tutto ciò di cui avete bisogno per affrontare qualsiasi lavoro, con un gruppo motore con tagliasiepi e potatore, insieme a una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida.

Include:

PH1400E - Gruppo motore

HTA2000 - Accessorio tagliasiepi

PSA1000 - Accessorio potatore

BA1400E - Batteria 2,5 Ah

CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida

KIT MULTIUTENSILE MHSC2002E

Il nostro kit multiutensile, tra i più completi disponibili sul mercato, include un gruppo motore con decespugliatore a filo, tagliasiepi, potatore e bordatore, insieme a una batteria da 5 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida.

Include:

PH1400E - Gruppo motore

STA1500 - Accessorio decespugliatore a filo

HTA2000 - Accessorio tagliasiepi

PSA1000 - Accessorio potatore

EA0800 - Accessorio tagliabordi

BA2800E - Batteria 5 Ah

CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida

TOSAERBA EGO POWER+

TOSAERBA EGO POWER+

Con un'ampia gamma di capacità di taglio, potenti motori a velocità variabile e modelli semoventi, sarete pronti ad affrontare qualsiasi prato nel migliore dei modi

ARC LITHIUM 56V

Può essere riposto anche in spazi ristretti

TAGLIA COME UN TOSAERBA A BENZINA. TAGLIANDO FUORI LA BENZINA

Notevolmente più silenziosi dei tosaerba a benzina, con costi di manutenzione decisamente inferiori e nessuna emissione durante l'utilizzo, i tosaerba EGO Power+ sono disponibili in una gamma di ampie capacità di taglio. Questo ti permette di affrontare qualsiasi prato, mentre i grandi sacchi raccoglitori rendono meno frequenti le operazioni di svuotamento.

Il motore semovente a velocità variabile offre il massimo controllo durante le operazioni di taglio. Inoltre, la nostra batteria ti offre fino a 60 minuti di autonomia con un solo ciclo di carica*. Grazie alla funzione di velocità variabile automatica, su alcuni modelli selezionati è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

Grazie alla funzione 3 in 1, potrai tagliare, raccogliere o scaricare l'erba, e con i fari a LED potrai lavorare più a lungo. Una volta finito, potrai pulire il prodotto e riporlo in pochi secondi grazie al suo design pieghevole.

*L'autonomia può variare in base al modello e alla batteria, nonché alle condizioni dell'erba e al metodo adottato dall'operatore.

MOTORE SEMOVENTE A VELOCITÀ VARIABILE PER IL MASSIMO CONTROLLO DURANTE LE OPERAZIONI DI TAGLIO

SI PIEGA IN POCHI SECONDI
Per pulirlo e riporlo rapidamente

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli

TOSAERBA EGO POWER+

ARC LITHIUM 56V

LM2000E
TOSAERBA DA 49 cm

Con 2 opzioni di altezza del manico, una capacità di taglio di 49 cm e un sacco di raccolta da 60 L

CAPACITÀ DI TAGLIO DI 49 CM | PIATTO DI TAGLIO IN POLIPROPILENE

LM2020E
TOSAERBA DA 50 cm

Con capacità di taglio di 50 cm e sacco di raccolta da 60 L

CAPACITÀ DI TAGLIO DI 50 CM | PIATTO DI TAGLIO IN METALLO | VELOCITÀ DI TAGLIO VARIABILE AUTOMATICA | MOTORE BRUSHLESS

DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2024E

LM2010E
TOSAERBA DA 50 cm

Con capacità di taglio di 50 cm, velocità variabile automatica e sacco di raccolta da 60 L

CAPACITÀ DI TAGLIO DI 50 CM | PIATTO DI TAGLIO IN METALLO | VELOCITÀ DI TAGLIO VARIABILE AUTOMATICA

DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2011E

LM2010E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 50 cm

Tosaerba semovente con capacità di taglio di 50 cm e sacco di raccolta da 60 L

CAPACITÀ DI TAGLIO DI 50 CM | MOTORE SEMOVENTE | PIATTO DI TAGLIO IN METALLO | VELOCITÀ DI TAGLIO VARIABILE AUTOMATICA

DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2014E-SP

LM2020E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 50 cm

Tosaerba semovente con capacità di taglio da 50 cm, motore brushless e sacco da 60 L

CAPACITÀ DI TAGLIO DI 50 CM | MOTORE SEMOVENTE | PIATTO DI TAGLIO IN METALLO | VELOCITÀ DI TAGLIO VARIABILE AUTOMATICA | MOTORE BRUSHLESS

LM2120E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 52 cm

Tosaerba semovente con capacità di taglio da 52 cm, motore brushless e sacco da 60 L

CAPACITÀ DI TAGLIO DI 52 CM | MOTORE SEMOVENTE | PIATTO DI TAGLIO IN POLIPROPILENE | VELOCITÀ DI TAGLIO VARIABILE AUTOMATICA | MOTORE BRUSHLESS

	LM2000E	LM2010E	LM2020E	LM2010E-SP	LM2020E-SP	LM2120E-SP
CAPACITÀ DI TAGLIO	49 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	52 cm
VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE	No	No	No	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)
MATERIALE DEL PIATTO DI TAGLIO	Polipropilene	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Polipropilene
AUTONOMIA*	DIMENSIONI BATTERIA	DIMENSIONI BATTERIA	DIMENSIONI BATTERIA	DIMENSIONI BATTERIA	DIMENSIONI BATTERIA	DIMENSIONI BATTERIA
	2,0 Ah: N/D; **4,0 Ah^**: Fino a 45 min.; 7,5 Ah: Fino a 75 min.	2,0 Ah: N/D; **5,0 Ah^**: Fino a 40 min.; 7,5 Ah: Fino a 65 min.	2,0 Ah: N/D; **6,0 Ah^**: Fino a 45 min.; 7,5 Ah: Fino a 60 min.	2,0 Ah: N/D; **6,0 Ah^**: Fino a 35 min.; 7,5 Ah: Fino a 45 min.	2,0 Ah: N/D; **6,0 Ah^**: Fino a 35 min.; 7,5 Ah: Fino a 45 min.	2,0 Ah: N/D; 6,0 Ah: Fino a 40 min.; **7,5 Ah^**: Fino a 50 min.
CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO	Velocità costante	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**
VELOCITÀ A VUOTO	3.300 rpm	3.150 rpm	3.000 rpm	3.150 rpm	3.000 rpm	2.800 rpm
IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	25/35/50/65/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/35/50/65/80/95 mm	28/38/52/64/80/94 mm
ALTEZZE MANICO	Due, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore
SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE	60 L	60 L	60 L	60 L	60 L	70 L
FUNZIONI	Pacciamatura e raccolta	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale†
INDICE DI EMISSIONI SONORE	84 LpA 94 LwA	83 LpA 94 LwA	84 LpA 96 LwA	86 LpA 96 LwA	84 LpA 96 LwA	84 LpA 98 LwA
VIBRAZIONE (M/S^2)	1,2	1,6	1,6	1,1	1,0	1,0
STOCCAGGIO IN VERTICALE	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
PESO SENZA LA BATTERIA	26 kg	25 kg	27 kg	28 kg	29,5 kg	28 kg
TIPO DI MOTORE	A spazzole	A spazzole	Brushless	A spazzole	Brushless	A spazzole
DISPONIBILE COME KIT	LM2001E: Contiene una batteria da 4,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida	LM2011E: Contiene una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida	LM2024E: Contiene una batteria da 6,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida	LM2014E-SP: Contiene una batteria da 6,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida	LM2024E-SP: Contiene una batteria da 6,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida	LM2122E-SP: Contiene una batteria da 7,5 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.**Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio. ^Il kit include la batteria evidenziata e il sistema di ricarica rapida. †Deflettore per scarico laterale disponibile a richiesta.

DECESPUGLIATORE EGO POWER+

DECESPUGLIATORI EGO POWER+

Una perfetta sintesi di potenza, equilibrio e comfort,
i nostri decespugliatori a filo e a lama sono ideali per tagliare e rifinire qualsiasi superficie

ZERO BENZINA. SOLO TANTISSIMA POTENZA

Alimentati dalla batteria Arc Lithium, i decespugliatori a filo EGO Power+ consentono di affrontare in tranquillità anche i lavori più difficili. L'impugnatura con regolazione rapida offre un bilanciamento e un controllo ottimali e l'ampia larghezza di taglio consente di svolgere qualsiasi attività in modo efficiente. Inoltre, la funzione soft-start e il controllo della velocità costante assicurano un taglio sempre uniforme.

Tra le altre caratteristiche si segnalano la selezione della velocità di taglio, la pratica sostituzione del filo e la rifilatura a doppio filo per ridurre i tempi di taglio e le vibrazioni.

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ COSTANTE ASSICURA UN TAGLIO UNIFORME

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli

DECESPUGLIATORE EGO POWER+

ARC LITHIUM 56V

ST1210E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 30 cm

Singola velocità, larghezza di taglio di 30 cm
con testina batti e vai e sostituzione del
filo semplificata

DISPONIBILE COME KIT

ST1300E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 33 cm

Doppia velocità, larghezza di taglio di 33 cm
con testina batti e vai e sostituzione del
filo semplificata

ST1500E-F
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 cm

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm
con testina batti e vai e funzione di sostituzione
rapida del filo

MST1500E-B
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 cm

Velocità variabile, ampiezza di taglio da 38 cm
con testina batti e vai e funzione di sostituzione
rapida del filo

NOVITÀ 2018

SOSTITUIRE IL FILO IN MODO PRATICO E VELOCE

La testina a sostituzione rapida del filo, disponibile su alcuni modelli selezionati, permette di sostituire rapidamente il filo e di disporre sempre di un avvolgimento perfetto, eliminando alla radice ogni problema di caricamento del filo.

FASE 1
Inserire il filo nella testina attraverso i fori allineati alle apposite righe

FASE 2
Far scorrere il filo fino ad avere la stessa lunghezza su entrambi i lati e ruotare la testina finchè il filo non è avvolto

	ST1210E / ST1211E			ST1300E			ST1500E-F			MST1500E-B		
LARGHEZZA DI TAGLIO	30 cm			33 cm			38 cm			38 cm		
LUNGHEZZA TOTALE	178 cm			173 cm			186 cm			173 cm		
AUTONOMIA*	DIMENSIONI BATTERIA			DIMENSIONI BATTERIA			DIMENSIONI BATTERIA			DIMENSIONI BATTERIA		
	2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah
	Fino a 35 min.	Fino a 70 min.	Fino a 135 min.	Fino a 55 min.	Fino a 140 min.	Fino a 210 min.	Fino a 45 min.	Fino a 110 min.	Fino a 160 min.	Fino a 30 min.	Fino a 50 min.	Fino a 65 min.
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costante			Velocità costante			Velocità costante			Velocità costante		
	Singola velocità			Doppia velocità			Velocità variabile			Velocità variabile		
Velocità a vuoto	7.000 rpm			5.200-6.500 rpm			4.000-5.800 rpm			5.000-6.000rpm		
SOFT-START	Sì			Sì			Sì			Sì		
DIAMETRO FILO	2,0 mm			2,0 mm			2,4 mm			2,4 mm		
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai			Testina batti e vai			Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo			Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo		
DOPPIO FILO	Sì			Sì			Sì			Sì		
SENSO DI ROTAZIONE	Orario			Orario			Orario			Antiorario		
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura e regolazione rapida			Impugnatura e regolazione rapida			Impugnatura e regolazione rapida			Impugnatura e regolazione rapida		
IMBRACATURA	N/D			N/D			Tracolla singola (imbracatura in dotazione)			Tracolla singola		
PESO SENZA LA BATTERIA	2,8 kg			2,7 kg			3,2 kg			2,7 kg		
VIBRAZIONE (M/S^2)	3,3/4,9			0,6/2,3			2,2/1,7			1,1 / 1,5		
TIPO DI MOTORE	A spazzole			Brushless			Brushless			Brushless		
INDICE DI EMISSIONI SONORE	75 LpA 91 LwA			71 LpA 91 LwA			71 LpA 91 LwA			83 LpA 96 LwA		
DISPONIBILE COME KIT ST1211E	Contiene una batteria da 2.0 Ah e un caricabatterie standard			–			–			–		

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

DECESPUGLIATORE EGO POWER+

ARC LITHIUM 56V



BC1500E-F
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 cm

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm con testina batti e vai con funzione di ricarica rapida del filo.

	BC1500E-F		
LARGHEZZA DI TAGLIO	38 cm		
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm		
AUTONOMIA*	**DIMENSIONI BATTERIA**		
	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Fino a 45 min.	Fino a 110 min.	Fino a 160 min.
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile costantemente		
DIAMETRO FILO	2,4 mm		
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo		
SENSO DI ROTAZIONE	Orario		
PESO SENZA LA BATTERIA	3,8 kg		
VIBRAZIONE (M/S^2)	4,3/2,9		
TIPO DI MOTORE	Brushless		
INDICE DI EMISSIONI SONORE	70 LpA 86 LwA		



BC3800E
DECESPUGLIATORE

La lama a tre punte reversibile e il motore brushless offrono la potenza necessaria per sgombrare qualsiasi tipo di terreno. Può essere utilizzato sia con lama a tre punte che con testina portafilo

	BC3800E		
LARGHEZZA DI TAGLIO - Lama a tre punte - Testina portafilo	 30 cm 38 cm		
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm		
AUTONOMIA*	**DIMENSIONI BATTERIA**		
	4,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah
	Fino a 30 min.	Fino a 50 min.	Fino a 65 min.
MATERIALE DELLA LAMA	Lama a tre punte reversibile in acciaio		
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile costantemente		
DIAMETRO FILO	2,4 mm		
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo		
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario		
PESO SENZA LA BATTERIA - Lama a tre punte - Testina portafilo	 4,5 kg 4,4 kg		
TIPO DI MOTORE	Brushless		

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

TAGLIASIEPI EGO POWER+

La nostra nuova generazione di tagliasiepi leggeri ma potenti
vi assicura tutto il comfort e il controllo necessari per svolgere al meglio qualsiasi lavoro

ARC LITHIUM 56V

LAME TAGLIATE AL LASER E RETTIFICATE AL DIAMANTE *PER UN TAGLIO NETTO E PRECISO*

TAGLIO PRECISO, BILANCIATO E CONTROLLATO

Alimentazione con batteria Arc Lithium 56V, che offre le stesse prestazioni della benzina e con un solo ciclo di carica assicura un'autonomia elevata che ti permetterà di portare a termine una quantità di lavoro impensabile.

Il design equilibrato offre inoltre una serie di utili funzioni per una maggiore praticità in caso di utilizzo prolungato. L'impugnatura rotante e il sistema a doppio azionamento assicurano una maggiore comodità e sicurezza in fase di utilizzo. Al tempo stesso, la fluidità e la silenziosità del motore brushless e della scatola ingranaggi offrono tutta la potenza necessaria, senza le vibrazioni, gli scarichi e il rumore di un motore a benzina.



Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli

TAGLIASIEPI EGO POWER+

ARC LITHIUM 56V

Impugnatura posteriore rotante

Selettore a due velocità

Con più opzioni di lunghezza, da 51, 61 e 65 cm, i tagliasiepi EGO Power+ sono adatti a diverse operazioni.

I tagliasiepi EGO Power+ sono dotati di lame a doppio taglio† rettificate al diamante e tagliate al laser per un taglio più netto e preciso. Grazie al selettore a due velocità, potrai scegliere la velocità più adatta per ogni operazione, mentre la grande capacità di taglio ti permetterà di lavorare su siepi più ampie con rami e steli più spessi.

La protezione del bordo della lama evita i danni causati da ostacoli e muretti. Per un utilizzo più sicuro, la protezione di sicurezza delle lame aiuta a evitare lesioni, mentre il freno elettrico arresta le lame quando si rilascia il grilletto.

È LEGGERO, PRATICO DA USARE MA HA TUTTA LA POTENZA DI CUI HAI BISOGNO

HT2400E
TAGLIASIEPI DA 61 cm

Lunghezza della lama a singola velocità di 61 cm, spazio tra le lame di 22 mm con funzionamento a taglio singolo

DISPONIBILE COME KIT

HT5100E
TAGLIASIEPI DA 51 cm

Lunghezza della lama a doppia velocità di 51 cm, spazio tra le lame di 33 mm con funzionamento a doppio taglio e impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità

HT6500E
TAGLIASIEPI DA 65 cm

Lunghezza della lama a doppia velocità di 65 cm, spazio tra le lame di 33 mm con funzionamento a doppio taglio e impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità

	HT2400E / HT2401E			HT5100E			HT6500E		
LUNGHEZZA DELLA LAMA	61 cm			51 cm			65 cm		
SPAZIO TRA LE LAME	22 mm			33 mm			33 mm		
PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA	17 mm			20 mm			20 mm		
AUTONOMIA*	**DIMENSIONI BATTERIA**			**DIMENSIONI BATTERIA**			**DIMENSIONI BATTERIA**		
	2,0 Ah	**4,0 Ah**	**7,5 Ah**	**2,0 Ah**	**5,0 Ah**	**7,5 Ah**	**2,0 Ah**	**5,0 Ah**	**7,5 Ah**
	Fino a 60 min.	Fino a 120 min.	Fino a 225 min.	Fino a 34 min.	Fino a 86 min.	Fino a 129 min.	Fino a 30 min.	Fino a 75 min.	Fino a 113 min.
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità			Doppia velocità			Doppia velocità		
VELOCITÀ A VUOTO	2.600 spm			2.800/3.200 spm			2.800/3.200 spm		
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser			Rettificata al diamante, tagliata al laser			Rettificata al diamante, tagliata al laser		
AZIONE DI TAGLIO	Lama a singolo taglio, a doppia azione			Lama a doppio taglio, a doppia azione			Lama a doppio taglio, a doppia azione		
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì			Sì			Sì		
PRESSIONE ACUSTICA (LpA)	83 LpA 94 LwA			79 LpA 92 LwA			80 LpA 93 LwA		
IMPUGNATURA ROTANTE	No			45° e 90° sinistra e destra			45° e 90° sinistra e destra		
PESO SENZA LA BATTERIA	3,0 kg			3,6 kg			3,8 kg		
TIPO DI MOTORE	A spazzole			Brushless			Brushless		
VIBRAZIONE (M/S^2)	2,0/1,5			3,5/4,9			4,5/5,1		
DISPONIBILE COME KIT: HT2401E	Contiene una batteria da 2,0 Ah e un caricabatterie standard			–			–		

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.
†Disponibile su alcuni modelli selezionati.

MOTOSEGA EGO POWER+

MOTOSEGHE EGO POWER+

Realizzate appositamente per le attività più difficili e alimentate dalle nostre batterie Arc Lithium da 56 V, sono pronte ad affrontare qualsiasi lavoro

ARC LITHIUM 56V

TAGLIO DOPO TAGLIO, NON SI FERMA MAI

La motosega EGO Power+ è caratterizzata da una struttura resistente, per affrontare anche i lavori più difficili. Fusti, tronchi, rami, nulla resiste al suo passaggio.

Il tensionamento della catena che non richiede l'utilizzo di attrezzi semplifica le operazioni di assestamento e regolazione. Una volta controllato il livello del lubrificante attraverso l'apposita finestra, puoi cominciare subito a lavorare.

Non ha rivali neanche in fatto di sicurezza. Il freno elettrico e la protezione contro i contraccolpi ti permettono di lavorare in sicurezza e il sistema di autolubrificazione mantiene sempre scorrevole la rotazione della catena.

Inoltre, grazie alla batteria Arc Lithium 56V di EGO, che assicura una straordinaria autonomia e un'incredibile potenza con un solo ciclo di carica, potrai continuare a lavorare, taglio dopo taglio.

TENSIONAMENTO SENZA ATTREZZI
CATENA E BARRA A LUNGA DURATA

SISTEMA DI AUTOLUBRIFICAZIONE
Consente alla catena di muoversi sempre senza difficoltà

FRENO ELETTRICO E PROTEZIONE CONTRO I CONTRACCOLPI
Ti consente di lavorare in sicurezza e di mantenere sempre il controllo dell'utensile

TENSIONAMENTO DELLA CATENA SENZA ATTREZZI
Per la massima semplicità in fase di assestamento e regolazione

FINESTRA DI ISPEZIONE OLIO
Per controllare rapidamente il livello dell'olio

MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA
Offre una potenza e un'autonomia ancora più elevate

CATENA E BARRA A LUNGA DURATA
Per prestazioni superiori, taglio dopo taglio

MOTOSEGA EGO POWER+

ARC LITHIUM 56V

Tensionamento della catena senza attrezzi

Finestra di ispezione olio

Freno elettrico e protezione contro i contraccolpi

CS1400E
MOTOSEGA DA 35 cm

Caratterizzata da una lunghezza della barra di 35 cm e da una velocità della catena di 12,0 m/s

LUNGHEZZA DELLA BARRA 35 CM | VELOCITÀ DELLA CATENA 12,0 M/S | FRENO DELLA CATENA | MOTORE BRUSHLESS

DISPONIBILE COME KIT

CS1600E
MOTOSEGA DA 40 cm

Caratterizzata da una lunghezza della barra di 40 cm e da una velocità della catena di 13,5 m/s

LUNGHEZZA DELLA BARRA 40 CM | VELOCITÀ DELLA CATENA 13,5 M/S | FRENO DELLA CATENA | MOTORE BRUSHLESS

	CS1400E / CS1401E			CS1600E		
LUNGHEZZA DELLA LAMA	35 cm			40 cm		
VELOCITÀ DELLA CATENA	12,0 m/s			13,5 m/s		
AUTONOMIA*	DIMENSIONI BATTERIA			DIMENSIONI BATTERIA		
	2,0 Ah	4,0 Ah	7,5 Ah	2,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Fino a 100 tagli	Fino a 220 tagli	Fino a 450 tagli	Fino a 100 tagli	Fino a 300 tagli	Fino a 450 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1400			AG1600		
TIPO DI CATENA	AC1400 (90PX – 3/8" x 1.1 mm)			AC1600 (90PX – 3/8" x 1.1 mm)		
SERBATOIO DELL'OLIO	150 ml			150 ml		
OLIO PER CATENA	Automatico			Automatico		
FRENO DELLA CATENA	Sì			Sì		
INDICE DI EMISSIONI SONORE	86 LpA 100 LwA			85 LpA 99 LwA		
VIBRAZIONE (M/S^2)	5,4/4,1			3,0/3,2		
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Senza attrezzi			Senza attrezzi		
PESO SENZA LA BATTERIA	3,7 kg			3,9 kg		
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless		
DISPONIBILE COME KIT: CS1401E	Contiene una batteria da 2,0 Ah e un caricabatterie standard			–		

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.

SOFFIATORE EGO POWER+

SOFFIATORI EGO POWER+

Grazie ai motori brushless ad alta efficienza e alla tecnologia a turbine jet i soffiatori EGO Power+ offrono il massimo flusso d'aria con il minimo sforzo

ARC LITHIUM 56V

Interruttore per l'impostazione dell'alimentazione

IL SOFFIATORE A ZAINO CHE SPAZZA VIATUTTO

Un lavoro impegnativo richiede molta potenza. Ed è proprio questo che offre il soffiatore a zaino EGO Power+. Con più di 1020 m^3 di aria all'ora in uscita in modalità Turbo Boost, le foglie non avranno scampo. Inoltre, grazie a un'autonomia di 2 ore*, potrai sgombrare spazi molto ampi.

E non è tutto: questo soffiatore intelligente non è solo potente, ma grazie all'affidabile motore brushless, presenta vibrazioni notevolmente ridotte rispetto agli equivalenti a benzina. Ed è anche molto più silenzioso. Il comodo schienale imbottito sostiene il soffiatore, riducendo gli sforzi necessari e distribuendo il peso in maniera più ergonomica. Grazie a queste caratteristiche, il soffiatore a zaino è ideale per i lavori più impegnativi.

*120 min. @ 440 m3/h con batteria da 5,0 Ah - impostazione aria min.

LB6000E
SOFFIATORE A ZAINO

Grazie al design potente ed ergonomico, questo soffiatore è facile da usare ed è dotato di tutte le funzioni necessarie

DISPONIBILE COME KIT

TURBO BOOST DA 1020 M3/H

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE

MOTORE BRUSHLESS

	LB6000E / LB6002E		
	Bassa	Alta	Boost
AUTONOMIA (5,0 Ah)**	120 min.	22 min.	15 min.
VOLUME D'ARIA (M^3/H)	440	850	1020
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	80	160	192
FORZA (N)	19		
TIPO DI MOTORE	Brushless		
INDICE DI EMISSIONI SONORE	83 LpA 97 LwA		
VIBRAZIONE (M/S^2)	1,5		
DISPONIBILE COME KIT: LB6002E	Contiene una batteria da 5.0 Ah e un caricabatterie rapido		

**L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

SOFFIATORE EGO POWER+

ARC LITHIUM 56V

PIÙ POTENTE DI UN SOFFIATORE MANUALE A BENZINA

Alimentato da un motore brushless ad alta efficienza, il soffiatore EGO Power+ è dotato di una tecnologia a turbina e di un tubo dall'ampio diametro per offrire un flusso d'aria elevato. Facili da controllare grazie alla funzione di velocità variabile, i modelli selezionati sono dotati anche della modalità Turbo Boost, in grado di erogare una potenza supplementare per gli oggetti più difficili da spostare. Con una potenza superiore alla maggior parte dei soffiatori manuali a benzina disponibili sul mercato e in grado di sgombrare anche il prato più grande.

TECNOLOGIA A TURBINA E TUBO AD AMPIO DIAMETRO PER UN FLUSSO D'ARIA ELEVATO

MODALITÀ TURBO BOOST
Per un'uscita fino a 900 m^3 all'ora, superiore ai soffiatori a benzina

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE
Passaggio da un'uscita di 440 m^3 all'ora a una di 675 m^3 all'ora

MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA
Offre una potenza e un'autonomia ancora più elevate

PROGETTAZIONE CON VENTOLA A TURBINA
Con tecnologia aeronautica all'avanguardia

TUBO DEL SOFFIATORE AMPIO
Un diametro maggiore per un flusso d'aria elevato

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli

SOFFIATORE EGO POWER+

ARC LITHIUM 56V

LB4800E
SOFFIATORE

Impostazione della velocità variabile, tubo del soffiatore più ampio, uscita fino a 810 m^3/h in modalità Turbo Boost

TURBO BOOST DA 810 M3/H | CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE | MOTORE BRUSHLESS

DISPONIBILE COME KIT

LB5300E
SOFFIATORE

Impostazione della velocità variabile, tubo del soffiatore più ampio, uscita fino a 900 m^3/h in modalità Turbo Boost

TURBO BOOST DA 900 M3/H | CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE | MOTORE BRUSHLESS

LB5750E
SOFFIATORE

Selettore della velocità variabile azionabile con una mano sola per un maggiore controllo dell'aria; più di 977 m^3/h in uscita in modalità High

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE | MOTORE BRUSHLESS | UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+

	LB4800E / LB4801E			LB5300E			LB5750E		
VELOCITÀ COSTANTE	Sì			Sì			Sì		
AUTONOMIA	**DIMENSIONI BATTERIA**			**DIMENSIONI BATTERIA**			**DIMENSIONI BATTERIA**		
	2,0 Ah	**5,0 Ah**	**7,5 Ah**	**4,0 Ah**	**5,0 Ah**	**7,5 Ah**	**2,0 Ah**	**5,0 Ah**	**7,5 Ah**
BASSA VELOCITÀ	Fino a 60 min.	Fino a 150 min.	Fino a 225 min.	Fino a 120 min.	Fino a 150 min.	Fino a 225 min.	–	Fino a 150 min.	Fino a 225 min.
ALTA VELOCITÀ	Fino a 18 min.	Fino a 45 min.	Fino a 70 min.	Fino a 35 min.	Fino a 44 min.	Fino a 66 min.	–	Fino a 18 min.	Fino a 25 min.
BOOST	Fino a 10 min.	Fino a 25 min.	Fino a 35 min.	Fino a 16 min.	Fino a 20 min.	Fino a 30 min.	–	–	–
	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost
VOLUME D'ARIA (M^3/H)	420	650	810	440	675	900	440	977	–
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	72	120	148	80	136	176	80	212	–
FORZA (N)	–	–	13	–	–	16	–	18	–
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con boost			Velocità variabile con boost			Selettore di velocità variabile con blocco		
PESO SENZA LA BATTERIA	2,3 kg			2,2 kg			2,2 kg		
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless			Brushless		
INDICE DI EMISSIONI SONORE	82 LpA 97 LwA			82 LpA 97 LwA			83 LpA 95 LwA		
VIBRAZIONE (M/S^2)	1,1			1,35			1,4		
DISPONIBILE COME KIT: LB4801E	Contiene una batteria da 2.0 Ah e un caricabatterie standard			–			–		

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

ACCESSORI EGO POWER+

TUTTO IL NECESSARIO PER LE TUE OPERAZIONI DI TAGLIO, FALCIATURA E SOFFIATURA

Ti offriamo tutto ciò che ti serve per lavorare senza interruzioni. Tutti gli accessori della linea EGO Power+ sono realizzati con la stessa cura e precisione dei nostri utensili elettrici.

ADATTATORE EGO POWER+

ADB1000
Adattatore per BAX1300, BAX1500 e BH1000

LAME, CATENE E BARRE MULTIUTENSILE EGO POWER+

AEB0800
Lama tagliabordi multiutensile EA0800

AC1000
Catena per potatore multiutensile per PSA1000

AG1000
Barra per potatore multiutensile per PSA1000

ABB1203
Lama a tre punte per decespugliatore multiutensile per STA1500, BCA1200, BC3800E e BCX3800

LAME PER TOSAERBA EGO POWER+

AB2001
Lama alettata per LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP, LM2020E e LM2024E

AB2101
Lama alettata per LM2122E-SP/LM2120E-SP

AB2000
Lama standard per LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP e LM2024E-SP

AB2100
Lama standard per LM2122E-SP/LM2120E-SP

FILI PER DECESPUGLIATORI EGO POWER+

AL2750
Bobina filo da 50 m 2,7 con tagliafilo per BCX3800

AL2015R
Filo circolare da 15 m 2,0 mm per decespugliatore a filo ST1210E

AL2050R
Filo circolare da 50 m 2,0 mm per decespugliatore a filo ST1210E

AL2015T
Filo attorcigliato da 15 m 2,0 mm per decespugliatore a filo ST1300E

AL2050T
Filo attorcigliato da 50 m 2,0 mm con decespugliatore a filo ST1300E

AL2415T
Filo attorcigliato da 15 m 2,4 mm con decespugliatore a filo per ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E e STA1500

AL2450T
Filo attorcigliato da 50 m 2,4 mm con decespugliatore a filo per ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E e STA1500

BOBINE PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER+

AS3800
Bobina con filo da 2,4 mm per AH3800. Lunghezza filo 5 metri

AS1301
Rocchetto di filo tondo da 2,0 mm per ST1210E Lunghezza filo 7 metri

AS1302
Rocchetto di filo ritorto da 2,0 mm per ST1300E Lunghezza filo 7 metri

AS1300
Rocchetto di filo ritorto da 2,4 mm per ST1500E e BC1500E Lunghezza filo 5 metri

TESTINA A SOSTITUZIONE RAPIDA PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER+

AH3800
Testine a ricarica rapida e rotazione in senso orario per BCX3800. Fornite senza filo

AH1500
Testina a sostituzione rapida (rotazione in senso orario) per ST1500E-F e BC1500E-F. Senza filo in dotazione

AH1501
Testina a sostituzione rapida (rotazione in senso antiorario) per BC3800E e STA1500. Senza filo in dotazione

ABT3800
Pulsante di avanzamento per BCX3800

LAMA PER DECESPUGLIATORE EGO POWER+

AB3800
Lama a tre punte per decespugliatore per BCX3800

PROTEZIONE LAMA TAGLIASIEPI EGO POWER+

ATP2000
Protezione lama per HTA2000

CATENE PER MOTOSEGHE EGO POWER+

AC1400
Catena 90PX per CS1400E

AC1600
Catena 90PX per CS1600E

BARRE PER MOTOSEGHE EGO POWER+

AG1400
Barra guida di 35cm per CS1400E

AG1600
Barra guida di 40cm per CS1600E

ACCESSORI EGO POWER+

TUBI E UGELLI PER SOFFIATORI EGO POWER+

AN6000R
Ugello tondo per LBX6000

AN6000F
Ugello piatto per LBX6000

ANT6002
Tubo e ugello per LB6000E

AN5300
Ugello per LB5300E, LB5600E e LB5750E

BRETELLE EGO POWER+

AP1500
Imbracatura con bretella singola con passante, un gancio per PH1400E, MHCC1002E, MHSC2002E, ST1210E, ST1300E, ST1500E, ST1500E-F, LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E, BC1500E-F and BC3800E

AP4800
Imbracatura a bretella singola senza passante, due ganci per LB4800E

IMBRACATURE EGO POWER+

AFH1500
Telaio e imbracatura a doppia spalla con spallacci imbottiti per BAX1500

AFH1300
Imbracatura a bretella doppia, con pratiche bretelle imbottite per BAX1300

ACH1500
Gancio per cavi BAX1500

AP1500D
Imbracatura a bretella doppia per BC1500E, BC1500E-F e BC3800E

AP1300
Imbracatura sostitutiva a bretella doppia, con pratiche bretelle imbottite per AFH1300

AHP1500
Imbracatura girovita per decespugliatore per BAX1500

AHP1300
Aggancio imbracatura girovita per decespugliatore per BAX1300 e BH1000

INDUMENTI PROTETTIVI EGO POWER+

GV001
Guanti da lavoro multiuso in tessuto sintetico. Disponibili in taglie da S a XXL

GS001
Occhiali di sicurezza, trasparenti

GS002
Occhiali di sicurezza, colore grigio

GS003
Occhiali di sicurezza, colore giallo

GANCIO A PARETE EGO POWER+

AWH1500
Telaio per l'installazione a parete di BAX1500 e CHX5500

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EGO POWER+

ICONE MULTIUTENSILE EGO POWER+

- SOSTITUZIONE RAPIDA — Passaggio rapido da un utensile all'altro per ogni operazione
- ANGOLO DI TAGLIO REGOLABILE — Pratico e versatile
- LAMA DI TAGLIO DA XX CM — Massima ampiezza di taglio per un taglio rapido ed efficace
- PROFONDITÀ DI TAGLIO REGOLABILE — Profondità di taglio per adattarsi a qualsiasi altezza
- FIBRA DI CARBONIO — Leggero e ad alta resistenza

ICONE TOSAERBA EGO POWER+

- CAPACITÀ DI TAGLIO XX CM — Larghezza di taglio adatta a prati di tutte le dimensioni
- MOTORE SEMOVENTE — Velocità variabile a seconda dell'andatura dell'operatore
- PIATTO DI TAGLIO IN POLIPROPILENE — Leggero e maneggevole, dura nel tempo
- PIATTO DI TAGLIO IN METALLO — Piatto di taglio robusto e durevole
- VELOCITÀ DI TAGLIO VARIABILE AUTOMATICA — Il motore si adatta alle condizioni dell'erba, risparmiando energia
- MOTORE BRUSHLESS — Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione

ICONE DECESPUGLIATORE A FILO E DECESPUGLIATORE EGO POWER+

- LARGHEZZA DI TAGLIO XX CM — Ampia larghezza di taglio per una maggiore rapidità ed efficienza
- LARGHEZZA DI TAGLIO XX CM — Ampia larghezza di taglio per una rifilatura veloce ed efficace
- LAMA DI TAGLIO REVERSIBILE — Maggiore resistenza e semplicità
- DOPPIA VELOCITÀ — Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio
- VELOCITÀ VARIABILE — Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare
- DIAMETRO DEL FILO X.X MM — Perfettamente compatibile con l'utensile per un risultato di taglio ottimale
- TESTINA BATTI E VAI — Praticità del meccanismo di erogazione del filo per lavorare con la massima agilità ed efficienza
- TESTINA A SOSTITUZIONE FILO RAPIDA — Ricarica di filo rapida e senza attrezzi
- IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA — Impugnatura regolabile senza l'utilizzo di utensili supplementari
- MOTORE BRUSHLESS — Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione
- FIBRA DI CARBONIO — Leggero e ad alta resistenza
- UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+ — Lavora tutto il giorno senza mai stancarti

ICONE TAGLIASIEPI EGO POWER+

- LUNGHEZZA DELLA LAMA XX CM — Perfettamente compatibile con l'utensile per un risultato di taglio ottimale
- SPAZIO TRA LE LAME XX MM — Per un taglio netto e preciso
- DOPPIA VELOCITÀ — Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio
- TAGLIO AL LASER: RETTIFICA AL DIAMANTE — Taglio e affilatura precisi per un risultato eccellente
- DOPPIA AZIONE: DOPPIO TAGLIO — Vibrazioni ridotte per le operazioni più difficili
- IMPUGNATURA POSTERIORE ROTANTE — Impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità
- MOTORE BRUSHLESS — Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione
- LAME AFFILATE PIÙ A LUNGO — Le lame restano affilate più a lungo
- UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+ — Lavora tutto il giorno senza mai stancarti

ICONE MOTOSEGA EGO POWER+

- LUNGHEZZA DELLA BARRA XX CM — Ideale per tutte le operazioni di taglio
- VELOCITÀ DELLA CATENA XX.X M/S — Taglio uniforme e veloce
- FRENO DELLA CATENA — Maggiore sicurezza d'uso
- MOTORE BRUSHLESS — Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione
- UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+ — Lavora tutto il giorno senza mai stancarti

ICONE SOFFIATORE EGO POWER+

- TURBO BOOST DA XXXX M3/H — Maggiore potenza per la pulizia di superfici più grandi
- CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE — Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare
- MOTORE BRUSHLESS — Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione
- UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+ — Lavora tutto il giorno senza mai stancarti

GARANZIE AFFIDABILI

Uso domestico

Uso commerciale

Per EGO, realizzare prodotti che non siano soltanto pratici e innovativi, ma anche affidabili e resistenti, è motivo di orgoglio. Difficilmente i nostri prodotti presentano difetti, ma anche in questo caso potrai contare sul fatto che ognuno di essi è coperto da una garanzia* affidabile. Tutti gli utensili EGO Power+ sono dotati di garanzia di 2 anni per gli utenti privati, più una ulteriore garanzia di 3 anni se registrati. Le batterie sono coperte da una garanzia di 2 anni, estesa di 1 anno se registrate. La garanzia per gli utenti professionali è di 1 anno.

Una rete di centri di assistenza sempre a tua disposizione

Grazie a una rete di centri EGO autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale, potrai ricevere subito l'assistenza di cui hai bisogno. Che tu abbia bisogno di scegliere gli utensili più adatti alle tue esigenze o di un servizio post-vendita eccezionale, potrai sempre richiedere una consulenza personale e qualificata per ogni tua necessità.

Ricambi originali

Vogliamo darti la possibilità di utilizzare i nostri prodotti ancora per molti anni. Abbiamo tutti i ricambi necessari per prolungare la vita utile dell'utensile.

Nel segno della qualità

La nostra azienda è uno dei principali produttori di utensili elettrici al mondo, con più di 5 500 dipendenti e una produzione annua che supera i 10 milioni di unità. Per dare ai nostri utensili la possibilità di offrire le stesse prestazioni dei motori a scoppio con la praticità d'uso e l'affidabilità di cui hai bisogno, abbiamo investito fortemente in ricerca e sviluppo, fino a diventare uno dei leader mondiali nella tecnologia delle batterie. Possiamo contare su processi produttivi digitalizzati e automatizzati all'avanguardia, per realizzare sempre utensili di qualità e in grado di offrire prestazioni eccezionali.



*In caso di guasti provocati da difetti nei materiali o nella lavorazione.. La garanzia non copre l'usura del prodotto.

Concessionario locale:

POWER BEYOND BELIEF™

www.egopowerplus.com

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la memorizzazione in un sistema di recupero dati, la fotocopiatura, la registrazione o la trasmissione con qualsiasi mezzo, elettronico o di altro genere, del presente catalogo, compresi testi, immagini, illustrazioni o parti dello stesso, senza il nostro consenso. Tutte le descrizioni, le immagini e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono rappresentate al meglio delle nostre conoscenze e sono corrette al momento della stampa dello stesso. Non siamo, tuttavia, responsabili per eventuali inesattezze nelle descrizioni, nelle immagini o nelle illustrazioni e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

©EGO 2018