

**EGO**<sup>TM</sup>

**POWER BEYOND BELIEF**<sup>TM</sup>

CATALOGO PRODOTTI 2020



## INDICE

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 04 | La nostra storia                                | 44 | Multiutensile EGO Power+                |
| 08 | Il sistema EGO Power+                           | 56 | Tosaerba EGO Power+                     |
| 12 | Garanzie EGO Power+                             | 64 | Decespugliatori EGO Power+              |
| 14 | Batterie e caricabatterie EGO Power+            | 72 | Tagliasiepi EGO Power+                  |
| 25 | EGO Power+ vs. benzina                          | 78 | Forbice EGO Power+                      |
| 30 | Gamma EGO Power+ Professional-X                 | 80 | Motoseghe EGO Power+                    |
| 36 | Decespugliatori EGO Power+ Professional-X       | 86 | Soffiatori EGO Power+                   |
| 38 | Reciprocatore Rotocut EGO Power+ Professional-X | 94 | Accessori EGO Power+                    |
| 40 | Tagliasiepi EGO Power+ Professional-X           | 99 | Caratteristiche dei prodotti EGO Power+ |
| 42 | Soffiatore EGO Power+ Professional-X            |    |   |





# CHALLENGE 2025

Challenge 2025 è il nostro impegno a cambiare in meglio il futuro del giardinaggio. Le persone usano i loro strumenti per migliorare l'ambiente che li circonda, quindi perché usare la benzina, una fonte di energia che distrugge l'atmosfera?

Siamo sicuri che il futuro delle apparecchiature per uso esterno sia l'alimentazione a batteria e desideriamo che vi uniate a noi per rendere il sistema cordless la scelta numero uno entro cinque anni.

È giunto il momento di raccogliere la sfida e, insieme, creare un futuro più pulito, più silenzioso e più sicuro.



Per ulteriori informazioni su Challenge 2025 e sulla nostra visione quinquennale, visitare il nostro sito Web [challenge2025.eu](http://challenge2025.eu).

## LA NOSTRA STORIA

EGO fa parte di un'azienda di fama internazionale, fondata nel 1993, che vanta più di 7.000 dipendenti ed una produzione di oltre 10 milioni di unità all'anno, disponibili in oltre 30.000 punti vendita in 65 paesi di tutto il mondo. In qualità di leader di mercato degli utensili a batteria per uso esterno, la nostra forza innovativa ci ha permesso di aprire nuove strade e raggiungere una crescita eccezionale, pur nel rispetto dell'ambiente.

Lanciata in Europa nel 2014, EGO continua a superare gli standard della tecnologia cordless con una gamma di prodotti pluripremiati, che rendono il futuro più pulito, più silenzioso e più sicuro, offrendo prestazioni superiori.

### Il nostro impegno per un ambiente più verde

L'impegno di EGO nel campo dell'innovazione è reso possibile da un abile team di oltre 400 tecnici altamente qualificati, responsabili dello sviluppo e della realizzazione di utensili a batteria puliti e affidabili per clienti al passo coi tempi. Il nostro desiderio di creare un futuro sempre più verde prende vita attraverso la nostra iniziativa **Challenge 2025**, che non si limita ai prodotti che sviluppiamo, ma pervade anche il modo di produrre ed i luoghi in cui lavoriamo.

Nel 2004 abbiamo installato un sistema Green di 7.000 m<sup>2</sup> di copertura del tetto del nostro edificio dedicato alla ricerca e sviluppo. Questo ha evitato l'utilizzo di

5 litri di benzina a metro quadro ogni anno. Il tetto del Green Power Industrial Park è dotato di una centrale fotovoltaica da 2 megawatt. Noto come "The Blue Roof", genera di anno in anno un'energia tale da risparmiare l'equivalente di 755 tonnellate di carbone, riducendo di 50 tonnellate l'anno le emissioni di diossido di zolfo e di 1.677 tonnellate l'anno quelle di anidride carbonica. Il Green Power Industrial Park è uno stabilimento produttivo che sfrutta l'energia geotermica per il riscaldamento, il condizionamento e la conservazione dell'acqua. Il solo riscaldamento geotermico evita l'utilizzo di 1 milione di kWh all'anno (equivalenti a 378 tonnellate di carbone), riducendo le emissioni di diossido di zolfo di 25 tonnellate e di anidride carbonica di 839 tonnellate all'anno.

La nostra passione per migliorare l'ambiente non si fermerà qui. Questo è solo l'inizio.



# TUTTA LA POTENZA DELLA BENZINA. SENZA LA BENZINA

Per la prima volta da generazioni, il mercato degli utensili è in una fase di forte cambiamento. Siamo testimoni del più grande progresso tecnologico dall'avvento dei tosaerba a benzina oltre 100 anni fa: i carburanti fossili stanno lasciando il posto a un'energia più pulita ed ecologica.

Siamo lieti di presentarvi l'innovativo sistema EGO Power+ dagli specialisti del cordless. Un modo più intelligente per generare la potenza necessaria per le attività di giardinaggio e manutenzione del verde.

EGO Power+ raggiunge la potenza dei motori a scoppio, ma senza il rumore, i fastidi e i gas di scarico. La nostra tecnologia Arc Lithium a 56V è leader di mercato e offre un nuovo livello di performance, dandoti la potenza affidabile di cui hai bisogno per portare a termine il tuo lavoro.

Una volta provato questo rivoluzionario sistema a batteria non tornerai più indietro. Confortevole da usare e con un'impressionante autonomia e velocità di ricarica, dice basta ai viaggi alla stazione di servizio per il carburante e alla conservazione di liquidi altamente infiammabili. Invece hai la libertà di lavorare senza gas di scarico ed emissioni nocive.

Tutte le batterie Arc Lithium da 56 V sono compatibili con i prodotti\* della gamma EGO Power+. Inserisci la batteria e sei pronto.

Per la massima tranquillità, tutti gli strumenti EGO Power+ vengono forniti con una garanzia di 5 anni sugli utensili ed una garanzia di 3 anni sulle batterie, registrando l'acquisto sul nostro sito entro 30 giorni. Abbiamo migliorato le nostre garanzie per gli utenti professionali, che ora variano da 1 a 3 anni su utensili e batterie, sempre registrando l'acquisto sul nostro sito entro 30 giorni (vedere le pagine 12-13 per i dettagli completi).

\*La forbice da giardino da 12 V non è compatibile con le batterie Arc Lithium da 56 V

**NOVITÀ 2020**

## UTENSILI IMPRESSIONANTI TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA

I nuovi prodotti EGO Power+ offrono una tecnologia così avanzata da rendere semplici anche i lavori più difficili. Che tu stia tagliando l'erba, i tronchi, pulendo superfici dure o raccogliendo le olive, c'è lo strumento adatto per ogni scopo.

Tutti compatibili con il sistema batteria EGO Arc Lithium a 56 V, puoi aspettarti la stessa impressionante autonomia e lo stesso super veloce tempo di ricarica.

**TOSAERBA  
LM1700E-SP**  
P62



**MOTOSEGA  
CS1800E**  
P85



**RECIPROCATORE  
ROTOCUT  
RTX2300**  
P38



**RULLO SPAZZOLA  
BBA2100**  
P53



**SCUOTI OLIVE  
OSA1000**  
P53





Le nostre batterie da 56 V Arc Lithium sono leader del settore e funzionano con tutti gli strumenti EGO Power+, anche con la nostra gamma Professional-X. Con prestazioni eccezionali e maggiore autonomia di esercizio; scegli semplicemente il tuo utensile, fai click e vai.



## PIU' GENTILE CON TE, CON IL TUO PORTAFOGLIO E CON L'AMBIENTE

### Ci sono tanti motivi per passare agli utensili alimentati a batteria

Alimentato dalla nostra batteria Arc Lithium a 56 V, il sistema EGO Power+ eroga la potenza dei prodotti a scoppio, ma senza alcuno svantaggio. E' più semplice, più pulito, più silenzioso e, con meno vibrazioni, è più confortevole da usare. Minori costi di gestione e manutenzione significa che passare a EGO Power+ porta ad un risparmio a lungo termine. Inoltre, non producendo alcuna emissione durante l'utilizzo, anche tu puoi fare la tua parte per ridurre il tuo impatto sull'ambiente.

## UNA POTENZA CHE SURCLASSA OGNI MOTORE A BENZINA

### MEGLIO PER L'AMBIENTE

Con zero emissioni durante l'uso, la nostra batteria da 56 V Arc Lithium offre la stessa potenza della benzina, ma senza disagi e gas di scarico

### MEGLIO PER LA TUA SALUTE

Gli utensili EGO Power+ presentano quasi sempre livelli di rumorosità e vibrazioni inferiori rispetto ai tradizionali utensili con motore a scoppio

### FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Niente più pieno di carburante: con EGO Power+ inserisci la batteria e cominci subito a lavorare

### COSTI DI ESERCIZIO INFERIORI

Un prodotto EGO Power+ può essere utilizzato per un mese approssimativamente con gli stessi costi che un prodotto con motore a 2 tempi genera in un giorno\*

### RISPARMIA TEMPO

Niente più rifornimenti alla stazione di servizio. Niente più attese per lavori di manutenzione e riparazioni

### DESIGN PIEGHEVOLE, PER RIPORLO FACILMENTE

Diversamente dai grandi e pesanti tosaerba a scoppio, il design ripiegabile di EGO Power+ semplifica lo stoccaggio e la pulizia

### NIENTE PIÙ CARBURANTE DA TENERE IN CASA

Il sistema di ricarica rapida di EGO, invece, ricarica le batterie in appena 30 minuti, un tempo inferiore all'autonomia che si ottiene con una carica completa

\*Questo valore è calcolato in base a un utilizzo giornaliero medio di 3 litri di miscela al giorno

# GARANZIE DI LUNGA DURATA PER PRODOTTI DI LUNGA DURATA

Per EGO, realizzare prodotti che non siano soltanto potenti come quelli a scoppio, ma anche affidabili e resistenti, è motivo di orgoglio. Ecco perché tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzie estese\* sulle quali puoi contare.

## Una rete di centri assistenza sempre a tua disposizione

Grazie a una rete di centri EGO autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale, potrai ricevere subito l'assistenza di cui hai bisogno. Che tu abbia bisogno di scegliere gli utensili più adatti alle tue esigenze o di un servizio post-vendita eccezionale, potrai sempre richiedere una consulenza personale e qualificata per ogni tua necessità.

## Garanzia "30 giorni soddisfatti o rimborsati"



Offriamo anche una garanzia "30 giorni soddisfatti o rimborsati" per tutti gli utensili EGO Power+ ad utilizzo domestico: quindi se non sei completamente soddisfatto, puoi restituire il tuo prodotto ed avere il rimborso.

## Categorie prodotti e garanzie

|  | UTENSILI                             |                                      | BATTERIE                             |                                      |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | USO PRIVATO                          | USO PROFESSIONALE                    | USO PRIVATO                          | USO PROFESSIONALE                    |
| <br>PER GIARDINI PRIVATI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI         | 5 ANNI<br>DI GARANZIA SULLI UTENSILI | 1 ANNO<br>DI GARANZIA SULLI UTENSILI | 3 ANNI<br>DI GARANZIA SULLI BATTERIE | N/D                                  |
| <br>PER GIARDINI DI GRANDI DIMENSIONI E UTILIZZO PROFESSIONALE | 5 ANNI<br>DI GARANZIA SULLI UTENSILI | 2 ANNI<br>DI GARANZIA SULLI UTENSILI | 3 ANNI<br>DI GARANZIA SULLI BATTERIE | 2 ANNI<br>DI GARANZIA SULLI BATTERIE |
| <br>PER LAVORI ESEGUITI DA PROFESSIONISTI E SPECIALISTI        | 5 ANNI<br>DI GARANZIA SULLI UTENSILI | 3 ANNI<br>DI GARANZIA SULLI UTENSILI | 3 ANNI<br>DI GARANZIA SULLI BATTERIE | 3 ANNI<br>DI GARANZIA SULLI BATTERIE |


## Garanzie professionali leader del settore\*

Siamo così sicuri delle prestazioni dei nostri prodotti che offriamo agli utenti professionali una garanzia di 3 anni sulla gamma Professional-X e una garanzia di 2 anni sulla gamma Professional, quando i prodotti vengono registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.

Per gli utenti privati offriamo una garanzia di 5 anni su tutti gli utensili e una garanzia di 3 anni sulle batterie, se registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.

\*La garanzia "30 giorni soddisfatti o rimborsati" non si applica agli utensili utilizzati per scopi professionali, alla forbice da 12 V, alle batterie e ai caricabatterie (se non acquistati assieme all'utensile).  
\*In caso di guasti provocati da difetti nei materiali o nella lavorazione. La garanzia non copre l'usura del prodotto.  
Termini e condizioni completi sono disponibili sul nostro sito.

| MODELLO   | DESCRIZIONE                                      | EGO POWER+ | EGO POWER+ PROFESSIONAL | EGO POWER+ PROFESSIONAL X | GARANZIA USO PRIVATO | GARANZIA USO PROFESSIONALE |
|---|--|------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Tosaerba EGO Power+</b>                                |  |            |                         |                           |                      |                            |
| LM1700E   | Tosaerba 42 cm                                   | ●          |                         |                           | 5 anni               | 1 anno                     |
| LM1700E-SP  | Tosaerba 42 cm Semovente                         | ●          |                         |                           | 5 anni               | 1 anno                     |
| LM1900E-SP  | Tosaerba 47 cm Semovente                         | ●          |                         |                           | 5 anni               | 1 anno                     |
| LM2020E-SP  | Tosaerba 50 cm Semovente                         |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| LM2120E-SP  | Tosaerba 52 cm Semovente                         |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| <b>Decespugliatori e Reciprocatori Rotocut EGO Power+</b> |  |            |                         |                           |                      |                            |
| ST1300E   | Decespugliatore 33 cm                            | ●          |                         |                           | 5 anni               | 1 anno                     |
| ST1500E-F   | Decespugliatore 38 cm con ricarica rapida        | ●          |                         |                           | 5 anni               | 1 anno                     |
| ST1510E   | Decespugliatore 38 cm con Powerload™ Technology  | ●          |                         |                           | 5 anni               | 1 anno                     |
| BC1500E-F   | Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia         | ●          |                         |                           | 5 anni               | 1 anno                     |
| ST1530E   | Decespugliatore 38 cm impugnatura singola        |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| BC3800E   | Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia         |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| BCX3800   | Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia         |            |                         | ●                         | 5 anni               | 3 anni                     |
| STX3800   | Decespugliatore 38 cm impugnatura singola        |            |                         | ●                         | 5 anni               | 3 anni                     |
| RTX2300   | Reciprocatori Rotocut                            |            |                         | ●                         | 5 anni               | 3 anni                     |
| <b>Tagliasiepi EGO Power+</b>                             |  |            |                         |                           |                      |                            |
| CHT2001E  | Forbice erba e siepi 12 V                        | ●          |                         |                           | 5 anni               | -                          |
| HT2400E   | Tagliasiepi 61 cm                                | ●          |                         |                           | 5 anni               | 1 anno                     |
| HT2410E   | Tagliasiepi 61 cm                                | ●          |                         |                           | 5 anni               | 1 anno                     |
| HT5100E   | Tagliasiepi 51 cm                                |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| HT6500E   | Tagliasiepi 65 cm                                |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| HTX6500   | Tagliasiepi 65 cm                                |            |                         | ●                         | 5 anni               | 3 anni                     |
| HTX7500   | Tagliasiepi 75 cm                                |            |                         | ●                         | 5 anni               | 3 anni                     |
| <b>Motoseghe EGO Power+</b>                               |  |            |                         |                           |                      |                            |
| CS1400E   | Motosega 35 cm                                   | ●          |                         |                           | 5 anni               | 1 anno                     |
| CS1600E   | Motosega 40 cm                                   | ●          |                         |                           | 5 anni               | 1 anno                     |
| CS1800E   | Motosega 45 cm con tendicaten automatico         |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| <b>Soffiatori EGO Power+</b>                              |  |            |                         |                           |                      |                            |
| LB5300E   | Soffiatore 900 m³/h                              | ●          |                         |                           | 5 anni               | 1 anno                     |
| LB5800E   | Soffiatore 986 m³/h                              |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| LB6000E   | Soffiatore a zaino 1.020 m³/h                    |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| LBX6000   | Soffiatore 1.014 m³/h                            |            |                         | ●                         | 5 anni               | 3 anni                     |
| <b>Multi-Utensile EGO Power+</b>                          |  |            |                         |                           |                      |                            |
| PH1400E   | Gruppo motore Multi-Utensile                     |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| STA1500   | Accessorio decespugliatore a filo Multi-Utensile |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| BCA1200   | Accessorio decespugliatore a lama Multi-Utensile |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| HTA2000   | Accessorio tagliasiepi Multi-Utensile            |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| HTA2000S  | Accessorio tagliasiepi asta corta Multi-Utensile |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| PSA1000   | Accessorio potatore Multi-Utensile               |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| EA0800  | Accessorio tagliabordi verticale Multi-Utensile  |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| EP7501  | Accessorio prolunga Multi-Utensile               |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| CTA9500   | Accessorio coltivatore Multi-Utensile            |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| BBA2100   | Accessorio rullo spazzola Multi-Utensile         |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| OSA1000   | Accessorio scuotilive Multi-Utensile             |            | ●                       |                           | 5 anni               | 2 anni                     |
| <b>Batterie &amp; Carica Batterie EGO Power+</b>          |  |            |                         |                           |                      |                            |
| CBA0240   | Batteria 12 V 2,0 Ah                             | ●          |                         |                           | 3 anni               | -                          |
| CCH0450E  | Caricabatterie standard 12 V                     | ●          |                         |                           | 3 anni               | -                          |
| BA5600T   | Batteria 56 V 10,0 Ah                            |            | ●                       |                           | 3 anni               | 2 anni                     |
| BA4200T   | Batteria 56 V 7,5 Ah                             |            | ●                       |                           | 3 anni               | 2 anni                     |
| BA2800T   | Batteria 56 V 5,0 Ah                             |            | ●                       |                           | 3 anni               | 2 anni                     |
| BA1400T   | Batteria 56 V 2,5 Ah                             |            | ●                       |                           | 3 anni               | 2 anni                     |
| CH5500E   | Caricabatterie rapido 56 V                       |            | ●                       |                           | 3 anni               | 2 anni                     |
| CH2100E   | Caricabatterie standard 56 V                     |            | ●                       |                           | 3 anni               | 2 anni                     |
| BH1000  | Zaino portabatterie                              |            | ●                       |                           | 3 anni               | 2 anni                     |
| BAX1300   | Batteria a zaino 56 V 23 Ah/1.299 Wh             |            |                         | ●                         | 3 anni               | 3 anni                     |
| BHX1000   | Zaino portabatterie                              |            |                         | ●                         | 3 anni               | 3 anni                     |
| BAX1500   | Batteria a zaino 56 V 28 Ah/1.568 Wh             |            |                         | ●                         | 3 anni               | 3 anni                     |
| CHX5500E  | Caricabatterie                                   |            |                         | ●                         | 3 anni               | 3 anni                     |



**EGO™**  
BATTERIA E CARICABATTERIE EGO POWER<sup>+</sup>

CON PRESTAZIONI SUPERIORI ALLA BENZINA, LA NOSTRA  
GAMMA INNOVATIVA DI BATTERIE E CARICA BATTERIE  
ASSICURA TUTTA LA POTENZA NECESSARIA.






## Perché 56 Volt?

Il nostro team di esperti ha completamente rivoluzionato la tecnologia delle batterie per offrire la potenza e le prestazioni ottimali per le apparecchiature cordless per esterni. La batteria Arc Lithium da 56 V è una meraviglia di ingegneria che supera la concorrenza a tutti i livelli. Le nostre batterie da 56 V forniscono più energia utilizzabile rispetto a qualsiasi altra batteria portatile. Le quattro batterie della nostra gamma coprono in modo ottimale tutte le applicazioni, rendendo ottimale qualsiasi lavoro per la manutenzione del verde.



## Ricarica rapida

Il sistema intelligente di controllo della batteria non offre solo la più alta capacità energetica del settore in una batteria portatile, ma monitora anche la temperatura di ogni singola cella per fornire la ricarica più efficiente e rapida, facendo sì che la batteria Arc Lithium EGO Power+ da 56 V abbia la ricarica più veloce in circolazione.



**FLUSSO D'ARIA A 360°**  
Mantiene bassa la temperatura della batteria, riducendo i tempi di carica

# EGO POWER+ ARC LITHIUM OFFRE LA MASSIMA CAPACITÀ ENERGETICA DEL SETTORE\*

**L'esclusiva batteria con tecnologia brevettata 56 V Arc Lithium è pensata per essere unica nel suo genere. Per questo anche le sue prestazioni sono uniche.**

Progettata per offrire prestazioni superiori a quelle della benzina, la batteria al litio da 56 V EGO Power+ Arc Lithium ha un design innovativo che sfrutta al meglio la funzione di raffreddamento. È un sistema più semplice, più pulito, più silenzioso e con meno vibrazioni ed è più comodo da usare. L'impressionante autonomia e la ricarica rapida offrono il massimo in termini di convenienza e praticità.

## Esclusivo design ad arco

Diversamente dalle tradizionali batterie dalla forma a mattone, con celle incapsulate che possono surriscaldarsi e perdere potenza, il nostro esclusivo Arc design (design ad arco) dissipa il calore in modo più efficace. Inoltre, l'inserimento esterno permette alle batterie di rimanere fresche più a lungo garantendo maggior durata ed evitando gli arresti improvvisi.



**INDICATORE DI AUTONOMIA**  
Mostra il livello di carica residua della batteria

**INNOVATIVO DESIGN AD ARCO**  
Abbassa la temperatura all'interno della batteria

**ESCLUSIVA TECNOLOGIA KEEP COOL™**  
Offre prestazioni costanti, prevenendo il surriscaldamento

**SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA**  
Evita che la batteria si scarichi eccessivamente, prolungandone la vita utile

\*Per le batterie portatili.

# BATTERIA ARC LITHIUM EGO POWER+, PROGETTATA PER MASSIMIZZARE LE PRESTAZIONI




## La batteria brevettata Arc Lithium da 56 V non gestisce solo il calore, ma massimizza il raffreddamento

Una batteria si surriscalda quanto più a lungo viene utilizzata. Più energia genera, più calore viene rilasciato. Troppo calore e la batteria si spegne per sicurezza. Il calore inoltre degrada le celle nel tempo, riducendo la vita della batteria. Ecco perché le batterie devono essere raffreddate efficacemente per aumentare la durata e la vita della batteria.


Le nostre batterie sono state progettate per raffreddarsi efficacemente in tre modi innovativi: meccanicamente, chimicamente ed elettronicamente.

## Superficie delle celle aumentata


La forma esclusiva ad arco della batteria è stata attentamente progettata per ottimizzare il raffreddamento e ridurre il surriscaldamento. A differenza delle batterie "a forma di mattone", le singole celle della batteria sono posizionate adiacenti all'alloggiamento esterno in modo che il calore possa essere facilmente allontanato dalle celle.



Tecnologia unica del design ad arco



Batteria tradizionale dalla forma a mattone





## Tecnologia Keep Cool™

Non è solo l'innovativo design ad arco che aiuta a prevenire il surriscaldamento. La batteria sfrutta infatti un altro sistema molto ingegnoso per raffreddarsi: ogni cella è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase Keep Cool™, in grado di assorbire l'energia termica e mantenere nella cella una temperatura ottimale più a lungo.

## Montaggio esterno della batteria

A differenza delle altre batterie disponibili sul mercato, le nostre batterie vengono inserite all'esterno dei nostri utensili anziché al loro interno, rimanendo fredde più a lungo e offrendo una maggiore durata. Per evitare ogni rischio, i componenti elettronici sono protetti da polvere e umidità grazie a un rivestimento in resina e le celle sono alloggiare in un involucro robusto che assorbe gli urti e le vibrazioni.



## Potenza intelligente

La potenza è nulla senza il controllo. Questo è il motivo per cui la batteria Arc Lithium a 56V di EGO Power+ è costantemente controllata da software e microprocessori all'interno del sistema di gestione dell'alimentazione nella batteria e nell'utensile. Questi monitorano e ottimizzano continuamente ogni singola cella, in modo che tu abbia sempre il massimo della potenza, delle prestazioni e dell'autonomia.



Per ulteriori informazioni su come funzionano le batterie EGO Power+ e su cosa le rende così rivoluzionarie, scarica il documento FAQ sulle batterie dal nostro sito Web.

[egopowerplus.it/FAQ](http://egopowerplus.it/FAQ)



# UNA BATTERIA PER OGNI LAVORO

Dalla più leggera da 2,5 Ah alla più grande della gamma, all'aumentare delle dimensioni delle batterie, aumentano anche la potenza e l'autonomia. Qualsiasi modello tu scelga, è dotato della nostra innovativa tecnologia Arc Lithium a 56 V ed è progettato per adattarsi a tutti i nostri utensili.

## Batteria EGO Power+ Arc Lithium da 56 V

**BA1400T**  
BATTERIA DA 2,5 AH  
140 WH, 1P



**BA2800T**  
BATTERIA DA 5,0 AH  
280 WH, 2P



**BA4200T**  
BATTERIA DA 7,5 AH  
420 WH, 3P



**BA5600T**  
BATTERIA DA 10,0 AH  
560 WH, 4P



## Potenza e comfort, insieme

L'imbracatura ergonomica EGO Power+ è il modo più comodo per godere della nostra potenza leader di mercato. Un'opzione alternativa all'agganciare la batteria direttamente all'utensile, il peso è distribuito in modo uniforme per un modo di lavorare più leggero e più confortevole.



### BH1000 IMBRACATURA A ZAINO

Lo zaino porta batteria BH1000 è ideale per togliere il peso della batteria dalle braccia. Ciò fornisce maggiore stabilità e comfort soprattutto quando si utilizzano batterie più grandi per periodi prolungati.



### BHX1000 ZAINO PORTA BATTERIA PROFESSIONAL-X

Lo zaino porta batteria BHX1000 è stato progettato pensando all'utente professionale e, quando utilizzato insieme all'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente o come parte di un kit), offre un comfort eccezionale per l'uso quotidiano. Il BHX1000 è compatibile con la serie Professional-X e, grazie all'adattatore ADB1000, può essere utilizzato anche con tutti gli altri utensili EGO. L'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente) è compatibile sia con lo zaino BHX1000 che con la batteria a zaino BAX1500 Professional-X.



L'immagine mostrata è un kit



|  | BH1000   | BHX1000  |
|--|--|--|
| <b>MODALITÀ DI COLLEGAMENTO</b>                | Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili Professional-X EGO Power+<br>Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+ | Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili Professional-X EGO Power+<br>Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+ |
| <b>MANIGLIA DI TRASPORTO</b>                   | Sì   | Sì   |
| <b>IMBOTTITURA FIANCHI PER DECESPUGLIATORE</b> | Con attacco rapido (facoltativo)   | AHP1500 (opzionale)  |
| <b>SUPPORTO VERTICALE</b>                      | Sì   | Sì   |
| <b>PESO SENZA BATTERIA</b>                     | 2,2 kg   | 2,9 kg   |
| <b>GARANZIA USO PRIVATO</b>                    | 3 anni   | 3 anni   |
| <b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>              | 2 anni   | 3 anni   |
| <b>DISPONIBILE COME KIT</b>                    | BH1001: Include l'adattatore ADB1000   | BHX1000-K0002: include imbracatura AFH1500 e adattatore ADB1000  |

# BATTERIE A ZAINO CHE LAVORANO QUANTO TE

## Sfrutta tutta la potenza degli utensili EGO Power+ grazie ai nostri zaini agli ioni di litio

Le batterie a zaino agli ioni di litio BAX1300 e BAX1500 offrono una autonomia eccezionale e grande comfort per l'utilizzatore perché progettate ergonomicamente per permetterti di lavorare tutto il giorno. È possibile rimuovere il pacco batteria dall'imbracatura\* per poterlo condividere con altri operatori, ognuno con la propria imbracatura. Per assicurare prestazioni, efficienza e durata ottimali, queste batterie ad alta capacità energetica sono dotate di un sistema intelligente che monitora le singole celle e le bilancia sia quando alimentano un utensile che quando vengono ricaricate.

## Progettate per eccellere, costruite per durare

Dandoti l'autonomia che richiedi, le batterie a zaino EGO Power+ possono offrirti un'intera giornata di lavoro\*\* con una singola ricarica. Le celle di alta qualità hanno sia un'alta potenza che un'alta densità energetica e possono durare più di 1.000 cicli completi di ricarica. Inoltre, con la ricarica rapida, puoi passare da vuoto a pieno in sole 3,5 ore.

## Prestazioni flessibili

Sono compatibili con tutti gli utensili della gamma EGO Power+ e, poiché la batteria è inserita nell'imbracatura a zaino, gli utensili sono ancora più leggeri e più facili da usare.



**PRATICA MANIGLIA**  
Per trasportarlo con facilità

**BRETELLE E CINTURA IN VITA COMPLETAMENTE REGOLABILI\***  
Con chiusura a sgancio rapido

**CINTURA IN VITA ERGONOMICA ANTISCIVOLO**  
Per una distribuzione del peso uniforme

**MATERIALE ROBUSTO, RESISTENTE ALLE INTEMPERIE**  
Per una durata e un comfort elevati

**DISPLAY LCD BATTERIA RETROILLUMINATO**  
Mostra la percentuale di carica e la diagnostica della batteria



## BAX1300 BATTERIA A ZAINO PROFESSIONAL-X

Potenza per un'intera giornata lavorativa.\*\* Robusta e resistente alle intemperie, il design ergonomico è anche comodo da indossare.

|                            | BAX1300   |
|----------------------------|---|
| CAPACITÀ                   | 1299 Wh a 56 V nominali                                       |
| PESO BATTERIA              | 7,8 kg senza imbracatura                                      |
| IMBRACATURA                | Rimovibile  |
| CARICABATTERIE             | CH5500E   |
| DURATA UTILE               | Fino a 1.000 cicli  |
| GARANZIA USO PRIVATO       | 3 anni  |
| GARANZIA USO PROFESSIONALE | 3 anni  |
| DISPONIBILE COME KIT       | BAX1301: Include l'imbracatura AFH1300 e l'adattatore ADB1000 |

\*Attenzione: l'imbracatura è dotata di bretelle imbottite, per un maggiore comfort, e potrebbe avere un aspetto diverso rispetto a quanto mostrato.  
\*\*Variabile in base all'utensile, considerando una giornata lavorativa di 8 ore.



IMBRACATURA RESISTENTE ALL'ACQUA (AFH1500)

SISTEMA A ZAINO RESISTENTE E CONFORTEVOLE Per lavorare comodamente anche per molte ore di seguito

MANIGLIA DI TRASPORTO RETRAIBILE

INDICATORE DEL LIVELLO DI CARICA

PRESE DI RICARICA 12 V E USB

APERTURE DI VENTILAZIONE Per raffreddare la batteria

SPINA E CAVO MOLTO RESISTENTI Indicati per le condizioni più difficili

CAVO AD ALTA CAPACITÀ DI CORRENTE



### BAX1500 BATTERIA A ZAINO PROFESSIONAL-X

La batteria a zaino EGO Power<sup>+</sup> Professional-X eroga la potenza e l'autonomia necessarie per lavori impegnativi. Di fatto supera la potenza di molti dei prodotti a scoppio attualmente in uso. Senza il rumore, i gas di scarico e le vibrazioni.

Per assicurarci che fosse estremamente resistente e durevole, l'abbiamo testata fino all'estremo. La batteria a zaino Professional-X può resistere agli acquazzoni più pesanti mentre alimenta il tuo utensile. Inoltre, l'involucro super robusto è progettato per sopportare tutti i colpi che potrebbe ricevere.

|                            | BAX1500   |
|----------------------------|---|
| CAPACITÀ                   | 1568 Wh a 56 V nominali                                       |
| MODALITÀ DI COLLEGAMENTO   | Adattatore/spina  |
| PESO BATTERIA              | 9,0 kg senza imbracatura                                      |
| IMBRACATURA                | Removibile  |
| RESISTENZA ALLE INTEMPERIE | IP56  |
| CARICABATTERIE             | CHX5500E  |
| DURATA UTILE               | Fino a 1.000 cicli  |
| GARANZIA USO PRIVATO       | 3 anni  |
| GARANZIA USO PROFESSIONALE | 3 anni  |
| DISPONIBILE COME KIT       | BAX1501: Include l'imbracatura AFH1500 e l'adattatore ADB1000 |

## UNA POTENZA ECCEZIONALE CON VANTAGGI ECCEZIONALI...

COMPATIBILE CON TUTTI GLI UTENSILI EGO POWER<sup>+</sup>

DURATA DELLA BATTERIA AD ALTA EFFICIENZA

BATTERIA E IMBRACATURA RIMOVIBILI

Ogni operatore ha a disposizione la sua imbracatura, per un comfort e un'igiene ottimali

TUTELA LA TUA SALUTE

Lavora senza stress, problemi muscolo-scheletrici o gas di scarico

RISPARMIO ECCEZIONALE

Considerando un costo giornaliero di 6 € per il carburante, la spesa per la batteria a zaino verrà recuperata in meno di 200 cicli di carica (ogni ciclo di carica dello zaino ha un costo pari a circa 0,36 €). Il ritorno sugli investimenti totale in relazione alla vita della batteria di 1000 cicli di carica è di circa 5.068 €.

# EGO POWER<sup>+</sup> VS BENZINA

Basato su un utente professionista che acquista un tagliaiepi, un decespugliatore e un soffiatore

|                                     | PROFESSIONAL X  | BENZINA  |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>SPESA INIZIALE ANNO 1</b>        | <p>UTENSILI 1.247 €</p>   | <p>UTENSILI 2.347 €</p>  |
|                                     | <p>BATTERIE E CARICA BATTERIE 3.026 €</p>                         | <p>MANUTENZIONE 300 €</p>  |
|                                     | <p>CORRENTE 160 €</p>   | <p>CARBURANTE 1.020 €</p>  |
| <b>COSTO ANNO 1</b>                 | <p>4.433 €<br/>Incluso l'acquisto degli utensili</p>              | <p>3.667 €<br/>Incluso l'acquisto degli utensili</p> <p><b>-766 €</b><br/>Risparmio anno 1</p>               |
| <b>COSTO ANNO 2</b>                 | <p>150 €<br/>Costo delle sole ricariche</p>                       | <p>1.320 €<br/>Carburante e manutenzione</p> <p><b>1.170 €</b><br/>Risparmio anno 2</p>                      |
| <b>COSTO ANNO 3</b>                 | <p>139 €<br/>Costo delle sole ricariche</p>                       | <p>1.320 €<br/>Carburante e manutenzione</p> <p><b>1.181 €</b><br/>Risparmio anno 3</p>                      |
| <b>COSTO ANNO 4</b>                 | <p>1.376 €<br/>Include l'acquisto di un nuovo set di utensili</p> | <p>3.667 €<br/>Include l'acquisto di un nuovo set di utensili</p> <p><b>2.291 €</b><br/>Risparmio anno 4</p> |
| <b>COSTO ANNO 5</b>                 | <p>128 €<br/>Costo delle sole ricariche</p>                       | <p>1.320 €<br/>Carburante e manutenzione</p> <p><b>1.192 €</b><br/>Risparmio anno 5</p>                      |
| <b>COSTO TOTALE DELLA PROPRIETÀ</b> | <p><b>6.226 €</b></p>   | <p><b>11.294 €</b></p> <p><b>RISPARMIO AL 5 ANNO INVESTENDO IN UTENSILI</b></p> <p><b>5.068 €</b></p>        |

• Le stime dei costi si basano sull'acquisto di un decespugliatore, un tagliaiepi e un soffiatore nell'anno 1 e la loro sostituzione nell'anno 4.  
• Gli equivalenti a benzina usano 4 litri di carburante al giorno per 170 giorni all'anno.



# UNA BATTERIA PER OGNI UTENSILE E PER OGNI LAVORO

Scegli quella che ti offre la potenza e l'autonomia\* che ti servono.

## LEGENDA

- RACCOMANDATO/OTTIMALE
- COMPATIBILE/NON OTTIMALE
- NON CONSIGLIATO

| CODICE  | PRODOTTO   | BATTERIA A ZAINO                    |                                     |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   |  |                                     |                                     |
|   |  | BAX1500<br>28 Ah / 1568 Wh (Fino a) | BAX1300<br>23 Ah / 1299 Wh (Fino a) |
| <b>Tosaerba EGO Power+</b>                                |  |                                     |                                     |
| LM1700E   | Tosaerba 42 cm                                   | -                                   | -                                   |
| LM1700E-SP  | Tosaerba 42 cm Semovente                         | -                                   | -                                   |
| LM1900E-SP  | Tosaerba 47 cm Semovente                         | -                                   | -                                   |
| LM2020E-SP  | Tosaerba 50 cm Semovente                         | -                                   | -                                   |
| LM2120E-SP  | Tosaerba 52 cm Semovente                         | -                                   | -                                   |
| <b>Decespugliatori e Reciprocatore Rotocut EGO Power+</b> |  |                                     |                                     |
| ST1300E   | Decespugliatore 33 cm                            | -                                   | -                                   |
| ST1500E-F   | Decespugliatore 38 cm con ricarica rapida        | 300 min                             | 260 min                             |
| ST1510E   | Decespugliatore 38 cm con Powerload™ Technology  | -                                   | -                                   |
| BC1500E-F   | Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia         | 300 min                             | 260 min                             |
| ST1530E   | Decespugliatore 38 cm impugnatura singola        | 240 min                             | 200 min                             |
| BC3800E   | Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia         | 280 min                             | 230 min                             |
| BCX3800   | Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia         | 300 / 420 min                       | 240 min                             |
| STX3800   | Decespugliatore 38 cm impugnatura singola        | 300 / 420 min                       | 240 min                             |
| RTX2300   | Reciprocatore Rotocut installato su BCX/STX3800  | 325 min                             | 260 min                             |
| <b>Tagliasiepi EGO Power+</b>                             |  |                                     |                                     |
| HT2400E   | Tagliasiepi 61 cm                                | -                                   | -                                   |
| HT2410E   | Tagliasiepi 61 cm                                | -                                   | -                                   |
| HT5100E   | Tagliasiepi 51 cm                                | 490 min                             | 400 min                             |
| HT6500E   | Tagliasiepi 65 cm                                | 420 min                             | 350 min                             |
| HTX6500   | Tagliasiepi 65 cm                                | 420 min                             | 360 min                             |
| HTX7500   | Tagliasiepi 75 cm                                | 380 min                             | 310 min                             |
| <b>Motoseghe EGO Power+</b>                               |  |                                     |                                     |
| CS1400E   | Motosega 35 cm                                   | -                                   | -                                   |
| CS1600E   | Motosega 40 cm                                   | -                                   | -                                   |
| CS1800E   | Motosega 45 cm con tendicateni automatico        | -                                   | -                                   |
| <b>Soffiatori EGO Power+</b>                              |  |                                     |                                     |
|   |  | Boost*                              | Boost*                              |
| LB5300E   | Soffiatore 900 m³/h                              | 105 min                             | 90 min                              |
| LB5800E   | Soffiatore 986 m³/h                              | 480 min                             | 400 min                             |
| LB6000E   | Soffiatore a zaino 1.020 m³/h                    | -                                   | -                                   |
| LBX6000   | Soffiatore 1.014 m³/h                            | 350 min                             | 280 min                             |
| <b>EGO Power+ Multi-Tool</b>                              |  |                                     |                                     |
| STA1500   | Accessorio decespugliatore a filo Multi-Utensile | 300 min                             | 240 min                             |
| BCA1200   | Accessorio decespugliatore a lama Multi-Utensile | 375 min                             | 305 min                             |
| HTA2000   | Accessorio tagliasiepi Multi-Utensile            | 490 min                             | 400 min                             |
| HTA2000S  | Accessorio tagliasiepi asta corta Multi-Utensile | 490 min                             | 400 min                             |
| PSA1000**   | Accessorio potatore Multi-Utensile               | 660 tagli                           | 600 tagli                           |
| EA0800  | Accessorio tagliabordi verticale Multi-Utensile  | 530 min                             | 320 min                             |
| CTA9500   | Accessorio coltivatore Multi-Utensile            | 480 min                             | -                                   |
| BBA2100   | Accessorio rullo spazzola Multi-Utensile         | 420 min                             | 360 min                             |
| OSA1000   | Accessorio scuotilive Multi-Utensile             | 600 min                             | 520 min                             |

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba/siepe e dal metodo adottato dall'operatore

\*\*Autonomia per tagli su legno da 10x10 cm

| CODICE  | PRODOTTO   | BATTERIA  |   |   |  |      |       |        |      |       |         |      |       |
|---|--|---|---|---|--|------|-------|--------|------|-------|---------|------|-------|
|   |  |   |   |   |  |      |       |        |      |       |         |      |       |
|   |  | PROFESSIONAL<br>BA1400T<br>2.5 Ah / 140 Wh (Fino a) | PROFESSIONAL<br>BA2800T<br>5.0 Ah / 280 Wh (Fino a) | PROFESSIONAL<br>BA4200T<br>7.5 Ah / 420 Wh (Fino a) | PROFESSIONAL<br>BA5600T<br>10.0 Ah / 560 Wh (Fino a) |      |       |        |      |       |         |      |       |
| <b>Tosaerba EGO Power+</b>                                |  |   |   |   |  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| LM1700E   | Tosaerba 42 cm                                     | 20 min / 400 mq.                                    | 40 min / 800 mq.                                    | 55 min / 1100 mq.                                   | 75 min / 1500 mq.                                    |      |       |        |      |       |         |      |       |
| LM1700E-SP  | Tosaerba 42 cm Semovente                           | 15 min / 300 mq.                                    | 35 min / 700 mq.                                    | 50 min / 1000 mq.                                   | 70 min / 1400 mq.                                    |      |       |        |      |       |         |      |       |
| LM1900E-SP  | Tosaerba 47 cm Semovente                           | -   | 35 min / 800 mq.                                    | 50 min / 1100 mq.                                   | 70 min / 1500 mq.                                    |      |       |        |      |       |         |      |       |
| LM2020E-SP  | Tosaerba 50 cm Semovente                           | -   | 28 min / 700 mq.                                    | 45 min / 1000 mq.                                   | 60 min / 1400 mq.                                    |      |       |        |      |       |         |      |       |
| LM2120E-SP  | Tosaerba 52 cm Semovente                           | -   | -   | 50 min / 1200 mq.                                   | 65 min / 1650 mq.                                    |      |       |        |      |       |         |      |       |
| <b>Decespugliatori e Reciprocatore Rotocut EGO Power+</b> |  |   |   |   |  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| ST1300E   | Decespugliatore 33 cm                              | 70 min  | 140 min   | 210 min   | 280 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| ST1500E-F   | Decespugliatore 38 cm con ricarica rapida          | 30 min  | 60 min  | 90 min  | 120 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| ST1510E   | Decespugliatore 38 cm con Powerload™ Technology    | 30 min  | 60 min  | 90 min  | 120 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| BC1500E-F   | Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia           | 30 min  | 60 min  | 90 min  | 120 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| ST1530E   | Decespugliatore 38 cm impugnatura singola          | 18 min  | 45 min  | 72 min  | 90 min   |      |       |        |      |       |         |      |       |
| BC3800E   | Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia           | 20 min  | 40 min  | 65 min  | 80 min   |      |       |        |      |       |         |      |       |
| BCX3800   | Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia***        | -   | 50 min  | 75 min  | 97 min   |      |       |        |      |       |         |      |       |
| STX3800   | Decespugliatore 38 cm impugnatura singola***       | -   | 50 min  | 72 min  | 97 min   |      |       |        |      |       |         |      |       |
| RTX2300   | Reciprocatore Rotocut installato su BCX/STX3800*** | 25 min  | 52 min  | 80 min  | 105 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| <b>Tagliasiepi EGO Power+</b>                             |  |   |   |   |  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| HT2400E   | Tagliasiepi 61 cm                                  | 75 min  | 150 min   | 225 min   | 300 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| HT2410E   | Tagliasiepi 61 cm                                  | 75 min  | 150 min   | 225 min   | 300 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| HT5100E   | Tagliasiepi 51 cm                                  | 40 min  | 82 min  | 125 min   | 164 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| HT6500E   | Tagliasiepi 65 cm                                  | 33 min  | 72 min  | 110 min   | 144 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| HTX6500   | Tagliasiepi 65 cm***                               | -   | 70 min  | 105 min   | 140 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| HTX7500   | Tagliasiepi 75 cm***                               | -   | 60 min  | 90 min  | 120 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| <b>Motoseghe EGO Power+</b>                               |  |   |   |   |  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| CS1400E   | Motosega 35 cm                                     | 130 tagli   | 300 tagli   | 450 tagli   | 600 tagli  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| CS1600E   | Motosega 40 cm                                     | 130 tagli   | 300 tagli   | 450 tagli   | 600 tagli  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| CS1800E   | Motosega 45 cm con tendicateni automatico          | 130 tagli   | 300 tagli   | 450 tagli   | 600 tagli  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| <b>Soffiatori EGO Power+</b>                              |  |   |   |   |  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| <b>Autonomia in min.</b>                                  |  | Bassa   | Alta  | Boost   | Bassa  | Alta | Boost | Bassa  | Alta | Boost | Bassa   | Alta | Boost |
| LB5300E   | Soffiatore 900 m³/h                                | 75  | 22  | 10  | 150  | 44   | 20    | 225    | 66   | 30    | 300     | 88   | 40    |
| LB5800E   | Soffiatore 986 m³/h                                | 100   | 15  | 9   | 200  | 30   | 18    | 300    | 45   | 27    | 400     | 60   | 36    |
| LB6000E   | Soffiatore a zaino 1.020 m³/h                      | 75  | 13  | 9   | 120  | 22   | 15    | 180    | 33   | 23    | 240     | 44   | 30    |
| LBX6000   | Soffiatore 1.014 m³/h***                           | -   | -   | -   | 60 min   | -    | -     | 90 min | -    | -     | 120 min | -    | -     |
| <b>EGO Power+ Multi-Tool</b>                              |  |   |   |   |  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| STA1500   | Accessorio decespugliatore a filo Multi-Utensile   | 18 min  | 45 min  | 72 min  | 93 min   |      |       |        |      |       |         |      |       |
| BCA1200   | Accessorio decespugliatore a lama Multi-Utensile   | 27 min  | 60 min  | 95 min  | 125 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| HTA2000   | Accessorio tagliasiepi Multi-Utensile              | 37 min  | 82 min  | 122 min   | 157 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| HTA2000S  | Accessorio tagliasiepi asta corta Multi-Utensile   | 37 min  | 82 min  | 122 min   | 157 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| PSA1000**   | Accessorio potatore Multi-Utensile                 | 70 tagli  | 140 tagli   | 210 tagli   | 285 tagli  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| EA0800  | Accessorio tagliabordi verticale Multi-Utensile    | -   | 60 min  | 100 min   | 132 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| CTA9500   | Accessorio coltivatore Multi-Utensile              | 40 min  | 80 min  | 120 min   | 160 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| BBA2100   | Accessorio rullo spazzola Multi-Utensile           | 40 min  | 80 min  | 120 min   | 160 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |
| OSA1000   | Accessorio scuotilive Multi-Utensile               | 50 min  | 100 min   | 160 min   | 210 min  |      |       |        |      |       |         |      |       |

\*\*\*Con imbraccatura a zaino BH1000/BHX1000



**CH5500E**  
CARICABATTERIE RAPIDO



**INDICATORE DI CARICA/DIAGNOSTICA A LED**  
Mostra il livello e lo stato di carica della batteria

**ESCLUSIVO SISTEMA DI CARICA CON RAFFREDDAMENTO A DOPPIA VENTOLA**  
La batteria comincia a caricarsi prima e il ciclo di carica si completa più rapidamente

**CH2100E**  
CARICABATTERIE STANDARD



**INDICATORE DI CARICA/DIAGNOSTICA A LED**  
Feedback costante sullo stato e i livelli di carica della batteria

**CHX5500E**  
CARICABATTERIE PROFESSIONAL-X



**MODALITÀ RAPIDA**  
Premi il pulsante per attivare la ricarica rapida

**INDICATORE DI CARICA/DIAGNOSTICA A LED**  
Feedback costante sullo stato e i livelli di carica della batteria

# UNA RICARICA COMPLETA IN APPENA 30 MINUTI


Con una gamma di batterie disponibili da 2,5 Ah a 28 Ah, puoi scegliere la potenza di cui hai bisogno per affrontare qualsiasi lavoro. Quando è il momento di ricaricare, il caricabatterie rapido EGO Power+ è il più veloce sul mercato.

Il sistema intelligente di controllo della batteria monitora costantemente la potenza e la temperatura di ogni singola cella per fornire la ricarica più efficiente e rapida.

Inoltre, il sistema di raffreddamento della ventola riduce il tempo necessario per l'avvio della ricarica della batteria e per il suo completamento.

Di conseguenza, il tempo necessario per la ricarica della batteria è spesso inferiore all'autonomia che si ottiene con un ciclo di carica completo. Con il sistema di ricarica rapida, infatti, per ricaricare completamente una batteria da 2,5 Ah bastano appena 30 minuti. Con due batterie a portata di mano, avrai tutta la potenza di cui hai bisogno per tutta la giornata.

| STATISTICHE E PRESTAZIONI  |   |         |         |         |                         |                                  |                                      |
|----------------------------|---|---------|---------|---------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| MODELLO DI BATTERIA        | BA1400T                                 | BA2800T | BA4200T | BA5600T | BAX1300                 | BAX1500                          |                                      |
| BATTERIA (Ah)              | 2,5 Ah                                  | 5,0 Ah  | 7,5 Ah  | 10,0 Ah | –                       | –                                |                                      |
| CAPACITÀ (Wh)              | 140                                     | 280     | 420     | 560     | 1299 Wh a 56 V nominali | 1568 Wh a 56 V nominali          |                                      |
| TEMPI DI CARICA            | CARICABATTERIE RAPIDO: CH5500E          | 30 min  | 40 min  | 60 min  | 70 min                  | 200 min                          | 210 min                              |
|                            | CARICABATTERIE STANDARD: CH2100E        | 50 min  | 100 min | 145 min | 190 min                 | –                                | –                                    |
|                            | CARICABATTERIE PROFESSIONAL-X: CHX5500E | –       | –       | –       | –                       | Predefinita: 320 min Rapida: N/A | Predefinita: 420 min Rapida: 210 min |
| PESO                       | 1,2 kg                                  | 2,2 kg  | 2,8 kg  | 3,4 kg  | 7,8 kg                  | 9,0 kg                           |                                      |
| GARANZIA USO PRIVATO       | 3 anni                                  | 3 anni  | 3 anni  | 3 anni  | 3 anni                  | 3 anni                           |                                      |
| GARANZIA USO PROFESSIONALE | 2 anni                                  | 2 anni  | 2 anni  | 2 anni  | 3 anni                  | 3 anni                           |                                      |



**EGO**<sup>™</sup>  
GAMMA EGO POWER<sup>+</sup> PROFESSIONAL X

UNA BATTERIA IN GRADO DI OFFRIRE LE STESSE  
PRESTAZIONI DELLA BENZINA COSTRUITA PER DURARE E  
DISPONIBILE NELLA NOSTRA GAMMA PROFESSIONAL-X.





VELOCITÀ DELL'ARIA: 212km/h



FORZA: 19,2N

1014m³/h  
VOLUME D'ARIA

$$P = \frac{Fx D}{T}$$

**SUPER ROBUSTA.  
SUPER POTENTE.  
VI PRESENTIAMO LA GAMMA  
EGO PROFESSIONAL-X**

LIVELLO PRESSIONE ACUSTICA: 94 dB(A) | VIBRAZIONI: 3,2 m/s²



3600spm  
VELOCITÀ A VUOTO

Per la nostra gamma EGO Power+ Professional-X, volevamo assicurare una qualità davvero superiore. Non contenti di aver realizzato una gamma di utensili in grado di ridefinire le potenzialità dei prodotti cordless, volevamo che offrissero anche una potenza e prestazioni superiori agli equivalenti alimentati a benzina.

Progettati per lavorare di più, giorno dopo giorno, nelle condizioni più difficili. Questa gamma di utensili altamente specializzati e batterie a zaino rivoluziona il settore delle apparecchiature senza benzina, assicurando la massima produttività.

### Costruiti per durare


Tutti gli utensili della gamma professionale sono realizzati per durare più a lungo, riducendo i costi di manutenzione. E poiché sono meno rumorosi e più leggeri, non rilasciano fumo e assicurano vibrazioni estremamente ridotte, potete lavorare comodamente più a lungo.

### Nuova gamma, stessa compatibilità

EGO vi assicura la massima affidabilità. Grazie a un forte spirito innovativo e a una grande esperienza nel settore cordless, sappiamo benissimo che la possibilità di abbinare batterie, zaini, imbracature e utensili è fondamentale. Per questo, anche nei prodotti della gamma Professional-X vi assicuriamo la massima flessibilità.



Scarica il nostro ultimo Libro Bianco per scoprire come aumentare sicurezza, produttività, sostenibilità e rapporto costi/benefici su [egopowerplus.it/librobianco](http://egopowerplus.it/librobianco)



2 LAME CONTRODENTANTI

RUMOROSITÀ: LpA 93 dB(A) | VIBRAZIONI: 1,1/1,5m/s²

450 g/min.  
VELOCITÀ DI TAGLIO



# MENO VIBRAZIONI, MENO RUMORE, PIÙ PRATICITÀ

Un altro buon motivo per scegliere EGO è la possibilità di avere a disposizione la potenza necessaria per tutte le operazioni senza uno stress fisico eccessivo e gli inconvenienti dovuti al peso, alla rumorosità e alle vibrazioni degli utensili a benzina.

Infatti, gli utensili cordless a basse vibrazioni di EGO contribuiscono a evitare il rischio della sindrome da vibrazione mano-braccio (HAVS, Hand-Arm Vibration Syndrome). Nota anche come "sindrome del dito bianco da vibrazione", questa patologia può provocare dolore e l'insorgere di disturbi invalidanti per vasi sanguigni, nervi e articolazioni.

$$P = \frac{F \times D}{T}$$

VIBRAZIONI  
1,67 m/s<sup>2</sup>  
LIVELLO PRESSIONE ACOUSTICA  
LpA 80 dB(A)



ALBERO DI TRASMISSIONE  
IN FIBRA DI CARBONIO

CAPACITÀ DI TAGLIO: 33MM | PROFONDITÀ DENTI LAMA: 20MM

3600spm  
VELOCITÀ A VUOTO



## Ideali per lavorare comodamente tutto il giorno

Con un efficiente motore brushless e meno parti in movimento, tutti gli utensili EGO Power+ assicurano un livello di vibrazioni estremamente ridotto, spesso inferiore al Valore di Azione limite (EAV, Exposure Action Value) di 2,5 m/s<sup>2</sup> e ben al di sotto del Valore Limite di Esposizione (ELV, Exposure Limit Value).

Potrai così utilizzarli comodamente per tutto il giorno, senza rischi per la tua salute. EGO Power+ è quindi sinonimo di sicurezza durante ogni attività.

## Sono anche molto più silenziosi

Diciamocelo. Gli utensili a benzina sono rumorosi e l'esposizione giornaliera può portare a perdita dell'udito e anche ad acufene - la sensazione di continui rumori all'interno dell'orecchio. Fortunatamente la gamma EGO Power+ è molto più silenziosa rispetto alle alternative alimentate a benzina, riducendo il rischio di potenziali danni, soprattutto per l'uso a lungo termine.


L'utilizzo di apparecchiature rumorose può inoltre causare un aumento dello stress per motivi di lavoro. È noto che questo disturbo si sviluppa a partire da diversi fattori e soltanto in pochi casi può essere ricondotto a un'unica causa. Ciononostante, gli utensili EGO Power+ presentano livelli di rumorosità decisamente più bassi, per un ambiente di lavoro più silenzioso e meno stressante per l'operatore.

LIVELLO PRESSIONE ACOUSTICA (LpA dB(A)) | VIBRAZIONI: 1,9 m/s<sup>2</sup>



4000-6000rpm  
 VELOCITÀ A VUOTO

# LA RISPOSTA DEFINITIVA ALLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI



Perfettamente bilanciati per un uso confortevole, i decespugliatori della gamma EGO Professional-X finiscono velocemente anche il lavoro nei terreni più difficili con un motore da 2kw pronto a tutto.

Leggero, ma robusto, l'albero di trasmissione in acciaio massiccio è alloggiato in un'asta di trasmissione in fibra di carbonio. A differenza degli alberi in alluminio, non si curverà né perderà la forma nel corso del tempo, mantenendo al minimo i livelli di vibrazione.

MOTORE BRUSHLESS  
 POTENTE ED EFFICIENTE  
 Per un'autonomia superiore

ALBERO DI TRASMISSIONE  
 IN FIBRA DI CARBONIO

SELETORE DI VELOCITÀ  
 VARIABILE CON PULSANTE  
 DI SICUREZZA



## BCX3800 DECESPUGLIATORE PROFESSIONAL-X (IMPUGNATURA DOPPIA)

Lasciati alle spalle gli inconvenienti e i gas di scarico della benzina, con questo potente utensile professionale. Abbinalo alla nostra batteria a zaino professionale BAX1500 per avere massima potenza e praticità d'uso tutto il giorno.

Incluse imbracatura AHP1500

## STX3800 DECESPUGLIATORE PROFESSIONAL-X (IMPUGNATURA SINGOLA)

Il nostro nuovo decespugliatore Professional-X offre la stessa potenza e le stesse prestazioni della benzina. Con un'impugnatura regolabile, si abbina alla nostra batteria a zaino professionale BAX1500 per una potenza e un comfort che durano tutto il giorno.

|                              |                           |                             |                                 |   |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
|                              |                           |                             |                                 |   |
| LARGHEZZA DI TAGLIO DI 38 CM | LARGHEZZA DI TAGLIO 30 CM | MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE | DIAMETRO DEL FILO DI 2,4-3,0 MM | COMPATIBILE CON ACCESSORIO RICICLABILE RADCUT |
|                              |                           |                             |                                 |   |
| TESTINA BATTI E VAI          | MOTORE BRUSHLESS          | FIBRA DI CARBONIO           | UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+   |   |

|  | BCX3800                                      |                      | STX3800                                      |                      |
|--|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>CAPACITÀ DI TAGLIO</b>              |  |                      |  |                      |
| - Testina portafilo                    | 38 cm  |                      | 38 cm  |                      |
| - Lama a tre punte                     | 30 cm  |                      | 30 cm  |                      |
| <b>LUNGHEZZA TOTALE</b>                | 186 cm                                       |                      | 186 cm                                       |                      |
| <b>AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500</b> | Con testa a filo                             | Con testa a lama     | Con testa a filo                             | Con testa a lama     |
|  | Fino a 300 min                               | Fino a 420 min       | Fino a 300 min                               | Fino a 420 min       |
| <b>MATERIALE LAMA</b>                  | Lama in acciaio a tre punte                  |                      | Lama in acciaio a tre punte                  |                      |
| <b>CONTROLLO DELLA VELOCITÀ</b>        | Velocità costantemente variabile             |                      | Velocità costantemente variabile             |                      |
| <b>VELOCITÀ A VUOTO</b>                | 5.800 rpm                                    |                      | 5.800 rpm                                    |                      |
| <b>SOFT-START</b>                      | Sì   |                      | Sì   |                      |
| <b>DIAMETRO DEL FILO FORNITO</b>       | 2,4 mm                                       |                      | 2,4 mm                                       |                      |
| <b>CARICAMENTO FILO</b>                | Testina batti e vai con avvolgimento manuale |                      | Testina batti e vai con avvolgimento manuale |                      |
| <b>DOPPIO FILO</b>                     | Sì   |                      | Sì   |                      |
| <b>SENSO DI ROTAZIONE</b>              | Antiorario                                   |                      | Antiorario                                   |                      |
| <b>MANICO AUSILIARIO</b>               | Impugnatura a manubrio                       |                      | Impugnatura singola a regolazione rapida     |                      |
| <b>IMBRACATURA</b>                     | Imbottitura per i fianchi (AHP1500)          |                      | -  |                      |
| <b>PESO</b>                            | 6,8 kg                                       | 6,5 kg               | 6,5 kg                                       | 6,2 kg               |
| <b>TIPO DI MOTORE</b>                  | Brushless                                    |                      | Brushless                                    |                      |
| <b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>            | Con testa a filo                             | Con testa a lama     | Con testa a filo                             | Con testa a lama     |
|  | 81 dB(A)<br>94 dB(A)                         | 83 dB(A)<br>96 dB(A) | 81 dB(A)<br>94 dB(A)                         | 83 dB(A)<br>96 dB(A) |
| <b>VIBRAZIONI (M/S²)</b>               | 1,9/1,5                                      | 1,9/1,3              | 2,3/1,5                                      | 1,9/4,3              |
| <b>GARANZIA USO PRIVATO</b>            | 5 anni                                       |                      | 5 anni                                       |                      |
| <b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>      | 3 anni                                       |                      | 3 anni                                       |                      |

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

RUMOROSITÀ: 1pA 93 dB (A)  
VIBRAZIONI: 1,1/1,5 m/s<sup>2</sup>




450 g/min.  
VELOCITÀ DI TAGLIO

# PORTA LA FALCIATURA AD UN LIVELLO SUPERIORE.

L'accessorio EGO Rotocut Professional-X taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi. Dotato di due lame controrotanti, ottimizza l'autonomia e, soprattutto, previene il lancio di detriti, rendendolo ideale per l'uso in aree urbane in cui il rischio di danni o lesioni è particolarmente alto. Con un profilo basso della scatola ingranaggi, può affrontare le aree più difficili da raggiungere.

La scatola ingranaggi in acciaio è montata su cuscinetti, aumentando la durata complessiva dell'utensile e riducendo i danni alla pavimentazione, e le lame sono state progettate per garantire prestazioni di taglio pulite ed efficienti, pur mantenendo una lunga durata.

Rotocut può essere utilizzato con qualsiasi decespugliatore o multi-utensile con motore posteriore e coppia conica EGO, rendendolo un accessorio utilissimo per precisione e potenza.



**NOVITÀ 2020**

SCATOLA INGRANAGGI ROBUSTA E DI LUNGA DURATA  
pronto ad affrontare i lavori più difficili

SCATOLA INGRANAGGI ASSEMBLATA  
per un funzionamento regolare su superfici dure

PROTEZIONE INTEGRATA  
garantisce la sicurezza senza ostruire la visuale agli utilizzatori

PUNTO DI INGRASSAGGIO  
facile manutenzione, ingrassare ogni 50 ore

SPECIALE DISEGNO DELLE LAME  
tagliare vicino al suolo garantendo che non vengano gettati detriti

DISCO BASE SU CUSCINETTI  
per movimento libero e maggiore durata

AGGANCIO SEMPLICE  
adattabile alla maggior parte dei decespugliatori con motore posteriore



## RTX2300 RECIPROCATORE ROTOCUT PROFESSIONAL-X

Il disegno dal basso profilo di Rotocut e l'utilizzo di un aggancio semplice consentono di adattarsi alla maggior parte dei decespugliatori a motore posteriore presenti sul mercato.



|                                | RTX2300  |
|--------------------------------|--|
| LARGHEZZA DI TAGLIO            | 23 cm  |
| AUTONOMIA*                     | 2,5 Ah fino a 25 min.<br>5,0 Ah fino a 52 min.<br>7,5 Ah fino a 80 min.<br>10,0 Ah fino a 105 min. |
| DIREZIONE DI ROTAZIONE         | Due lame controrotanti   |
| TIPOLOGIA LAME                 | Acciaio ad alta resistenza   |
| PESO                           | 1,9 kg   |
| VIBRAZIONI (M/S <sup>2</sup> ) | 1,1/1,5  |
| RUMOROSITÀ' LpA/LwA            | 79,3 dB (A)<br>93 dB (A)   |
| VELOCITÀ' DI TAGLIO            | 450 g/min.   |
| UTENSILI EGO COMPATIBILI       | STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200  |
| GARANZIA USO PRIVATO           | 5 anni   |
| GARANZIA USO PROFESSIONALE     | 3 anni   |

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria usata, dal livello di carica, dalle condizioni dell'erba e dalla tecnica dell'utilizzatore.

CAPACITÀ DI TAGLIO: 33MM  
PROFONDITÀ DENTI LAMA: 20MM

3600spm  
VELOCITÀ A VUOTO




# TAGLIA PIU' NETTO DURA PIU' A LUNGO. PER SISTEMARE LE SIEPI IN UN BATTER D'OCCHIO

Progettati per i professionisti, i taglia siepi Professional-X sono ideali per affrontare con facilità e precisione anche le siepi più difficili.

Una singola ricarica permette un'autonomia impressionante, mentre l'efficiente e silenzioso motore brushless e la scatola ingranaggi offrono tutta la potenza che ti serve, senza le vibrazioni, i gas di scarico e il rumore dei motori a scoppio.

## Lame che tagliano di netto

Le lame di alta qualità EGO Power<sup>+</sup> sono fatte di acciaio tagliato al laser e affilate al diamante per offrire il taglio più netto e favorire siepi più sane.



**SISTEMA A DOPPIO GRILLETTO**  
Per la massima sicurezza

**ESCLUSIVO DESIGN DEL MANICO E DEL GRILLETTO**  
Per passare immediatamente dal taglio orizzontale al taglio verticale

**PROTEZIONE DI TAGLIO RIBASSATA**  
Per un accesso facile e sicuro

**LAME TAGLIATE AL LASER E RETTIFICATE AL DIAMANTE**

**PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA**  
Per allungare la durata delle lame

**LUNGHEZZA DELLA LAMA 65-75 CM CON CAPACITÀ DI TAGLIO DA 33 MM**

**INCLUDE IL FODERO**  
Per uno stoccaggio sicuro



## HTX7500 TAGLIASIEPI 75 CM PROFESSIONAL-X

Un'aggiunta completamente nuova alla gamma Professional-X, una lama più lunga offre una maggiore copertura, rendendo anche i lavori più grandi un gioco da ragazzi.



|                                 | HTX6500                          | HTX7500                          |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| LUNGHEZZA DELLA LAMA            | 65 cm                            | 75 cm                            |
| CAPACITÀ DI TAGLIO              | 33 mm                            | 33 mm                            |
| SCARTO LAMA                     | 33 mm                            | 33 mm                            |
| PROFONDITÀ DENTI LAMA           | 20 mm                            | 20 mm                            |
| AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500 | Fino a 420 min                   | Fino a 380 min                   |
| CONTROLLO DELLA VELOCITÀ        | Velocità singola                 | Velocità singola                 |
| VELOCITÀ A VUOTO                | 3.200 rpm                        | 3.200 rpm                        |
| TIPO DI LAMA                    | Taglio a due lati                | Taglio a due lati                |
| AZIONE DI TAGLIO                | Doppia azione; taglio a due lati | Doppia azione; taglio a due lati |
| PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA | Sì                               | Sì                               |
| MANICO ROTANTE                  | No                               | No                               |
| PESO                            | 3,9 kg                           | 4,0 kg                           |
| TIPO DI MOTORE                  | Brushless                        | Brushless                        |
| RUMOROSITÀ LpA / LwA            | 80 dB(A)<br>90,1 dB(A)           | 83,9 dB(A)<br>95,4 dB(A)         |
| VIBRAZIONI (M/S <sup>2</sup> )  | 3,2/3,9                          | 2,9/3,5                          |
| GARANZIA USO PRIVATO            | 5 anni                           | 5 anni                           |
| GARANZIA USO PROFESSIONALE      | 3 anni                           | 3 anni                           |


\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni del bordo e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



VIBRAZIONI  
1,67 m/s<sup>2</sup>  
LIVELLO PRESSIONE ACUSTICA  
LpA 80dB(A)

**1014m<sup>3</sup>/h**  
VOLUME D'ARIA

VELOCITÀ DELL'ARIA: 212km/h



FORZA: 19,2N

# PIÙ POTENTE DEI SOFFIATORI A BENZINA

Il LBX6000 è il soffiatore manuale più potente sul mercato e definisce un nuovo standard nel settore. Funziona più a lungo ed è in grado di offrire un maggiore comfort e più potenza rispetto alle versioni a benzina.

Con la capacità di soffiare più di 1.014 m<sup>3</sup> di aria all'ora in modalità boost, le foglie e i concorrenti non hanno alcuna possibilità.



**SELETTORE DI VELOCITÀ  
VARIABILE**  
Per il massimo controllo

**SELETTORE DI MODALITÀ  
CON TURBO**  
Più potenza per spostare  
anche i detriti più difficili



**INTERRUTTORE DI BLOCCO**  
Per la massima sicurezza

**INCLUDE UGELLO PIATTO  
E ROTONDO**



**PIEDE**  
Per la massima stabilità



## LBX6000 SOFFIATORE PROFESSIONAL-X


Progettato per essere utilizzato con la batteria a zaino BAX1500, questo potente soffiatore è leggero e facile da utilizzare. Inoltre, l'efficiente motore brushless riduce le vibrazioni e il rumore rispetto agli equivalenti modelli a scoppio.



Include ugello tondo AN6000R e ugello piatto AN6000F

|  | LBX6000                       |                |                |                |               |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>VELOCITÀ COSTANTE</b>               | Sì                            |                |                |                |               |
| <b>AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500</b> | Livello 1                     | Livello 2      | Livello 3      | Livello 4      | Boost         |
|  | Fino a 350 min                | Fino a 210 min | Fino a 140 min | Fino a 100 min | Fino a 70 min |
| <b>VOLUME D'ARIA (M<sup>3</sup>/H)</b> | 1014m <sup>3</sup> /h Max     |                |                |                |               |
| <b>VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)</b>       | 212 km/h                      |                |                |                |               |
| <b>FORZA (N)</b>                       | 19,2 Max                      |                |                |                |               |
| <b>OPZIONI DI VELOCITÀ</b>             | 4 livelli di velocità e turbo |                |                |                |               |
| <b>PESO</b>                            | 2,7 kg                        |                |                |                |               |
| <b>TIPO DI MOTORE</b>                  | Brushless                     |                |                |                |               |
| <b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>            | 80 dB(A) / 93 dB(A)           |                |                |                |               |
| <b>VIBRAZIONI (M/S<sup>2</sup>)</b>    | 1,2                           |                |                |                |               |
| <b>GARANZIA USO PRIVATO</b>            | 5 anni                        |                |                |                |               |
| <b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>      | 3 anni                        |                |                |                |               |

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



**EGO**<sup>™</sup>  
MULTIUTENSILE EGO POWER<sup>+</sup>

CON QUESTO MULTIUTENSILE ABBIAMO RIDEFINITO IL CONCETTO DI FLESSIBILITÀ. POTETE TAGLIARE, SEGARE, POTARE E FARE MOLTO ALTRO, TUTTO CON UN UNICO MOTORE E SENZA GLI INCONVENIENTI E IL RUMORE DELLA BENZINA.





PER ARRIVARE A  
UN'ALTEZZA MAI VISTA

# IL MULTIUTENSILE EGO POWER<sup>+</sup> UN SOLO UTENSILE, TANTE OPZIONI

Con un motore unico e una gamma di accessori di alta tecnologia, il multi-utensile EGO Power<sup>+</sup> ti permette di completare con facilità una moltitudine di lavori. Sia che tu stia tagliando l'erba, bordando il prato, curando le siepi, potando i rami, o dissodando il terreno, spazzolando i camminamenti o scuotendo le olive, cambiare gli accessori è veloce e facile grazie al nostro sistema di accoppiamento semplice e sicuro che non necessita di alcuno strumento. Inoltre, la nostra prolunga ti permette di raggiungere qualsiasi altezza. Aggiungi a ciò la nostra innovativa batteria Arc Lithium a 56V e avrai tutta la potenza di cui hai bisogno, senza i fastidi, o i gas di scarico e con meno rumore rispetto ai tradizionali utensili a benzina.

**Accessori disponibili:**

- Tagliasiepi
- Tagliasiepi asta corta
- Potatore
- Decespugliatore a filo
- Decespugliatore a lama
- Tagliabordi
- Coltivatore
- Prolunga
- Rullo spazzola
- Scuotiolive

# LA POTENZA PER AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO

Un gruppo motore rivoluzionario. 9 modi di utilizzarlo.

Con questo multi-utensile abbiamo ridefinito il concetto di flessibilità. Con 9 diversi accessori potete passare facilmente dal taglio delle siepi e dei rami, alla falciatura del prato o del sottobosco, dalla coltivazione del terreno alla raccolta delle olive, dalla rifinitura del tappeto erboso alla spazzolatura dei passeggiamenti.



## DECESPUGLIATORE A LAMA

Più resistente, il decespugliatore a lama è costruito per affrontare i terreni più difficili. Dall'erba spessa alle erbacce resistenti e agli arbusti bassi, taglia con facilità anche nelle condizioni più problematiche.



## TAGLIABORDI VERTICALE

Dai ai prati un tocco professionale con l'accessorio bordatore. Ideale per rifinire i bordi dei sentieri, i passi carrai e le aiuole.



## TAGLIASIEPI

Con la nostra versione standard ideale per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi, l'inclinazione della testa è regolabile per eseguire il lavoro a portata di mano e permettere lo stoccaggio in piccoli spazi.



## COLTIVATORE

I denti del dissodatore preparano il terreno prima della semina. Rimuovendo le erbacce e introducendo aria, crea un letto morbido agevolando la crescita di una vegetazione sana.



## POTATORE

Pota velocemente ed efficacemente i rami degli alberi. Abbinalo alla prolunga in fibra di carbonio per estenderlo e tagliare più in alto.



## RULLO SPAZZOLA

Effettua lavori di pulizia su superfici dure, con la nostra spazzola a setole facile da accoppiare al multitool. Le setole in nylon da 1,5 mm la rendono ideale per pulire le aree più difficili, proteggendo l'operatore dai detriti.



## DECESPUGLIATORE A FILO

Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale. Include la nostra testina a ricarica rapida, che rende più facile che mai la sostituzione del filo.



## SCUOTIOLIVE

Scuotere le olive mature dai rami a circa 2.000 colpi al secondo, con 10 asticelle sostituibili in fibra di carbonio, un cinematismo robusto e testato sul mercato ed una lubrificazione integrata per una semplice manutenzione.





**SISTEMA DI AGGANCIAMENTO SEMPLICE E SICURO**  
Per passare rapidamente da un accessorio all'altro

**ALBERO MOTORE IN ACCIAIO MASSICCIO**  
Struttura robusta e resistente

**MOTORE AD ALTE PRESTAZIONI MONTATO DIETRO L'UTENSILE**  
Alimenta tutti gli accessori EGO Power+

**CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE**  
Con chiusura di sicurezza

**SELETTORE A DUE VELOCITÀ**  
Per selezionare la velocità più adatta per ogni operazione

**IMPUGNATURA CIRCOLARE**  
Per una maggiore maneggevolezza



**PH1400E**  
**GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE**

Con un motore brushless ad alta efficienza, potente e affidabile, questo prodotto è leggero, perfettamente bilanciato e ti aiuterà a completare qualsiasi attività, dalla più semplice alla più impegnativa.



Incluse imbracatura singola AP1500

|                                  | PH1400E                                   |
|----------------------------------|---|
| TIPO DI MOTORE                   | Brushless                                 |
| CONTROLLO DELLA VELOCITÀ         | Velocità variabile                        |
| MATERIALE ALBERO DI TRASMISSIONE | Acciaio massiccio da 7 mm                 |
| MATERIALE ASTA DI TRASMISSIONE   | Alluminio                                 |
| SISTEMA DI AGGANCIAMENTO         | Sostituzione rapida senza uso di attrezzi |
| PESO                             | 2,7 kg                                    |
| LUNGHEZZA TOTALE                 | 97 cm                                     |
| GARANZIA USO PRIVATO             | 5 anni                                    |
| GARANZIA USO PROFESSIONALE       | 2 anni                                    |

**EP7501**  
**PROLUNGA**

Nulla sarà più fuori dalla tua portata, grazie a questa prolunga leggera e resistente. Una volta inserito l'accessorio di cui hai bisogno, potrai iniziare subito a lavorare.




LUNGHEZZA TOTALE: 78 cm  
PESO: 600 g



**BMH1000**  
**SACCA MULTI-UTENSILE A RUOTE**

Borsa con ruote per un facile trasporto del motore e degli accessori del multi-utensile. Tasche separate per riporre gli accessori. Disponibile separatamente, vedere a pagina 98.



**POTATORE EGO POWER+**

**TAGLIASIEPI EGO POWER+**

**DECESPUGLIATORE A FILO EGO POWER+**

**DECESPUGLIATORE A LAMA EGO POWER+**

**EGO POWER+**  
**MULTIUTENSILE**  
**GRUPPO MOTORE**

**TAGLIABORDI EGO POWER+**

**COLTIVATORE EGO POWER+**

**RULLO SPAZZOLA EGO POWER+**

**SCUOTIOLIVE EGO POWER+**



**HTA2000**  
**ACCESSORIO TAGLIASIEPI**

Le lame rettificata al diamante e tagliate al laser e il pratico meccanismo di regolazione dell'inclinazione sono un concentrato di potenza e precisione.



**HTA2000S**  
**ACCESSORIO TAGLIASIEPI ASTA CORTA**

Con le stesse lame affilate e l'azione di taglio rapida, questo nuovo accessorio rende veloce il lavoro sulle siepi basse e larghe.



**PSA1000**  
**ACCESSORIO POTATORE**

La barra guida da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente.



**CTA9500**  
**ACCESSORIO COLTIVATORE**

Il modo più semplice per preparare il terreno per la semina, i denti rotanti del dissodatore rimuovono le erbacce e aerano il terreno.



**BBA2100**  
**ACCESSORIO RULLO SPAZZOLA**

Elimina facilmente muschio e foglie bagnate dalle superfici dure con il nuovo accessorio rullo spazzola a setole in nylon.



NOVITÀ 2020



**OSA1000**  
**ACCESSORIO SCUOTIOLIVE**

10 asticelle in fibra di carbonio agitano e lasciano cadere le olive dai loro rami in pochissimo tempo.

NOVITÀ 2020



**STA1500**  
**ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A FILO**

Un accessorio che offre una vasta gamma di funzioni utili per risparmiare tempo e lavorare in modo rapido, sicuro ed efficiente.



**BCA1200**  
**ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A LAMA**

Così robusta da poter affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie.



**EA0800**  
**ACCESSORIO TAGLIABORDI**

Grazie alla regolazione rapida della profondità e alla pratica barra guida, creare bordi perfetti con questo accessorio sarà estremamente semplice.



|                             | HTA2000   | HTA2000S  | PSA1000  | STA1500   | BCA1200  |
|-----------------------------|---|---|--|---|--|
| PESO                        | 2,3 kg  | 2,2 kg  | 1,9 kg   | 1,6 kg  | 1,8 kg   |
| LUNGHEZZA TOTALE            | 160 cm / 99 cm una volta ripiegata  | 120 cm  | 142 cm   | 97 cm   | 102 cm   |
| AUTONOMIA*                  | 2,5 Ah Fino a 37 min<br>5,0 Ah Fino a 82 min<br>7,5 Ah Fino a 122 min<br>10,0 Ah Fino a 157 min | 2,5 Ah Fino a 37 min<br>5,0 Ah Fino a 82 min<br>7,5 Ah Fino a 122 min<br>10,0 Ah Fino a 157 min | 2,5 Ah Fino a 70 tagli<br>5,0 Ah Fino a 140 tagli<br>7,5 Ah Fino a 210 tagli<br>10,0 Ah Fino a 285 min | 2,5 Ah Fino a 18 min<br>5,0 Ah Fino a 45 min<br>7,5 Ah Fino a 72 min<br>10,0 Ah Fino a 93 min | 2,5 Ah Fino a 27 min<br>5,0 Ah Fino a 60 min<br>7,5 Ah Fino a 95 min<br>10,0 Ah Fino a 125 min |
| LUNGHEZZA DELLA LAMA        | 51 cm   | 51 cm   | -  | -   | -  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO         | -   | -   | -  | 38 cm   | 30 cm  |
| DIAMETRO DEL FILO FORNITO   | -   | -   | -  | 2,4 mm filo doppio  | -  |
| TESTINA DI TAGLIO           | -   | -   | -  | Testina a sostituzione rapida   | -  |
| TIPO DI ALBERO              | -   | -   | -  | Dritto  | -  |
| DIMENSIONI ALBERO           | -   | -   | -  | -   | 25,4 mm  |
| CAPACITÀ DI TAGLIO          | 26 mm   | 26 mm   | -  | -   | -  |
| MATERIALE E TIPO DI LAMA    | Lama a doppio taglio in acciaio tagliata al laser   | Lama a doppio taglio in acciaio tagliata al laser   | -  | -   | Lama a triplo taglio in acciaio  |
| ANGOLI DI TAGLIO FISSI      | 12 angoli di taglio articolati  | 9 angoli di taglio articolati   | -  | -   | -  |
| LUNGHEZZA DELLA BARRA GUIDA | -   | -   | 25 cm  | -   | -  |
| PASSO DELLA CATENA          | -   | -   | 9,5 mm, 1,1 mm   | -   | -  |
| DIAMETRO DI TAGLIO MASSIMO  | -   | -   | 200 mm   | -   | -  |
| CAPACITÀ SERBATOIO OLIO     | -   | -   | 220 ml   | -   | -  |
| GARANZIA USO PRIVATO        | 5 anni  | 5 anni  | 5 anni   | 5 anni  | 5 anni   |
| GARANZIA USO PROFESSIONALE  | 2 anni  | 2 anni  | 2 anni   | 2 anni  | 2 anni   |

|                                | EA0800  | CTA9500  | BBA2100   | OSA1000  |
|--------------------------------|---|--|---|--|
| PESO                           | 2,3 kg  | 3,9 kg   | 5 kg  | 2,24 kg  |
| LUNGHEZZA TOTALE               | 92 cm   | 92 cm  | 102 cm  | 140 cm   |
| AUTONOMIA*                     | 2,5 Ah N/D<br>5,0 Ah Fino a 60 min<br>7,5 Ah Fino a 100 mins<br>10,0 Ah Fino a 132 mins | 2,5 Ah Fino a 40 min<br>5,0 Ah Fino a 80 min<br>7,5 Ah Fino a 120 min<br>10,0 Ah Fino a 160 mins | 2,5 Ah Fino a 40 mins<br>5,0 Ah Fino a 80 mins<br>7,5 Ah Fino a 120 mins<br>10,0 Ah Fino a 160 mins | 2,5 Ah Fino a 50 mins<br>5,0 Ah Fino a 100 mins<br>7,5 Ah Fino a 160 mins<br>10,0 Ah Fino a 210 mins |
| LUNGHEZZA DELLA LAMA           | 20 cm   | 24 cm  | -   | -  |
| LUNGHEZZA / DIAMETRO ASTICELLE | -   | -  | -   | 33 cm/0,5 cm   |
| PROFONDITÀ DI TAGLIO           | Fino a 75 mm  | -  | -   | -  |
| SPESSORE LAME                  | 3 mm  | -  | -   | -  |
| NUMERO DI ASTICELLE            | -   | -  | -   | 10 (5+5)   |
| MATERIALE ANTI SCHEGGE         | Alluminio con imbottitura in gomma  | Plastica   | Plastica  | -  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO            | -   | 21/24 cm   | -   | -  |
| LARGHEZZA UTILE                | -   | -  | 560 mm  | -  |
| VELOCITÀ DI ROTAZIONE          | -   | -  | Alta 240 g/min., Bassa 210 g/min.   | -  |
| LARGHEZZA DI LAVORO            | -   | -  | -   | 58 cm-33 cm  |
| DIAMETRO SETOLE                | -   | -  | 1,5 mm  | -  |
| DIMENSIONI ALBERO              | 25,4 mm   | -  | -   | -  |
| DIMENSIONI                     | -   | -  | 102 x 56,5 x 29,5 cm  | -  |
| MATERIALE ASTICELLE            | -   | -  | -   | Fibra di carbonio  |
| BATTITI AL MINUTO              | -   | -  | -   | 1780/2120 Battiti/min  |
| GARANZIA USO PRIVATO           | 5 anni  | 5 anni   | 5 anni  | 5 anni   |
| GARANZIA USO PROFESSIONALE     | 2 anni  | 2 anni   | 2 anni  | 2 anni   |

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba o del bordo e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

## PRONTI A TUTTO CON I KIT MULTIUTENSILE EGO POWER+



### KIT MULTIUTENSILE MHCC1002E

Questo kit vi offre tutto ciò di cui avete bisogno per affrontare qualsiasi lavoro, con un gruppo motore, un accessorio tagliaiepi e un accessorio potatore, insieme a una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida.

**Include:**

- PH1400E - Gruppo motore
- HTA2000 - Accessorio tagliaiepi
- PSA1000 - Accessorio potatore
- BA1400T - Batteria 2,5 Ah
- CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida



### KIT MULTIUTENSILE MHSC2002E

Il nostro kit multiutensile, tra i più completi disponibili sul mercato, include un gruppo motore con decespugliatore a filo, tagliaiepi, potatore e bordatore, insieme a una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida.

**Include:**

- PH1400E - Gruppo motore
- STA15000 - Accessorio decespugliatore a filo
- HTA2000 - Accessorio tagliaiepi
- PSA1000 - Accessorio potatore
- EA0800 - Accessorio tagliabordi
- ABB1203 - Lama per decespugliatore
- BA2800T - Batteria 5,0 Ah
- CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida

**EGO**<sup>™</sup>  
TOSAERBA EGO POWER<sup>+</sup>

CON UN'AMPIA GAMMA DI CAPACITÀ DI TAGLIO, POTENTI MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE E MODELLI SEMOVENTI, SARETE PRONTI AD AFFRONTARE QUALSIASI PRATO NEL MIGLIORE DEI MODI.





**MOTORE SEMOVENTE A VELOCITÀ VARIABILE  
PER IL MASSIMO CONTROLLO DURANTE  
LE OPERAZIONI DI TAGLIO**

**MOTORE SEMOVENTE A VELOCITÀ VARIABILE**  
Taglia alla velocità che vuoi tu

**AVVIO CON PULSANTE**  
Si avvia in pochi secondi

**MANICO TELESCOPICO A SGANCIO RAPIDO**

**MOTORE CON COPPIA ED EFFICIENZA ELEVATE**  
Per lavorare in qualsiasi condizione

**INDICATORE SACCO PIENO**  
Indica quando è il momento di svuotare il sacco di raccolta

**ALTEZZA DELL'IMPUGNATURA REGOLABILE**

**SACCO DI RACCOLTA AD ALTA CAPACITÀ**  
È in grado di contenere più erba e non va svuotato troppo spesso

**SI PIEGA IN POCHI SECONDI**  
Per pulire e riporlo rapidamente



**RUOTE DI AMPIO DIAMETRO**  
Per muoversi con facilità

**REGOLAZIONE CENTRALIZZATA DELL'ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO SU 6 POSIZIONI**  
Per definire l'altezza da 20 a 95 mm

**FARI A LED**  
Per lavorare più a lungo

**CAPACITÀ DI TAGLIO**  
Da 42 a 52 cm

**TAGLIA COME UN TOSAERBA A BENZINA.  
TAGLIANDO FUORI LA BENZINA**

Significativamente più silenzioso di un tosaerba a benzina, con costi di manutenzione notevolmente inferiori e zero emissioni durante l'uso, la gamma di tosaerba EGO Power+ offre una varietà di capacità di taglio.

Il motore semovente a velocità variabile offre il massimo controllo durante le operazioni di taglio. Inoltre, la nostra batteria ti permette di tagliare una superficie fino a 1.650m<sup>2</sup>\* con un solo ciclo di carica. Grazie alla funzione di velocità variabile automatica, su alcuni modelli selezionati è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

Grazie alla funzione 3 in 1, potrai tagliare, raccogliere o scaricare l'erba, e con i fari a LED potrai lavorare più a lungo. Una volta finito, potrai pulire il prodotto e riporlo in pochi secondi grazie al suo design pieghevole.

\*Basato sul modello LM2120E-SP con batteria da 10 Ah. La superficie di taglio può variare in base al modello e alla batteria, nonché alle condizioni dell'erba e al metodo adottato dall'operatore.

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli

TOSAERBA DA 42 CM  
TAGLIA FINO A  
**400MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA  
DELLA BATTERIA DA 2,5 Ah

TOSAERBA DA 47 CM  
TAGLIA FINO A  
**800MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA  
DELLA BATTERIA DA 5,0 Ah

TOSAERBA DA 52 CM  
TAGLIA FINO A  
**1.200MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA  
DELLA BATTERIA DA 7,5 Ah

1.000 m<sup>2</sup> sono circa le dimensioni di 4 campi da tennis



# UN TOSAERBA PER OGNI PRATO. IL GIUSTO UTENSILE PER IL LAVORO

La gamma di tosaerba EGO Power+ presenta una serie di specifiche progettate per rendere la cura del prato più rapida, facile ed efficiente. E con modelli di dimensioni che vanno da 42 cm a 52 cm di larghezza, c'è una soluzione per ogni attività.

Tecnicamente all'avanguardia sotto ogni punto di vista, ogni tosaerba offre un'incredibile potenza pari a quella della benzina. Grazie al nostro rivoluzionario sistema di batterie Arc Lithium a 56V, producono il minimo rumore, non emettono gas di scarico e si attivano con il semplice tocco di un pulsante. Inoltre, con un design facile da piegare, sono sorprendentemente semplici da riporre.

Mentre questi benefici si applicano a tutti i tosaerba EGO Power+, le differenze chiave rendono alcuni modelli più adatti a specifici tipi di giardini.

Guarda il nostro pratico disegno per identificare la superficie che devi coprire con un'unica ricarica e, quindi, i tosaerba adatti a te.

## SCEGLIERE IL TOSAERBA GIUSTO:



### Spazi piccoli e angusti, o vicino agli alberi

Per spazi ridotti e una migliore precisione intorno agli ostacoli, sono ideali i tosaerba con la capacità di taglio più piccola.

#### MENO SPAZIO PER LAVORARE?

Il nostro modello a spinta da 42 cm, con un'area di taglio di 400mq, è perfetto per prati più piccoli.



### Spazi più grandi e aperti

Un tosaerba con una capacità di taglio più ampia ti aiuterà a coprire più terreno con meno passaggi. Optando per una batteria più grande si aumenterà l'autonomia, aumentata anche dal controllo automatico della velocità di taglio. Per una veloce pulizia, un sacco di raccolta di maggiore capacità può raccogliere più erba e ha bisogno di essere svuotato meno spesso.

#### PRATO PIÙ GRANDE?

Un'area di taglio di 1.000 mq fa sembrare piccolo anche il lavoro più grande, prova il nostro modello da 52 cm per la massima copertura.



### Terreno in pendenza

L'uso di un tosaerba semovente elimina lo sforzo di spingere su un terreno in salita.



### Ulteriore comfort

Se il comfort è una priorità, i modelli con scocca in polipropilene sono l'opzione più leggera. I tosaerba semoventi richiedono meno sforzo e, con una impugnatura regolabile, è possibile decidere l'altezza più adatta.



### Rifiniture

Il kit rullo posteriore di EGO è un semplice ed efficace strumento che permette al tuo tosaerba EGO di tracciare le strisce, dando un aspetto curato pur mantenendo la versatilità di poter fare sia pacciamatura che scarico posteriore.



### Raccolta dell'erba

Esistono 3 modi diversi in cui i tosaerba EGO Power+ trattano l'erba tagliata. Ottimo per prati che non sono troppo fitti, la pacciamatura ridistribuisce le particelle di erba e i nutrienti fertilizzanti. Avere uno scarico laterale consente di essere più veloci nel taglio dell'erba spessa e alta. La raccolta nel sacco mantiene i prati liberi dall'erba tagliata.

**LM1700E**  
TOSAERBA DA 42 CM



Con una capacità di taglio di 42 cm, motore brushless e un sacco di raccolta da 55 L. Kit pacciamatura ABP1700 acquistabile separatamente.



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1701E

**TAGLIA FINO A 400MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 2,5Ah

**LM1900E-SP**  
TOSAERBA SEMOVENTE DA 47 CM



Tosaerba semovente con capacità di taglio di 47 cm, motore brushless e sacco di raccolta da 55 L. Kit pacciamatura ABP1900 acquistabile separatamente.



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1903E-SP



**TAGLIA FINO A 800MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 5,0Ah

**LM1700E-SP**  
TOSAERBA SEMOVENTE DA 42 CM



Tosaerba semovente con capacità di taglio da 42 cm, motore brushless e sacco da 55 L. Kit pacciamatura ABP1700 acquistabile separatamente.



NOVITÀ 2020

DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1701E-SP




**TAGLIA FINO A 300MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 2,5Ah

**LM2020E-SP**  
TOSAERBA SEMOVENTE DA 50 CM



Tosaerba semovente con capacità di taglio da 50 cm, motore brushless e sacco da 60 L.



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2021E-SP




**TAGLIA FINO A 700MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 5,0Ah

**LM2120E-SP**  
TOSAERBA SEMOVENTE DA 52 CM



Tosaerba semovente con capacità di taglio da 52 cm, motore brushless e sacco da 70 L.



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2122E-SP




**TAGLIA FINO A 1.200MQ**  
CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 7,5Ah



|                                       | LM1700E   | LM1700E-SP  | LM1900E-SP   | LM2020E-SP  | LM2120E-SP  |
|---------------------------------------|---|---|--|---|---|
| <b>CAPACITÀ DI TAGLIO</b>             | 42 cm   | 42 cm   | 47 cm  | 50 cm   | 52 cm   |
| <b>VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE</b>      | No  | 0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 Km/h)  | 0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)   | 0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)  | 0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)  |
| <b>MATERIALE DEL PIATTO DI TAGLIO</b> | Polipropilene   | Polipropilene   | Polipropilene  | Acciaio   | Polipropilene   |
| <b>AREA DI TAGLIO</b>                 | 400 mq (2,5 Ah)   | 300 mq (2,5 Ah)   | 800 mq (5,0 Ah)  | 700 mq (5,0 Ah)   | 1200 mq (7,5 Ah)  |
| <b>AUTONOMIA*</b>                     | 2,5 Ah Fino a 20 min<br>5,0 Ah Fino a 40 min<br>7,5 Ah Fino a 55 min<br>10,0 Ah Fino a 75 min | 2,5 Ah Fino a 15 min<br>5,0 Ah Fino a 35 min<br>7,5 Ah Fino a 50 min<br>10,0 Ah Fino a 70 min | 2,5 Ah N/D<br>5,0 Ah Fino a 35 min<br>7,5 Ah Fino a 50 mi<br>10,0 Ah Fino a 70 min | 2,5 Ah N/D<br>5,0 Ah Fino a 28 min<br>7,5 Ah Fino a 45 min<br>10,0 Ah Fino a 60 min | 2,5 Ah N/D<br>5,0 Ah N/D<br>7,5 Ah Fino a 50 min<br>10,0 Ah Fino a 65 min         |
| <b>CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO</b>   | -   | -   | Velocità variabile automatica**  | Velocità variabile automatica**   | Velocità variabile automatica**   |
| <b>VELOCITÀ A VUOTO</b>               | 3.000 rpm   | 3.000 rpm   | 2.850 rpm  | 3.000 rpm   | 2.800 rpm   |
| <b>IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO</b> | 20/27/35/45/58/70/80 mm   | 20/27/35/45/58/70/80 mm   | 20/27/35/45/58/70/80 mm  | 25/35/50/65/80/95 mm  | 28/38/52/64/80/94 mm  |
| <b>ALTEZZE MANICO</b>                 | Tre, regolabili dall'operatore  | Tre, regolabili dall'operatore  | Tre, regolabili dall'operatore   | Tre, regolabili dall'operatore  | Tre, regolabili dall'operatore  |
| <b>SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE</b>   | 55 L  | 55 L  | 55 L   | 60 L  | 70 L  |
| <b>FUNZIONI</b>                       | Pacciamatura <sup>†</sup> , raccolta, scarico posteriore                                      | Pacciamatura <sup>†</sup> , raccolta, scarico posteriore                                      | Pacciamatura <sup>†</sup> , raccolta, scarico posteriore                           | Pacciamatura, raccolta, scarico laterale  | Pacciamatura, raccolta, scarico posteriore  |
| <b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>           | 78 dB (A)<br>95 dB (A)  | 78 dB (A)<br>95 dB (A)  | 80 dB (A)<br>95 dB (A)   | 80 dB (A)<br>93 dB (A)  | 87 dB (A)<br>92 dB (A)  |
| <b>VIBRAZIONE (M/S<sup>2</sup>)</b>   | 2,4   | 1,5   | 1,36   | 1,0   | 1,0   |
| <b>STOCCAGGIO IN VERTICALE</b>        | Si  | Si  | Si   | Si  | Si  |
| <b>PESO SENZA LA BATTERIA</b>         | 22 kg   | 25 kg   | 25 kg  | 27 kg   | 28 kg   |
| <b>TIPO DI MOTORE</b>                 | Brushless   | Brushless   | Brushless  | Brushless   | Brushless   |
| <b>GARANZIA USO PRIVATO</b>           | 5 anni  | 5 anni  | 5 anni   | 5 anni  | 5 anni  |
| <b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>     | 1 anno  | 1 anno  | 1 anno   | 2 anni  | 2 anni  |
| <b>DISPONIBILE COME KIT</b>           | LM1701E: include batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard                                 | LM1701E-SP: include batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard                              | LM1903E-SP: Contiene una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida  | LM2021E-SP: Contiene una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida   | LM2122E-SP: Contiene una batteria da 7,5 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida |

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.  
\*\*Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.  
†Nota bene: i kit per pacciamatura ABP1700 (per il tosaerba LM1700E e LM1700E-SP) e ABP1900 (per il tosaerba LM1900E-SP) sono disponibili per l'acquisto opzionale separato.



**EGO**<sup>™</sup>  
DECESPUGLIATORE EGO POWER<sup>+</sup>

UNA PERFETTA SINTESI DI POTENZA, EQUILIBRIO E COMFORT,  
I NOSTRI DECESPUGLIATORI A FILO E A LAMA SONO  
IDEALI PER TAGLIARE E RIFINIRE QUALSIASI SUPERFICIE.





## TECNOLOGIA POWERLOAD™

**MANICO A REGOLAZIONE RAPIDA**  
 Per un utilizzo pratico e corretto

**SELETTORE DI VELOCITÀ**  
 Con apposita chiusura,  
 per una maggiore sicurezza

**ASTA IN ALLUMINIO  
 MONOPEZZO**  
 Qualità che dura  
 nel tempo

**MOTORE BRUSHLESS**  
 Offre una potenza e  
 un'autonomia ancora  
 più elevate

**AMPIA LARGHEZZA DI TAGLIO**  
 Per un taglio più rapido  
 ed efficiente

## TECNOLOGIA POWERLOAD™

Sistema di ricarica del filo completamente  
 automatico. Gira pagina per scoprire di più  
 sulla Tecnologia Powerload™

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli

# FALCIA CON POTENZA E PRECISIONE

Alimentati dalla batteria Arc Lithium da 56V, i decespugliatori EGO Power+ ti danno la potenza che ti serve per affrontare i lavori più difficili. L'impugnatura a regolazione rapida offre un bilanciamento e un controllo ideali, mentre l'ampia capacità di taglio rifinisce qualsiasi prato alla misura desiderata. Inoltre, la funzione soft-start e il controllo costante della velocità assicurano ogni volta una falciatura rapida.

Costruito con l'obiettivo della semplicità d'uso, il design ergonomico, la ricarica super veloce e l'innovativa tecnologia Powerload™ si combinano per creare uno strumento davvero rivoluzionario.

**TECNOLOGIA  
POWERLOAD™**



**IL PRIMO DECESPUGLIATORE  
AL MONDO CON TECNOLOGIA  
POWERLOAD™**

Risolvendo la grande frustrazione della sostituzione del filo, la rivoluzionaria tecnologia Powerload™ di EGO ricarica automaticamente il filo sul tuo decespugliatore. Basta inserire il filo, premere il pulsante Powerload™ e lasciare che l'utensile faccia il resto. Disponibile su ST1510E and ST1511E.\*



**STEP 1**

Infilare il filo



**STEP 2**

Premere il pulsante Powerload™ per caricare il filo



**ST1510E  
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM**

Il nostro primo decespugliatore con tecnologia Powerload™ per la ricarica automatica del filo. Dotato di velocità variabile e larghezza di taglio di 38cm.



Include imbracatura singola AP1500

DISPONIBILE  
COME KIT



**ST1300E  
DECESPUGLIATORE A FILO DA 33 CM**

Doppia velocità, larghezza di taglio di 33 cm con testina batti e vai e sostituzione del filo semplificata.



DISPONIBILE  
COME KIT



**ST1500E-F  
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM**

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm con testina batti e vai e funzione di sostituzione rapida del filo.



Include imbracatura singola AP1500



**ST1530E  
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM**

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm con testina batti e vai e funzione di sostituzione rapida del filo.




Include imbracatura  
singola AP1500



|  | ST1510E  | ST1300E  | ST1500E-F  | ST1530E   |
|--|--|--|--|---|
| <b>CAPACITA' DI TAGLIO</b><br>- Testina con filo | 38 cm  | 33 cm  | 38 cm  | 38 cm   |
| <b>LUNGHEZZA TOTALE</b>                          | 173 cm   | 173 cm   | 186 cm   | 167 cm  |
| <b>AUTONOMIA*</b>                                | 2,5 Ah Fino a 30 min<br>5,0 Ah Fino a 60 min<br>7,5 Ah Fino a 90 min<br>10,0 Ah Fino a 120 min | 2,5 Ah Fino a 70 min<br>5,0 Ah Fino a 140 min<br>7,5 Ah Fino a 210 min<br>10,0 Ah Fino a 280 min | 2,5 Ah Fino a 30 min<br>5,0 Ah Fino a 60 min<br>7,5 Ah Fino a 90 min<br>10,0 Ah Fino a 120 min | 2,5 Ah Fino a 18 min<br>5,0 Ah Fino a 45 min<br>7,5 Ah Fino a 72 min<br>10,0 Ah Fino a 90 min |
| <b>CONTROLLO DELLA VELOCITÀ</b>                  | Velocità costante<br>Velocità variabile  | Velocità costante<br>Doppia velocità   | Velocità costante<br>Velocità variabile  | Velocità costante<br>Doppia variabile   |
| <b>VELOCITÀ A VUOTO</b>                          | 4.000-5.800 rpm  | 5.200/6.500 rpm  | 4.000-5.800 rpm  | 6.000/7.000 rpm   |
| <b>SOFT-START</b>                                | Sì   | Sì   | Sì   | Sì  |
| <b>DIAMETRO DEL FILO FORNITO</b>                 | 2,4 mm   | 2,0 mm   | 2,4 mm   | 2,4 mm  |
| <b>CARICAMENTO FILO</b>                          | Testina Powerload™ 'con funzione sostituzione automatica del filo                              | Testina batti e vai  | Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo                                  | Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo                                 |
| <b>DOPPIO FILO</b>                               | Sì   | Sì   | Sì   | Sì  |
| <b>SENSO DI ROTAZIONE</b>                        | Orario   | Orario   | Orario   | Antiorario  |
| <b>MANICO AUSILIARIO</b>                         | Impugnatura a regolazione rapida   | Impugnatura a regolazione rapida   | Impugnatura a regolazione rapida   | Impugnatura a regolazione rapida  |
| <b>IMBRACATURA</b>                               | Tracolla singola   | N/D  | Tracolla singola   | Tracolla singola  |
| <b>PESO SENZA LA BATTERIA</b>                    | 3,2 kg   | 2,7 kg   | 3,2 kg   | 4,2 kg  |
| <b>VIBRAZIONI (M/S²)</b>                         | 1,1 / 1,5  | 2,1 / 1,2  | 2,2 / 1,7  | 3,9 / 2,7   |
| <b>TIPO DI MOTORE</b>                            | Brushless  | Brushless  | Brushless  | Brushless   |
| <b>RUMOROSITÀ<br/>LpA / LwA</b>                  | 79,3 dB (A)<br>93 dB (A)   | 75 dB (A)<br>93 dB (A)   | 79 dB (A)<br>96 dB (A)   | 82,6 dB (A)<br>96 dB (A)  |
| <b>GARANZIA USO PRIVATO</b>                      | 5 anni   | 5 anni   | 5 anni   | 5 anni  |
| <b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>                | 1 anno   | 1 anno   | 1 anno   | 2 anni  |
| <b>DISPONIBILE COME KIT</b>                      | ST1511E: Contiene una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard                          | ST1301E: Contiene una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard                            | -  | -   |

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.



**BC1500E-F**  
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm con testina batti e vai con funzione di ricarica rapida del filo.



Incluye imbracatura doppia AP15000

|                                     | BC1500E-F  |
|-------------------------------------|--|
| <b>CAPACITA' DI TAGLIO</b>          | 38 cm  |
| <b>LUNGHEZZA TOTALE</b>             | 186 cm   |
| <b>AUTONOMIA*</b>                   | 2,5 Ah Fino a 30 min<br>5,0 Ah Fino a 60 min<br>7,5 Ah Fino a 90 min<br>10,0 Ah Fino a 120 min |
| <b>CONTROLLO DELLA VELOCITÀ</b>     | Velocità variabile costantemente   |
| <b>DIAMETRO DEL FILO FORNITO</b>    | 2,4 mm   |
| <b>CARICAMENTO FILO</b>             | Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo                                  |
| <b>SENSO DI ROTAZIONE</b>           | Orario   |
| <b>PESO SENZA LA BATTERIA</b>       | 3,4 kg   |
| <b>VIBRAZIONI (M/S<sup>2</sup>)</b> | 4,3/2,9  |
| <b>TIPO DI MOTORE</b>               | Brushless  |
| <b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>         | 70 dB(A)<br>86 dB(A)   |
| <b>GARANZIA USO PRIVATO</b>         | 5 anni   |
| <b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>   | 1 anno   |



**BC3800E**  
DECESPUGLIATORE


La lama a tre punte reversibile e il motore brushless offrono la potenza necessaria per sgombrare qualsiasi tipo di terreno. Può essere utilizzato sia con lama a tre punte che con testina portafilo.



Incluye imbracatura doppia AP15000

|                                     | BC3800E   |
|-------------------------------------|---|
| <b>CAPACITA' DI TAGLIO</b>          |   |
| - Lama a tre punte                  | 30 cm   |
| - Testina portafilo                 | 38 cm   |
| <b>LUNGHEZZA TOTALE</b>             | 186 cm  |
| <b>AUTONOMIA*</b>                   | 2,5 Ah Fino a 20 min<br>5,0 Ah Fino a 40 min<br>7,5 Ah Fino a 65 min<br>10,0 Ah Fino a 80 min |
| <b>MATERIALE DELLA LAMA</b>         | Lama a triplo taglio in acciaio   |
| <b>CONTROLLO DELLA VELOCITÀ</b>     | Velocità variabile costantemente  |
| <b>DIAMETRO DEL FILO FORNITO</b>    | 2,4 mm  |
| <b>CARICAMENTO FILO</b>             | Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo                                 |
| <b>SENSO DI ROTAZIONE</b>           | Antiorario  |
| <b>PESO SENZA LA BATTERIA</b>       |   |
| - Lama a tre punte                  | 4,64 kg   |
| - Testina portafilo                 | 4,35 kg   |
| <b>VIBRAZIONI (M/S<sup>2</sup>)</b> |   |
| - Lama a tre punte                  | 1,5/1,9   |
| - Testina portafilo                 | 2,3/2,4   |
| <b>TIPO DI MOTORE</b>               | Brushless   |
| <b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>         | 80 dB(A)<br>96 dB(A)  |
| <b>GARANZIA USO PRIVATO</b>         | 5 anni  |
| <b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>   | 2 anni  |

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.



**EGO**<sup>™</sup>  
TAGLIASIEPI EGO POWER<sup>+</sup>

LA NOSTRA NUOVA GENERAZIONE DI TAGLIASIEPI LEGGERI  
MA POTENTI VI ASSICURA TUTTO IL COMFORT E IL CONTROLLO  
NECESSARI PER SVOLGERE AL MEGLIO QUALSIASI LAVORO.






**LAME TAGLIATE AL LASER E  
RETTIFICATE AL DIAMANTE PER UN  
TAGLIO NETTO E PRECISO**

## TAGLIO PRECISO, BILANCIATO E CONTROLLATO

Alimentazione con batteria Arc Lithium 56V, che offre le stesse prestazioni della benzina e con un solo ciclo di carica assicura un'autonomia elevata che ti permetterà di portare a termine una quantità di lavoro impensabile.

Il design equilibrato offre inoltre una serie di utili funzioni per una maggiore praticità in caso di utilizzo prolungato. L'impugnatura rotante e il sistema a doppio azionamento assicurano una maggiore comodità e sicurezza in fase di utilizzo. Al tempo stesso, la fluidità e la silenziosità del motore brushless e della scatola ingranaggi offrono tutta la potenza necessaria, senza le vibrazioni, gli scarichi e il rumore di un motore a benzina.



Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



Impugnatura posteriore rotante



Selettore a due velocità



**HT2400E**  
**TAGLIASIEPI DA 61 CM**

Lunghezza della lama a singola velocità di 61 cm, spazio tra le lame di 22 mm con funzionamento a taglio singolo.



DISPONIBILE  
COME KIT



**HT2410E**  
**TAGLIASIEPI DA 61 CM**

Lama a velocità singola da 61cm di lunghezza, 26mm di capacità con azione di taglio singola.



**HT5100E**  
**TAGLIASIEPI DA 51 CM**

Lunghezza della lama a doppia velocità di 51 cm, spazio tra le lame di 33 mm con funzionamento a doppio taglio e impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità.



**HT6500E**  
**TAGLIASIEPI DA 65 CM**

Lunghezza della lama a doppia velocità di 65 cm, spazio tra le lame di 33 mm con funzionamento a doppio taglio e impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità.



Con più opzioni di lunghezza, da 51 e 65 cm, i tagliasiepi EGO Power<sup>+</sup> sono adatti a diverse operazioni.

I tagliasiepi EGO Power<sup>+</sup> sono dotati di lame a doppio taglio<sup>+</sup> rettificate al diamante e tagliate al laser per un taglio più netto e preciso. Grazie al selettore a due velocità, potrai scegliere la velocità più adatta per ogni operazione, mentre la grande capacità di taglio ti

permetterà di lavorare su siepi più ampie con rami e steli più spessi.

La protezione del bordo della lama evita i danni causati da ostacoli e muretti. Per un utilizzo più sicuro, la protezione di sicurezza delle lame aiuta a evitare lesioni, mentre il freno elettrico arresta le lame quando si rilascia il grilletto.

**È LEGGERO, PRATICO DA USARE  
MA HA TUTTA LA POTENZA DI CUI  
HAI BISOGNO**

|                                 | HT2400E  | HT2410E  | HT5100E   | HT6500E   |
|---------------------------------|--|--|---|---|
| LUNGHEZZA DELLA LAMA            | 61 cm  | 61 cm  | 51 cm   | 65 cm   |
| SPAZIO TRA I DENTI              | 22 mm  | 26 mm  | 33 mm   | 33 mm   |
| PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA | 17 mm  | 17 mm  | 20 mm   | 20 mm   |
| AUTONOMIA*                      | 2,5 Ah Fino a 75 min<br>5,0 Ah Fino a 150 min<br>7,5 Ah Fino a 225 min<br>10,0 Ah Fino a 300 min | 2,5 Ah Fino a 75 min<br>5,0 Ah Fino a 150 min<br>7,5 Ah Fino a 225 min<br>10,0 Ah Fino a 300 min | 2,5 Ah Fino a 40 min<br>5,0 Ah Fino a 82 min<br>7,5 Ah Fino a 125 min<br>10,0 Ah Fino a 164 min | 2,5 Ah Fino a 33 min<br>5,0 Ah Fino a 72 min<br>7,5 Ah Fino a 110 min<br>10,0 Ah Fino a 144 min |
| CONTROLLO DELLA VELOCITÀ        | Singola velocità   | Singola velocità   | Doppia velocità   | Doppia velocità   |
| VELOCITÀ A VUOTO                | 2.600 spm  | 3.000 spm  | 2.800/3.200 spm   | 2.800/3.200 spm   |
| TIPO DI LAMA                    | Rettificata al diamante, tagliata al laser   | Rettificata al diamante, tagliata al laser   | Rettificata al diamante, tagliata al laser  | Rettificata al diamante, tagliata al laser  |
| AZIONE DI TAGLIO                | Lama a singolo taglio, a doppia azione   | Lama a singolo taglio, a doppia azione   | Lama a doppio taglio, a doppia azione   | Lama a doppio taglio, a doppia azione   |
| PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA | Sì   | Sì   | Sì  | Sì  |
| RUMOROSITÀ LpA / LwA            | 83 dB(A)<br>94 dB(A)   | 83 dB(A)<br>96 dB(A)   | 81 dB(A)<br>92 dB(A)  | 81,4 dB(A)<br>93 dB(A)  |
| IMPUGNATURA ROTANTE             | No   | No   | 45° e 90° sinistra e destra   | 45° e 90° sinistra e destra   |
| PESO SENZA LA BATTERIA          | 2,8 kg   | 3,0 kg   | 3,6 kg  | 3,8 kg  |
| TIPO DI MOTORE                  | A spazzole   | Brushless  | Brushless   | Brushless   |
| VIBRAZIONE (M/S <sup>2</sup> )  | 1,1/1,7  | 1,8/1,7  | 3,4/1,9   | 5,3/3,1   |
| GARANZIA USO PRIVATO            | 5 anni   | 5 anni   | 5 anni  | 5 anni  |
| GARANZIA USO PROFESSIONALE      | 1 anno   | 1 anno   | 2 anni  | 2 anni  |
| DISPONIBILE COME KIT            | HT2401E: Contiene una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard                            | -  | -   | -   |

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.



**PROGETTATA CON DUE FUNZIONI PER UNA PRECISIONE IMPAREGGIABILE**



**MOTORE POTENTE**  
Batteria da 2,0 Ah e 2.400 spm

**ACCESSORIO FALCIAERBA**  
Facile e veloce nel rasare i bordi -  
11,5 cm di larghezza di taglio

**ACCESSORIO TAGLIASIEPI**  
Lama da 20 cm con taglio  
laser facile da sostituire e  
capacità di taglio di 8 mm

**IMPUGNATURA ERGONOMICA**  
Comandi eccezionalmente  
comodi per un facile utilizzo

**AGGANCIO RAPIDO**  
per un funzionamento sicuro

# COMPATTA SENZA COMPROMESSI

Possono essere compatti, ma non compromettono la potenza. Nata da una batteria agli ioni di litio a 12 V, la forbice EGO Power<sup>+</sup> è ideale per la manutenzione quotidiana del giardino.

Con due accessori inclusi, usa la lama tagliasiepi per scolpire e mantenere piccole siepi e alberi ornamentali, o passa alla lama rasaerba per affrontare le aree erbose dove il tosaerba non arriva. Un leggero ed ergonomico design permette una precisione insuperabile in entrambe le modalità, per garantirti ogni volta il risultato perfetto. Semplici da usare e facili da riporre, sono un'aggiunta essenziale all'arsenale di ogni giardiniere.



## CHT2001E FORBICE DA 12 V

Lama da 20 cm a velocità singola, capacità di taglio di 8 mm con funzione tagliasiepi a taglio singolo. Può essere usata sia per modellare arbusti che per rasare l'erba.



LUNGHEZZA DELLA LAMA DI 20 CM  
LARGHEZZA DELLA LAMA DI 11,5 CM  
SPAZIO TRA LE LAME DI 8 MM  
DOPPIA AZIONE: DOPPIO TAGLIO

|                                 | CHT2001E                              |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| LUNGHEZZA DELLA LAMA            | 20 cm                                 |
| SPAZIO TRA I DENTI              | 8 mm                                  |
| AUTONOMIA                       | Fino a 70 min                         |
| CONTROLLO DELLA VELOCITÀ        | Singola velocità                      |
| VELOCITÀ A VUOTO                | 2.400 spm                             |
| TIPO DI LAMA                    | Tagliata al laser                     |
| AZIONE DI TAGLIO                | Lama a doppio taglio, a doppia azione |
| PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA | No                                    |
| BATTERIA STANDARD               | 2,0 Ah                                |
| TEMPO DI RICARICA               | 3,5 ore                               |
| PESO CON BATTERIA               | 1,1 kg                                |
| GARANZIA USO PRIVATO            | 5 anni                                |
| GARANZIA USO PROFESSIONALE      | -                                     |

**EGO**<sup>™</sup>  
MOTOSEGA EGO POWER<sup>+</sup>

REALIZZATE APPOSITAMENTE PER LE ATTIVITÀ PIÙ DIFFICILI  
E ALIMENTATE DALLE NOSTRE BATTERIE ARC LITHIUM DA 56 V,  
SONO PRONTE AD AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO.





**NOVITÀ 2020**  
**TENDICATENA  
AUTOMATICO**



**TAGLIO DOPO TAGLIO,  
NON SI FERMA MAI**

La motosega EGO Power+ è caratterizzata da una struttura resistente, per affrontare anche i lavori più difficili. Fusti, tronchi, rami, nulla resiste al suo passaggio.

Scegli la semplicità: il tendicatena automatico mantiene la corretta tensione della catena durante l'utilizzo e non necessita di alcun attrezzo per la regolazione. Una volta controllato il livello del lubrificante attraverso l'apposita finestra, puoi cominciare subito a lavorare.

Non ha rivali neanche in fatto di sicurezza. Il freno elettrico e la protezione contro i contraccolpi ti permettono di lavorare in sicurezza e il sistema di autolubrificazione mantiene sempre scorrevole la rotazione della catena.

Inoltre, grazie alla batteria Arc Lithium 56V di EGO, che assicura una straordinaria autonomia e un'incredibile potenza con un solo ciclo di carica, potrai continuare a lavorare, taglio dopo taglio.

**TENDICATENA  
AUTOMATICO**

Per un semplice tensionamento della catena. Gira pagina per scoprire di più >>

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



NOVITÀ 2020

# TENSIONAMENTO DELLA CATENA SEMPLICE E SICURO

TENDICATENA AUTOMATICO

La motosega EGO Power+ da 45 cm con tendicatena automatico è costruita per affrontare anche i lavori più difficili. Con una velocità della catena di 20 m/s e un motore potente, nulla ostacolerà il vostro lavoro.

Tutte le difficoltà vengono meno quando si tratta della corretta tensione della catena, grazie al sistema di tendicatena automatico. Per tendere la catena basta allentare semplicemente il pomolo di regolazione, serrare nuovamente e si è pronti per partire.

È perfetto anche in condizioni di scarsa luminosità grazie a una potente luce a LED.



## TENDICATENA AUTOMATICO

Per un semplice e sicuro tensionamento della catena



## POTENTE LUCE A LED

Ideale per scarsa luminosità



### CS1800E MOTOSEGA DA 45 CM

Con barra da di 45 cm e velocità della catena di 20 m/s e tensionamento automatico della catena.



### CS1400E MOTOSEGA DA 35 CM

Caratterizzata da una lunghezza della barra di 35 cm e da una velocità della catena di 13,5 m/s.



DISPONIBILE  
COME KIT



### CS1600E MOTOSEGA DA 40 CM

Caratterizzata da una lunghezza della barra di 40 cm e da una velocità della catena di 13,5 m/s.



### BCS1000 BORSA PER MOTOSEGA


Borsa resistente con vassoio raccogli olio e fodero copri lama pieghevole per il trasporto sicuro delle motoseghe. Tasche separate per conservare gli accessori.



Disponibile separatamente, vedere pagina 98.

|                            | CS1400E   | CS1600E   | CS1800E   |
|----------------------------|---|---|---|
| LUNGHEZZA DELLA BARRA      | 35 cm   | 40 cm   | 45 cm   |
| VELOCITÀ DELLA CATENA      | 13,5 m/s  | 13,5 m/s  | 20 m/s  |
| AUTONOMIA*                 | 2,5 Ah Fino a 130 tagli<br>5,0 Ah Fino a 300 tagli<br>7,5 Ah Fino a 450 tagli<br>10,0 Ah Fino a 600 tagli | 2,5 Ah Fino a 130 tagli<br>5,0 Ah Fino a 300 tagli<br>7,5 Ah Fino a 450 tagli<br>10,0 Ah Fino a 600 tagli | 2,5 Ah Fino a 130 tagli<br>5,0 Ah Fino a 300 tagli<br>7,5 Ah Fino a 450 tagli<br>10,0 Ah Fino a 600 tagli |
| BARRA DELLA CATENA         | AG1400  | AG1600  | AG1800  |
| TIPO DI CATENA             | AC1400 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)   | AC1600 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)   | AC1800 (90PX - 3/8" x 1,3 mm)   |
| SERBATOIO DELL'OLIO        | 150 ml  | 150 ml  | 200 ml  |
| LUBRIFICAZIONE CATENA      | Automatica  | Automatica  | Automatica  |
| FRENO DELLA CATENA         | Si  | Si  | Si  |
| RUMOROSITÀ<br>LpA / LwA    | 86 dB(A)<br>100 dB(A)   | 85 dB(A)<br>99 dB(A)  | 93 dB(A)<br>104 dB(A)   |
| VIBRAZIONE (M/S²)          | 5,4/4,1   | 3,0/3,2   | 5,1/3,5   |
| TENSIONAMENTO DELLA CATENA | Senza attrezzi  | Senza attrezzi  | Automatico  |
| PESO SENZA LA BATTERIA     | 3,8 kg  | 3,9 kg  | 4,47 kg   |
| TIPO DI MOTORE             | Brushless   | Brushless   | Brushless   |
| GARANZIA USO PRIVATO       | 5 anni  | 5 anni  | 5 anni  |
| GARANZIA USO PROFESSIONALE | 1 anno  | 1 anno  | 2 anni  |
| DISPONIBILE COME KIT       | CS1401E: Contiene una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard                                     | -   | -   |

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.



**EGO**<sup>™</sup>  
SOFFIATORE EGO POWER<sup>+</sup>

CON I MOTORI BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA E LA TECNOLOGIA DEI MOTORI JET A REAZIONE, I SOFFIATORI EGO POWER<sup>+</sup> OFFRONO IL MASSIMO FLUSSO D'ARIA CON IL MINIMO SFORZO.






Interruttore di impostazione della potenza

# IL SOFFIATORE A ZAINO CHE SPAZZA VIA TUTTO

Un lavoro impegnativo richiede molta potenza. Ed è proprio questo che offre il soffiatore a zaino EGO Power+. Con più di 1020 m<sup>3</sup> di aria all'ora in uscita in modalità Boost, le foglie non avranno scampo. Inoltre, grazie a un'autonomia di 2 ore\*, potrai sgombrare spazi molto ampi.

E non è tutto: questo soffiatore intelligente non è solo potente, ma grazie all'affidabile motore brushless, presenta vibrazioni notevolmente ridotte rispetto agli equivalenti a benzina. Ed è anche molto più silenzioso. Il comodo schienale imbottito sostiene il soffiatore, riducendo gli sforzi necessari e distribuendo il peso in maniera più ergonomica. Grazie a queste caratteristiche, il soffiatore a zaino è ideale per i lavori più impegnativi.

\*120min. a 440 m<sup>3</sup>/h con batteria da 5,0Ah - A bassa velocità



**SCHIENALE PRATICO E RESISTENTE**  
Si rivela particolarmente comodo anche in caso di utilizzo prolungato

**INTERRUTTORE PER L'IMPOSTAZIONE DELLA POTENZA**  
Per una gestione efficiente della potenza

**IMPUGNATURA REGOLABILE**  
Pratico e facile da controllare, per una portata più ampia

**CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE**  
Per una soffiatura precisa

**TUBO A LUNGHEZZA VARIABILE**  
Pratico e facile da controllare

**TUBO FLESSIBILE**  
Maggiore flessibilità e praticità d'uso

**COMPATIBILE CON TUTTE LE BATTERIE EGO**

**MOTORE BRUSHLESS AD ALTA POTENZA**  
Con un notevole volume d'aria e una velocità elevata



## LB6000E SOFFIATORE A ZAINO

Grazie al design potente ed ergonomico, questo soffiatore è facile da usare ed è dotato di tutte le funzioni necessarie

DISPONIBILE  
COME KIT



|  | LB6000E   |        |        |
|--|---|--------|--------|
|  | Bassa   | Alta   | Boost  |
| <b>AUTONOMIA (5,0 Ah)**</b>            | 120 min   | 22 min | 15 min |
| <b>AUTONOMIA (10,0 Ah)**</b>           | 240 min   | 44 min | 30 min |
| <b>VOLUME D'ARIA (M<sup>3</sup>/H)</b> | 440   | 850    | 1020   |
| <b>VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)</b>       | 80  | 160    | 193    |
| <b>IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ</b>     | Velocità variabile con funzione boost   |        |        |
| <b>FORZA (N)</b>                       | 19,2 Boost  |        |        |
| <b>TIPO DI MOTORE</b>                  | Brushless   |        |        |
| <b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>            | 83 dB(A)<br>97 dB(A)  |        |        |
| <b>VIBRAZIONE (M/S<sup>2</sup>)</b>    | 1,5   |        |        |
| <b>PESO SENZA LA BATTERIA</b>          | 5,7 kg  |        |        |
| <b>GARANZIA USO PRIVATO</b>            | 5 anni  |        |        |
| <b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>      | 2 anni  |        |        |
| <b>DISPONIBILE COME KIT</b>            | LB6002E: Contiene una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie rapido, LB6000E-K1103: Contiene una batteria da 10,0 Ah e un caricabatterie rapido |        |        |

\*\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



Pulsante Boost




Compatibile con le batterie a zaino EGO Power+



# PIÙ POTENTE DI UN SOFFIATORE MANUALE A BENZINA

Alimentati da un motore brushless ad alta efficienza, i soffiatori EGO Power+ sono dotati della tecnologia dei motori jet a reazione e di un tubo di grande diametro per offrire il massimo flusso d'aria. Con la funzione della velocità variabile per garantirti il controllo, alcuni modelli sono dotati anche della funzione Boost, dandoti la potenza extra per gli oggetti difficili da spostare. Più potenti della maggior parte dei soffiatori a scoppio sul mercato. Questo è più che sufficiente per sgombrare anche grandi masse di foglie.

**TECNOLOGIA A TURBINA E TUBO AD AMPIO DIAMETRO PER UN FLUSSO D'ARIA ELEVATO**



**CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE**  
Passaggio da un'uscita di 440 m<sup>3</sup> all'ora a una di 675 m<sup>3</sup> all'ora

**MODALITÀ BOOST**  
Per un'uscita fino a 986 m<sup>3</sup> all'ora, superiore ai soffiatori a benzina

**MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA**  
Offre una potenza e un'autonomia ancora più elevate

**PROGETTAZIONE CON VENTOLA A TURBINA**  
Con tecnologia aeronautica all'avanguardia

**TUBO DEL SOFFIATORE AMPIO**  
Un diametro maggiore per un flusso d'aria elevato

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli




Controllo della velocità variabile



Flangia piatta ideale per foglie bagnate



Spazza i sassi dal vialetto



**LB5300E**  
SOFFIATORE

Impostazione della velocità variabile, tubo del soffiatore più ampio, uscita fino a 900 m<sup>3</sup>/h in modalità Boost.



Include ugello piatto AN5300

DISPONIBILE  
COME KIT



**LB5800E**  
SOFFIATORE

Selettore della velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con l'uso di una sola mano, 986m<sup>3</sup>/h d'aria in modalità Boost.



Include ugello tondo AN6000R e ugello piatto AN6000F



|                                   | LB5300E   |                |                |                | LB5800E   |                |                |                |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| AUTONOMIA*                        | DIMENSIONI BATTERIA   |                |                |                | DIMENSIONI BATTERIA   |                |                |                |
|                                   | 2,5 Ah  | 5,0 Ah         | 7,5 Ah         | 10,0 Ah        | 2,5 Ah  | 5,0 Ah         | 7,5 Ah         | 10,0 Ah        |
| BASSA VELOCITÀ                    | Fino a 75 min   | Fino a 150 min | Fino a 225 min | Fino a 300 min | Fino a 100 min  | Fino a 200 min | Fino a 300 min | Fino a 400 min |
| ALTA VELOCITÀ                     | Fino a 22 min   | Fino a 44 min  | Fino a 66 min  | Fino a 88 min  | Fino a 15 min   | Fino a 30 min  | Fino a 45 min  | Fino a 60 min  |
| BOOST                             | Fino a 10 min   | Fino a 20 min  | Fino a 30 min  | Fino a 40 min  | Fino a 9 min  | Fino a 18 min  | Fino a 27 min  | Fino a 36 min  |
|                                   | Boost   |                |                |                | Boost   |                |                |                |
| VOLUME D'ARIA (M <sup>3</sup> /H) | 900   |                |                |                | 986   |                |                |                |
| VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)         | 176   |                |                |                | 270   |                |                |                |
| FORZA (N)                         | 16  |                |                |                | 18  |                |                |                |
| IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ       | Velocità variabile con boost  |                |                |                | Velocità variabile costantemente con funzione blocco velocità e boost |                |                |                |
| PESO SENZA LA BATTERIA            | 2,2 kg  |                |                |                | 2,2 kg  |                |                |                |
| TIPO DI MOTORE                    | Brushless   |                |                |                | Brushless   |                |                |                |
| RUMOROSITÀ LpA / LwA              | 82 dB(A) / 100 dB(A)  |                |                |                | 78,4 dB(A) / 95 dB(A)   |                |                |                |
| VIBRAZIONE (M/S <sup>2</sup> )    | 1,35  |                |                |                | 0,18  |                |                |                |
| GARANZIA USO PRIVATO              | 5 anni  |                |                |                | 5 anni  |                |                |                |
| GARANZIA USO PROFESSIONALE        | 1 anno  |                |                |                | 2 anni  |                |                |                |
| DISPONIBILE COME KIT              | LB5301E: Contiene una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard |                |                |                | -   |                |                |                |

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



# TUTTO IL NECESSARIO PER LE TUE OPERAZIONI DI TAGLIO, FALCIATURA E SOFFIATURA

Ti offriamo tutto ciò che ti serve per lavorare senza interruzioni. Tutti gli accessori della linea EGO Power<sup>+</sup> sono realizzati con la stessa cura e precisione dei nostri utensili elettrici.

## LAME, CATENE E BARRE MULTIUTENSILE EGO POWER<sup>+</sup>

### AE80800

Lama tagliabordi multiutensile EA0800



### AC1000

Catena per potatore multiutensile per PSA1000



### AG1000

Barra per potatore multiutensile per PSA1000



### ABB1203

Lama a tre punte per decespugliatore multiutensile per STA1500, BCA1200, BC3800E e BCX3800



### ACB9500

Set di lame per accessorio coltivatore per multi-utensile CTA9500



### ARB2100

Coppia rulli in gomma per BBA2100



### ABS2100

Coppia rulli in fibra nylon per BBA2100



### A0F3300

Asticelle di ricambio in carbonio per accessorio scuotilive OSA1000

## LAME E RULLI PER TOSAERBA EGO POWER<sup>+</sup>

### AB2001

Lama alettata per LM2001E, LM2011E, LM2014E-SP, LM2020E-SP e LM2021E



### AB2101

Lama alettata per LM2122E-SP e LM2120E-SP



### AB2000

Lama standard per LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP e LM2020E-SP



### AB2100

Lama standard per LM2122E-SP e LM2120E-SP



### AB1701

Lama standard per LM1700E e LM1700E-SP



### AB1901

Lama standard per LM1900E-SP e LM1903E-SP



### AR1700

Kit rullo posteriore EGO da 42 cm per LM1700E, LM1701E, LM1700E-SP, LM1701E-SP



### AR1900

Kit rullo posteriore EGO da 47 cm per LM1900E-SP e LM1903E-SP



## ADATTATORE EGO POWER<sup>+</sup>

### ADB1000

Adattatore per BAX1300, BAX1500, BHX1000 e BH1000



## FILI PER DECESPUGLIATORI EGO POWER<sup>+</sup>

### AL2015R

Filo circolare da 15 m 2,0 mm per decespugliatore a filo ST1210E

### AL2050R

Filo circolare da 50 m 2,0 mm per decespugliatore a filo ST1210E

### AL2015T

Filo attorcigliato da 15 m 2,0 mm per decespugliatore a filo ST1300E

### AL2050T

Filo attorcigliato da 50 m 2,0 mm con decespugliatore a filo ST1300E

### AL2415T

Filo attorcigliato da 15 m 2,4 mm con decespugliatore a filo per ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E e STA1500

### AL2450T

Filo attorcigliato da 50 m 2,4 mm con decespugliatore a filo per ST1500E, ST1500E-F, BC1500E-F, BC3800E e STA1500

## KIT PACCIAMATURA

### ABP1700

Kit mulching include tappo e lama per LM1700E e LM1700E-SP



### ABP1900

Kit mulching include tappo e lama per LM1900E-SP

### AB1700

Lama mulching per LM1700E e LM1700E-SP

### AB1900

Lama mulching per LM1900E-SP



## BOBINE PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER+

### AS3800

Bobina con filo da 2,4 mm per AH3800. Lunghezza filo 4 metri. Fornite senza filo



### AS1301

Rocchetto di filo tondo da 2,0 mm per ST1210E Lunghezza filo 7 metri



### AS1302

Rocchetto di filo ritorto da 2,0 mm per ST1300E Lunghezza filo 7 metri



### AS1300

Rocchetto di filo ritorto da 2,4 mm per ST1500E e BC1500E Lunghezza filo 5 metri



## TESTINA A SOSTITUZIONE RAPIDA PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER+

### AH3800

Testine a ricarica rapida e rotazione in senso orario per BCX3800. Fornite senza filo



### AH1500

Testina a sostituzione rapida (rotazione in senso orario) per ST1500E-F e BC1500E-F. Fornite senza filo



### AH1501

Testina a sostituzione rapida (rotazione in senso antiorario) per BC3800E e STA1500. Fornite senza filo



### AH1520

Testina Powerload™ con filo silenziato da 2,4 mm per ST1510E. Lunghezza filo: 4 metri



### AH1530

Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria). Fornite senza filo



### AH1531

Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria). Fornite senza filo



### ABT3800

Pulsante di avanzamento per BCX3800



### ABR2300

Lame Pro per RTX2300 Rotocut



## LAMA PER DECESPUGLIATORE EGO POWER+

### ABB1203

Lama a tre punte per decespugliatore per BCX3800



## PROTEZIONE LAMA TAGLIASIEPI EGO POWER+

### ATP2000

Protezione lama per HTA2000



## LAME PER TAGLIASIEPI EGO POWER+

### AHB6500

Lama temprata al laser da 65 cm per HTX6500E



### AHB7500

Lama temprata al laser da 75 cm per HTX7500E

## FORBICE ERBA E SIEPI EGO POWER+

### CCH0450E

Caricabatterie 12 V per CHT2001E



### CBA0240

Batteria 2,0 Ah 12 V per CHT2001E



## CATENE PER MOTOSEGHE EGO POWER+

### AC1400

Catena 90PX per CS1400E

### AC1600

Catena 90PX per CS1600E

### AC1800

Catena 90PX per CS1800E



## BARRE PER MOTOSEGHE EGO POWER+

### AG1400

Barra guida di 35 cm per CS1400E

### AG1600

Barra guida di 40 cm per CS1600E

### AG1800

Barra guida di 45 cm per CS1800E



## TUBI E UGELLI PER SOFFIATORI EGO POWER+

### AN6000R

Ugello tondo per LBX6000



### AN6000F

Ugello piatto per LBX6000



### ANT6002

Tubo e ugello per LB6000E



### AN5300

Ugello piatto per LB5300E, LB5800E e LB5750E



### AN5801

Ugello largo e piatto per LB5800E



## SET PULIZIA GRONDAIE PER SOFFIATORI

### AGC1001

Set pulizia grondaie e occhiali per LB5300 e LB5800



## BRETELLE EGO POWER+

### AP1500

Imbracatura con bretella singola con passante, un gancio per PH1400E, MHCC1002E, MHSC2002E, ST1210E, ST1300E, ST1500E, ST1500E-F, LB5300E, LB5600E, LB5750E, BC1500E, BC1500E-F and BC3800E



## IMBRACATURE EGO POWER+

### AFH1500

Telaio e imbracatura a doppia spalla con spillacci imbottiti per BAX1500 e BHX1000



### AFH1300

Imbracatura a bretella doppia, con pratiche bretelle imbottite per BAX1300



### ACH1500

Gancio per cavi BAX1500



### AP1500D

Imbracatura a bretella doppia per BC1500E, BC1500E-F e BC3800E



### AP1300

Imbracatura sostitutiva a bretella doppia, con pratiche bretelle imbottite per AFH1300



### AHP1500

Imbracatura girovita per decespugliatore per BAX1500



### AHP1300

Aggancio imbracatura girovita per decespugliatore per BAX1300 e BH1000



## GANCIO A PARETE EGO POWER+

### AWH1500

Telaio per l'installazione a parete di BAX1500 e CHX5500



## BORSE EGO POWER+

### BCS1000

Borsa resistente per motosega



### BMH1000

Borsa con ruote per multi-utensile



## INDUMENTI PROTETTIVI EGO POWER+

### G0001

Guanti da lavoro multiuso in tessuto sintetico. Disponibili in taglie da S a XXL



### G6001

Occhiali di sicurezza, trasparenti



### G6002

Occhiali di sicurezza, colore grigio



### G6003

Occhiali di sicurezza, colore giallo



### G60021E-XL

Occhiali di sicurezza colore grigio e guanti da lavoro multiuso in tessuto sintetico (XL)



## PORTABATTERIE EGO POWER+

### BBOX2550

Portabatterie che può ospitare 5 batterie portatili EGO di qualsiasi dimensione. Può essere agganciato al BBOX3000



### BBOX3000

Portabatterie BAX1500 (esclusa imbragatura). Può essere agganciato al BBOX2550



## ICONE MULTIUTENSILE EGO POWER+

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| Passaggio rapido da un utensile all'altro per ogni operazione | Pratico e versatile          | Massima ampiezza di taglio per un taglio rapido ed efficace |
| Profondità di taglio per adattarsi a qualsiasi altezza        | Leggero e ad alta resistenza | Ampia larghezza di taglio per dissodamento efficiente       |

## ICONE TOSAERBA EGO POWER+

|   |   |  |
|---|---|--|
| Larghezza di taglio adatta a prati di tutte le dimensioni | Velocità variabile a seconda dell'andatura dell'operatore           | Leggero e maneggevole, dura nel tempo                                |
| Piatto di taglio robusto e durevole                       | Il motore si adatta alle condizioni dell'erba, risparmiando energia | Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione |

## ICONE DECESPUGLIATORE A FILO E DECESPUGLIATORE EGO POWER+

|   |  |  |
|---|--|--|
| Ampia larghezza di taglio per una maggiore rapidità ed efficienza                                 | Ampia larghezza di taglio per una rifilatura veloce ed efficace              | Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio |
| Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare                         | Perfettamente compatibile con l'utensile per un risultato di taglio ottimale | Sostituzione del filo automatica in soli 10 secondi  |
| Praticità del meccanismo di erogazione del filo per lavorare con la massima agilità ed efficienza | Ricarica di filo rapida e senza attrezzi                                     | Impugnatura regolabile senza l'utilizzo di utensili supplementari                                      |
| Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione                              | Leggero e ad alta resistenza   | Lavora tutto il giorno senza mai stancarti   |
| Può essere utilizzato con l'accessorio reciprocatore rotocut                                      |  |  |

## ICONE TAGLIASIEPI EGO POWER+

|  |  |  |
|--|--|--|
| Perfettamente adatto all'utensile per un risultato di taglio ottimale                                  | Veloce e preciso accessorio rasaerba                                 | Per un taglio netto e preciso                      |
| Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio | Taglio e affilatura precisi per un risultato eccellente              | Vibrazioni ridotte per le operazioni più difficili |
| Impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità                                  | Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione | Lavora tutto il giorno senza mai stancarti         |

## ICONE MOTOSEGA EGO POWER+

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| Ideale per tutte le operazioni di taglio                             | Taglio uniforme e veloce                   | Maggiore sicurezza d'uso |
| Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione | Lavora tutto il giorno senza mai stancarti | Tendicatena automatico   |
| Arpione in metallo per motoseghe                                     | Per uso in aree con scarsa illuminazione   |                          |

## ICONE SOFFIATORE EGO POWER+

|   |   |  |
|---|---|--|
| Maggiore potenza per la pulizia di superfici più grandi | Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare | Motore potente, ad alta efficienza e senza necessità di manutenzione |
| Lavora tutto il giorno senza mai stancarti              |   |  |

Concessionario locale:

**EGO**<sup>TM</sup>

**POWER BEYOND BELIEF**<sup>TM</sup>

**CHALLENGE**  
**2025**  
challenge2025.eu

[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la memorizzazione in un sistema di recupero dati, la fotocopiatura, la registrazione o la trasmissione con qualsiasi mezzo, elettronico o di altro genere, del presente catalogo, compresi testi, immagini, illustrazioni o parti dello stesso, senza il nostro consenso. Tutte le descrizioni, le immagini e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono rappresentate al meglio delle nostre conoscenze e sono corrette al momento della stampa dello stesso. Non siamo, tuttavia, responsabili per eventuali inesattezze nelle descrizioni, nelle immagini o nelle illustrazioni e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

©EGO 2020