

CATALOGO PRODOTTI 2021











# TECNOLOGIA A BATTERIA PER UN FUTURO PIÙ VERDE

EGO fa parte di un'azienda di fama internazionale, fondata nel 1993, che vanta più di 7.000 dipendenti ed una produzione di oltre 10 milioni di unità all'anno, disponibili in oltre 30.000 punti vendita in 65 paesi di tutto il mondo. In qualità di leader di mercato degli utensili a batteria per uso esterno, la nostra forza innovativa ci ha permesso di aprire nuove strade e raggiungere una crescita eccezionale, pur nel rispetto dell'ambiente.

Lanciata in Europa nel 2014, E60 continua a superare gli standard della tecnologia cordless con una gamma di prodotti pluripremiati, che rendono il futuro più pulito, più silenzioso e più sicuro, offrendo prestazioni superiori.

## Il nostro impegno per un ambiente più verde

L'impegno di EGO nel campo dell'innovazione è reso possibile da un abile team di oltre 400 tecnici altamente qualificati, responsabili dello sviluppo e della realizzazione di utensili a batteria puliti e affidabili per clienti al passo coi tempi. Il nostro desiderio di creare un futuro sempre più verde non si limita ai prodotti che sviluppiamo, ma pervade anche il modo di produrre ed i luoghi in cui lavoriamo.

Nel 2004 abbiamo installato un sistema Green di 7.000 m² di copertura del tetto del nostro edificio dedicato alla ricerca e sviluppo. Questo ha evitato l'utilizzo di 5 litri di benzina a metro quadro ogni anno. Il tetto del Green Power Industrial Park è dotato di una centrale fotovoltaica da 2 megawatt.

Noto come "The Blue Roof", genera di anno in anno un'energia tale da risparmiare l'equivalente di 755 tonnellate di carbone, riducendo di 50 tonnellate l'anno le emissioni di diossido di zolfo e di 1.677 tonnellate l'anno quelle di anidride carbonica. Il Green Power Industrial Park è uno stabilimento produttivo che sfrutta l'energia geotermica per il riscaldamento, il condizionamento e la conservazione dell'acqua. Il solo riscaldamento geotermico evita l'utilizzo di 1 milione di KWh all'anno (equivalenti a 378 tonnellate di carbone), riducendo le emissioni di diossido di zolfo di 25 tonnellate e di anidride carbonica di 839 tonnellate all'anno.

La nostra passione per migliorare l'ambiente non si fermerà qui. Questo è solo l'inizio.

# CHALLENGE 20 25 PER UN FUTURO PIÙ PULITO, PIÙ SILENZIOSO, PIÙ SICURO

Challenge 2025 è il nostro impegno a cambiare in meglio il futuro del giardinaggio.

Se ognuno di noi utilizzasse strumenti per esterni a batteria, si avrebbe un enorme impatto positivo sul nostro ambiente. Gli strumenti per esterni a benzina producono più monossido di azoto, biossido di azoto e anidride carbonica rispetto ai motori delle automobili\*. Questa intuizione guida la missione di EGO per correggere questo errore e creare un ambiente migliore per tutti.



Siamo sicuri che il futuro delle apparecchiature per uso esterno sia l'alimentazione a batteria e desideriamo che vi uniate a noi per rendere il sistema cordless la scelta numero uno entro cinque anni.

Insieme costruiremo un futuro più pulito, più silenzioso e più sicuro.



Per ulteriori informazioni su Challenge 2025 e sulla nostra visione quinquennale

visita il nostro sito **challenge2025.eu**.

(https://www.challenge2025.eu/it/challenge-2025-manifesto/)

4 | UN FUTURO PIÙ VERDE | 5

Le nostre batterie Arc Lithium da 56 V sono leader del settore e funzionano con tutti gli strumenti EGO Power<sup>+</sup>, anche con la nostra gamma Professional-X. Con prestazioni eccezionali e maggiore autonomia di esercizio; scegli semplicemente il tuo utensile, fai click e vai.



TOSAERBA Ego power+











MULTI-UTENSILE Ego power\*











COLTIVATORE

SCUOTIOLIVE

SPALANEVE



SOFFIATORI EGO POWER<sup>+</sup>

SPAZZANEVE Ego power†





GENERATORE DI CORRENTE INVERTER EGO POWER<sup>+</sup> NEXUS ESCAPE















6 | IL SISTEMA EGO POWER+



# LA POTENZA **PER SUPERARE** IA RFN7INA

Vi presentiamo l'innovativo sistema EGO Power+ ideato dagli specialisti del cordless. EGO Power<sup>+</sup> offre la potenza della benzina, ma senza rumori, fastidi o emissinni nocive

La tecnologia delle nostre batterie al litio Arc Lithium da 56 V è leader di mercato e offre un nuovo livello di prestazioni, dandoti la potenza di cui hai bisogno per portare a termine il tuo lavoro.

Una volta provato questo rivoluzionario sistema a batteria non tornerai più indietro. Confortevole da usare e con un'impressionante autonomia e velocità di ricarica, dice basta ai viaggi alla stazione di servizio per il carburante e alla conservazione di liquidi altamente infiammabili. Invece hai la libertà di lavorare senza gas di scarico ed emissioni nocive. Tutte le batterie Arc Lithium da 56 V sono compatibili con tutti i prodotti\* della gamma EGO Power<sup>+</sup>. Inserisci la batteria e sei pronto.





per scoprire come aumentare sicurezza, produttività, sostenibilità e rapporto costi/ benefici su egopowerplus.it/librobianco

## Una rete di centri assistenza sempre a tua disposizione

Grazie a una rete di centri EGO autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale, potrai ricevere subito l'assistenza di cui hai bisogno. Che tu abbia bisogno di scegliere gli utensili più adatti alle tue esigenze o di un servizio post-vendita eccezionale, potrai sempre richiedere una consulenza personale e qualificata per ogni tua necessità.

# Garanzia "30 giorni soddisfatti o rimborsati"

Offriamo anche una garanzia "30 giorni soddisfatti o rimborsati" per tutti gli utensili EGO Power<sup>+</sup> ad utilizzo domestico: quindi se non sei completamente soddisfatto, puoi **30 GIORNI** restituire il tuo SODDISFATTI O prodotto ed avere il RIMBORSATI rimborso.†

#### Garanzie leader del settore

#### Iltilizzatore domestico

Per gli utenti privati offriamo una garanzia di 5 anni su tutti gli utensili e una garanzia di 3 anni sulle batterie, se registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.\*\*

#### Utilizzatore professionale

Siamo così sicuri delle prestazioni dei nostri prodotti che offriamo agli utenti professionali una garanzia di 3 anni sulla gamma Professional-X e una garanzia di 2 anni sulla gamma Professional, quando i prodotti vengono registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.\*\*

	UTE	NSILI	BATTERIE		
	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE	
POWER	5 ANNI DI GARANZIA SUGILI UTENSILI	1 ANNO	3 ANNI DI GARANTA SOULE BATTERE	N/D	
POWER PROFESSIONAL	5 ANNI DI GARANZIA SOCII UTENSUII	2 ANNI	3 ANNI DI SARANZIA SOLLE BATTIFREE	2 ANNI IN GARAGE STATE BATTERE	
POWER PROFESSIONAL X	5 ANNI DI SARANZIA SOSCII UTENSILI	3 ANNI U GAMARIN SOGII UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SOLLE RATTEPIE	3 ANNI DI GAMBANIA SPILLE BATTERIE	

# **MOLTE RAGIONI PER CAMBIARE**



Il sistema EGO Power<sup>+</sup> eroga la potenza dei prodotti a scoppio, ma senza alcuno svantaggio. È più semplice, più pulito, più silenzioso e, con meno vibrazioni, è più confortevole da usare. Minori costi di gestione e di manutenzione portano ad un risparmio a lungo termine passando a EGO Power<sup>+</sup>. Inoltre, non producendo alcuna emissione durante l'utilizzo, puoi fare la tua parte per ridurre il tuo impatto sull'ambiente.



# PERCHÉ PASSARE Dalla Benzina a ego power+?



#### SISTEMA BATTERIA FLESSIBILE

Ogni batteria EGO può alimentare qualsiasi attrezzo EGO



#### MEGLIO PER L'AMBIENTE

Con zero emissioni durante l'uso, la nostra batteria Arc Lithium da 56V offre la stessa potenza della benzina, ma senza fastidi e gas di scarico



#### MEGLIO PER LA TUA SALUTE

Gli utensili EGO Power<sup>+</sup> presentano quasi sempre livelli di rumorosità e vibrazioni inferiori rispetto ai tradizionali utensili con motore a scoppio



#### FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Niente più pieno di carburante: con EGO Power<sup>+</sup> inserisci la batteria e cominci subito a lavorare



#### COSTI DI ESERCIZIO INFERIORI

Un prodotto EGO Power<sup>+</sup> può essere utilizzato per un mese approssimativamente con gli stessi costi che un prodotto con motore a 2 tempi genera in un giorno^



#### RISPARMIA TEMPO

Niente più rifornimenti alla stazione di servizio. Il sistema di ricarica rapida di EGO, invece, ricarica le batterie in appena 30 minuti



#### DESIGN PIEGHEVOLE. PER RIPORLO FACILMENTE

Diversamente dai grandi e pesanti tosaerba a scoppio, il design ripiegabile di EGO Power<sup>+</sup> semplifica lo stoccaggio e la pulizia



#### NIENTE PIÚ CARBURANTE DA TENERE IN CASA

Niente più combustibili pericolosi in deposito, niente più gas di scarico e maggior spazio per altre cose

^Questo valore è calcolato in base a un utilizzo giornaliero medio di 3 litri di miscela al giorno

8 | EGO POWER\* VS. BENZINA EGO POWER\* VS. BENZINA 9

<sup>\*\*</sup> In caso di guasti provocati da difetti nei materiali o nella lavorazione. La garanzia non copre l'usura del prodotto. Termini e condizioni completi sono disponibili sul nostro sito.

<sup>†</sup> La garanzia "30 giorni soddisfatti o rimborsati" non si applica agli utensili utilizzati per scopi professionali, alla forbice da 12 V, alle batterie e ai caricabatterie (se non acquistati assieme all'utensile).





# NOVITÀ 2021

# **LE ULTIME** NOVITÀ DAGLI **SPECIALISTI DEL CORDLESS**

La gamma 2021 è stata progettata per soddisfare una varietà di esigenze outdoor, dallo sfruttamento della potenza in movimento, al meglio del taglio intelligente degli alberi, ogni nuovo prodotto ha al centro l'impareggiabile tecnologia Arc Lithium di EGO.

La completa compatibilità con il sistema di batterie EGO significa tempi di autonomia impressionanti e ricariche superveloci.







# SCEGLI IL GIUSTO ATTREZZO PER OGNI ESIGENZA

La gamma di apparecchiature per esterni a batteria EGO è progettata per fornire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro all'aperto, assicurando il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso per utenti domestici, professionali e specializzati.

L'esclusiva tecnologia cordless Arc-Lithium di EGO si combina con il miglior design ergonomico, per fornire potenza ed efficienza ai massimi livelli per tutti i lavori all'aperto

# Lavora in modo più intelligente. Lavora in modo più sano.

Ognuna delle batterie E60 si adatta a qualsiasi strumento E60 (vedere pagine 6-7), quindi puoi scegliere la giusta combinazione per vincere la tua sfida:

- Una gamma di 5 batterie portatili e 1 batteria a zaino per poter scegliere il rapporto peso/potenza ottimale per qualsiasi attività
- Per un lavoro più leggero sono disponibili due porta batteria a zaino e uno a cintura
- La batteria a zaino è adatta ad affrontare i lavori più impegnativi in qualsiasi condizione atmosferica

I prodotti EGO per la manutenzione e la cura del verde ti consentono di lavorare in modo più pulito, silenzioso e sicuro. EGO raggiunge la potenza della benzina, senza le emissioni, il rumore e le vibrazioni associati ai prodotti a scoppio. Sicuramente meglio per te e meglio per l'ambiente.

Dagli specialisti del cordless la potenza migliore della batteria.



## PRESTAZIONI PARI ALLA BENZINA PER Giardini di Piccole e medie dimensioni



# Una gamma completa di prodotti da esterno a batteria, ideali per un uso domestico regolare.

Gli utensili EGO Power<sup>+</sup> sono progettati per un uso regolare in giardini di piccole e medie dimensioni. I prodotti EGO Power<sup>+</sup> forniscono agli utenti domestici una potenza senza filo corrispondente alla benzina, senza rumore, fastidi e fumi nocivi.



**PROFESSIONAL** 

## STRUMENTI DI LUNGA DURATA PER GRANDI GIARDINI ED USO PROFESSIONALE



# Una gamma progettata per un uso intensivo, perfetta per la manutenzione di giardini di grandi dimensioni e adatta ai professionisti del verde privato e pubblico.

Ideale per l'uso quotidiano, la gamma EGO Power<sup>+</sup> Professional ti offre maggiori prestazioni quando affronti lavori più difficili per periodi più lunghi. Questa gamma include funzionalità aggiuntive, progettate per semplificare le attività di manutenzione dei giardini più grandi. Che si tratti di lavorare in un contesto di grandi dimensioni o di affrontare lavori in ambito professionale, puoi fare affidamento sugli strumenti potenti, robusti e duraturi di EGO Power<sup>+</sup> Professional.



GAMMA SUPER ROBUSTA E SUPER POTENTE PER USO PROFESSIONALE E SPECIALISTICO



Una gamma di strumenti super robusta e super potente, progettata per i professionisti della manutenzione del giardino, per gli specialisti del verde e per la gestione delle strutture comunali.

La gamma EGO Power<sup>+</sup> Professional-X è progettata per lavorare di più, tutto il giorno e ogni giorno nelle condizioni più difficili.

Nella gamma Professional-X trovi il design ergonomico abbinato alla massima potenza e a prestazioni impareggiabili. Questi strumenti, ai massimi livelli della tecnologia delle batterie, per potenza e prestazioni superano gli equivalenti alimentati a benzina. Costruita per durare, la gamma Professional-X offre un lavoro pulito, silenzioso, sicuro e produttivo.

12 LE CATEGORIE DI UTENSILI EGO POWER\* 13



# SUPER ROBUSTA. SUPER POTENTE. VI PRESENTIAMO LA GAMMA EGO PROFESSIONAL-X

Per la nostra gamma EGO Power<sup>+</sup> Professional-X, volevamo assicurare una qualità davvero superiore. Non contenti di aver realizzato una gamma di utensili in grado di ridefinire le potenzialità dei prodotti cordless, volevamo che offrissero anche potenza e prestazioni superiori agli equivalenti alimentati a benzina.

Progettati per lavorare di più, giorno dopo giorno, nelle condizioni più difficili. Questa gamma di utensili altamente specializzati e batterie a zaino rivoluziona il settore delle apparecchiature senza benzina, assicurando la massima produttività.



## Costruiti per durare

Tutti gli utensili della gamma Professional-X sono realizzati per durare più a lungo, riducendo i tempi e i costi di manutenzione. E poiché sono meno rumorosi, più leggeri, non rilasciano gas di scarico e assicurano vibrazioni estremamente ridotte, potete lavorare comodamente più a lungo.

## Massima flessibilità

EGO vi assicura la massima affidabilità. Grazie a un forte spirito innovativo e a una grande esperienza nel settore cordless, sappiamo benissimo che la possibilità di abbinare batterie, zaini, imbracature e utensili è fondamentale. Per questo, anche nei prodotti della gamma Professional-X vi offriamo la massima flessibilità.



CAPACITÀ DI TAGLIO: 33MM Profondità denti Lama: 20MM

# LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

BATTERIA DA 2,5AH, 140WH, 1P

BATTERIA DA 4,0AH, 224WH, 1P

BATTERIA DA 5,0AH, 280WH, 2P

BATTERIA DA 7,5AH, 420WH, 3P

BATTERIA DA 10,0AH, 560WH, 4P

Gli utensili della gamma EGO Professional-X sono studiati per offrire la massima potenza della batteria in modo da superare quelli a benzina. Tutti gli utensili della gamma Professional-X sono compatibili con tutte le batterie EGO, offrendo la massima flessibilità per svolgere qualsiasi lavoro.





ZAINO PORTA BATTERIA EGO POWER+ PROFESSIONAL-X








RETTIFICA AL DIAMANTE







# MENO VIBRAZIONI, MENO RUMORE, MENO COSTI





Un altro buon motivo per scegliere EGO è la possibilità di avere a disposizione la potenza necessaria per tutte le operazioni senza lo stress fisico eccessivo e gli inconvenienti dovuti al peso, alla rumorosità e alle vibrazioni degli utensili a benzina.

Infatti, gli utensili cordless a basse vibrazioni di EGO contribuiscono a evitare il rischio della sindrome da vibrazione mano-braccio (HAVS, Hand-Arm Vibration Syndrome). Nota anche come "sindrome del dito bianco da vibrazione", questa patologia può provocare dolore e l'insorgere di disturbi invalidanti per vasi sanguigni, nervi e articolazioni.

# Ideali per lavorare comodamente tutto il giorno

Con un efficiente motore brushless e meno parti in movimento, tutti gli utensili EGO Power<sup>+</sup> Professional-X assicurano un livello di vibrazioni estremamente ridotto, spesso inferiore al Valore di Azione limite (EAV, Exposure Action Value) di 2,5 m/s² e ben al di sotto del Valore Limite di Esposizione (ELV, Exposure Limit Value).

Potrai così utilizzarli comodamente per tutto il giorno, senza rischi per la tua salute. EGO Power<sup>+</sup> è quindi sinonimo di sicurezza durante ogni attività.

# Sono anche molto più silenziosi

Diciamocelo. Gli utensili a benzina sono rumorosi e l'esposizione giornaliera può portare a perdita dell'udito e anche ad acufene - la sensazione di continui rumori all'interno dell'orecchio. Fortunatamente la gamma EGO Power<sup>+</sup> Professional-X è molto più silenziosa rispetto alle alternative alimentate a benzina, riducendo il rischio di potenziali danni, soprattutto per l'uso a lungo termine.

L'utilizzo di apparecchiature rumorose può inoltre causare un aumento dello stress per motivi di lavoro. È noto che questo disturbo si sviluppa a partire da diversi fattori e soltanto in pochi casi può essere ricondotto a un'unica causa. Ciononostante, gli utensili EGO Power<sup>+</sup> presentano livelli di rumorosità decisamente più bassi, per un ambiente di lavoro più silenzioso e meno stressante per l'operatore.







Scarica il nostro ultimo Libro Bianco per scoprire come aumentare sicurezza, produttività, sostenibilità e rapporto costi/benefici su egopowerplus.it/librobianco



# EGO POWER+ VS BENZINA

Basato su un utente professionista che acquista un tagliasiepi, un decespugliatore e un soffiatore.



- Le stime dei costi si basano sull'acquisto di un decespugliatore, un tagliasiepi e un soffiatore nell'anno 1 e la loro sostituzione nell'anno 4.
- Gli equivalenti a benzina usano 4 litri di carburante al giorno per 170 giorni all'anno.





CON PRESTAZIONI SUPERIORI ALLA BENZINA, LA NOSTRA GAMMA INNOVATIVA DI BATTERIE E CARICA BATTERIE ASSICURA TUTTA LA POTENZA NECESSARIA.













# EGO POWER<sup>+</sup> ARC LITHIUM OFFRE LA MASSIMA CAPACITÀ ENERGETICA DEL SETTORE<sup>\*</sup>

# L'esclusiva batteria con tecnologia brevettata Arc Lithium da 56 V è pensata per essere unica nel suo genere. Per questo anche le sue prestazioni sono uniche.

Progettata per offrire prestazioni superiori a quelle della benzina, la batteria Arc Lithium da 56 V di EGO ha un design innovativo che sfrutta al meglio la funzione di raffreddamento. È un sistema più semplice, più pulito, più silenzioso e con meno vibrazioni ed è più comodo da usare. L'impressionante autonomia e la ricarica rapida offrono il massimo in termini di convenienza e praticità.

## Esclusivo design ad arco

Diversamente dalle tradizionali batterie dalla forma a mattone, con celle incapsulate che possono surriscaldarsi e perdere potenza, il nostro esclusivo Arc design (design ad arco) dissipa il calore in modo più efficace aumentando la superficie delle celle esposte all'esterno. Inoltre, il posizionamento esterno agli utensili EGO permette alle batterie di rimanere fresche più a lungo garantendo maggior durata ed evitando gli arresti improvvisi.

## Perché 56 Volt?

Il nostro team di esperti ha completamente rivoluzionato la tecnologia delle batterie per offrire la potenza e le prestazioni ottimali per le apparecchiature cordless per esterni. Le nostre batterie da 56 V forniscono più energia utilizzabile rispetto a qualsiasi altra batteria portatile. Le cinque batterie della nostra gamma coprono in modo eccellente tutte le applicazioni, rendendo ottimale qualsiasi lavoro per la manutenzione del verde.



# Ricarica rapida

Il sistema intelligente di controllo della batteria non offre solo la più alta capacità energetica del settore in una batteria portatile, ma monitora anche la temperatura di ogni singola cella per fornire la ricarica più efficiente e rapida, facendo sì che la batteria Arc Lithium EGO Power<sup>+</sup> da 56 V abbia la ricarica più veloce in circolazione.







Per ulteriori informazioni su come funzionano le batterie EGO Power<sup>+</sup> e

cosa le rende così rivoluzionarie, scarica il documento FAQ sulla tecnologia della batteria dal nostro sito web.

egopowerplus.it/FAQ



\*Per le batterie portatili.











# BATTERIA ARC LITHIUM EGO POWER; PROGETTATA PER MASSIMIZZARE LE PRESTAZIONI


## La batteria brevettata Arc Lithium da 56 V non gestisce solo il calore, ma massimizza il raffreddamento

Una batteria si surriscalda quanto più a lungo viene utilizzata.

Più energia genera, più calore viene rilasciato. Troppo calore e la
batteria si spegne per sicurezza. Il calore inoltre degrada le celle
nel tempo, riducendo la vita della batteria. Ecco perché le batterie
devono essere raffreddate efficacemente per aumentare la durata
e la vita della batteria.


Le nostre batterie sono state progettate per raffreddarsi efficacemente in tre modi innovativi: meccanicamente, chimicamente ed elettronicamente.






# Superficie di esposizione aumentata

La forma esclusiva ad arco della batteria è stata attentamente progettata per ottimizzare il raffreddamento e ridurre il surriscaldamento. A differenza delle batterie "a forma di mattone", le singole celle della batteria sono posizionate adiacenti all'alloggiamento esterno in modo che il calore possa essere facilmente allontanato dalle celle.




## Potenza intelligente

La potenza è nulla senza il controllo. Questo è il motivo per cui la batteria Arc Lithium da 56V di EGO Power<sup>+</sup> è costantemente controllata da software e microprocessori all'interno del sistema di gestione dell'alimentazione nella batteria e nell'utensile. Questi monitorano e ottimizzano continuamente ogni singola cella, in modo che tu abbia sempre il massimo della potenza, delle prestazioni e dell'autonomia.



# Tecnologia Keep Cool™

Non è solo l'innovativo design ad arco che aiuta a prevenire il surriscaldamento. La batteria sfrutta infatti un altro sistema molto ingegnoso per raffreddarsi: ogni cella è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase Keep Cool™, in grado di assorbire l'energia termica e mantenere nella cella una temperatura ottimale più a lungo.



# Montaggio esterno della batteria

A differenza delle altre batterie disponibili sul mercato, le nostre batterie vengono montate all'esterno dei nostri utensili anziché al loro interno, rimanendo fredde più a lungo e offrendo una maggiore durata. Per evitare ogni rischio, i componenti elettronici sono protetti da polvere e umidità grazie a un rivestimento in resina e le celle sono alloggiate in un involucro robusto che assorbe gli urti e le vibrazioni.

24 | TECNOLOGIA DELLA BATTERIA EGO POWER\* | 25





# UNA BATTERIA PER Ogni Lavoro

## Batterie Arc Lithium 56 V EGO Power+

Dalla più leggera da 2,5 Ah alla più grande della gamma da 10Ah, all'aumentare delle dimensioni delle batterie, aumentano anche la capacità e l'autonomia. Qualsiasi modello tu scelga è progettato per dare le massime prestazioni e per adattarsi a tutti gli utensili E60\*.

Vedi pagina 32-33 per maggiori dettagli.



BA1400T Batteria da 2,5ah, 140wh. 1P

## NOVITÀ 2021



BA2240T Batteria da 4,0ah, 224WH, 1P



BA2800T Batteria da 5,0ah, 280WH, 2P



BA4200T Batteria da 7,5ah, 420wh. 3p



BA5600T Batteria da 10,0ah, 560wh, 4p

# TECNOLOGIA LEADER DEL SETTORE















#### PRESTAZIONI ECCELLENTI

La tecnologia Arc Lithium da 56V di EGO è perfettamente ottimizzata per fornire il miglior equilibrio tra le prestazioni richieste e la potenza utilizzabile.

#### INNOVATIVO DESIGN AD ARCO

Con prese d'aria più ampie, la batteria ad arco fa sì che il calore possa essere facilmente allontanato dalle celle, per ottimizzare il raffreddamento e massimizzare i tempi di lavoro.

# KEEP COOL

**TECNOLOGIA** 

L'esclusivo materiale a cambiamento di fase Keep Cool™ (su 5,0 Ah e inferiori), è in grado di assorbire l'energia termica e mantenere su ogni cella una temperatura ottimale più a lungo.

#### BATTERIE A Montaggio esterno

Un'esclusiva di EGO, aiuta a mantenere la batteria fresca per una potenza più duratura.

#### MONITORAGGIO INTELLIGENTE Della Batteria

l microprocessori interni e il software controllano ogni cella per fornire potenza, prestazioni e autonomia ottimali.

#### RICARICA SUPER VELOCE

Quando si esaurisce la carica, una batteria EGO può essere ricaricata completamente in appena 30 minuti.

#### COMPLETA Compatibilità

Ogni batteria EGO può essere utilizzata per qualsiasi attrezzo EGO\*\*

\*Per le batterie portatili. \*\*La forbice a batteria 12V non è compatibile con il sistema di batterie Arc Lithium.

26 | TECNOLOGIA DELLA BATTERIA EGO POWER\*









# POTENZA, COMFORT E FACILITÀ D'USO COMBINATI

L'imbracatura ergonomica EGO Power<sup>+</sup> è il modo più comodo per godere della nostra potenza leader di mercato. Un'opzione alternativa all'agganciare la batteria direttamente all'utensile, il peso è distribuito in modo uniforme per un modo di lavorare più leggero e più confortevole.



# IMBRACATURA A ZAINO

Lo zaino porta batteria BH1000 è ideale per togliere il peso della batteria dalle braccia. Ciò fornisce maggiore stabilità e comfort soprattutto quando si utilizzano batterie più grandi per periodi prolungati.





## ZAINO PORTA BATTERIA PROFESSIONAL-X

Lo zaino porta batteria BHX1000 è stato progettato pensando all'utente professionale e, quando utilizzato insieme all'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente o come parte di un kit), offre un comfort eccezionale per l'uso quotidiano. Il BHX1000 è compatibile con la serie Professional-X e, grazie all'adattatore ADB1000, può essere utilizzato anche con tutti gli altri utensili EGO. L'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente) è compatibile sia con lo zaino BHX1000 che con la batteria a zaino BAX1500 Professional-X.



BRETELLA

Doppi spallacci con imbottitura morbida

IMBRACATURA RESISTENTE ALL'ACQUA IMBOTTITURA DORSALE

MANIGLIA DI TRASPORTO


CAVO AD ALTA CAPACITÀ DI CORRENTE

SPALLACCI E CINTURA LOMBARE REGOLABILI



#### ABH3000 FONDINA PORTABATTERIA, CAVO E CINGHIA PROFESSIONAL-X

La fondina è progettata per ospitare la batteria EGO BA2240T 4.0 Ah, un perfetto abbinamento per l'uso con la motosega da potatura EGO Power<sup>+</sup> Professional-X, per fornire coppia e potenza ottimali per arboricoltori professionisti. La cinghia di sicurezza si integra con il cavo della batteria e l'imbracatura mantiene te e la tua squadra al sicuro sugli alberi.



GANCIO DI SICUREZZA PER LA CINTURA DELL'OPERATORE AGGANCIO DI SICUREZZA ALLA CINTURA DELL'OPERATORE COMPATIBILE CON TUTTE LE BATTERIE EGO ARC LITHIUM"

	BH1000	BHX1000	ABH3000
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili Professional-X EGO Power <sup>+</sup> Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power <sup>+</sup>	Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili Professional-X EGO Power+ Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+	Spina rapida per utensili EGO Power+ Professional-X. Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+
MANIGLIA DI TRASPORTO	Si	Sì	No - fissata alla cintura o all'imbracatura
IMBOTTITURA FIANCHI PER DECESPUGLIATORE	AHP1300 (opzionale)	AHP1500 (opzionale)	No
SUPPORTO VERTICALE	Sì	Sì	No
PESO SENZA BATTERIA	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni	3 anni	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	3 anni	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	BH1001: Include l'adattatore ADB1000	BHX1000-K0002: include imbracatura AFH1500 e adattatore ADB1000	-

L'immagine mostrata è un kit BH1001

28 IMBRACATURA E ADATTORE EGO POWER\* IMBRACATURA E ADATTORE EGO POWER\* 29





# BATTERIE A ZAINO CHE LAVORANO QUANTO TE

# Sfrutta tutta la potenza degli utensili EGO Power<sup>+</sup> grazie al nostro zaino agli ioni di litio

La batteria a zaino agli ioni di litio BAX1500 offre una autonomia eccezionale e grande comfort per l'utilizzatore perché progettata ergonomicamente per permetterti di lavorare tutto il giorno. È possibile rimuovere il pacco batteria dall'imbracatura\* per poterlo condividere con altri operatori, ognuno con la propria imbracatura. Per assicurare prestazioni, efficienza e durata ottimali, questa batteria ad alta capacità energetica è dotata di un sistema intelligente che monitora le singole celle e le bilancia sia quando alimentano un utensile che quando vengono ricaricate.

# Progettata per eccellere, costruita per durare

Dandoti l'autonomia che richiedi, la batteria a zaino EGO Power<sup>+</sup> può offrirti un'intera giornata di lavoro<sup>\*\*</sup> con una singola ricarica. Le celle di alta qualità hanno sia un'alta potenza che un'alta densità energetica e possono durare per più di 1.000 cicli completi di ricarica. Inoltre, con la ricarica rapida, puoi passare da vuoto a pieno in sole 3,5 ore.

## Prestazioni flessibili

E' compatibile con tutti gli utensili della gamma EGO Power<sup>+</sup> e, poiché la batteria è inserita nell'imbracatura a zaino, gli utensili sono ancora più leggeri e più facili da usare.



#### BAX1500 Batteria a zaino professional-x

La batteria a zaino EGO Power<sup>+</sup> Professional-X eroga la potenza e l'autonomia necessarie per lavori impegnativi. Di fatto supera la potenza di molti dei prodotti a scoppio attualmente in uso. Senza il rumore, i gas di scarico e le vibrazioni.



# SISTEMA A ZAINO RESISTENTE E CONFORTEVOLE Per lavorare comodamente anche per molte ore di seguito MANIGLIA DI TRASPORTO RETRAIBILE IMBRACATIIRA RESISTENTE ALL'ACOUA (AFH1500) INDICATORE A LED DEL LIVELLO DI CARICA PRESE DI RICARICA 12 V E USB APERTURE DI VENTILAZIONE Per raffreddare la batteria CAVO AD ALTA CAPACITÀ DI CORRENTE SPINA E CAVO MOLTO RESISTENTI

Indicati per le condizioni più diffici

# UNA POTENZA ECCEZIONALE, CON VANTAGGI ECCEZIONALI...

COMPATIBILE CON TUTTI GLI UTENSILI EGO POWER<sup>+</sup>

## DURATA DELLA BATTERIA AD ALTA EFFICIENZA

## BATTERIA E IMBRACATURA Rimovibili

Ogni operatore ha a disposizione la sua imbracatura, per un comfort e un'igiene ottimali

## TUTELA LA TUA SALUTE

Lavora senza stress, problemi muscoloscheletrici o gas di scarico

## RISPARMIO ECCEZIONALE

Considerando un costo giornaliero di 6 € per il carburante, la spesa per la batteria a zaino verrà recuperata in meno di 200 cicli di carica (ogni ciclo di carica dello zaino ha un costo pari a circa 0,36 €). Il ritorno sugli investimenti totale in relazione alla vita della batteria di 1.000 cicli di carica è di circa 5.068 €.

BATTERIA A ZAINO EGO POWER\* PROFESSIONAL-X 31

<sup>\*</sup>Attenzione: l'imbracatura è dotata di bretelle imbottite, per un maggiore comfort, e potrebbe avere un aspetto diverso rispetto a quanto mostrato.
\*\*Variabile in base all'utensile, considerando una giornata lavorativa di 8 ore.









Con una gamma di cinque batterie portatili e una batteria a zaino, scegli quella che ti offre la potenza e l'autonomia\* di cui hai bisogno.

# LEGENDA

RACCOMANDATO/OTTIMALE

COMPATIBILE/NON OTTIMALE

- NON CONSIGLIATO

			BATTERIA  FOO FOWER  POWER  PROFESSIONAL  PROFESSIONAL				
CODICE	PRODOTTO	P			<i>GC</i> JWE	P.R	
		PRO			PRO	ROFESSIONAL	
			BA1400 / 140 WI	-		BA2240 224 W	-
Tosaerba EGO Po	ower+						
LM1700E	Tosaerba 42 cm	Tagli	fino a 40	00 mq.	Tagli 1	fino a 64	40 mq.
LM1700E-SP	Tosaerba 42 cm Semovente	Tagli	fino a 30	00 mq.	Tagli 1	fino a 48	80 mq.
LM1900E-SP	Tosaerba 47 cm Semovente	Tagli	fino a 40	00 mq.	Tagli 1	fino a 64	40 mq.
LM2020E-SP	Tosaerba 50 cm Semovente	Tagli	fino a 35	50 mq.	Tagli 1	fino a 50	60 mq.
LM2130E-SP	Tosaerba semovente 52 cm con Tecnologia Select Cut	Tagli	fino a 33	33 mq.	Tagli 1	fino a 5	33 mq.
Decespugliatori	e Reciprocatore Rotocut EGO Power+						
ST1300E-S	Decespugliatore 33 cm		70 min			110 mii	n
ST1400E-ST	Decespugliatore 35 cm con Tecnologia Powerload		60 min			90 min	
ST1510E	Decespugliatore 38 cm con Tecnologia Powerload		30 min			50 min	l
ST1530E	Decespugliatore 38 cm impugnatura singola		18 min			36 min	l
BC3800E	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia		20 min			32 min	ı
BCX3800	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia***		-			40 min	
STX3800	Decespugliatore 38 cm impugnatura singola***		-			40 min	1
RTX2300	Reciprocatore Rotocut installato su BCX/STX3800***		25 min			40 min	1
Tagliasiepi EGO l	Power+						
HT2000E	Tagliasiepi 51 cm		75 min		120 min		า
HT2410E	Tagliasiepi 61 cm		75 min		120 min		ı
HT5100E	Tagliasiepi 51 cm		40 min		70 min		
HT6500E	Tagliasiepi 65 cm		33 min		60 min		
HTX6500	Tagliasiepi 65 cm***		_		55 min		
HTX7500	Tagliasiepi 75 cm***		-			45 min	
Motoseghe EGO	Power+						
CS1400E	Motosega 35 cm		130 tag	li	220 tagli		
CS1600E	Motosega 40 cm		130 tag	li	220 tagli		
CS1800E	Motosega 45 cm con tendicatena automatico		130 tag	li	220 tagli		
CSX3000	Motosega da potatura 30 cm		90 tagli	i		186 tag	li
Soffiatori / Spaz	zaneve EGO Power+						
Autonomia in mi	n.	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boos
LB5300E	Soffiatore 900 m³/h	75	22	10	120	35	16
LB5800E	Soffiatore 986 m³/h	100	15	9	160	24	14
LB6000E	Soffiatore a zaino 1.020 m³/h	75	13	9	96	17	12
LBX6000	Soffiatore 1014 m³/h***		_		36 min		
SNT2400E	Spazzaneve a doppio stadio		14 min	,		22 min	•
Multi-Utensile E	GO Power+						
STA1500	Accessorio decespugliatore a filo Multi-Utensile		18 min		35 min		
BCA1200	Accessorio decespugliatore a lama Multi-Utensile		27 min			50 min	l
HTA2000	Accessorio tagliasiepi Multi-Utensile		37 min		65 min		
HTA2000S	Accessorio tagliasiepi asta corta Multi-Utensile		37 min			65 min	l
PSA1000**	Accessorio potatore Multi-Utensile		70 tagli 110 tagli		li		
EA0800	Accessorio tagliabordi verticale Multi-Utensile		- 50 min		ı		
CTA9500	Accessorio coltivatore Multi-Utensile		40 min 64 min				
BBA2100	Accessorio rullo spazzola Multi-Utensile		40 min 64 min				
0SA1000	Accessorio scuotiolive Multi-Utensile		50 min 80 min				
SSA1200	Accessorio spalaneve per Multitool	Da	Da confermare Da confermare				
RTA2300	Accessorio Rotocut per Multitool		25 min			40 min	
Sistema ad asta	telescopica EGO Power+						
PSX2500	Accessorio potatore		110 tag	li		182 tag	li

<sup>\*</sup>L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba/ siepe e dal metodo adottato dall'operatore









						BATTERIA	١				BATTERIA A ZAINO
CODICE	PRODOTTO		<i>GC</i> OWE			<b>GC</b> JWE			<i>GC</i> DWE		EGO POWER
		PRC	DFESSIO	INAL	PRO	FESSIC	INAL	PRO	FESSIC	INAL	PROFESSIONAL
		5.0Ah	/ 280 Wi			BA4200 / 420 WI		10.0Ah	BA5600 <sup>*</sup> / 560 W		BAX1500 28Ah / 1568 Wh (Fin
Tosaerba EGO Po	ower+										
LM1700E	Tosaerba 42 cm	Tagli	fino a 80	00 mq.	Tagli f	ino a 12	00 mq.	Tagli f	ino a 16	00 mq.	-
LM1700E-SP	Tosaerba 42 cm Semovente	Tagli	fino a 60	00 mq.	Tagli	fino a 90	00 mq.	Tagli f	ino a 12	00 mq.	-
LM1900E-SP	Tosaerba 47 cm Semovente	Tagli	fino a 80	00 mq.	Tagli f	ino a 12	00 mq.	Tagli f	ino a 16	00 mq.	_
LM2020E-SP	Tosaerba 50 cm Semovente	Tagli	fino a 70	00 mq.	Tagli f	ino a 10	50 mq.	Tagli f	ino a 14	00 mq.	-
LM2130E-SP	Tosaerba semovente 52 cm con Tecnologia Select Cut	Tagli	fino a 66	66 mq.	Tagli f	ino a 10	00 mq.	Tagli f	ino a 13	33 mq.	_
Decespugliatori	e Reciprocatore Rotocut EGO Power+										
ST1300E-S	Decespugliatore 33 cm		140 min	l		210 mir	1		280 mir	1	_
ST1400E-ST	Decespugliatore 35 cm con Tecnologia Powerload		120 min	l		165 mir	1		240 mir	1	300 min
ST1510E	Decespugliatore 38 cm con Tecnologia Powerload		60 min			90 min			120 mir	1	_
ST1530E	Decespugliatore 38 cm impugnatura singola		45 min			72 min			90 min		240 min
BC3800E	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia		40 min			65 min			80 min		280 min
BCX3800	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia***		50 min			75 min			97 min		420 min
STX3800	Decespugliatore 38 cm impugnatura singola***		50 min			72 min			97 min		420 min
RTX2300	Reciprocatore Rotocut installato su BCX/STX3800***		52 min			80 min			105 mir	1	325 min
Tagliasiepi EGO l	Power+										
HT2000E	Tagliasiepi 51 cm		150 min	ı		225 min			300 mir	1	_
HT2410E	Tagliasiepi 61 cm		150 min	l	225 min		1		300 mir	1	_
HT5100E	Tagliasiepi 51 cm		82 min		125 min		164 min		490 min		
HT6500E	Tagliasiepi 65 cm		72 min		110 min		144 min		420 min		
HTX6500	Tagliasiepi 65 cm***		70 min		105 min		1		140 mir	1	420 min
HTX7500	Tagliasiepi 75 cm***		60 min		90 min 120 min		1	380 min			
Motoseghe EGO	Power+										
CS1400E	Motosega 35 cm		300 tagl	i	450 tagli			600 tag	i	-	
CS1600E	Motosega 40 cm		300 tagl	i	450 tagli		600 tagli		i	_	
CS1800E	Motosega 45 cm con tendicatena automatico		300 tagl	i		450 tag	i		600 tag	i	_
CSX3000	Motosega da potatura 30 cm		265 tagl	i		375 tag	i		530 tag	i	-
Soffiatori / Spaz	zaneve EGO Power+										
Autonomia in mi	n.	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Boost*
LB5300E	Soffiatore 900 m³/h	150	44	20	225	66	30	300	88	40	110 min
LB5800E	Soffiatore 986 m³/h	200	30	18	300	45	27	400	60	36	110 min
LB6000E	Soffiatore a zaino 1.020 m³/h	120	22	15	180	33	23	240	44	30	_
LBX6000	Soffiatore 1014 m³/h***		60 min		90 min 120 min		1	350 min			
SNT2400E	Spazzaneve a doppio stadio		28 min			44 min`	<u> </u>		56 min	•	_
Multi-Utensile E	GO Power+										
STA1500	Accessorio decespugliatore a filo Multi-Utensile		45 min		72 min		93 min			300 min	
BCA1200	Accessorio decespugliatore a lama Multi-Utensile		60 min			95 min			125 mir	1	375 min
HTA2000	Accessorio tagliasiepi Multi-Utensile	82 min		122 min		1	157 min		1	490 min	
HTA2000S	Accessorio tagliasiepi asta corta Multi-Utensile	82 min		122 min		1		157 mir	1	490 min	
PSA1000**	Accessorio potatore Multi-Utensile	140 tagli		210 tagli		i	285 tagli		i	660 tagli	
EA0800	Accessorio tagliabordi verticale Multi-Utensile	60 min		100 min		1	132 min		1	530 min	
CTA9500	Accessorio coltivatore Multi-Utensile	80 min		120 min		1	160 min		1	480 min	
BBA2100	Accessorio rullo spazzola Multi-Utensile		80 min			120 mir	1	160 min		1	420 min
0SA1000	Accessorio scuotiolive Multi-Utensile		100 min	١		160 mir	1	210 min		1	600 min
SSA1200	Accessorio spalaneve per Multitool	Da	conferm	are	Da	conferm	nare	Da	confern	nare	Da confermare
RTA2300	Accessorio Rotocut per Multitool		52 min			80 min			105 mir	1	325 min
Sistema ad asta	telescopica EGO Power+										
PSX2500	Accessorio potatore		231 tagl	i		379 tag	li		455 tag	i	1200 tagli
PTX5100	Accessorio tagliasiepi		120 min	ı		210 mir	1		260 mir	)	720 min

<sup>\*\*</sup>Autonomia per tagli su legno da 10x10 cm

<sup>\*\*\*</sup>Con imbracatura a zaino BH1000/BHX1000 \*I tempi di autonomia indicati si riferiscono allo sgombero di

neve asciutta fino a 10 cm con due delle batterie indicate. I tempi di funzionamento variano in base all'altezza della neve, al tipo di neve e alle combinazioni di batterie.











# **UNA RICARICA COMPLETA IN APPENA 30 MINUTI**

Con una gamma di batterie disponibili da 2,5 Ah a 28 Ah, puoi scegliere la potenza di cui hai bisogno per affrontare qualsiasi lavoro. Quando è il momento di ricaricare, il caricabatterie rapido EGO Power<sup>+</sup> è il più veloce sul mercato. Il sistema intelligente di controllo della batteria monitora costantemente la potenza e la temperatura di ogni singola cella per fornire la ricarica più efficiente e rapida.

Inoltre, il sistema di raffreddamento della ventola riduce il tempo necessario per l'avvio della ricarica della batteria e per il suo completamento. Di conseguenza, il tempo necessario per la ricarica della batteria è spesso inferiore all'autonomia che si ottiene con un ciclo di carica completo. Con il sistema di ricarica rapida, infatti, per ricaricare completamente una batteria da 2,5 Ah bastano appena 30 minuti. Con due batterie a portata di mano, avrai tutta la potenza di cui hai bisogno per tutta la giornata.

#### CH5500E CARICABATTERIE RAPIDO



#### CH2100E CARICABATTERIE STANDARD



#### CHX5500E CARICABATTERIE PROFESSIONAL-X



	11	DIAGNOSTICA A LED Feedback costante sullo stato e i livelli di carica della batteria
MODALITÀ RAPIDA Premi il pulsante per attivare la ricarica rapida		

STATISTICHE E PRESTAZIONI							
MODELLO D	I BATTERIA	BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BAX1500
BATTERIA (A	Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	28,0 Ah
CAPACITÀ (\	CAPACITÀ (Wh)		224	280	420	560	1568 Wh a 56 V nominali
	CARICABATTERIE RAPIDO: CH5500E	30 min	30 min	40 min	60 min	70 min	210 min
TEMPI DI CARICA	CARICABATTERIE STANDARD: CH2100E	50 min	80 min	100 min	145 min	190 min	-
	CARICABATTERIE PROFESSIONAL-X: CHX5500E	-	-	-	-	-	Predefinita: 420 min Rapida: 210 min
PESO PESO		1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,8 kg	3,4 kg	9,0 kg
GARANZIA U	GARANZIA USO PRIVATO		3 anni				
GARANZIA U	SO PROFESSIONALE	2 anni	3 anni				

34 | CARICABATTERIE EGO POWER<sup>+</sup> CARICABATTERIE EGO POWER+ | 35











# POTENZA ISTANTANEA QUANDO TI SERVE

Sfrutta la potenza impareggiabile della tecnologia Arc Lithium con EGO Power<sup>+</sup> Nexus Escape.

Compatibile con qualsiasi batteria EGO, il Nexus Escape fornisce energia ovunque ed ogni volta tu ne abbia bisogno.

Dotato di una presa di corrente da 230V e 2 porte USB, il Nexus Escape fornisce un'alimentazione flessibile per caricare telefoni cellulari, laptop, fotocamere, luci e altri dispositivi elettrici fino a una potenza massima di 150 Watt. Ideale per viaggi in campeggio, soggiorni in spiaggia, festival all'aperto o per l'uso in casa, il Nexus Escape è leggero e abbastanza piccolo da poter essere trasportato in uno zaino o riposto in una tenda.

Con la potenza necessaria a far funzionare un televisore da 42 pollici per un massimo di dieci ore, caricare 27 telefoni cellulari o 5 laptop, EGO Power<sup>+</sup> Nexus Escape può fornire tutta la potenza di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno.



#### PAD1500E Inverter di Potenza Nexus Escape

La presa di alimentazione da 230 V (150 W) e le 2 porte USB di EGO Power<sup>+</sup> Nexus Escape ti consentono di caricare o alimentare dispositivi come cellulari, laptop, fotocamere, luci e altri dispositivi elettrici, ovunque tu sia.

## NOVITÀ 2021

	PAD1500E
POTENZA	150W
METODO DI Connessione	Compatibile con tutte le batterie portatili EGO
PESO SENZA BATTERIA	0,5 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	-
DISPONIBILE COME KIT	PAD1501E: Include batteria 2,5Ah e caricabatterie standard



# CAPACE DI ALIMENTARE O RICARICARE




36 NEXUS ESCAPE EGO POWER<sup>+</sup>

Basato su batteria BA4200T da 7,5 Ah

NEXUS ESCAPE EGO POWER<sup>+</sup>

37





CON UN'AMPIA GAMMA DI CAPACITÀ DI TAGLIO, POTENTI MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE E MODELLI SEMOVENTI, SARETE PRONTI AD AFFRONTARE QUALSIASI PRATO NEL MIGLIORE DEI MODI.



38 | TOSAERBA EGO POWER+







# LA POTENZA **DELLA BENZINA EMISSIONI**

Significativamente più silenziosi dei tosaerba a benzina, con costi di manutenzione notevolmente inferiori e zero emissioni durante l'uso, i tosaerba EGO Power+ offrono una varietà di capacità di taglio per affrontare ogni prato.

Il motore semovente a velocità variabile offre il massimo controllo durante le operazioni di taglio anche in pendenza. Inoltre, la nostra batteria ti permette di tagliare una superficie fino a 1.600m<sup>2\*</sup> con un solo ciclo di carica (più di 4 campi da tennis). Grazie alla funzione di velocità variabile automatica, su alcuni modelli selezionati è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.


Grazie alla funzione 3 in 1, potrai tagliare, raccogliere o fare pacciamatura (i Kit mulching sono venduti separatamente) e con i fari a LED potrai lavorare più a lungo. L'efficiente sistema di raccolta dell'erba, utilizza tutto lo spazio disponibile nel sacco di raccolta, il che significa svuotamenti meno frequenti. Una volta finito, potrai pulire il tosaerba e riporlo in pochi secondi grazie al suo design pieghevole.

\*Dato basato su una batteria da 10,0 Ah utilizzando LM1900E-SP. L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.











# UN TOSAERBA PER OGNI PRATO. IL GIUSTO UTENSILE PER IL LAVORO

La gamma di tosaerba EGO Power<sup>+</sup> presenta una serie di specifiche progettate per rendere la cura del prato più rapida, facile ed efficiente. E con modelli di dimensioni che vanno da 42 cm a 52 cm di larghezza, c'è una soluzione per ogni attività.

Tecnicamente all'avanguardia sotto ogni punto di vista, ogni tosaerba offre un'incredibile potenza pari a quella della benzina. Grazie al nostro rivoluzionario sistema di batterie Arc Lithium a 56V, producono il minimo rumore, non emettono gas di scarico e si attivano con il semplice tocco di un pulsante. Inoltre, con un design facile da piegare, sono sorprendentemente semplici da riporre.

Mentre questi benefici si applicano a tutti i tosaerba EGO Power<sup>+</sup>, le differenze chiave rendono alcuni modelli più adatti a specifici tipi di giardini.

Guarda il nostro pratico disegno per identificare la superficie che devi coprire con un'unica ricarica e, quindi, i tosaerba adatti a te.

# **SCEGLIERE IL TOSAERBA GIUSTO:**



## Spazi piccoli e angusti, o vicino agli alberi

Per spazi ridotti e una migliore precisione intorno agli ostacoli, sono ideali i tosaerba con la capacità di taglio più piccola.

#### MENO SPAZIO PER LAVORARE?

l nostri modelli compatti da 42 cm LM1700E o LM1700E-SP sono perfetti per i prati più piccoli.



# Spazi più grandi e aperti

Un tosaerba con una capacità di taglio più ampia ti aiuterà a coprire più terreno con meno passaggi. Optando per una batteria più grande si aumenterà l'autonomia, aumentata anche dal controllo automatico della velocità di taglio. Per un taglio più rapido, il sacco di raccolta di maggiore capacità può raccogliere più erba e ha bisogno di essere svuotato meno spesso.

#### PRATO PIÙ GRANDE?

Prova il nostro modello LM2130E-SP da 52 cm che fa sembrare piccolo anche il lavoro più grande.



## Terreno in pendenza

L'uso di un tosaerba semovente elimina lo sforzo di spingere su un terreno in salita.



## **Ulteriore** comfort

Se il comfort è una priorità, i modelli con scocca in polipropilene sono l'opzione più leggera. I tosaerba semoventi richiedono meno sforzo e, con una impugnatura regolabile, è possibile decidere l'altezza più adatta.



## Rifiniture

Il kit rullo posteriore E60 è un modo semplice ed efficace per consentire al tuo tosaerba E60 di donare al tuo prato l'aspetto di taglio "a strisce" tipico del tappeto inglese, pur mantenendo la versatilità di pacciamare e raccogliere l'erba tagliata.

Disponibile solo per alcuni modelli: AR1900 per modello LM1900E-SP; AR1700 per modelli LM1700E e LM1700E-SP



## Raccolta dell'erba

Esistono 3 modi diversi in cui i tosaerba EGO Power<sup>+</sup> trattano l'erba tagliata. Ottima per prati che non sono troppo fitti, la pacciamatura ridistribuisce le particelle di erba e i nutrienti fertilizzanti. Avere uno scarico laterale consente di essere più veloci nel taglio dell'erba spessa e alta. La raccolta nel sacco mantiene i prati liberi dall'erba tagliata.

42 | TOSAERBA EGO POWER $^+$  | 43





#### LM1700E TOSAERBA DA 42CM



Ideale per un taglio accurato in spazi ridotti e giardini di medie dimensioni con terreno pianeggiante. Include un sacco di raccolta da 55 litri.





#### LM1900E-SP TOSAERBA SEMOVENTE DA 47M



La larghezza di taglio più ampia è perfetta per un lavoro accurato in giardini di medie dimensioni. Semovente con variatore di velocità può affrontare con facilità prati in pendenza. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



#### LM1700E-SP TOSAERBA SEMOVENTE DA 42CM



Perfetto per il taglio dell'erba in spazi ridotti e giardini di medie dimensioni. Semovente con variatore di velocità può affrontare con facilità prati in pendenza e ondulati. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



# TOSAERBA SEMOVENTE DA 50CM



L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini di medie e grandi dimensioni. Semovente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. Include un grande sacco di raccolta da 60 litri. Dispone dello scarico laterale per affrontare l'erba alta.



#### LM2130E-SP TOSAERBA SEMOVENTE DA 52CM



L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini più grandi e spazi più ampi. Semovente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. L'apparato di taglio a doppia lama permette una raccolta ottimale anche in condizioni di erba alta e difficile. Include un sacco di raccolta extra-large da 70 litri.








		LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
CAPACITÀ DI TAGLI	0	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
VELOCITÀ MOTORE	SEMOVENTE	No	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4 -5,0 Km/h)
MATERIALE PIATTO	DI TAGLIO	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Acciaio	Polipropilene
AREA DI TAGLIO	2.5Ah	Fino a 400 mq	Fino a 300 mq	Fino a 400 mq	Fino a 350 mq	Fino a 333 mq
	4.0Ah	Fino a 640 mq	Fino a 480 mq	Fino a 640 mq	Fino a 560 mq	Fino a 533 mq
	5.0Ah	Fino a 800 mq	Fino a 600 mq	Fino a 800 mq	Fino a 700 mq	Fino a 666 mq
	7.5Ah	Fino a 1200 mq	Fino a 900 mq	Fino a 1200 mq	Fino a 1050 mq	Fino a 1000 mq
	10.0Ah	Fino a 1600 mq	Fino a 1200 mq	Fino a 1600 mq	Fino a 1400 mq	Fino a 1333 mq
CONTROLLO VELOC DI TAGLIO	ITÀ	Velocità costante	Velocità costante	Velocità costante	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**
VELOCITÀ A VUOTO		3,000 giri/min	3,000 giri/min	2,850 giri/min	2,700 - 3,000 giri/min	2,700 - 3,000 giri/min
IMPOSTAZIONI ALTI DI TAGLIO	ZZA	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
ALTEZZE MANICO		Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operator
SACCO DI RACCOLT	A POSTERIORE	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
FUNZIONI		Pacciamatura <sup>†</sup> , raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura <sup>†</sup> , raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura <sup>†</sup> , raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico posteriore
RUMOROSITÀ Lpa / Lwa		78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S <sup>2</sup> )		2,4	1,5	1,36	1,0	0,61
STOCCAGGIO IN VE	RTICALE	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
PESO SENZA LA BA	TTERIA	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
TIPO DI MOTORE		Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRI	VATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROF	ESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBLE COME	KIT	LM1701E: include batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	LM1701E-SP: include batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	LM1903E-SP: include una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida	LM2021E-SP: include una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida	LM2135E-SP: include una batteria da 7,5 Ah e u caricabatterie a ricarica ra

<sup>\*</sup>L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore

44 TOSAERBA EGO POWER<sup>+</sup> TOSAERBA EGO POWER\* 45

<sup>\*\*</sup>Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

<sup>†</sup>Nota bene: i kit per pacciamatura ABP1700 (per il tosaerba LM1700E e LM1700E-SP), ABP1900 (per il tosaerba LM1900E-SP) e ABP2100D-E (per il tosaerba LM2130E-SP) sono disponibili per l'acquisto opzionale separato.





E ALIMENTATE DALLE NOSTRE BATTERIE ARC LITHIUM DA 56 V, SONO PRONTE AD AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO.





# **COSTRUITE PER I**

Le motosege EGO Power<sup>+</sup> sono caratterizzate da una struttura resistente, per affrontare anche i lavori più difficili. Fusti, tronchi, rami, nulla resiste al loro passaggio.

Scegli la semplicità: il tendicatena automatico mantiene la corretta tensione della catena durante l'utilizzo e non necessita di alcun attrezzo per la regolazione. Una volta controllato il livello del lubrificante attraverso l'apposita finestra, puoi cominciare subito a lavorare.

> FRENO CATENA per un funzionamento sicuro

Non ha rivali neanche in fatto di sicurezza. Il freno elettrico e la protezione contro i contraccolpi ti permettono di lavorare in sicurezza e il sistema di autolubrificazione mantiene sempre scorrevole la rotazione della catena.

Inoltre, grazie alla batteria Arc Lithium da 56 V di EGO, che assicura una straordinaria autonomia e un'incredibile potenza con un solo ciclo di carica, potrai continuare a lavorare, taglio dopo taglio.



20 m/s per tagliare facilmente tronchi e rami di grandi dimensioni

ROBUSTA BARRA Da 45 cm

LUCI A LED per l'uso in condizioni

POTENTE MOTORE Brushless ad Alta di scarsa luminosità LUBRIFICAZIONE Automatica della catena per una migliore prestazione di taglio <u>≡</u>GO BRUSHLESS - 50 × 5 POWERD ARPIONE per un controllo FINESTRA DI ISPEZIONE sicuro durante il LIVELLO OLIO taglio dei tronchi **AUTOMATICO** 

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli. Modello illustrato: CS1800E

Per un semplice e sicuro tensionamento della catena\*

\*Disponibile su modelli selezionati



**REGOLAZIONE SEMPLICE** 

Per un tensionamento della catena sicuro ed efficace



La motosega EGO Power<sup>+</sup> da 45 cm con tendicatena automatico è costruita per affrontare anche i lavori più difficili. Con una velocità della catena di 20 m/s e un motore potente, nulla ostacolerà il vostro lavoro.

Tutte le difficoltà vengono meno quando si tratta della corretta tensione della catena, grazie al sistema di tendicatena automatico. Per tendere la catena basta allentare semplicemente il pomolo di regolazione, serrare nuovamente e si è pronti per partire.













#### CS1800E

### MOTOSEGA DA 45CM

Con una velocità della catena di 20 m/s, leader del settore, fornisce tutta la potenza e la coppia necessarie per tagliare rapidamente rami spessi e tronchi più grandi fino a 45 cm di larghezza.





#### CS1400E MOTOSEGA DA 35CM

Perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni fino a 35 cm di larghezza.















#### CS1600E MOTOSEGA DA 40CM

Perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni fino a 40 cm di larghezza.











#### BCS1000 BORSA PER MOTOSEGA

Borsa resistente con vassoio raccogli olio e fodero copri lama pieghevole per il trasporto sicuro delle motoseghe. Tasche separate per conservare gli accessori.



Disponibile separatamente, vedere pagina 109.

	CS1400E	C\$1600E	CS1800E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	35 cm	40 cm	45 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	13,5 m/s	13,5 m/s	20 m/s
autonomia*	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1400	AG1600	AG1800
TIPO DI CATENA	AC1400 (90PX - 3/8" x 1, 1mm)	AC1600 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX - 3/8" x 1,3 mm)
SERBATOIO DELL'OLIO	150 ml	150 ml	200 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica	Automatica	Automatica
FRENO DELLA CATENA	Si	Si	Si
RUMOROSITÀ Lpa / Lwa	86 dB(A) 100 dB(A)	85 dB(A) 99 dB(A)	93 dB (A) 104 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S <sup>2</sup> )	5,4/4,1	3,0/3,2	5,1/3,5
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Senza attrezzi	Senza attrezzi	Automatico
PESO SENZA LA BATTERIA	3,8 kg	3,9 kg	4,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	2 anni
DISPONIBLE COME KIT	CS1401E: include una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	-	-

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.

## **=6**0 MOTOSEGA DA POTATURA EGO POWER<sup>®</sup> PROFESSIONAL X





# **CURA** INTELLIGENTE **DELL'ALBERO**



Potenza, prestazioni e design "migliori della categoria". La motosega da potatura CSX3000 EGO Power<sup>+</sup> Professional-X è progettata per offrire un attrezzo specialistico per arboricoltori professionisti, che possono affrontare le sfide del lavoro quotidiano.


Abbinata alla tecnologia delle batterie Arc-Lithium, leader del settore cordless, la motosega da potatura Top-Handle fornisce potenza, coppia e velocità della catena impareggiabili, offrendo al contempo lunga autonomia di esercizio e ricarica veloce. Non c'è bisogno di tirare la corda di avviamento, nè di lasciare in moto la macchina al minimo, respirando continuamente gas nocivi e rischiando scottature. Passare alla tecnologia cordless EGO Arc-Lithium ha più senso che mai.

L'esclusivo sistema di sicurezza del freno catena è una combinazione all'avanguardia di meccanica ed elettronica. Una tecnologia che riduce il rischio di infortuni, arrestando velocemente il motore e la catena in caso di contraccolpo.

Ulteriori caratteristiche della macchina rendono il lavoro in altezza ancora più semplice: la luce dell'indicatore del livello della batteria ti avvisa quando rimane il 10% della carica della batteria, mentre la spia luminosa dell'olio si accende quando l'utensile necessita di un rabbocco.

La motosega da potatura EGO è adatta per ogni lavoro in cima agli alberi con una gamma di barre a catena disponibili da 12" a 16", rendendo il compito da svolgere, più facile, più pulito, più silenzioso e più sicuro.

È ora di fare i conti con la nuova migliore della classe.





**ABH3000 PORTABATTERIA** BA2240T

BATTERIA DA 4,0AH

Il cavo della fondina porta batteria si integra con la cinghia di sicurezza per fissarlo saldamente alla cintura e all'imbracatura. La nuova batteria da 4,0 Ah è stata progettata con il rapporto peso-potenza ottimale per l'utilizzo da parte degli arboricoltori professionisti.



Disponibile separatamente, vedere pagine



## CSX3000 MOTOSEGA DA POTATURA Professional-X

Progettata per fornire potenza, alta coppia e velocità della catena ai vertici della categoria, per gli arboricoltori professionisti.



	CSX3000
LUNGHEZZA DELLA BARRA	30 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 20 tagli 4,0 Ah Fino a 186 tagli 5,0 Ah Fino a 265 tagli 7,5 Ah Fino a 375 tagli 10,0 Ah Fino a 530 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1200
TIPO DI CATENA	AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)
SERBATOIO DELL'OLIO	200 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica, regolabile
FRENO DELLA CATENA	Si - Meccanico ed elettronico
RUMOROSITÀ Lpa / Lwa	88 dB(A) 98 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S <sup>2</sup> )	1,7/2,2
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	3,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	Non adatta
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBLE COME KIT	CSX3002: include una batteria da 4,0 Ah e un caricabatterie rapido

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.





ESTENSIONE, MANEGGEVOLEZZA E POTENZA DI TAGLIO ESTREME PER RAMI E SIEPI AD ALTEZZE DIFFICILI



DOPPIO GRILLETTO

DI CONTROLLO

Comodo, sicuro ed





IMPUGNATURA POSTERIORE

Maniglia di trasporto

sostituibile, a protezione contro urti e cadute

LA FLESSIBILITÀ DI TAGLIARE RAMI E SIEPI A GRANDI ALTEZZE

Il sistema ad asta telescopica di EGO ti consente di lavorare ad altezze difficili da raggiungere, senza la necessità di piattaforme o scale.

L'asta telescopica può ospitare e far funzionare sia l'accessorio potatore che l'accessorio tagliasiepi, passando da uno all'altro in pochi secondi senza bisogno di attrezzi.

L'asta telescopica ospita la batteria e i comandi a doppio grilletto e ha la possibilità di estendersi fino a 4 metri.

Ci sono diversi grilletti di comando per poter raggiungere grandi altezze e offrire massima manovrahilità.

Quando completamente esteso, l'attrezzo soddisfa le lunghezze massime consentite, con grande equilibrio, ergonomia e capacità di articolazione.







#### PPX1000 ASTA TELESCOPICA PROFESSIONAL-X

Ultilizzabile con gli accessori potatore e tagliasiepi EGO Power<sup>+</sup> Professional-X\* e con qualsiasi batteria Arc Lithium da 56 V di EGO. Si può allungare fino a 4 m\*\* per raggiungere facilmente siepi e rami alti ed è anche ideale per siepi basse se impostato su un'estensione più corta.











	PPX1000
LUNGHEZZA	172 - 265 cm
CLASSE IP	IPX4
CONTROLLO DELLA Velocità	Velocità variabile con 2 grilletti
FORMA DELL'ALBERO	Ovale, manicotto in gomma
PESO SENZA BATTERIA	3,5 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100



Sostituzione rapida degli accessori con sistema di bloccaggio a vite







La potenza, l'alta coppia e la grande velocità di taglio permettono di tagliare facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Testa di taglio regolabile in 6 posizioni ed in più ruotabile



TELESCOPICO PROFESSIONAL-X

Taglia rami fino a 200 mm di diametro. Testa di taglio regolabile da 0° a 180° e in più ruotabile

<sup>\*\*</sup> Dipende dall'accessorio scelto.









PSX2500

#### **ACCESSORIO POTATORE** TELESCOPICO PROFESSIONAL-X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power<sup>+</sup> Professional-X (da acquistare separatamente). Il motore brushless fornisce la potenza, mentre l'alta coppia e la grande velocità della catena permettono di tagliare facilmente rami fino a 200 mm di diametro. Con la regolazione da 0° a 180° e la rotazione della testa di taglio si possono affrontare le diverse tipologie di lavoro.













#### VELOCITÀ DELLA CATENA 22 m/s **AUTONOMIA\*** 2,5 Ah Fino a 110 tagli 4,0 Ah Fino a 182 tagli 5,0 Ah Fino a 231 tagli 7,5 Ah Fino a 379 tagli 10,0 Ah Fino a 455 tagli CONTROLLO DELLA VELOCITÀ Velocità variabile LUNGHEZZA TOTALE 140 cm **LUNGHEZZA TOTALE ESTESA** 400 cm 180 ml con ingranaggio a vite CAPACITÀ SERBATOIO OLIO senza fine RUMOROSITÀ LpA/LwA 85 dB(A) / 99 dB(A) PESO SENZA BATTERIA 2.2 kg TIPO DI MOTORE Brushless VIBRAZIONI (M/S2) 1 2 m/s<sup>2</sup> GARANZIA USO PRIVATO 5 anni GARANZIA USO PROFESSIONALE 3 anni KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100 \*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.

LUNGHEZZA DELLA BARRA

TIPO DI CATENA

PSX2500

Oregon 90PX040X

(passo 3/8", spessore 1.1mm)

# **=GO**

### ACCESSORIO TAGLIASIEPI TELESCOPICO EGO POWER PROFESSIONAL X





LAME A DOPPIO TAGLIO TAGLIATE AL LASER E RETTIFICATE AL DIAMANTE Per un taglio più netto e preciso





#### PTX5100

#### ACCESSORIO TAGLIASIEPI TELESCOPICO PROFESSIONAL-X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power<sup>+</sup> Professional-X (da acquistare separatamente). Il motore brushless fornisce la potenza, mentre l'alta coppia e la grande velocità di taglio permettono di tagliare facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Con la regolazione in 6 posizioni e la rotazione della testa di taglio si possono affrontare le diverse tipologie di lavoro.















	PTX5100
UNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm
PAZIO TRA I DENTI	26 mm
ROFONDITÀ DENTI LAMA	1,8 mm
UTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 65 min 4,0 Ah Fino a 95 min 5,0 Ah Fino a 120 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 260 min
ONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costante
ELOCITÀ A VUOTO	3,000 spm
IPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser
ZIONE DI TAGLIO	Lame a doppia azione e a doppio taglio
ROTEZIONE DEL BORDO ELLA LAMA	No
UMOROSITÀ LpA/LwA	83 dB(A) / 94 dB(A)
ESTA DI TAGLIO ROTANTE	Da 45° in alto a 70° in basso - Da +90° a - 90° sinistra e destra
ESO SENZA BATTERIA	2,3 kg
IPO DI MOTORE	Brushless
IBRAZIONI (M/S²)	1,3 m/s <sup>2</sup> - 1,5 m/s <sup>2</sup>
ARANZIA USO PRIVATO	5 anni
ARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
ISPONIBILE COME KIT	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100


— LUNGHEZZA DELLA LAMA: 51 CM -

LAME A DOPPIA AZIONE

il taglio

Per ridurre le vibrazioni durante

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.





UNA PERFETTA SINTESI DI POTENZA, EQUILIBRIO E COMFORT, I NOSTRI DECESPUGLIATORI A FILO E A LAMA SONO IDEALI PER TAGLIARE E RIFINIRE QUALSIASI SUPERFICIE.





# **FALCIA CON POTENZA E PRECISIONE**

Alimentati dalla batteria Arc Lithium da 56V, i decespugliatori EGO Power+ ti danno la potenza che ti serve per affrontare i lavori più difficili. L'impugnatura a regolazione rapida offre un bilanciamento e un controllo ideali, mentre l'ampia capacità di taglio rifinisce qualsiasi prato alla misura desiderata. Inoltre, la funzione soft-start e il controllo costante della velocità assicurano ogni volta una falciatura rapida.

Costruito con l'obiettivo della semplicità d'uso, il design ergonomico, la ricarica super veloce e l'innovativa tecnologia Powerload™\* si combinano per creare uno strumento davvero rivoluzionario.

La gamma di decespugliatori EGO comprende soluzioni adatte a diversi tipi di terreno, anche a quelli più accidentati e difficili; doppie impugnature per il controllo su aree più ampie e lavori più impegnativi, imbracature monospalla e doppia spalla per maggiore comfort e supporto, più una lama in acciaio per affrontare il sottobosco più duro.

> MOTORE BRUSHLESS Offre potenza e autonomia ancora più elevate

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli. Modello illustrato: ST1510E

\* Disponibile sui modelli selezionati.



TECNOLOGIA POWERLOAD"

Con la semplice pressione di un pulsante



IMPUGNATURA A Regolazione Rapida

Per un utilizzo pratico

Per un controllo ottimale



TECNOLOGIA POWERLOAD"

Risolvendo la grande frustrazione della sostituzione del filo, la rivoluzionaria tecnologia Powerload™ di EGO ricarica automaticamente il filo sul tuo decespugliatore. Basta inserire il filo, premere il pulsante Powerload™ e lasciare che l'utensile faccia il resto. **Disponibile su ST1510E** e ST1400E-ST.



STEP 1 Inserire il filo



STEP 2 Premere il pulsante Powerload™ per caricare il filo















#### ST1300E-S DECESPUGLIATORE A FILO DA 33CM

Doppia velocità, larghezza di taglio di 33 cm con testina batti e vai e sostituzione del filo semplificata. Ideale per piccoli giardini.





#### ST1400E-ST DECESPUGLIATORE A FILO DA 35CM

Larghezza di taglio da 35 cm con tecnologia Powerload™ per la sostituzione automatica del filo. Dispone di un'impugnatura regolabile e di un'asta telescopica per adattarsi all'altezza di qualsiasi utente.

TECNOLOGIA POWERLOAD"







#### ST1510E

#### DECESPUGLIATORE A FILO DA 38CM

Il primo decespugliatore al mondo con tecnologia Powerload™ per la ricarica automatica del filo. Dotato di velocità variabile e diametro di taglio di 38cm.





#### ST1530E

#### DECESPUGLIATORE A FILO DA 38CM

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm con testina batti e vai con funzione di ricarica rapida del filo.



	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E
CAPACITA' DI TAGLIO  – Testina con filo	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm
LUNGHEZZA TOTALE	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 70 min 4,0 Ah Fino a 110 min 5,0 Ah Fino a 140 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 280 min	2,5 Ah Fino a 60 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 7,5 Ah Fino a 165 min 10,0 Ah Fino a 240 min	2,5 Ah Fino a 30 min 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 90 min 10,0 Ah Fino a 120 min	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 36 min 5,0 Ah Fino a 45 min 7,5 Ah Fino a 72 min 10,0 Ah Fino a 90 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costante	Velocità variabile	Velocità costante	Velocità costante
CONTROLLO DELLA VELOCITA	Doppia velocità	Doppia velocità	Velocità variabile	Doppia velocità
VELOCITÀ A VUOTO	5,200/6,500 rpm	3,500-5,800 rpm	4,000-5,800 rpm	6,000/7,000 rpm
DIAMETRO DEL FILO FORNITO	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai	Testina Powerload™ 'con funzione sostituzione automatica del filo	Testina Powerload™ 'con funzione sostituzione automatica del filo	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo
DOPPIO FILO	Si	Si	Si	Si
SENSO DI ROTAZIONE	Orario	Orario	Orario	Antiorario
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida
IMBRACATURA	N/D	N/D	Tracolla singola	Tracolla singola
PESO SENZA LA BATTERIA	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	2,1 / 1,2	3,2 / 2,3	1,1 / 1,5	3,9 / 2,7
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ	75 dB (A)	69 dB (A)	79.3 dB (A)	82.6 dB (A)
LpA / LwA	93 dB (A)	89 dB (A)	93 dB (A)	96 dB (A)
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni
DISPONIBLE COME KIT	ST1301E-S: include una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	ST1401E-ST: include una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	ST1511E: include una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	-

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.





a doppia AP1500/



#### BC3800E

#### DECESPUGLIATORI DA 30/38CM

offrono la potenza necessaria per sgombrare qualsiasi tipo di terreno. Può essere utilizzato sia





	BC3800E				
CAPACITA' DI TAGLIO					
- Lama a tre punte	30 cm				
<ul> <li>Testina portafilo</li> </ul>	38 cm				
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm				
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 20 min 5,0 Ah Fino a 40 min 7,5 Ah Fino a 65 min 10,0 Ah Fino a 80 min				
MATERIALE DELLA LAMA	Lama a triplo taglio in acciaio				
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile costantemente				
DIAMETRO DEL FILO FORNITO	2,4 mm				
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo				
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario				
PESO SENZA LA BATTERIA					
- Lama a tre punte	4,6 kg				
- Testina portafilo	4,4 kg				
VIBRAZIONI (M/S²)					
- Lama a tre punte	1,5/1,9				
- Testina portafilo	2,3/2,4				
TIPO DI MOTORE	Brushless				
RUMOROSITÀ Lpa / Lwa	80 dB(A) 96 dB(A)				
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni				
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni				
	della bassada della bassada della bassada				

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

PARTI	DESCRIZIONE	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	BCA1200	RTA230
RECIPROCATO	RE ROTOCUT												
RTX2300	Accessorio Rotocut Professional-X					0		0	0	0	0	0	0
ABR2300	Lame di ricambio (paio) - ROTOCUT RTX2300					0		0	0	0	0	0	0
BOBINE PER C	DECESPUGLIATORI (CON FILO)												
AS1300	Bobina con filo ritorto 2.4mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E			0			0						
AS1302	Bobina con filo ritorto 2.0mm per testine standard batti e vai - ST1300E	0											
AS3800	Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800, STX3800								0	0			
FILO DECESPU	IGLIATORI												
AL2015T	Filo ritorto da 15m e 2,0mm - ST1300E (verde)	•	0										
AL2050T	Filo ritorto da 50m e 2,0mm - ST1300E (verde)	•	0										
AL2415T	Filo ritorto da 15m e 2,4mm - (arancio/ verde)	<b>♦</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
AL2715T	Filo ritorto da 15m e 2,7mm - (rosso/ verde) - STX3800, BCX3800	<b>♦</b>							0	0			
AL3012T	Filo ritorto da 12m e 3,0mm - (giallo/ verde) - STX3800, BCX3800	<b>\rightarrow</b>							0	0			
AL2475T	Filo ritorto 75m e 2,4mm (arancio/verde) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	<b>♦</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
AL2760T	Filo ritorto 60m e 2,7mm (rosso/verde) - STX3800, BCX3800	<b>♦</b>							0	0			
AL3050T	Filo ritorto 50m e 3,0mm (giallo/verde) - STX3800, BCX3800	<b>\rightarrow</b>							0	0			
AL2415R	Filo tondo 15m e 2,4mm (arancio) -TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AL2715R	Filo tondo 15m e 2,7mm (rosso) - STX3800, BCX3800	•							0	0			
AL3012R	Filo tondo 12m e 3,0mm (giallo) - STX3800, BCX3800	•							0	0			
AL2490R	Filo tondo 90m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AL2780R	Filo tondo 80m e 2,7mm (rosso) - STX3800, BCX3800	•							0	0			
AL3060R	Filo tondo 60m e 3,0mm (giallo) - STX3800, BCX3800	•							0	0			
AL2416P	Filo ritorto kit 4 pezzi pre-tagliati da 4 m e 2,4 mm (nero/arancio) - ST1400E-ST, ST1510E	<b>♦</b>	•		•								
TESTINE													
AH1520	Testina POWERLOAD - ST1510E				0								
AH1522	Testina POWERLOAD - ST1400E-ST		0										
AH1530	Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F  Testina a ricarica agevolata (rotazione			0			0						
AH1531	antiorararia) - ST1530E, BC3800E, STA1500					0		0			0		
AH3800	Testina batti e vai - STX3800, BCX3800								0	0			
AH3810	Testina a ricarica agevolata (rotazione antiorararia) - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200								0	0			
ABT3800	Pulsante di avanzamento - AH3800								0	0			
LAME													
ABB1203	Lama a 3 punte per decespugliatori - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					0		0	0	0	0	0	
ABB0903P	Disco in elastomero termoplasico per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					0		0	0	0	0	0	
CINGHIE E IN	IBRACATURE												
AP1500	Imbracatura a bretella singola con un gancio - per tutti i decespugliatori e multi-utensile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AP1500D	Imbracatura a bretella doppia con imbottitura di protezione per multi- utensile e per tutti i decespugliatori eccetto BCX3800 e STX3800 (non può essere utilizzato con BH1000 o BHX1000)	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
AHP1300	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1300, BH1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AHP1500	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1500, BHX1000								0	0			

= Filo in dotazione = Compatibile con 66 DECESPUGLIATORI EGO POWER\* ACCESSORI COMPATIBILI EGO POWER\* | 67

## **=6**0 DECESPUGLIATORE EGO POWER PROFESSIONAL X





ASTA DI TRASMISSIONE IN Fibra di Carbonio

Non si curva né perde la forma nel

corso del tempo, mantenendo al

minimo i livelli di vibrazione

SELETTORE DI VELOCITÀ VARIABILE CON PULSANTE DI SICUREZZA Per un lavoro efficiente e sicuro

4.000-5.800 giri/m

MOTORE BRUSHLESS Potente ed efficiente

# LA RISPOSTA PIU DIFFICILI

Perfettamente bilanciati per un uso confortevole, i decespugliatori della gamma EGO Professional-X finiscono velocemente anche il lavoro nei terreni più difficili con un motore da 2kw pronto a tutto.

Leggero, ma robusto, l'albero di trasmissione in acciaio massiccio è alloggiato in un'asta di trasmissione in fibra di carbonio. A differenza degli alberi in alluminio, non si curverà né perderà la forma nel corso del tempo, mantenendo al minimo i livelli di vibrazione.



#### BCX3800

# DECESPUGLIATORE PROFESSIONAL-X (IMPUGNATURA DOPPIA)

Lasciati alle spalle i disagi e i gas di scarico della benzina, con questo potente utensile professionale. Abbinalo alla nostra batteria a zaino Professional-X BAX1500 per avere massima potenza e praticità d'uso tutto il giorno.










MOTORE BRUSHLESS





# TESTA DI TAGLIO BATTI E Vai a ricarica rapida

Per ricaricare ed estendere il filo in modo rapido e semplice mentre lavori



POWER

# DECESPUGLIATORE PROFESSIONAL-X (IMPUGNATURA SINGOLA)

Il nostro decespugliatore Professional-X offre la stessa potenza e le stesse prestazioni della benzina. Con un'impugnatura regolabile, si abbina alla nostra batteria a zaino Professional-X BAX1500 per una potenza e un comfort che durano tutto il giorno.

DIAMETRO DEL FILO DI 2.4-3.0 MM







	BCX3800		STX3800			
APACITA' DI TAGLIO						
- Testina portafilo	38 cm		38 cm			
- Lama a tre punte	30 cm		30 cm			
UNGHEZZA TOTALE	186 cm		186 cm			
UTONOMIA* CON	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo	Con testa a lama		
SATTERIA BAX1500	Fino a 300 min	Fino a 420 min	no a 420 min Fino a 300 min			
MATERIALE LAMA	Lama in acciaio a tre punte		Lama in acciaio a tre punte			
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costantemente variabile		Velocità costantemente variabile			
ELOCITÀ A VUOTO	5.800 rpm		5.800 rpm			
OFT-START	Sì		Sì			
DIAMETRO DEL FILO CORNITO	2,4 mm		2,4 mm			
ARICAMENTO FILO	Testina batti e vai coi	n avvolgimento manuale	Testina batti e vai con avvolgimento manuale			
OPPIO FILO	Sì		Sì			
ENSO DI ROTAZIONE	Antiorario		Antiorario			
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a manu	ibrio	Impugnatura singola a regolazione rapida			
MBRACATURA	Imbottitura per i fianchi (AHP1500)		-			
PESO	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg		
IPO DI MOTORE	Brushless		Brushless			
	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo	Con testa a lama		
UMOROSITÀ pa / Lwa	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)		
IBRAZIONI (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3		
ARANZIA USO PRIVATO	5 anni		5 anni			
ARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni		3 anni			

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore















# PROTEGGI L'AREA DI LAVORO INTORNO A TE



### L'accessorio EGO Rotocut Professional-X taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi.

Dotato di due lame controrotanti, ottimizza l'autonomia, abbassa le vibrazioni e, soprattutto, previene il lancio di detriti, rendendolo ideale per l'uso in aree urbane in cui il rischio di danni o lesioni è particolarmente alto. Con un profilo basso della scatola ingranaggi, può affrontare le aree più difficili da raggiungere.

La scatola ingranaggi in acciaio è montata su cuscinetti, aumentando la durata complessiva dell'utensile e riducendo i danni alla pavimentazione. Le lame sono state progettate per garantire prestazioni di taglio pulite ed efficienti, pur mantenendo una lunga durata.

Rotocut può essere utilizzato con qualsiasi decespugliatore o multi-utensile con motore posteriore e coppia conica EGO, rendendolo un accessorio utilissimo per precisione, potenza e sicurezza.



# RTX2300 RECIPROCATORE ROTOCUT PROFESSIONAL-X

Il disegno dal basso profilo di Rotocut e l'utilizzo di un aggancio semplice consentono di adattarsi alla maggior parte dei decespugliatori a motore posteriore presenti sul mercato.








	RTX2300		
LARGHEZZA DI TAGLIO	23 cm		
AUTONOMIA*	2,5 Ah fino a 25 min 5,0 Ah fino a 52 min 7,5 Ah fino a 80 min 10,0 Ah fino a 105 min		
DIREZIONE DI ROTAZIONE	Due lame controrotanti		
TIPOLOGIA LAME	Acciaio ad alta resistenza		
PESO PESO	1,9 kg		
VIBRAZIONI (M/S2)	1,1/1,5		
RUMOROSITA' LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)		
VELOCITA' DI TAGLIO	450 giri/min		
UTENSILI EGO COMPATIBILI	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200		
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni		
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni		

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria usata, dal livello di carica,





NECESSARI PER SVOLGERE AL MEGLIO QUALSIASI LAVORO.











# ACCESSORIO FALCIAERBA Facile e veloce nel rasare i bordi - 11,5 cm di larghezza di taglio

IMPUGNATURA ERGONOMICA

Comandi eccezionalmente comodi per un facile utilizzo

> BATTERIA AGLI IONI Di Litio da 12 v

## COMPATTA SENZA COMPROMESSI

Possono essere compatte, ma non compromettono la potenza. Nate da una batteria agli ioni di litio da 12 V, le forbici EGO Power<sup>+</sup> sono ideali per la manutenzione quotidiana del giardino.

Con due accesori inclusi, usa la lama tagliasiepi per scolpire e mantenere piccole siepi e alberi ornamentali, o passa alla lama rasaerba per affrontare le aree erbose dove il tosaerba non arriva. Un leggero ed ergonomico design permette una precisione insuperabile in entrambe le modalità, per garantirti ogni volta il risultato perfetto.

Semplici da usare e facili da riporre, sono un'aggiunta essenziale all'arsenale di ogni giardiniere.







#### CHT2001E Forbice da 12V

Lama da 20 cm a velocità singola, capacità di taglio di 8 mm con funzione tagliasiepi a taglio singolo. Può essere usata sia per modellare arbusti che per rasare l'erba.







AGGANCIO RAPIDO

per un funzionamento sicuro

MOTORE POTENTE

Batteria da 2,0 Ah e 2.400 spm

	CHT2001E
LARGHEZZA DI TAGLIO LAMA FALCIAERBA	11,5 cm
LUNGHEZZA DI TAGLIO DELLA LAMA TAGLIASIEPI	20 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO DELLA LAMA TAGLIASIEPI	8 mm
AUTONOMIA	Fino a 70 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità
VELOCITÀ A VUOTO	2.400 spm
TIPO DI LAMA	Tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lama a singolo taglio, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
BATTERIA STANDARD	2,0 Ah
TEMPO DI RICARICA	3,5 ore
PESO CON BATTERIA	1,1 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	-

Modello illustrato: CHT2001E

74 | FORBICE DA 12 V EGO POWER\* | 75







## BILANCIATO, PRECISO,

Progettato per offrire una straordinaria capacità di taglio con una singola carica, il design ben bilanciato e le caratteristiche intelligenti dei tagliasiepi EGO Power<sup>+</sup> rendono il lavoro all'aperto più facile e confortevole.

L'impugnatura rotante e il sistema a doppio azionamento assicurano una maggiore comodità e sicurezza in fase di utilizzo. Al tempo stesso, la fluidità e la silenziosità del motore brushless e della scatola ingranaggi offrono tutta la potenza necessaria, senza le vibrazioni, gli scarichi e il rumore di un motore a benzina.

Con più opzioni di lunghezza, da 51 a 65 cm, i tagliasiepi EGO Power<sup>+</sup> sono adatti a diverse operazioni. Inoltre, sono dotati di lame a doppio taglio rettificate al diamante e tagliate al laser

per un taglio più netto e preciso. La grande capacità di taglio ti permetterà di lavorare su siepi più ampie con rami e steli più spessi. La protezione del bordo della lama evita i danni causati da ostacoli e muretti.

Per un utilizzo più sicuro, la protezione di sicurezza delle lame aiuta a evitare lesioni, mentre il freno elettrico arresta le lame quando si rilascia il grilletto.

> PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA Evita danni alle lame causati da ostacoli e muretti

LAME A DOPPIO TAGLIO Rettificate al diamante e Per un taglio più netto e preciso

> GRANDE CAPACITÀ DI TAGLIO Per tagliare siepi più spesse e rami più grossi



LAME A DOPPIA AZIONE Per ridurre le vibrazioni durante il taglio

FRENO ELETTRICO DI SICUREZZA Arresta la lama quando si rilascia il grilletto SOLIDO ALLOGGIAMENTO DEL MOTORE BRUSHLESS E DELLA SCATOLA

PROTEZIONE DI Sicurezza delle lame

SELETTORE A DUE VELOCITÀ Per selezionare la velocità più adatta per ogni operazione di taglio

IMPUGNATURA POSTERIORE ROTANTE

Per un controllo più efficace e una maggiore praticità d'uso

Modello illustrato: HT6500E

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli











#### HT2000E TAGLIASIEPI DA 51CM

EGO POWER

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi di piccole e medie dimensioni con steli spessi.











#### HT2410E TAGLIASIEPI DA 61CM

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi medie e di più ampie dimensioni con steli spessi.













#### HT5100E

#### TAGLIASIEPI DA 51CM

Doppia velocità, azione di taglio a doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per la massima praticità e versatilità, ideale per il taglio di siepi più larghe e lunghe e con steli più spessi.







#### HT6500E

#### TAGLIASIEPI DA 65CM

Doppia velocità, azione di taglio a doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per la massima praticità e versatilità, ideale per il taglio di siepi più larghe e lunghe con steli più spessi.





	HT2400E	HT2410E	HT5100E	HT6500E
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	61 cm	51 cm	65 cm
SPAZIO TRA I DENTI	25 mm	26 mm	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 7,5 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 300 min	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 7,5 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 300 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 70 min 5,0 Ah Fino a 82 min 7,5 Ah Fino a 125 min 10,0 Ah Fino a 164 min	2,5 Ah Fino a 33 min 4,0 Ah Fino a 60 min 5,0 Ah Fino a 72 min 7,5 Ah Fino a 110 min 10,0 Ah Fino a 144 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità	Singola velocità	Doppia velocità	Doppia velocità
VELOCITÀ A VUOTO	3.000 giri/min	3.000 giri/min	2.800/3.200 giri/min	2.800/3.200 giri/min
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lama a singolo taglio, a doppia azione	Lama a singolo taglio, a doppia azione	Lama a doppio taglio, a doppia azione	Lama a doppio taglio, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Si	Si	Si	Si
RUMOROSITÀ Lpa / Lwa	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)	81 dB(A) 92 dB(A)	81.4 dB(A) 93 dB(A)
IMPUGNATURA ROTANTE	No	No	45° e 90° sinistra e destra	45° e 90° sinistra e destra
PESO SENZA LA BATTERIA	2,8 kg	3 kg	3,6 kg	3,8 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
VIBRAZIONE (M/S <sup>2</sup> )	2/1,5	1,8/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBLE COME KIT	-	HT2411E: include una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie standard	-	-

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.

78 | TAGLIASIEPI EGO POWER+ TAGLIASIEPI EGO POWER\* 79











#### HTX6500

TAGLIASIEPI 65CM PROFESSIONAL-X

La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.











STATE OF THE STATE







#### TAGLIASIEPI 75CM PROFESSIONAL-X

Ideale per siepi più larghe e grandi. La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro in giardino. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.



















## TAGLIA PỊÙ NETTO, DURA PIÙ A LUNGO.

PER SISTEMARE LE SIEPI IN UN BATTER D'OCCHIO

Progettati per i professionisti, i tagliasiepi Professional-X sono ideali per affrontare con facilità e precisione anche le siepi più difficili.

Una singola ricarica permette un'autonomia impressionante, mentre l'efficiente e silenzioso motore brushless e la scatola ingranaggi offrono tutta la potenza che ti serve, senza le vibrazioni, i gas di scarico e il rumore dei motori a scoppio.

#### Lame che tagliano di netto

Le lame di alta qualità EGO Power<sup>+</sup> sono fatte di acciaio tagliato al laser e sono affilate al diamante per offrire un taglio più netto e favorire siepi più sane.

Modello illustrato: HTX7500



ESCLUSIVO DESIGN Dell'impugnatura e del grilletto

Per passare immediatamente dal taglio

orizzontale al taglio verticale

mmmmmm

RETTIFICA AL DIAMANTE

SISTEMA A DOPPIO GRILLETTO Per la massima sicurezza



LAME TAGLIATE AL LASER E RETTIFICATE AL DIAMANTE



PROTEZIONE DI TAGLIO RIBASSATA Per un accesso facile e sicuro

LUNGHEZZA DELLE LAME 65CM / 75CM CON CAPACITÀ DI TAGLIO

	HTX6500	HTX7500
LUNGHEZZA DELLA LAMA	65 cm	75 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO	33 mm	33 mm
SCARTO LAMA	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	20 mm	20 mm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Fino a 420 min	Fino a 380 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità singola	Velocità singola
VELOCITÀ A VUOTO	3.200 giri/min	3.200 giri/min
TIPO DI LAMA	Tagliata al laser e rettificata al diamante	Tagliata al laser e rettificata al diamante
AZIONE DI TAGLIO	Lama a doppio taglio, a doppia azione	Lama a doppio taglio, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì
MANICO ROTANTE	No	No
PESO PESO	3,9 kg	4,0 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ	80 dB(A)	83,9 dB(A)
LpA / LwA	90,1 dB(A)	95,4 dB(A)
VIBRAZIONI (M/S²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA Evita danni alle lame causati da

ostacoli e muretti





EGO POWER<sup>+</sup> A DOPPIO STADIO RISOLVE I PROBLEMI DI NEVE ANCHE IN SITUAZIONI DIFFICILI.



82 | SOFFIATORI E SPAZZANEVE EGO POWER\*







CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE Passa da un'uscita di 440 m³ all'ora a una di 675 m³ all'ora



MODALITÀ BOOST Per un'uscita fino a 986 m³ all'ora , superiore ai soffiatori a benzina

## PIÙ POTENTE DI UN SOFFIATORE MANUALE A BENZINA

Alimentati da un motore brushless ad alta efficienza, i soffiatori EGO Power<sup>+</sup> sono dotati della tecnologia dei motori jet a reazione e di un tubo di grande diametro per offrire il massimo flusso d'aria.

Notevolmente più silenziosa e con zero emissioni, la gamma di soffiatori EGO offre una vera alternativa all'alimentazione a benzina.

Con la funzione della velocità variabile per garantirti il controllo, alcuni modelli sono dotati anche della funzione Boost, dandoti la potenza extra per gli oggetti difficili da spostare. Sono più potenti della maggior parte dei soffiatori a scoppio sul mercato e questo è più che sufficiente per sgombrare anche grandi masse di foglie.

UGELLO PIATTO Ideale per foglie bagnate

TUBO DEL SOFFIATORE AMPIO

Un diametro maggiore per un flusso d'aria elevato

PROGETTAZIONE CON Ventola a turbina Con tecnologia aeronautica MOTORE BRUSHLESS AD Alta efficienza Offre una potenza e un'autonomia ancora più elevate



Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli

Modello illustrato: LB5800E













#### LB5300E SOFFIATORE

Impostazione della velocità variabile, tubo del soffiatore più ampio, uscita fino a 900 m³/h in modalità Boost, per liberare spazi di piccole e medie dimensioni.









Include ugello piatto AN5300





#### LB5800E SOFFIATORE

Selettore della velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con l'uso di una sola mano, 986m³/h d'aria in modalità Boost, per completare lavori in aree più ampie e giardini di grandi dimensioni.











Include ugello tondo AN6000R e ugello piatto AN6000F



	LB5300E					LB5800E				
AUTONOMIA*	DIMENSIONI BATTER		4		DIMENSIONI BATTERIA					
	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah
BASSA VELOCITÀ ALTA VELOCITÀ BOOST	Fino a 75 min Fino a 22 min Fino a 10 min	Fino a 120 min Fino a 35 min Fino a 16 min	Fino a 150 min Fino a 44 min Fino a 20 min	Fino a 225 min Fino a 66 min Fino a 30 min	Fino a 300 min Fino a 88 min Fino a 40 min	Fino a 100 min Fino a 15 min Fino a 9 min	Fino a 160 min Fino a 24 min Fino a 14 min	Fino a 200 min Fino a 30 min Fino a 18 min	Fino a 300 min Fino a 45 min Fino a 27 min	Fino a 400 min Fino a 60 min Fino a 36 min
		Boost			Boost					
VOLUME D'ARIA (M³/H)		900			986					
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)		176		270						
FORZA (N)		16		18						
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ			Velocità variabile costantemente con funzione blocco velocità e boost							
PESO SENZA LA BATTERIA	2,2 kg	2,2 kg			2,2 kg	2,2 kg				
TIPO DI MOTORE	Brushless					Brushless				
RUMOROSITÀ Lpa / Lwa	82 dB(A) 100 dB(A)				78,4 dB(A) 95 dB(A)					
VIBRAZIONI (M/S²)	1,35		0,18							
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni		5 anni							
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno		2 anni							
DISPONIBILE COME KIT	LB5301E: ir standard	nclude una ba	atteria da 2,5	Ah e un cari	cabatterie	-				

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore

86 | SOFFIATORI EGO POWER+ SOFFIATORI EGO POWER\* | 87







Si rivela particolarmente comodo anche in caso di utilizzo prolungato

SCHIENALE PRATICO E RESISTENTE

INTERRUTTORE PER L'IMPOSTAZIONE DELLA POTENZA Per una gestione efficiente della potenza

> CONTROLLO DELLA Velocità variabile Per una soffiatura precisa

IMPUGNATURA REGOLABILE

Pratico e facile da controllare, per una portata più ampia

> TUBO A LUNGHEZZA VARIABILE Pratico e facile da controllare

TUBO FLESSIBILE

Maggiore flessibilità e praticità d'uso

## IL SOFFIATORE A **ZAINO CHE SPAZZA VIA TUTTO**

Un lavoro impegnativo richiede molta potenza. Ed è proprio questo che offre il soffiatore a zaino EGO Power<sup>+</sup>. Con più di 1020 m³ di aria all'ora in uscita in modalità Boost, le foglie non avranno scampo. Inoltre, grazie a un'autonomia fino a 2 ore\*, potrai sgombrare spazi molto ampi.

E non è tutto: questo soffiatore intelligente non è solo potente, ma grazie all'affidabile motore brushless, presenta vibrazioni notevolmente ridotte rispetto agli equivalenti a benzina. Ed è anche molto più silenzioso. Il comodo schienale imbottito sostiene il soffiatore, riducendo gli sforzi necessari e distribuendo il peso in maniera più ergonomica. Grazie a queste caratteristiche, il soffiatore a zaino è ideale per i lavori più impegnativi.

Modello illustrato: LB6000E

\*120min a 440 m³/h con batteria da 5,0Ah - A bassa velocità.



COMPATIBILE CON TUTTE

#### **SOFFIATORE A ZAINO**


Grazie al design potente ed ergonomico, questo soffiatore è facile da usare ed è dotato di tutte le funzioni necessarie.











#### MOTORE BRUSHLESS AD ALTA POTENZA

Fornisce un volume d'aria e una velocità elevati, ma con livelli di vibrazione molto più bassi e offre più silenziosità rispetto agli equivalenti a benzina.



	LB6000E		
	Bassa	Alta	Boost
AUTONOMIA CON 5,0 Ah**	120 min	22 min	15 min
AUTONOMIA CON 10,0 Ah**	240 min	44 min	30 min
VOLUME D'ARIA (M³/H)	440	850	1020
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	80	160	193
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile	e con funzione boo	ost
FORZA (N)	19,2 Boost		
TIPO DI MOTORE	Brushless		
RUMOROSITÀ Lpa / Lwa	83 dB (A) 97 dB (A)		
VIBRAZIONI (M/S²)	1,5		
PESO SENZA LA BATTERIA	5,7 kg		
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni		
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni		
DISPONIBLE COME KIT	caricabatterie ra	e una batteria da : pido, LB6000E-K1 10,0 Ah e un caric	103: Contiene
***	l'autonomia nuà variar	o o dinondo dollo botto	rio utilizzato dal liva

\*\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

SELETTORE DI









#### LBX6000 SOFFIATORE PROFESSIONAL-X

Progettato per essere utilizzato con la batteria Professional-X a zaino BAX1500, questo potente soffiatore è leggero e facile da utilizzare. Inoltre, l'efficiente motore brushless riduce le vibrazioni e il rumore rispetto agli equivalenti modelli a scoppio.











Include ugello tondo AN6000R e ugello piatto AN6000F



\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



## PIÙ POTENTE

Il LBX6000 è il soffiatore manuale più potente sul mercato e definisce un nuovo standard nel settore. Funziona più a lungo ed è in grado di offrire un maggiore comfort e più potenza rispetto alle versioni a benzina.

Progettato pensando all'utente professionale e per ridurre al minimo il rumore e le vibrazioni, rendendolo ideale per un uso prolungato.

Con la capacità di soffiare più di 1.014 m³ di aria all'ora in modalità boost - per affrontare le attività più difficili.

Modello illustrato: LBX6000



90 | SOFFIATORE EGO POWER\* PROFESSIONAL-X





## **SGOMBRA LA NEVE ANCHE IN CONDIZIONI ESTREME**

Il nuovo Spazzaneve Professionale a doppio stadio EGO POWER+ offre la stessa potenza e le stesse prestazioni di un equivalente modello a benzina , senza rumore , fumi nocivi e avviamenti difficoltosi.

La tecnologia Peak Power™ combina la potenza di due batterie EGO Arc Lithium™ da 56 V per affrontare con facilità anche le condizioni più difficili: vengono utilizzate due batterie per fornire la massima potenza, quando abbiamo a che fare con condizioni di neve più impegnative. Il controllo della trazione a velocità variabile garantisce massima facilità d'uso, mentre la retromarcia facilita l'uscita dai punti stretti.

La larghezza di sgombero di 61 cm e l'altezza di aspirazione di 51 cm possono gestire rapidamente anche la neve più alta e pesante. Oltre 35 cm di profondità di neve possono essere rimossi facilmente da un vialetto di 8 auto, mentre le 4 luci a LED aiutano a rendere facile lo sgombero mattutino o serale. La coclea a velocità variabile e la regolazione dello scivolo a 200° offrono il controllo completo della direzione e della distanza di lancio fino a 13 metri, mentre i comandi a bordo sono facili da azionare, anche indossando ingombranti guanti invernali.



NOVITÀ 2021

#### SNT2400E

#### SPAZZANEVE SEMOVENTE A DOPPIO STADIO 61 CM CON PEAK POWER"

La tecnologia Peak Power™ offre la massima potenza e fa sì che lo spazzaneve EGO possa affrontare con facilità la neve più alta e pesante. La grande larghezza di lavoro ed una adeguata altezza di aspirazione, permettono di sgombrare rapidamente la neve anche in condizioni estreme e di orientare il getto in modo multidirezionale.






















	SNT2400E
AREA DI PULIZIA CON NEVE DI 15 CM	223 m <sup>2</sup>
CAPACITÀ DI SGOMBERO	950 kg/min
NUMERO PORTE PER BATTERIA	2 in parallelo
LARGHEZZA DI LAVORO	61 cm
ALTEZZA DI ASPIRAZIONE	51 cm
ROTAZIONE CAMINO DI ESPULSIONE	Joystick di controllo 200°
DISTANZA DI LANCIO (MAX)	13 m
DISTANZA DI LANCIO (NEVE PESANTE)	7,6 m
MATERIALE E DIAMETRO DELLA COCLEA	Acciaio 28 cm
NUMERO STADI	2
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	0,4-1,2 m/s
RETROMARCIA	Si
PESO SENZA BATTERIA	68 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
LIVELLO DI RUMOROSITÀ Lpa/Lwa	83dB(A) 97dB(A)
VIBRAZIONI (M/S²)	0,3/0,4
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni
DISPONIBLE COME KIT	SNT2400E-K2753: Include 2x BA4200T, 2x CH5500E







CON QUESTO MULTIUTENȘILE ABBIAMO RIDEFINITO IL GLI INCONVENIENTI È IL RUMORE DELLA BENZINA.



94 | MULTIUTENSILE EGO POWER+





## MULTI-UTENSILE EGO POWER+ UN SOLO UTENSILE, TANTE OPTIONI

Il multiutensile EGO Power<sup>+</sup> è l'attrezzo per esterni di cui non puoi fare a meno. Con un unico motore e una vasta gamma di accessori ad alta tecnologia, puoi svolgere facilmente una moltitudine di lavori in giardino, sia che tu stia tagliando l'erba, bordando i prati, curando le siepi, potando i rami, dissodando il terreno, spazzando il patio o scuotendo le olive.

Cambiare gli accessori è veloce e facile grazie al nostro sistema di accoppiamento semplice e sicuro che non necessita di alcuno strumento.

Inoltre, la nostra prolunga in fibra di carbonio ti permette di raggiungere qualsiasi altezza. Aggiungi a ciò la nostra innovativa batteria Arc Lithium da 56V e avrai tutta la potenza di cui hai bisogno, senza il rumore, i fastidi, o i gas di scarico dei tradizionali utensili a benzina.



96 MULTIUTENSILE EGO POWER\* 97









IMPUGNATURA Circolare regolabile Per una maggiore maneggevolezza POTENTE MOTORE POSTERIORE

Il motore brushless ad alta efficienza, potente e affidabile, alimenta con facilità tutti gli accessori del multi-utensile EGO Power

## LA POTENZA PER AFFRONTARE **QUALSIASI LAVORO**



#### GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con un motore brushless ad alta efficienza, potente e affidabile, questo prodotto è leggero, perfettamente bilanciato e ti aiuterà a completare qualsiasi attività, dalla più semplice alla più impegnativa.













	PH1400E
TIPO DI MOTORE	Brushless
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Due velocità Velocità variabile
MATERIALE ALBERO DI Trasmissione	Acciaio massiccio da 7 mm
MATERIALE ASTA DI Trasmissione	Alluminio
SISTEMA DI AGGANCIO	Sostituzione rapida senza uso di attrezi
PESO	2,7 kg
LUNGHEZZA TOTALE	97 cm
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni

#### ALBERO MOTORE IN ACCIAIO MASSICCIO

SISTEMA DI AGGANCIO SEMPLICE E SICURO Per passare rapidamente da un accessorio all'altro

Struttura robusta e resistente





CONTROLLO DELLA Velocità variabile

Con chiusura di sicurezza

#### EP7501 PROLUNGA

Nulla sarà più fuori dalla tua portata, grazie a questa prolunga leggera e resistente. Una volta inserito l'accessorio di cui hai bisogno, potrai iniziare subito a lavorare.



LUNGHEZZA TOTALE: 78cm





#### UN GRUPPO MOTORE RIVOLUZIONARIO. MOLTI MODI PER UTILIZZARLO.



#### **01** TAGLIASIEPI

Con la nostra versione standard ideale per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi, l'inclinazione della testa è regolabile per eseguire il lavoro facilmente e permettere lo stoccaggio in piccoli spazi.



#### 06 TAGLIABORDI

Dai ai prati un tocco professionale con l'accessorio bordatore. Ideale per rifinire i bordi dei sentieri, i passi carrai e le aiuole.



#### **02** POTATORE

Pota velocemente ed efficacemente i rami degli alberi. Abbinalo alla prolunga in fibra di carbonio per estenderlo e tagliare più in alto.



### 07 COLTIVATORE

I denti del dissodatore preparano il terreno prima della semina. Rimuovendo le erbacce e introducendo aria, crea un letto morbido agevolando la crescita di una vegetazione sana.





#### **03** DECESPUGLIATORE A FILO

Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale. Include la nostra testina a ricarica rapida, che rende più facile che mai la sostituzione del filo.



### **08** RULLO SPAZZOLA A SETOLE E RULLO A SPATOLE IN GOMMA

Il rullo spazzola a setole consente di spazzare via il muschio, le foglie bagnate e lo sporco incrostato, mentre il rullo spazzola a spatole in gomma facilita l'eliminazione dei ristagni d'acqua.



#### **04** DECESPUGLIATORE A LAMA

Più resistente, il decespugliatore a lama è costruito per affrontare i terreni più difficili. Dall'erba spessa alle erbacce resistenti e agli arbusti bassi, taglia con facilità anche nelle condizioni più problematiche.



#### 09 SCUOTIOLIVE

Scuote le olive mature dai rami a circa 2.000 colpi al minuto, con 10 asticelle sostituibili in fibra di carbonio, un cinematismo robusto e testato sul mercato ed una lubrificazione integrata per una semplice manutenzione







#### **05** RECIPROCATORE ROTOCUT

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, sentieri e bordi. È dotato di due lame controrotanti che impediscono il lancio di detriti.



## 10 SPALANEVE

Lo spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.



MULTIUTENSILE EGO POWER\* | 101







#### ACCESSORIO TAGLIASIEPI

Le lame tagliate al laser e rettificate al diamante e il pratico meccanismo di regolazione dell'inclinazione sono un concentrato di potenza e precisione.



ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A FILO

Un accessorio che offre una vasta gamma di funzioni

utili per risparmiare tempo e lavorare in modo rapido,

DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM

TESTINA BATTI E VAI

sicuro ed efficiente.

#### ACCESSORIO TAGLIASIEPI ASTA CORTA

Con le stesse lame affilate e l'azione di taglio rapida, questo accessorio rende veloce il lavoro sulle siepi basse e larghe.



#### ACCESSORIO POTATORE

La barra guida da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente.





#### ACCESSORIO TAGLIABORDI

Grazie alla regolazione rapida della profondità e alla pratica barra guida, creare bordi perfetti con questo accessorio sarà estremamente semplice.





#### **ACCESSORIO COLTIVATORE**

Il modo più semplice per preparare il terreno per la semina, i denti rotanti del dissodatore rimuovono le erbacce e aerano il terreno.





#### ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A LAMA ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT

Così robusta da poter affrontare qualsiasi ostacolo, la Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in cordoli e bordi. Dotato di due lame controrotanti, che poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie. impediscono il lancio di detriti, lo rendono ideale per l'utilizzo in aree urbane.





#### OSA1000 **ACCESSORIO SCUOTIOLIVE**

10 asticelle in fibra di carbonio agitano e lasciano cadere le olive dai loro rami in pochissimo tempo.



#### SSA1200 **ACCESSORIO SPALANEVE**

L'accessorio spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.

NOVITÀ 2021



#### ACCESSORIO RULLO SPAZZOLA

Elimina facilmente muschio e foglie bagnate dalle superfici dure con il nuovo accessorio rullo spazzola a setole in nylon.



#### SACCA MULTI-UTENSILE A RUOTE

Borsa con ruote per trasportare facilmente il gruppo motore multiutensile e gli accessori. Tasche separate per riporre gli accessori.

Disponibile separatamente vedi pagina 109.





102 | MULTIUTENSILE EGO POWER\* MULTIUTENSILE EGO POWER\* | 103





	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200	RTA2300
PESO	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg	2 kg
LUNGHEZZA TOTALE	160 cm (99cm ripiegato) / 120 cm	142 cm	97 cm	102 cm	_
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 37 min 4,0 Ah Fino a 65 min 5,0 Ah Fino a 82 min 7,5 Ah Fino a 122 min 10,0 Ah Fino a 157 min	2,5 Ah Fino a 70 tagli 4,0 Ah Fino a 110 tagli 5,0 Ah Fino a 140 tagli 7,5 Ah Fino a 210 tagli 10,0 Ah Fino a 285 tagli	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 45 min 7,5 Ah Fino a 72 min 10,0 Ah Fino a 93 min	2,5 Ah Fino a 27 min 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 95 min 10,0 Ah Fino a 125 min	2,5 Ah Fino a 25 min 4,0 Ah Fino a 40 min 5,0 Ah Fino a 52 min 7,5 Ah Fino a 80 min 10,0 Ah Fino a 105 min
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	_	-	-	_
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	_	38 cm	30 cm	23 cm
DIAMETRO DEL FILO FORNITO	-	-	2,4 mm filo doppio	-	-
TESTINA DI TAGLIO	-	_	Testina a sostituzione rapida	-	_
TIPO DI ALBERO	-	_	Dritto	-	_
DIMENSIONI ALBERO	-	-	-	25,4 mm	-
CAPACITÀ DI TAGLIO	26 mm	_	_	-	_
MATERIALE E TIPO DI LAMA	Lama a doppio taglio in acciaio tagliata al laser	-	-	Lama a triplo taglio in acciaio	-
ANGOLI DI TAGLIO FISSI	12/9 angoli di taglio articolati	-	-	-	-
LUNGHEZZA DELLA BARRA GUIDA	-	25 cm	-	-	-
PASSO DELLA CATENA	-	9,5 mm, 1,1 mm	-	-	-
DIAMETRO DI TAGLIO MASSIMO	-	200 mm	-	-	-
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	-	220 ml	_	-	_
SENSO DI ROTAZIONE	-	_	-	-	Due lame controrotanti
TIPOLOGIA LAME	-	-	-	-	Acciaio ad alta resistenza
VIBRAZIONI (M/S2)	-	-	-	-	1,1/1,5
RUMOROSITA'	-	-	-	-	83 dB (A) / 96 dB (A)
VELOCITA' DI TAGLIO	-	-	-	-	450 giri/min
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
PES0	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	Da confermare
LUNGHEZZA TOTALE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	Da confermare
AUTONOMIA*	2,5 Ah N/D 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 100 min 10,0 Ah Fino a 132 min	2.5 Ah Fino a 40 min 4.0 Ah Fino a 64 min 5.0 Ah Fino a 80 min 7.5 Ah Fino a 120 min 10.0 Ah Fino a 160 min	2.5 Ah Fino a 40 min 4.0 Ah Fino a 64 min 5.0 Ah Fino a 80 min 7.5 Ah Fino a 120 min 10.0 Ah Fino a 160 min	2.5 Ah Fino a 50 min 4.0 Ah Fino a 80 min 5.0 Ah Fino a 100 min 7.5 Ah Fino a 160 min 10.0 Ah Fino a 210 min	Da confermare
LUNGHEZZA DELLA LAMA	20 cm	24 cm	-	-	_
LUNGHEZZA / DIAMETRO Asticelle	-	_	_	33 cm / 0,5 cm	-
PROFONDITÀ DI TAGLIO	Fino a 75 mm	-	-	_	-
SPESSORE LAME	3 mm	-	-	_	-
NUMERO DI ASTICELLE	-	-	-	10 (5+5)	-
MATERIALE ANTI SCHEGGE	Alluminio con imbottitura in gomma	Plastica	Plastica	-	Da confermare
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	21/24 cm	_	_	_
LARGHEZZA UTILE	-	-	560 mm	_	300 mm
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	-	-	Alta 240 g/min., Bassa 210 g/min.	-	2000-1650 rpm
LARGHEZZA DI LAVORO	-	-	-	58cm-33 cm	-
DIAMETRO SETOLE	-	-	1,5 mm	-	-
DIMENSIONI ALBERO	25,4 mm	_	-	-	-
DIMENSIONI	-	_	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	Da confermare
MATERIALE ASTICELLE	-	-	-	Fibra di carbonio	-
BATTITI AL MINUTO	-	-	-	1780/2120 Battiti/min	-
DISTANZA MASSIMA DI LANCIO	-	_	-	_	7,5 m
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

## PRONTI A TUTTO CON I KIT MULTI-UTENSILE EGO POWER+

Un'ottima soluzione per sfruttare tutti i vantaggi del funzionamento senza benzina. I kit multi-utensile EGO Power<sup>+</sup> offrono tutti gli utensili di cui avete bisogno, con la potenza e le prestazioni necessarie per ogni attività





\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba o della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

104 KIT MULTIUTENSILE EGO POWER\* 105

## TUTTO IL NECESSARIO PER LE TUE OPERAZIONI DI TAGLIO, FALCIATURA E SOFFIATIIRA

Ti offriamo tutto ciò che ti serve per lavorare senza interruzioni. Tutti gli accessori della linea EGO Power<sup>+</sup> sono realizzati con la stessa cura e precisione dei nostri utensili elettrici.

#### LAME, CATENE, BARRE **ED ALTRI RICAMBI PER MULTI-UTENSILE** EGO POWER\*

#### AFROROO

Lama tagliabordi multiutensile EA0800



#### AC1000

multiutensile per PSA1000 e PSX2500



#### AG1000

Barra per potatore multi-utensile PSA1000 e PSX2500



#### ACB9500

Set di lame per accessorio coltivatore per multi-utensile CTA9500







Coppia rulli in fibra nylon per BBA2100



#### A0F3300

Asticelle scuotiolive (10 pezzi) per OSA1000

#### LAME E RULLI PER TOSAERBA FGN PNWFR+

#### AB2001

Lama raccolta per LM2010E e LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP



#### AB2101

Lama raccolta per LM2100E-SP, LM2120E-SP



#### AB2102D-E

Doppia lama raccolta per LM2130E-SP



#### Lama mulching per LM2000E LM2010E. LM2010E-SP. LM2020E, LM2020E-SP

#### AB2100

Lama mulching per LM2100E-SP, LM2120E-SP



Doppia lama mulching per LM2130E-SP



Lama mulching per LM1700E e LM1700E-SP

#### AR1900

Lama mulching per LM1900E-SP

Lama per raccolta per LM1700E e LM1700E-SP



#### AB1901

Lama per raccolta per LM1900E e LM1900E-SP



#### AR1700

Kit rullo posteriore per LM1700E e LM1700E

#### AR1900

Kit rullo posteriore per LM1900E e LM1900E-SP



#### KIT PACCIAMATURA

#### ARP1700

Kit mulching include tappo e lama per LM1700E e LM1700E-SP



Kit mulching include tappo e lama per LM1900E e LM1900E-SP



#### ABP2100D-E

Kit mulching include tappo e set lame oer LM2130E-SP



#### ADATTATORE EGO POWER

#### ADB1000

Adattatore per BAX1300. BAX1500. BHX1000 e BH1000



#### FILI PER DECESPUGLIATORI EGO POWER<sup>+</sup>

#### AL2015R

Filo tondo da 15 m e 2.0 mm - ST1210E

#### AL2050R

Filo tondo da 50 m e 2.0 mm - ST1210E

#### AI2015T

Filo ritorto da 15 m e 2.0 mm - ST1300E e ST1400E-ST

#### AL2050T

Filo ritorto da 50 m e 2,0 mm - ST1300E e ST1400E-ST

#### AL2415T 🔷

Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,4 mm (arancio/giallo) TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

#### AL2715T 🔷

Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,7 mm (rosso/giallo) -STX3800, BCX3800

#### AL3012T 🔷

Filo ritorto silenziato da 12 m e 3,0 mm (giallo/verde) -STX3800. BCX3800

#### AL2475T 🔷

Filo ritorto silenziato da 75 m e 2,4 mm (arancio/verde) -TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

#### AL2760T 🔷

Filo ritorto silenziato da 60 m e 2,7 mm (rosso/verde) STX3800. BCX3800

#### AL3050T 🔷

Filo ritorto silenziato da 50 m e 3,0 mm (giallo/verde) STX3800, BCX3800

#### A12415R

Filo tondo da 15 m e 2.4 mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

#### AL2715R

Filo tondo da 15 m e 2,7 mm (rosso) - STX3800, BCX3800

#### AL3012R -

Filo tondo da 12 m e 3,0 mm (giallo) - STX3800, BCX3800

#### AL249OR

Filo tondo da 90 m e 2.4 mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

#### AL278NR

Filo tondo da 80 m e 2.7 mm (rosso) - STX3800, BCX3800

#### AL3060R

Filo tondo da 60 m e 3,0 mm (giallo) - STX3800, BCX3800

#### AL2416P 🔷

Filo ritorto kit 4 pezzi pre-tagliati da 4 m e 2,4 mm (nero/ arancio) - ST1400E-ST, ST1510E

#### **BOBINE PER DECESPUGLIATORI** A FILO EGO POWER<sup>†</sup>

#### AS3800

Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800, STX3800



Bobina con filo tondo da 2.0 mm per testina standard batti e vai - ST1210E

#### AS1302

Bobina con filo ritorto 2,0 mm per testine standard batti e vai - ST1300E

#### AS13NN

Bobina con filo ritorto 2.4 mm per testine standard batti e vai ST1500E. BC1500E

#### **TESTINE A RICARICA** RAPIDA PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER

#### AH3800

AH3810

Testina a ricarica rapida (rotazione oraria) per STX3800, BCX3800 fornita senza filo



Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria)

STX3800. BCX3800. ST1530E. BC3800E. STA1500. BCA1200

#### AH1500

Testina a ricarica rapida (rotazione oraria) per ST150NE-l e BC1500E-F



#### AH1501

Testina a ricarica rapida (rotazione antioraria) per BC3800E, ST1530E e STA1500



#### AH1520

Testina a ricarica automatica Powerload™ per ST1510E



#### AH1522

Testina a ricarica automatica Powerload™ per ST1400E-ST



#### AH1530

Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F



#### AH1531

Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) -ST1530E. BC3800E. STA1500



#### Pulsante di avanzamento - AH3800

ABT3800

ABR2300 Lame di ricambio (paio) ROTOCUT RTX2300. RTA2300



#### DISCHI PER DECESPUGLIATORI FGO POWFR+

#### ABB1203

Disco 3 denti in acciaio, reversibile per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500

#### ABB0903P

Disco in elastomero termoplasico per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500







#### **PROTEZIONE** LAMA TAGLIASIEPI EGO POWER<sup>+</sup>

#### ATP2000

Protezione lama per HTA2000, PTX5100



#### FORBICE ERBA E SIEPI EGO POWER<sup>+</sup>

#### CCH0450E

Caricabatterie 12V per CHT2001E



#### CBA0240

Batteria 2,0Ah 12V per CHT2001E



## SOFFIATORI EGO POWER<sup>+</sup>

TUBI E UGELLI PER

#### ANGOOOR

Ugello tondo per LBX6000



#### ANGOOOF

Ugello piatto per LBX6000



#### ANT6002

Tubo di collegamento e ugello curvo - LB6000E (2018)



#### AN5300

Ugello piatto per LB5300E, LB5800E e LB5750E



#### AN5801

Ugello largo e piatto per LB5800E



#### SET PULIZIA GRONDAIE PER SOFFIATORI

#### AGC1001

Set pulizia grondaie e occhiali per LB5300 e LB5800

AKS2400D

ACT2400

Pattini regolabili (paio) - SNT2400E

Pala sturacamino - SNT2400E



#### BARRE PER MOTOSEGHE EGO POWER<sup>+</sup> **SPAZZANEVE** EGO POWER<sup>4</sup>

#### AG1200

Barra guida 30cm per CSX3000

CATENE PER MOTOSEGHE

EGO POWER+

Catena 30 cm 90 PX per CSX3000

Catena 90PX 35cm per CS1400E

Catena 90PX 40cm per CS1600E

Catena 91PX 45cm per CS1800E

AC1200

AC1400

AC1600

AC1800

#### AG1400

Barra guida 35cm per CS1400E

#### AG1600

Barra guida 40cm per CS1600E

#### AG1800

Barra guida 45cm per CS1800E

#### **BRETELLE EGO POWER**<sup>+</sup>

#### AP1500

Imbracatura a bretella singola con un gancio - per tutti i decespugliatori eccetto BCX3800, il multi-utensile e i soffiatori LB5300E e LB5750E



#### **IMBRACATURE EGO POWER**<sup>+</sup>

#### AP4800

Imbracatura monospalla senza passante, due ganci - solo per LB4800E



#### AFH1500

Schienale ed imbracatura a doppia spalla con spallacci imbottiti per BAX1500 e BHX1000



#### ACH1500

Gancio per cavi per BH1000. AFH1500



#### AP1500D

Imbracatura a doppia spalla con imbottitura di protezione, per multi-utensile e tutti i decespugliatori eccetto BCX3800



#### AP1300

Imbracatura sostitutiva a bretella doppia per BAX1300



#### AHP1500

Aggancio imbracatura girovita per AFH1500



#### AHP1300

Aggancio imbracatura girovita per AFH1300, BH1000



#### GANCIO A PARETE EGO POWER+

#### AWH1500

Telaio per l'installazione a parete di BAX1500 e CHX5500



#### BORSE EGO POWER\*

#### BCS1000

Borsa resistente per motose



#### BMH1000

Borsa con ruote per multi-utensile



#### CM001

Copertura per rimessaggio tosaerba



#### INDUMENTI PROTETTIVI EGO POWER+

#### GV001E

Guanti da lavoro multiuso in tessuto sintetico. Disponibili in taglie da S a XXL



#### GS001E

Occhiali di sicurezza, trasparenti



#### GS002E

Occhiali di sicurezza, colore grig



#### GS003E

Occhiali di sicurezza, colore giall



#### GSV021E-XL


Occhiali di sicurezza colore grigio e guanti da lavoro multiuso in tessuto sintetico (XL)



#### **PORTABATTERIE EGO POWER**<sup>+</sup>

#### BB0X2550

Portabatterie che può ospitare 5 batterie portatili EGO di qualsiasi dimensione. Può essere agganciato al BBOX3000



#### **BBOX3000** Portabatterie BAX1500

(esclusa imbragatura). Può essere agganciato al BBOX2550







#### CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EGO POWER

#### ICONE MULTIUTENSILE EGO POWER†



Passaggio rapido da un utensile all'altro ner ogni onerazione









Leggero e ad alta resistenza

e versatile



di taglio per efficiente

Leggero e

nel tempo

maneggevole, dura

dissodamento

Ampia larghezza

Massima amniezza di

taglio per un taglio

rapido ed efficace

Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio

ICONE TAGLIASIEPI EGO POWER†

Perfettamente adatto

all'utensile per un

risultato di taglio

ottimale

posteriore rotante per

la massima nraticità e

eccellente

#### ICONE TOSAERBA EGO POWER



Larghezza di taglio adatta a prati di tutte le dimensioni

Piatto di taglio robusto e durevole

Ampia larghezza

di taglio per una

ed efficienza

LARGHEZZA DI TAGLIO XX CM

TESTINA BATTI E VAI

MOTORE BRUSHLESS

maggiore rapidità

Velocità regolabile

dell'operazione da

costantemente

a seconda

effettuare

Praticità del

meccanismo di

efficienza

erogazione del filo

per lavorare con la

massima agilità ed

Motore potente, ad

alta efficienza e

manutenzione

senza necessità di

Puo' essere utilizzato

con l'accessorio reciprocatore rotocut



ICONE DECESPUGLIATORE A FILO E DECESPUGLIATORE EGO POWER\*

Il motore si adatta alle condizioni dell'erba, risparmiando energia

Ampia larghezza

di taglio per una

rifilatura veloce

ed efficace

Perfettamente

compatibile con

l'utensile per un

risultato di taglio

Leggero e ad alta

resistenza

DIAMETRO IISUILULU L DEL FILO X.X MM Ottimale

Velocità variabile a

seconda dell'andatura

dell'operatore



MOTORE BRUSHLESS







Motore a due velocità

regolabile a seconda

dell'operazione da

effettuare e delle

esigenze di risparmio

Sostituzione del filo

automatica in soli

10 secondi

#### ICONE MOTOSEGA EGO POWER†

ldeale per tutte le

operazioni di taglio

versatilità



ARPIONE



manutenzinne





















Per uso in aree con















#### ICONE SOFFIATORE E SPAZZANEVE EGO POWER†

la nulizia di sunerfici

più grandi





regolabile senza l'utilizzo di utensili







supplementari















alta efficienza e senza necessità di manutenzione



EASY TURN

Manovra con facilità su neve e ghiaccio

#### ICONE TAGLIASIEPI E POTATORE TELESCOPICI EGO POWER'



metri senza necessità di scale o piattaforme




FIBRA DI Carbonio



COMPATIBILE CON LE BATTERII A ZAINO PRO-X

Lavora tutto il giorno senza mai stancarti



EGO CONTINUERÀ A INNOVARE, SVILUPPANDO

SEMPRE NUOVI PRODOTTI, PER OFFRIRE UNA POTENZA

PULITA ED AFFIDABILE PER UN FUTURO PIÙ VERDE

Concessionario locale:



www.egopowerplus.it







