

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

CATALOGO PRODOTTI 2023



ZERO
EMISSION



INDICE

- 04 Introduzione
- 06 Tecnologia della batteria EGO Power+
- 08 Il sistema EGO Power+
- 10 Garanzie EGO Power+
- 12 Novità 2023
- 14 Le categorie di utensili EGO Power+
- 16 Gamma EGO Power+ Professional-X
- 20 Batterie e caricabatterie EGO Power+
- 22 Batteria EGO Power+
- 24 Imbracatura e adattore EGO Power+
- 26 Caricabatterie EGO Power+
- 29 Box di ricarica multiporta EGO Power+
- 30 Autonomia e compatibilità della batteria
- 32 Tosaerba EGO Power+
- 40 Trattorino tagliaerba a raggio zero EGO Power+ Z6
- 46 Motoseghe EGO Power+
- 52 Motosega da potatura EGO Power+ Professional-X
- 54 Sistema ad asta telescopica EGO Power+ Professional-X
- 58 Decespugliatori EGO Power+
- 65 Reciprocatore Rotocut EGO Power+ Professional-X
- 66 Decespugliatori EGO Power+ Professional-X
- 70 Tagliasiepi EGO Power+
- 80 Soffiatori EGO Power+
- 88 Spazzaneve EGO Power+
- 92 Multi-Utensile EGO Power+
- 104 Stile di vita EGO Power+
- 110 Un futuro più verde
- 112 Accessori EGO Power+
- 116 Caratteristiche dei prodotti EGO Power+

GUIDANDO L'EUROPA VERSO UN FUTURO ALIMENTATO A BATTERIA

Le nostre esclusive e brevettate batterie ARC Lithium™ da 56 V sono progettate per massimizzare le prestazioni. Vantano la più alta capacità energetica del settore degli utensili per la manutenzione del verde in una batteria portatile, durano più a lungo e si caricano velocemente. Ogni batteria è intercambiabile con l'intera gamma cordless di EGO – offrendo il massimo della potenza e prestazioni ottimali per ogni utensile e ogni lavoro.

Batterie progettate per essere le migliori.

Il design esclusivo a forma di arco della nostra batteria e la tecnologia KeepCool™ lavorano insieme per abbassare la temperatura e prevenire il surriscaldamento e gli arresti improvvisi. La potenza intelligente di ogni batteria ed il sistema di gestione e controllo permettono di monitorare ed ottimizzare ogni singola cella e garantire il massimo delle prestazioni e dell'autonomia. La tecnologia rivoluzionaria della batteria di EGO offre davvero una potenza oltre ogni immaginazione.

Esperti nella tecnologia delle batterie.

La nostra innovazione tecnologica, leader nel settore, deriva da un talentuoso team di oltre 400 tecnici altamente qualificati. La loro competenza è la forza che guida la nostra ricerca, orientata ad un futuro più verde ed allo sviluppo sostenibile, in modo da offrire la nostra pluripremiata gamma di prodotti cordless per esterni a tutte le categorie di utilizzatori.

Esperti nella tecnologia degli utensili.

La nostra dedizione all'innovazione non si ferma al nostro sistema a batteria. Ascoltiamo le esigenze più importanti dei nostri utenti per sviluppare, per primi al mondo, tecnologie brevettate di utensili e di sistemi di utilizzo e rispondere così ad alcune delle problematiche riscontrate dagli utilizzatori, come Line IQ™ Technology, Peak Power™ Performance e Powerload™ Technology.

MODI PIÙ INTELLIGENTI ED ECOLOGICI PER LAVORARE ALL'APERTO

In EGO, pensiamo oltre le prestazioni. I nostri esperti sono implacabili nella loro spinta verso strumenti innovativi per un mondo migliore. Le batterie ARC Lithium™ 56 V di EGO non solo superano il carburante, ma sono migliori per l'ambiente.

Gli utensili da esterno alimentati a benzina producono più ossido nitrico, biossido di azoto e anidride carbonica rispetto ai motori delle automobili. Con zero emissioni tossiche durante l'uso, gli utensili a batteria EGO sono più puliti, più silenziosi e più sicuri. Senza la necessità di combustibili fossili, sono anche più economici da gestire e mantenere. I nostri utensili cordless sono progettati con funzionalità intelligenti, che non mettono a rischio la salute degli utenti e sono comodi da usare anche per lunghi periodi.

Influenzare il cambiamento attraverso l'innovazione.

Siamo un produttore leader, che opera con tecnologia all'avanguardia nella progettazione e nello sviluppo dei prodotti. Ma il desiderio di creare un futuro più verde non è limitato solo ai prodotti che fabbrichiamo, ma pervade i nostri metodi e i luoghi di lavoro. Così come i rapporti che abbiamo con i nostri clienti e partner. Leggi di più sulla nostra iniziativa Challenge2025 a pagina 110.

I nostri risultati parlano da soli. Il **97% dei clienti EGO** consiglia i nostri prodotti e la valutazione media è di **4,6 stelle su 5.***

* Calcolato al momento della stampa



UNA BATTERIA PROGETTATA COME NESSUN'ALTRA

**L'esclusiva e brevettata
batteria ARC Lithium™ da 56 V
di EGO offre la più alta capacità
energetica del settore.**

Il nostro team di esperti ha completamente rivoluzionato la tecnologia delle batterie per offrire la potenza e le prestazioni ottimali per le apparecchiature cordless per esterni. Le nostre batterie da 56 V forniscono più energia utilizzabile rispetto a qualsiasi altra batteria portatile. Le otto batterie della nostra gamma coprono in modo eccellente tutte le applicazioni, rendendo ottimale qualsiasi lavoro per la manutenzione del verde.

**La chiave delle sue prestazioni
è il design intelligente
della batteria.**

L'innovativa forma ad arco della nostra batteria da 56 V aumenta la superficie delle celle esposte all'esterno, per massimizzare il raffreddamento e prevenire il surriscaldamento.

Ogni cella della batteria è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase EGO KeepCool™ Technology, progettato per assorbire l'energia termica e mantenere le celle alla loro temperatura ottimale per tempi di esecuzione più lunghi. Software e microprocessori permettono di monitorare e ottimizzare ogni cella per offrire il meglio della potenza e massime prestazioni per ogni lavoro.

Ricarica super veloce.

Il nostro impegno per l'innovazione non solo offre la più alta capacità energetica del settore in una batteria portatile. Significa anche che quando è il momento di effettuare la ricarica, la batteria ARC Lithium™ EGO Power+ da 56 V è una delle più veloci in circolazione.



**POTENZA E PRESTAZIONI
OTTIMALI**

Per ulteriori informazioni
su come funzionano le
batterie EGO Power+
e cosa le rende così
rivoluzionarie, scarica il documento FAQ sulla
tecnologia della batteria dal nostro sito web.

egopowerplus.it/FAQ

BATTERIA ARC LITHIUM™ EGO POWER+, PROGETTATA PER MASSIMIZZARE LE PRESTAZIONI



**La batteria brevettata ARC Lithium™
da 56 V non gestisce solo il calore,
ma massimizza il raffreddamento.**

Una batteria si surriscalda quanto più a lungo viene utilizzata. Più energia genera, più calore viene rilasciato. Troppo calore e la batteria si spegne per sicurezza. Il calore inoltre degrada le celle nel tempo, riducendo la vita della batteria. Ecco perché le batterie devono essere raffreddate efficacemente per aumentare la durata e la vita della batteria.

Le nostre batterie sono state progettate per raffreddarsi efficacemente in tre modi innovativi: meccanicamente, chimicamente ed elettronicamente.

Esclusivo design ad arco.

Diversamente dalle tradizionali batterie dalla forma a mattone, con celle incapsulate che possono surriscaldarsi e perdere potenza, il nostro esclusivo ARC design (design ad arco) dissipa il calore in modo più efficace aumentando la superficie delle celle esposte all'esterno. Inoltre, il posizionamento esterno agli utensili EGO permette alle batterie di rimanere fresche più a lungo garantendo maggior durata ed evitando gli arresti improvvisi.



SUPERFICIE DI ESPOSIZIONE AUMENTATA

La forma esclusiva ad arco della batteria è stata attentamente progettata per ottimizzare il raffreddamento e ridurre il surriscaldamento. A differenza delle batterie "a forma di mattone", le singole celle della batteria sono posizionate adiacenti all'alloggiamento esterno in modo che il calore possa essere facilmente allontanato dalle celle.



TECNOLOGIA KEEP-COOL™

Non è solo l'innovativo design ad arco che aiuta a prevenire il surriscaldamento. La batteria sfrutta infatti un altro sistema molto ingegnoso per raffreddarsi: ogni cella è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase KeepCool™, in grado di assorbire l'energia termica e mantenere nella cella una temperatura ottimale più a lungo.



POTENZA INTELLIGENTE

La potenza è nulla senza il controllo. Questo è il motivo per cui la batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO Power+ è costantemente controllata da software e microprocessori all'interno del sistema di gestione dell'alimentazione nella batteria e nell'utensile. Questi monitorano e ottimizzano continuamente ogni singola cella, in modo che tu abbia sempre il massimo della potenza, delle prestazioni e dell'autonomia.



MONTAGGIO ESTERNO DELLA BATTERIA

A differenza delle altre batterie disponibili sul mercato, le nostre batterie vengono montate all'esterno dei nostri utensili anziché al loro interno, rimanendo fredde più a lungo e offrendo una maggiore durata. Per evitare ogni rischio, i componenti elettronici sono protetti da polvere e umidità grazie a un rivestimento in resina e le celle sono alloggiare in un involucro robusto che assorbe gli urti e le vibrazioni.

QUALSIASI BATTERIA, QUALSIASI ATTREZZO

Le nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V sono leader del settore e funzionano con tutti gli strumenti EGO Power+, anche con la nostra gamma Professional-X. Con prestazioni eccezionali e maggiore autonomia di esercizio; scegli semplicemente il tuo utensile, fai click e vai.



LA POTENZA PER SUPERARE LA BENZINA

Vi presentiamo l'innovativo sistema EGO Power+ ideato dagli specialisti del cordless. EGO Power+ offre la potenza della benzina, ma senza rumori, fastidi o emissioni nocive.

La tecnologia delle nostre batterie al litio ARC Lithium™ da 56 V è leader di mercato e offre un nuovo livello di prestazioni, dandoti la potenza di cui hai bisogno per portare a termine il tuo lavoro. Una volta provato questo rivoluzionario sistema a batteria non tornerai più indietro. Confortevole da usare e con un'impressionante autonomia e velocità di ricarica, dice basta ai viaggi alla stazione di servizio per il carburante e alla conservazione di liquidi altamente infiammabili. Invece hai la libertà di lavorare senza gas di scarico ed emissioni

nocive. Tutte le batterie ARC Lithium™ da 56 V sono compatibili con tutti i prodotti* della gamma EGO Power+. Inserisci la batteria e sei pronto.

Una rete di centri assistenza sempre a tua disposizione.

Grazie a una rete di centri EGO autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale, potrai ricevere subito l'assistenza di cui hai bisogno. Che tu abbia bisogno di scegliere gli utensili più adatti alle tue esigenze o di un servizio post-vendita eccezionale, potrai sempre richiedere una consulenza personale e qualificata per ogni tua necessità.

Garanzie leader del settore

Utilizzatore domestico

Per gli utenti privati offriamo una garanzia di 5 anni su tutti gli utensili e una garanzia di 3 anni sulle batterie, se registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.**

Utilizzatore professionale

Siamo così sicuri delle prestazioni dei nostri prodotti che offriamo agli utenti professionali una garanzia di 3 anni sulla gamma Professional-X e una garanzia di 2 anni sulla gamma Professional, quando i prodotti vengono registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.**

	UTENSILI		BATTERIE	
	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	1 ANNO DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	2 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	2 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE

* La fornice 12V non è compatibile con il sistema ARC Lithium™ 56 V
** In caso di guasti provocati da difetti nei materiali o nella lavorazione. La garanzia non copre l'usura del prodotto. Termini e condizioni completi sono disponibili sul nostro sito.

CAMBIA OGGI

Il sistema EGO Power+ supera la benzina senza alcun inconveniente. È più semplice, più pulito, più silenzioso e con meno vibrazioni, ed anche più comodo da usare. Minori costi di gestione e manutenzione significa che il passaggio a EGO Power+ porta anche a risparmi a breve/lungo termine. La sua tecnologia all'avanguardia della batteria offre potenza e prestazioni ottimali per ogni utensile e per ogni lavoro. Inoltre, con zero emissioni durante l'uso, riduce l'impatto sull'ambiente.



DALLA BENZINA A EGO POWER+?



UNA SUPERIORE TECNOLOGIA DELLA BATTERIA

Le nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V sono leader del settore ed offrono potenza intelligente e equilibrata, con prestazioni superiori alla benzina



COSTI DI ESERCIZIO INFERIORI

Un prodotto EGO Power+ può essere utilizzato per un mese approssimativamente con gli stessi costi che un prodotto con motore a 2 tempi genera in un giorno*



MEGLIO PER L'AMBIENTE

Con zero emissioni durante l'uso, la nostra batteria ARC Lithium™ da 56 V offre la stessa potenza della benzina, ma senza fastidi e gas di scarico



DESIGN PIEGHEVOLE, PER RIPORLO FACILMENTE

Diversamente dai grandi e pesanti tosaerba a scoppio, il design ripiegabile di EGO Power+ semplifica lo stoccaggio e la pulizia



MEGLIO PER LA TUA SALUTE

Gli utensili EGO Power+ presentano quasi sempre livelli di rumorosità e vibrazioni inferiori rispetto ai tradizionali utensili con motore a scoppio



RISPARMIA TEMPO

Niente più rifornimenti alla stazione di servizio. Il sistema di ricarica rapida di EGO, invece, ricarica le batterie in appena 30 minuti



FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Niente più pieno di carburante: con EGO Power+ inserisci la batteria e cominci subito a lavorare



NIENTE PIÙ CARBURANTE DA TENERE IN CASA

Niente più combustibili pericolosi in deposito, niente più gas di scarico e maggior spazio per altre cose

*Questo valore è calcolato in base a un utilizzo giornaliero medio di 3 litri di miscela al giorno

NOVITÀ 2023

LE NOSTRE ULTIME INNOVAZIONI

La gamma 2023 allarga i confini dell'innovazione, con nuovi modelli di trattorini Zero Turn e nuove categorie di prodotti lifestyle.

Ogni nuovo prodotto ha al suo interno l'impareggiabile Tecnologia ARC Lithium™ di EGO, che ti offre la potenza per affrontare compiti ancora più grandi e difficili, con gli stessi straordinari tempi di autonomia e la ricarica rapida di sempre.



ZT4200E-S
TRATTORINO
TOSAERBA Z6 A
RAGGIO ZERO
P43



HT2600E
TAGLIASIEPI
P74



PAD5000E
INVERTER DI POTENZA
NEXUS ESCAPE 500W
P107



PS1000E
POTATORE
P53

ST1610E-T
DECESPUGLIATORE
40 CM
P60

ZT5200E-L
TRATTORINO
TOSAERBA Z6 A
RAGGIO ZERO
P44



STA1600
ACCESSORIO
DECESPUGLIATORE
A FILO
P101

PH1420E
GRUPPO
MOTORE DEL
MULTIUTENSILE
P96



LT1000E
LUCI
PORTATILI
P109



FN1800E
VENTOLA DI
NEBULIZZAZIONE
P108



SNT2120E-AP
SPAZZANEVE
P90



LBP8000E
SOFFIATORE A
ZAINO
P86

BA3360T
BATTERIA DA 6AH
P22



CH7000E
CARICABATTERIE
RAPIDO 700W
P26



CH3200E
CARICABATTERIE
VELOCE 320W
P26



SCEGLI IL GIUSTO ATTREZZO PER OGNI ESIGENZA

La gamma di apparecchiature per esterni a batteria EGO è progettata per fornire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro all'aperto, assicurando il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso per utenti domestici, professionali e specializzati.

L'esclusiva tecnologia cordless ARC Lithium™ di EGO si combina con il miglior design ergonomico, per fornire potenza ed efficienza ai massimi livelli per tutti i lavori all'aperto.

Lavora in modo più intelligente. Lavora in modo più sano.

Ognuna delle batterie EGO si adatta a qualsiasi strumento EGO (vedi pagine 8-9), quindi puoi scegliere la giusta combinazione per vincere la tua sfida:

- Disponibile una gamma di 8 batterie portatili ed 1 batteria a zaino, in modo da poter scegliere il rapporto peso/potenza ottimale per qualsiasi attività.
- Per un lavoro più leggero sono disponibili due porta batteria a zaino e uno a cintura
- La batteria a zaino è adatta ad affrontare i lavori più impegnativi in qualsiasi condizione atmosferica

I prodotti EGO per la manutenzione e la cura del verde ti consentono di lavorare in modo più pulito, silenzioso e sicuro. EGO raggiunge la potenza della benzina, senza le emissioni, il rumore e le vibrazioni associati ai prodotti a scoppio. Sicuramente meglio per te e meglio per l'ambiente.

Dagli specialisti del cordless la potenza migliore della batteria.



**PRESTAZIONI CORRISPONDENTI AI MODELLI
A BENZINA PER UTENTI RESIDENZIALI**



Una gamma completa di prodotti da esterno a batteria, ideali per un uso domestico regolare.

Gli attrezzi EGO Power+ sono progettati per un uso regolare nei giardini residenziali. Gli attrezzi EGO Power+ offrono agli utenti residenziali tutta la potenza per competere con i modelli a benzina, senza fili, senza rumore, difficoltà o emissioni. Con l'eccezionale livello di prestazioni di EGO integrato di serie, affrontate con facilità ogni attività di manutenzione del giardino.



PROFESSIONAL

**STRUMENTI DI LUNGA DURATA PER GRANDI
GIARDINI ED USO PROFESSIONALE**



Una gamma progettata per un uso intensivo, perfetta per la manutenzione di giardini di grandi dimensioni e adatta ai professionisti del verde privato e pubblico.

Ideale per l'uso quotidiano, la gamma EGO Power+ Professional ti offre maggiori prestazioni quando affronti lavori più difficili per periodi più lunghi. Questa gamma include funzionalità aggiuntive, progettate per semplificare le attività di manutenzione dei giardini più grandi. Che si tratti di lavorare in un contesto di grandi dimensioni o di affrontare lavori in ambito professionale, puoi fare affidamento sugli strumenti potenti, robusti e duraturi di EGO Power+ Professional.



PROFESSIONAL X

**GAMMA SUPER ROBUSTA E SUPER POTENTE
PER USO PROFESSIONALE E SPECIALISTICO**



Una gamma di strumenti super robusta e super potente, progettata per i professionisti della manutenzione del giardino, per gli specialisti del verde e per la gestione delle strutture comunali.

La gamma EGO Power+ Professional-X è progettata per lavorare di più, tutto il giorno e ogni giorno nelle condizioni più difficili. Nella gamma Professional-X trovi il design ergonomico abbinato alla massima potenza e a prestazioni impareggiabili. Questi strumenti, ai massimi livelli della tecnologia delle batterie, per potenza e prestazioni superano gli equivalenti alimentati a benzina. Costruita per durare, la gamma Professional-X offre un lavoro pulito, silenzioso, sicuro e produttivo.



MINIME VIBRAZIONI, BASSA RUMOROSITA' E BASSI COSTI

Gli utensili EGO offrono tutta la potenza degli strumenti a benzina senza stressare il fisico, con basso rumore e minime vibrazioni.

La scelta degli utensili cordless a basse vibrazioni di EGO aiuta a evitare il rischio di sindrome da vibrazione mano-braccio (HAVS). Conosciuto anche come "Vibration White Finger", può causare disturbi dolorosi e invalidanti dei vasi sanguigni, dei nervi e delle articolazioni.

Comodo per l'uso quotidiano.

Con un motore brushless fluido e meno parti in movimento, tutti gli utensili EGO sono stati progettati per funzionare con bassi livelli di vibrazione, spesso al di sotto del limite del valore di esposizione all'azione (EAV) di 2,5 m/s² e ben al di sotto del valore limite di esposizione (ELV). Ciò consente agli utenti di lavorare comodamente tutto il giorno.

Condizioni di lavoro più silenziose.



L'esposizione quotidiana alla alta rumorosità dei prodotti a benzina può portare a un aumento dello stress correlato al lavoro, alla perdita dell'udito e all'acufene, una sensazione permanente di ronzio nelle orecchie. Gli strumenti EGO sono molto più silenziosi delle alternative alimentate a benzina e riducono il rischio di un aumento dei livelli di stress e di una potenziale perdita dell'udito con un uso a lungo termine.

VELOCITÀ DELL'ARIA: 212km/h

FORZA: 19,2N

EGO POWER+ VS. BENZINA

Basato su un utente professionista che acquista della gamma Professional-X il tagliasiepi HTX7500, il decespugliatore STX3800 e il soffiatore LBX6000, più la batteria a zaino, lo zaino portabatteria e il caricabatterie rapido per azionare tutti e tre gli strumenti. Il confronto è con strumenti equivalenti alimentati a benzina.

BENZINA		GAMMA PROFESSIONAL-X	
SPESA INIZIALE ANNO 1			
	UTENSILI 2.240,00 €	UTENSILI 1.267,00 €	
	MANUTENZIONE 359,99 €	BATTERIE E CARICA BATTERIE 1.286,00 €	
	CARBURANTE 1.069,16 €	CORRENTE 62,91 €	
COSTO ANNO 1	3.309,16 € Incluso l'acquisto degli utensili	2.615,91 € Incluso l'acquisto degli utensili	693,25 € Risparmio anno 1
COSTO ANNO 2	1.506,13 € Carburante e manutenzione	64,15 € Costo delle sole ricariche	1.441,98 € Risparmio anno 2
COSTO ANNO 3	1.588,65 € Carburante e manutenzione	65,42 € Costo delle sole ricariche	1.523,23 € Risparmio anno 3
COSTO ANNO 4	1.677,11 € Carburante e manutenzione	66,71 € Costo delle sole ricariche	1.610,40 € Risparmio anno 4
COSTO ANNO 5	1.771,94 € Carburante e manutenzione	68,02 € Costo delle sole ricariche	1.703,92 € Risparmio anno 5
COSTO TOTALE DELLA PROPRIETÀ	9.852,99 €	2.880,21 €	RISPARMIO AL 5 ANNO INVESTENDO IN UTENSILI 6.972,78 €

• Le stime dei costi si basano sull'acquisto del tagliasiepi HTX7500, del decespugliatore STX3800 e del soffiatore LBX6000, più l'imbracatura a zaino e il caricatore rapido+ per far funzionare tutti e tre gli attrezzi, e strumenti e carburante equivalenti alimentati a benzina.
• Consumo di carburante: far funzionare queste macchine per 6 ore al giorno per 170 giorni all'anno.

STRUMENTI RESISTENTI PER I COMPITI PIÙ DIFFICILI

La gamma EGO Professional-X ridefinisce la potenzialità degli utensili a batteria. Fornendo potenza e prestazioni leader del settore, ogni utensile supera l'equivalente alimentato a benzina. Ogni strumento Professional-X è compatibile con tutte le opzioni di batteria, offrendo la massima flessibilità per completare qualsiasi lavoro di qualsiasi dimensione.

BATTERIA DA 2,5AH,
140WH, 1P



BATTERIA DA 4AH,
224WH, 1P



BATTERIA DA 4AH,
224WH, 2P



BATTERIA DA 5AH,
280WH, 2P



BATTERIA DA 6AH,
336WH, 3P



BATTERIA DA 7,5AH,
420WH, 3P



BATTERIA DA 10AH,
560WH, 4P



BATTERIA DA 12Ah,
672WH, 4P



BATTERIA A ZAINO DA 1.568WH
EGO POWER⁺ PROFESSIONAL^X



ZAINO PORTA BATTERIA
EGO POWER⁺ PROFESSIONAL^X



PORTABATTERIA
EGO POWER⁺ PROFESSIONAL^X

RETTIFICA AL DIAMANTE



SOFFIATORE
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL^X



TAGLIASIEPI
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL^X




ASTA TELESOPICA
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL^X



DECESPUGLIATORI
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL^X



POTATORE



TAGLIASIEPI




DECESPUGLIATORE A LAMA



RECIPROCATORE ROTOCUT



MOTOSEGA DA POTATURA
EGO POWER⁺
PROFESSIONAL^X



2 LAME CONTRODANTI

EGO[™]
BATTERIE E CARICABATTERIE EGO POWER⁺

CON PRESTAZIONI SUPERIORI ALLA BENZINA, LA NOSTRA
GAMMA INNOVATIVA DI BATTERIE E CARICA BATTERIE
ASSICURA TUTTA LA POTENZA NECESSARIA.





LA GIUSTA POTENZA PER OGNI LAVORO

Batterie ARC Lithium™ 56 V EGO Power⁺.

Dalla più leggera da 2,5Ah alla più grande della gamma da 12Ah, all'aumentare delle dimensioni delle batterie, aumentano anche la capacità e l'autonomia. Qualsiasi modello tu scelga è progettato per dare le massime prestazioni e per adattarsi a tutti gli utensili EGO*.

NOVITÀ 2023

BA3360T
BATTERIA DA 6AH, 336WH, 3P



BA2240T
BATTERIA DA 4AH, 224WH, 1P



BA2242T
BATTERIA DA 4AH, 224WH, 2P



BA2800T
BATTERIA DA 5AH, 280WH, 2P



BA4200T
BATTERIA DA 7.5AH, 420WH, 3P



BA5600T
BATTERIA DA 10AH, 560WH, 4P



BA6720T
BATTERIA DA 12AH, 672WH, 4P



Per ulteriori informazioni su come funzionano le batterie EGO Power⁺ e cosa le rende così rivoluzionarie, scarica il documento FAQ sulla tecnologia della batteria dal nostro sito web.

egopowerplus.it/FAQ



BA1400T
BATTERIA DA 2.5AH, 140WH, 1P

* Per le batterie portatili.
** La fornice a batteria 12V non è compatibile con il sistema di batterie ARC Lithium™.

UTILIZZO CONFORTEVOLE PER TUTTO IL GIORNO

Le imbracature ergonomiche per lo zaino EGO Power⁺ e la fondina portabatteria sono il modo più comodo per godere della potenza leader del settore di EGO. Distribuiscono uniformemente il peso per un modo più semplice e comodo di lavorare.



BH1000 IMBRACATURA A ZAINO

Lo zaino porta batteria BH1000 è ideale per togliere il peso della batteria dalle braccia. Ciò fornisce maggiore stabilità e comfort soprattutto quando si utilizzano batterie più grandi per periodi prolungati.



BHX1000 ZAINO PORTA BATTERIA PROFESSIONAL-X

Lo zaino porta batteria BHX1000 è stato progettato pensando all'utente professionale e, quando utilizzato insieme all'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente o come parte di un kit), offre un comfort eccezionale per l'uso quotidiano. Il BHX1000 è compatibile con la serie Professional-X e, grazie all'adattatore ADB1000, può essere utilizzato anche con tutti gli altri utensili EGO. L'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente) è compatibile sia con lo zaino BHX1000 che con la batteria a zaino BAX1500 Professional-X.



ABH3000 FONDINA PORTABATTERIA, CAVO E CINGHIA PROFESSIONAL-X

La fondina è progettata per alloggiare la batteria EGO, un perfetto abbinamento per l'uso con la motosega da potatura EGO Power⁺ Professional-X e per fornire coppia e potenza ottimali per gli arboricoltori professionisti. La cinghia di sicurezza si integra con il cavo della batteria e la cintura o l'imbracatura mantiene te e la tua squadra al sicuro sugli alberi.

COMFORT AVANZATO PER LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Abbina i tuoi utensili EGO Power⁺ alla nostra batteria a zaino.

Bilanciare un'eccezionale autonomia con il comfort dell'utente è possibile con il design ergonomico della batteria a zaino EGO ARC Lithium[™] BAX1500. La batteria a zaino ti fa lavorare comodamente per un'intera giornata. Il pacco batteria può essere rimosso dalla imbracatura* ed è compatibile con tutti gli attrezzi EGO.

Progettato per funzionare, costruito per durare.

La batteria per zaino EGO Power⁺ può durare per un'intera giornata di lavoro** con una singola carica. Le celle di alta qualità, con una elevata potenza nominale ed un'alta densità di energia, possono gestire 1.000 cicli di carica. Inoltre, con la ricarica rapida puoi passare da vuoto a pieno in sole 3,5 ore.



BAX1500 BATTERIA A ZAINO PROFESSIONAL-X



La batteria a zaino EGO Power⁺ Professional-X offre tutta la potenza e l'autonomia necessaria per le attività più intensive. Tutto meno il rumore, le emissioni nocive e le vibrazioni. La batteria a zaino BAX1500 è in grado di affrontare condizioni meteorologiche estreme e continuare ad alimentare l'utensile grazie al suo involucro resistente, progettato per resistere a eventuali cadute o urti di ogni tipo.

	BAX1500
CAPACITÀ	1568 Wh a 56 V nominali
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Adattatore/spina
PESO BATTERIA	9,0 kg senza imbracatura
IMBRACATURA	Fornita separatamente o come parte di un kit
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE	IP56
CARICABATTERIE	CHX5500E
DURATA UTILE	Oltre 1.000 cicli
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	BAX1501: include batteria a zaino, imbracatura e adattatore

GRANDE POTENZA, GRANDI VANTAGGI

COMPATIBILE CON TUTTI GLI UTENSILI EGO POWER⁺

DURATA DELLA BATTERIA AD ALTA EFFICIENZA

BATTERIA E IMBRACATURA RIMOVIBILI

TUTELA LA TUA SALUTE

Lavora senza stress, problemi muscolo-scheletrici o gas di scarico.

CONVENIENTE

Con l'acquisto e la gestione di un decespugliatore, di un tagliaiepi e di un soffiatore della gamma Professional-X potrai risparmiare oltre 5.000 euro in 5 anni, rispetto ad equivalenti prodotti a benzina. Costi stimati con un utilizzo di 6 ore al giorno, 170 giorni all'anno.

*A seconda dello strumento e basato su una giornata lavorativa di 8 ore.

TEMPI DI RICARICA LEADER DEL MERCATO

Quando si tratta di ricaricare la nostra gamma di batterie, il caricabatterie EGO Power⁺ ti consente di lavorare più a lungo. Caricando la batteria da 2,5 Ah in meno di 30 minuti, il nuovo CH7000E riduce i tempi di ricarica in modo da poter tornare al lavoro da svolgere.

L'innovativo sistema di raffreddamento della ventola consente di ridurre il tempo necessario per l'avvio della ricarica e per il suo completamento; mentre il sistema di controllo della batteria intelligente monitora costantemente la potenza e la temperatura di ciascuna cella per fornire la ricarica più efficiente e rapida.



NOVITÀ 2023

CH7000E
CARICABATTERIE RAPIDO 700W

Vantando un tempo di ricarica impressionante di meno di 30 minuti per la batteria da 2,5 Ah, questo caricabatterie è dotato di un indicatore di carica a LED integrato e di un sistema di controllo della batteria intelligente. Questo caricabatterie raffreddato a ventola fornisce la carica più efficiente possibile.

NOVITÀ 2023

CH3200E
CARICABATTERIE VELOCE 320W

Caricando la batteria da 2,5 Ah in soli 35 minuti, il nostro caricabatterie standar è tra i più veloci sul mercato. Questo caricabatterie raffreddato a ventola, dotato di un sistema di controllo della batteria intelligente, è completo di un indicatore di carica a LED integrato per una chiara diagnostica della batteria.



CH5500E
CARICABATTERIE RAPIDO



CH2100E
CARICABATTERIE STANDARD

CHX5500E
CARICABATTERIE PROFESSIONAL-X

STATISTICHE E PRESTAZIONI									
MODELLO DI BATTERIA		BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500
BATTERIA (Ah)		2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6.0Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah
CAPACITÀ (Wh)		140	224	280	336	420	560	672	1568 Wh a 56 V nominali
TEMPI DI CARICA	CARICABATTERIE RAPIDO: CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	70 min	80 min	210 min
	CARICABATTERIE STANDARD: CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	190 min	220 min	–
	CARICABATTERIE PROFESSIONAL-X: CHX5500E	–	–	–	–	–	–	–	Predefinita: 420 min Rapida: 210 min
	CARICABATTERIE VELOCE 320W CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	130 min	160 min	–
	CARICABATTERIE RAPIDO 700W CH7000E	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	60 min	75 min	–
PESO		1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg
GARANZIA USO PRIVATO		3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE		2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	3 anni



RICARICA 6 BATTERIE EGO PORTATILI CONTEMPORANEAMENTE

Il box di ricarica professionale multiporta di EGO ricarica contemporaneamente qualsiasi combinazione di un massimo di sei batterie portatili EGO, ideale per gli utenti professionisti.

Il sistema intelligente di gestione dell'energia di EGO carica prima le batterie con il livello di carica più basso, quindi porta tutte le batterie alla carica completa alla stessa velocità. Ricarica 6 batterie da 10 Ah in appena 3 ore in combinazione con il caricabatterie multiporta.

Il box di ricarica multiporta può essere utilizzato direttamente con il caricabatterie 1600 W EGO CHV1600 o con il caricabatterie rapido EGO da 550 W (vedi pagina 113) in combinazione con l'adattatore di ricarica EGO ACA1000.

INDICATORE DI CARICA A LED

MONTAGGIO A PARETE

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

GANCIO PER CAVO DI RICARICA



COPERCHIO A CERNIERA PER LA PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE

ADATTO A QUALSIASI BATTERIA PORTATILE EGO ARC LITHIUM™

CONSERVAZIONE

RICARICA CONTEMPORANEAMENTE FINO A 6 BATTERIE EGO

CON RUOTE PER UN FACILE TRASPORTO IN CANTIERE



DA UTILIZZARE CON:



CHV1600E
CARICABATTERIE DA 1600 W



ACA1000
ADATTATORE DI RICARICA

Da utilizzare con il caricabatterie rapido EGO da 550 W

CHU6000

CARICABATTERIE EGO POWER⁺

include caricabatterie CHV1600E 1600W



TEMPI DI RICARICA COMPARATIVI

CARICABATTERIE DA 1600 W con custodia	6 batterie portatili da 10 Ah	~ 3 ore
CARICABATTERIE RAPIDO DA 550 W E ADATTATORE DI RICARICA con custodia	6 batterie portatili da 10 Ah	~ 8 ore

UNA BATTERIA
PER OGNI UTENSILE
E PER OGNI LAVORO

Con una scelta di otto batterie e una batteria a zaino, scegli l'opzione che ti offre la potenza e l'autonomia* di cui hai bisogno.

LEGENDA

- PROFESSIONAL
- PROFESSIONAL X
- RACCOMANDATO/OTTIMALE
- COMPATIBILE/NON OTTIMALE
- NON CONSIGLIATO

* L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba/siepe e dal metodo adottato dall'operatore

** Autonomia per tagli su legno da 10x10 cm

*** Con imbracatura a zaino BH1000/BHX1000

****La luce si illuminerà a 10.000 lm ad una temperatura ambiente di 25° C per 1 ora e funzionerà per altre 2 ore con il livello di luminosità 5. Si prega di notare che l'ora di funzionamento dipende dalla temperatura ambiente. In un ambiente più fresco la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più lungo, ma in un ambiente caldo la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più breve

^ I tempi di autonomia indicati si riferiscono allo sgombero di neve asciutta fino a 10 cm con due delle batterie indicate. I tempi di funzionamento variano in base all'altezza della neve, al tipo di neve e alle combinazioni di batterie



CODICE	PRODOTTO	BATTERIA																		BATTERIA A ZAINO				
		BA1400T 2.5Ah / 140Wh (Fino a)			BA2240T/BA2242T 4.0Ah / 224Wh (Fino a)			BA2800T 5.0Ah / 280Wh (Fino a)			BA3360T 6.0Ah / 336Wh (Fino a)			BA4200T 7.5Ah / 420Wh (Fino a)			BA5600T 10.0Ah / 560Wh (Fino a)			BA6720T 12.0Ah / 672Wh (Fino a)			BAX1500 28Ah / 1568Wh (Fino a)	
Tosaerba EGO Power+		Tosaerba EGO Power+																						
LM1700E	Tosaerba 42 cm	Tagli fino a 400 mq.			Tagli fino a 640 mq.			Tagli fino a 800 mq.			Tagli fino a 900 mq.			Tagli fino a 1200 mq.			Tagli fino a 1600 mq.			Tagli fino a 1900 mq.			-	
LM1700E-SP	Tosaerba 42 cm Semovente	Tagli fino a 300 mq.			Tagli fino a 480 mq.			Tagli fino a 600 mq.			Tagli fino a 800 mq.			Tagli fino a 900 mq.			Tagli fino a 1200 mq.			Tagli fino a 1400 mq.			-	
LM1900E-SP	Tosaerba 47 cm Semovente	Tagli fino a 400 mq.			Tagli fino a 640 mq.			Tagli fino a 800 mq.			Tagli fino a 900 mq.			Tagli fino a 1200 mq.			Tagli fino a 1600 mq.			Tagli fino a 1900 mq.			-	
LM2020E-SP	Tosaerba 50 cm Semovente	Tagli fino a 350 mq.			Tagli fino a 560 mq.			Tagli fino a 700 mq.			Tagli fino a 800 mq.			Tagli fino a 1050 mq.			Tagli fino a 1400 mq.			Tagli fino a 1700 mq.			-	
LM2130E-SP	Tosaerba semovente 52 cm con Tecnologia Select Cut	Tagli fino a 333 mq.			Tagli fino a 533 mq.			Tagli fino a 666 mq.			Tagli fino a 1000 mq.			Tagli fino a 1000 mq.			Tagli fino a 1333 mq.			Tagli fino a 1600 mq.			-	
Decespugliatori e Reciprocatore Rotocut EGO Power+		Decespugliatori e Reciprocatore Rotocut EGO Power+																						
ST1300E-S	Decespugliatore 33 cm	70 min			110 min			140 min			170 min			210 min			280 min			340 min			-	
ST1400E-ST	Decespugliatore 35 cm con Tecnologia Powerload™	60 min			90 min			120 min			135 min			165 min			240 min			290 min			660 min	
ST1510E	Decespugliatore 38 cm con Tecnologia Powerload™	30 min			50 min			60 min			70 min			90 min			120 min			145 min			-	
ST1530E	Decespugliatore 38 cm impugnatura singola	18 min			36 min			45 min			55 min			72 min			90 min			110 min			240 min	
ST1610E-T	Decespugliatore 40cm con testina automatica Line IQ™ e Tecnologia Powerload™	40 min			65 min			85 min			100 min			125 min			165 min			200 min			475 min	
BC3800E	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia	20 min			32 min			40 min			50 min			65 min			80 min			96 min			280 min	
BCX3800	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia***	-			40 min			50 min			60 min			75 min			97 min			120 min			420 min	
STX3800	Decespugliatore 38 cm impugnatura singola***	-			40 min			50 min			60 min			72 min			97 min			116 min			420 min	
RTX2300	Reciprocatore Rotocut installato su BCX/STX3800***	25 min			40 min			52 min			65 min			80 min			105 min			125 min			325 min	
Tagliasiepi EGO Power+		Tagliasiepi EGO Power+																						
HT2000E	Tagliasiepi 51 cm	75 min			120 min			150 min			210 min			225 min			300 min			360 min			-	
HT2410E	Tagliasiepi 61 cm	75 min			120 min			150 min			180 min			225 min			300 min			360 min			-	
HT2600E	Tagliasiepi 66 cm	60 min			90 min			120 min			145 min			180 min			240 min			270 min			-	
HT5100E	Tagliasiepi 51 cm	40 min			70 min			82 min			100 min			125 min			164 min			195 min			490 min	
HT6500E	Tagliasiepi 65 cm	33 min			60 min			72 min			90 min			110 min			144 min			170 min			420 min	
HTX6500	Tagliasiepi 65 cm***	-			55 min			70 min			83 min			105 min			140 min			170 min			420 min	
HTX7500	Tagliasiepi 75 cm***	-			45 min			60 min			75 min			90 min			120 min			145 min			380 min	
Motoseghe EGO Power+		Motoseghe EGO Power+																						
CS1400E	Motosega 35 cm	130 tagli			220 tagli			300 tagli			330 tagli			450 tagli			600 tagli			720 tagli			-	
CS1610E	Motosega 40 cm	130 tagli			220 tagli			300 tagli			330 tagli			450 tagli			600 tagli			720 tagli			-	
CS1800E	Motosega 45 cm con tendicatena automatico	130 tagli			220 tagli			300 tagli			330 tagli			450 tagli			600 tagli			720 tagli			-	
CSX3000	Motosega da potatura 30 cm	140 tagli			225 tagli			265 tagli			330 tagli			420 tagli			560 tagli			700 tagli			-	
PS1000E	Sistema potatore telescopico	70 tagli			110 tagli			140 tagli			170 tagli			210 tagli			285 tagli			340 tagli			780 tagli	
Soffiatori EGO Power+		Soffiatori EGO Power+																						
Autonomia in min.		Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Boost*	
LB5300E	Soffiatore 900 m³/h	75	22	10	120	35	16	150	44	20	180	53	24	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 min	
LB5800E	Soffiatore 986 m³/h	100	15	9	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 min	
LB7650E	Soffiatore da 1300 m³/h	30	13	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-	
LB6000E	Soffiatore a zaino 1.020 m³/h	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-	
LBP8000E	Soffiatore a zaino 1360 m³/h	-	-	-	24	12	8	30	15	10	38	18	12	47	22	15	63	29	20	75	35	24	-	
LBX6000	Soffiatore 1014 m³/h***	-	-	-	36 min			60 min			75 min			90 min			120 min			145 min			350 min	
Multi-Utensile EGO Power+		Multi-Utensile EGO Power+																						
STA1500	Accessorio decespugliatore a filo Multi-Utensile	18 min			35 min			45 min			55 min			72 min			93 min			110 min			300 min	
STA1600	Accessorio decespugliatore per multitool con Tecnologia Powerload™	18 min			35 min			45 min			55 min			70 min			90 min			110 min			240 min	
BCA1200	Accessorio decespugliatore a lama Multi-Utensile	27 min			50 min			60 min			75 min			95 min			125 min			150 min			375 min	
HTA2000	Accessorio tagliasiepi Multi-Utensile	37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			157 min			188 min			680 min	
HTA2000S	Accessorio tagliasiepi asta corta Multi-Utensile	37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			157 min			188 min			680 min	
PSA1000**	Accessorio potatore Multi-Utensile	70 tagli			110 tagli			140 tagli			170 tagli			210 tagli			285 tagli			340 tagli			660 tagli	
EA0800	Accessorio tagliabordi verticale Multi-Utensile	-			50 min			60 min			75 min			100 min			132 min			158 min			530 min	
CTA9500	Accessorio coltivatore Multi-Utensile	40 min			60 min			80 min			100 min			120 min			160 min			190 min			480 min	
BBA2100	Accessorio rullo spazzola Multi-Utensile	50 min			120 min			120 min			140 min			150 min			200 min			280 min			420 min	
OSA1000	Accessorio scuotiolive Multi-Utensile	50 min			80 min			100 min			120 min			160 min			210 min			250 min			660 min	
SSA1200	Accessorio spalaneve per Multitool	45 min			75 min			90 min			110 min			135 min			180 min			216 min			504 min	
RTA2300	Accessorio Rotocut per Multitool	25 min			40 min			52 min			60 min			80 min			105 min			125 min			325 min	
Sistema ad asta telescopica EGO Power+		Sistema ad asta telescopica EGO Power+																						
PSX2500	Accessorio potatore	110 tagli			182 tagli			231 tagli			280 tagli			379 tagli			455 tagli			545 tagli			1200 tagli	
PTX5100	Accessorio tagliasiepi	65 min			95 min			120 min			140 min			210 min			260 min			310 min			720 min	
Spazzaneve EGO Power+		Spazzaneve EGO Power+																						
SNT2400E	Spazzaneve a doppio stadio	14 min			22 min			28 min			30 min			44 min~			56 min~			67 min			-	
SNT2120E-AP	Spazzaneve con avanzamento tramite coclea	-			-			23 min			28 min			34 min			45 min			56 min			-	
EGO Power+ Stile di vita		EGO Power+ Stile di vita																						
Autonomia in min.		Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Boost*	
FN1800E	Ventola di nebulizzazione 45 cm	1908	132	84	3048	210	132	3810	258	168	4572	312	198	5718	390	246	7620	522	330	9144	624	396	-	
LT1000E	Luci portatili a led	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-	

EGO
TOSAERBA EGO POWER⁺

CON UN'AMPIA GAMMA DI CAPACITÀ DI TAGLIO, POTENTI MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE E MODELLI SEMOVENTI, SARETE PRONTI AD AFFRONTARE QUALSIASI PRATO NEL MIGLIORE DEI MODI.





LA POTENZA DELLA BENZINA SENZA LE EMISSIONI

Significativamente più silenziosi dei tosaerba a benzina, con costi di manutenzione notevolmente inferiori e zero emissioni durante l'uso, i tosaerba EGO Power⁺ offrono una varietà di capacità di taglio per affrontare ogni prato.

Il motore semovente a velocità variabile offre il massimo controllo durante le operazioni di taglio anche in pendenza. Inoltre, la nostra batteria ti permette di tagliare una superficie fino a 1.600m²* con un solo ciclo di carica.* Grazie alla funzione di velocità variabile automatica, su alcuni modelli selezionati è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

Grazie alla funzione 3 in 1, potrai tagliare, raccogliere o fare pacciamatura (i Kit mulching sono venduti separatamente) e con i fari a LED potrai lavorare più a lungo. L'efficiente sistema di raccolta dell'erba, utilizza tutto lo spazio disponibile nel sacco di raccolta, il che significa svuotamenti meno frequenti. Una volta finito, potrai pulire il tosaerba e riporlo in pochi secondi grazie al suo design pieghevole.

*Dato basato su una batteria da 12,0 Ah utilizzando LM1900E-SP. L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

AMPIA GAMMA DI LARGHEZZE DI TAGLIO
Opzioni di larghezza di taglio da 42, 47, 50 e 52 cm per adattarsi a qualsiasi dimensione di prato

MOTORE CON COPPIA ED EFFICIENZA ELEVATE
Per lavorare in qualsiasi condizione

LUCI A LED
Per lavorare più a lungo

IMPUGNATURA TELESCOPICA A SGANCIO RAPIDO
Per agevolare la pulizia e il rimessaggio compatto

MOTORE SEMOVENTE A VELOCITÀ VARIABILE
Riduce la fatica per i tagli in pendenza

AVVIO CON PULSANTE
Si avvia in pochi secondi

INDICATORE SACCO PIENO
Indica quando è il momento di svuotare il sacco di raccolta

ALTEZZA DELL'IMPUGNATURA REGOLABILE
Si adatta facilmente a te e al lavoro da svolgere

SACCO DI RACCOLTA AD ALTA CAPACITÀ
È in grado di contenere più erba e non va svuotato troppo spesso

RUOTE DI GRANDE DIAMETRO
Per spostamenti facili su tutti i terreni

REGOLAZIONE CENTRALIZZATA DELL'ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO SU 6 POSIZIONI
Per definire l'altezza da 20 a 95 mm

Modello illustrato: LM1900E-SP
Nota: alcune caratteristiche non sono presenti su tutti i modelli

SI PIEGA IN POCHI SECONDI
Per pulirlo e riporlo rapidamente



UN TAGLIAERBA PER OGNI PRATO. L'ATTREZZO GIUSTO PER IL LAVORO

La gamma di tagliaerba EGO Power⁺ presenta una varietà di specifiche progettate per rendere la cura del prato più rapida, semplice ed efficiente. E con le dimensioni del modello che vanno da 42 cm a 52 cm di larghezza di taglio, c'è un'opzione per ogni attività e dimensione del prato.

Tecnologicamente avanzato sotto ogni punto di vista, ogni tagliaerba racchiude di serie un'incredibile potenza pari ai modelli a benzina. Grazie al nostro rivoluzionario sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V, fanno il minimo rumore, hanno zero emissioni e si avviano con il semplice tocco di un pulsante.

Sebbene questi vantaggi si applichino a tutti i tagliaerba EGO Power⁺, differenze chiave rendono alcuni modelli più adatti a tipi specifici di giardini.

Dai un'occhiata al nostro pratico diagramma qui sopra per identificare le dimensioni del prato che puoi tagliare con una singola carica e, quindi, i tagliaerba adatti a te.

LM1700E
TOSAERBA DA 42 CM
**TAGLIA FINO A
400M²**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 2,5 Ah

LM1700E-SP
TOSAERBA DA 42 CM
**TAGLIA FINO A
480M²**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 4 Ah

LM2020E-SP
TOSAERBA DA 50 CM
**TAGLIA FINO A
700M²**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 5 Ah

LM1900E-SP
TOSAERBA DA 47 CM
**TAGLIA FINO A
800M²**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 5 Ah

LM2130E-SP
TOSAERBA DA 52 CM
**TAGLIA FINO A
1000M²**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 7,5 Ah

ARC
LITHIUM
56V

1.000 m² sono circa le dimensioni di 4 campi da tennis. In base alla batteria consigliata fornita con il kit. Per tutti i tempi di autonomia della batteria vedere le pagine 30-31.

Scegliere il tagliaerba giusto:



Spazi piccoli, ristretti o vicino agli alberi.

Per gli spazi più piccoli e una migliore precisione intorno agli ostacoli, i tagliaerba con una capacità di taglio inferiore sono l'ideale.

I nostri modelli compatti da 42 cm LM1700E o LM1700E-SP sono perfetti per gli spazi più piccoli.



Spazi più grandi e aperti.

Un tagliaerba con una capacità di taglio più ampia ti aiuterà a coprire più terreno in meno passate. Optare per una batteria più grande aumenterà l'autonomia, così come il controllo automatico della velocità di taglio variabile. Per un taglio più veloce, un sacco di capacità maggiore può raccogliere più erba e necessita di essere svuotato meno spesso.

Prova il nostro modello LM2130E-SP da 52 cm che fa sembrare piccoli anche i lavori più grandi.



Terreno in pendenza.

L'uso di un tagliaerba semovente elimina lo sforzo di spingere il tagliaerba in salita.

I nostri tagliaerba semoventi, LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP e LM2130E-SP sono disponibili in diverse capacità di taglio per adattarsi alle dimensioni del tuo prato: scegli una capacità di taglio più ampia per meno passate.



Comfort aggiuntivo.

Se il comfort è una priorità, i modelli con piatto di taglio in polimero sono l'opzione più leggera. I tagliaerba semoventi richiedono meno sforzo e, con un'impugnatura regolabile, puoi decidere l'altezza più adatta.

La maggior parte dei nostri tagliaerba è disponibile con piatto di taglio in polimero (escluso LM2020E-SP): basta scegliere la capacità di taglio in base alle dimensioni del prato.



Finiture.

Il kit rullo posteriore EGO è un modo semplice ed efficace per consentire al tuo tagliaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato, offrendo un aspetto curato pur mantenendo la versatilità di poter eseguire mulching e scarico dello sfalcio.

KIT RULLI POSTERIORI

Basta aggiungere un kit rulli posteriori EGO per consentire al tagliaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato (verifica che sia disponibile un kit rulli posteriori per il tuo modello - vedi sotto).



AR1700 disponibile pe LM1700E, LM1700E-SP
AR1900 disponibile pe LM1900E, LM1900E-SP
AR2100 disponibile per LM2130E-SP

Opzioni di taglio dell'erba.

Ci sono 3 modi diversi in cui i tagliaerba EGO Power⁺ gestiscono l'erba tagliata. Ottimo per prati non troppo fitti, il mulching ridistribuisce le particelle di erba e i nutrienti fertilizzanti. Lo sfalcio a caduta o lo scarico posteriore (scarico laterale per il tagliaerba con piatto di taglio metallico), consentono di tagliare più rapidamente l'erba fitta e lunga. La raccolta nel sacco mantiene i prati liberi da eventuale sfalcio.



KIT MULCHING

Il kit mulching EGO Power⁺ consentirà al tagliaerba di tagliare e distribuire l'erba fine nel prato per aiutare a trattenere l'umidità e le sostanze nutritive per un prato più sano.

ABP1700 disponibile per LM1700E, LM1700E-SP
ABP1900 disponibile per LM1900E, LM1900E-SP

SELECT CUT^X

Sistema di taglio multilama intercambiabile che consente di scegliere tra la lama mulching specializzata e la lama per insaccamento... per distribuire lo sfalcio fine sul prato o per raccogliere lo sfalcio nel grande sacco di raccolta.

ABP2100D-E disponibile per LM2130E-SP

LM1700E
TOSAERBA DA 42 CM

Ideale per un taglio accurato in spazi ridotti e giardini di medie dimensioni con terreno pianeggiante. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE
SOLO COME KIT
LM1701E

TAGLIA FINO A
400MQ
CON UNA SINGOLA
RICARICA

LM1900E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 47 CM

La larghezza di taglio più ampia è perfetta per un lavoro accurato in giardini di medie dimensioni. Semovente con variatore di velocità può affrontare con facilità prati in pendenza. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE
SOLO COME KIT
LM1903E-SP

TAGLIA FINO A
800MQ
CON UNA SINGOLA
RICARICA

LM1700E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 42 CM

Perfetto per il taglio dell'erba in spazi ridotti e giardini di medie dimensioni. Semovente con variatore di velocità può affrontare con facilità prati in pendenza e ondulati. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE
SOLO COME KIT
LM1702E-SP

TAGLIA FINO A
480MQ
CON UNA SINGOLA
RICARICA

LM2020E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 50 CM

L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini di medie e grandi dimensioni. Semovente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. Include un grande sacco di raccolta da 60 litri. Dispone dello scarico laterale per affrontare l'erba alta.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE
SOLO COME KIT
LM2021E-SP

TAGLIA FINO A
700MQ
CON UNA SINGOLA
RICARICA

LM2130E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 52 CM

L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini più grandi e spazi più ampi. Semovente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. L'apparato di taglio a doppia lama permette una raccolta ottimale anche in condizioni di erba alta e difficile. Include un sacco di raccolta extra-large da 70 litri.



ACCESSORIES ALSO AVAILABLE



DISPONIBILE
SOLO COME KIT
LM2135E-SP

TAGLIA FINO A
1000MQ
CON UNA SINGOLA
RICARICA



Sacco di raccolta molto capiente

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
CAPACITÀ DI TAGLIO	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE	No	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4 -5,0 Km/h)
MATERIALE PIATTO DI TAGLIO	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Acciaio	Polipropilene
AREA DI TAGLIO	2.5 Ah	Fino a 400 mq	Fino a 300 mq	Fino a 400 mq	Fino a 350 mq
	4.0 Ah	Fino a 640 mq	Fino a 640 mq	Fino a 560 mq	Fino a 333 mq
	5.0 Ah	Fino a 800 mq	Fino a 600 mq	Fino a 800 mq	Fino a 666 mq
	6.0 Ah	Fino a 900 mq	Fino a 800 mq	Fino a 900 mq	Fino a 1000 mq
	7.5 Ah	Fino a 1200 mq	Fino a 900 mq	Fino a 1200 mq	Fino a 1000 mq
	10.0 Ah	Fino a 1600 mq	Fino a 1200 mq	Fino a 1400 mq	Fino a 1333 mq
	12.0 Ah	Fino a 1900 mq	Fino a 1400 mq	Fino a 1700 mq	Fino a 1600 mq
CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO	Velocità costante	Velocità costante	Velocità costante	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**
VELOCITÀ A VUOTO	3,000 giri/min	3,000 giri/min	2,850 giri/min	2,700 - 3,000 giri/min	2,700 - 3,000 giri/min
IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
ALTEZZE MANICO	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore
SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
FUNZIONI	Pacciamatura¹, raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura¹, raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura¹, raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico posteriore
RUMOROSITÀ LpA / LwA	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S²)	2,4	1,5	1,4	1,0	0,6
STOCCAGGIO IN VERTICALE	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
PESO SENZA LA BATTERIA	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	LM1701E: include tosaerba, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	LM1702E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard	LM1903E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	LM2021E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	LM2135E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 7,5 Ah e caricabatterie rapido

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

**Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

†Nota bene: i kit per pacciamatura ABP1700 (per il tosaerba LM1700E e LM1700E-SP), ABP1900 (per il tosaerba LM1900E-SP) e ABP2100D-E (per il tosaerba LM2130E-SP) sono disponibili per l'acquisto opzionale separato.

● - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



TRATTORINO TAGLIAERBA A
RAGGIO ZERO Z6 EGO POWER⁺



LA GAMMA Z6 DI EGO OFFRE UNA POTENZA CHE VA OLTRE LA CONCORRENZA. LA TECNOLOGIA PEAK POWER[™] COMBINA LA POTENZA OTTIMALE DI 6 BATTERIE EGO ARC LITHIUM[™] DA 56 V PER PRESTAZIONI DAVVERO ECCEZIONALI.



Z6

TECNOLOGIA DAVVERO INNOVATIVA

La gamma di trattorini tosaerba Zero Turn di EGO si presenta con un'altra novità di settore per il 2023, introducendo il suo primo modello Z6 con guida a volante, dotato della nuova tecnologia e-Steer™ per un controllo avanzato dello sterzo e massima sicurezza.

Il nostro nuovissimo modello Z6 si guida come un'auto e sterza contemporaneamente a raggio zero, con un volante di precisione e la più recente tecnologia di guida digitale, oltre a offrire la stessa compatibilità con la piattaforma della batteria, la prima al mondo, di tutti i modelli EGO.

Fornendo la potenza equivalente ad un motore a benzina da 22 cavalli, senza alcuna emissione, lo Z6 copre fino a 10.000 m² con una singola carica con sei batterie da 12 Ah. Puoi adattare la combinazione di batterie esattamente in base alle dimensioni del tuo prato e al modo in cui preferisci tagliare l'erba, a differenza di qualsiasi altro ZTR a batteria sul mercato. Il caricabatterie più veloce del settore carica completamente le batterie in sole 3 ore, 4 volte più velocemente di qualsiasi altro concorrente, mentre i quattro motori brushless indipendenti forniscono la potenza e le prestazioni dei modelli a benzina per portare a termine il lavoro.



La rivoluzionaria tecnologia e-Steer™ di EGO offre il massimo in termini di controllo e precisione, il che significa che l'ultimo modello Z6 si guida come un'auto e sterza come un trattorino rasaerba a raggio zero.



GUIDA COME UN'AUTO E GUIDA CON FIDUCIA: IL NUOVISSIMO VOLANTE DI PRECISIONE OFFRE IL MASSIMO CONTROLLO

SEDILE CONFORTEVOLE CON SOSPENSIONE IDRAULICA

ARC
LITHIUM
56V

NOVITÀ 2023

STOCCAGGIO UTILE
Per telefoni, chiavi
e bevande

4 VELOCITÀ DELLA LAMA
Per ottima efficienza
di taglio

SINGOLI MOTORI
Per ogni lama

TELAIO IN
ACCIAIO

LUCI A LED

3 MODALITÀ DI TAGLIO
Scarico laterale, mulching
e raccolta

REGOLAZIONE AUTOMATICA
DELLA VELOCITÀ
Per il massimo comfort
di taglio



NOVITÀ 2023

ZT4200E-S TRATTORINO TOSAERBA ZERO TURN Z6 DA 107 CM CON TECNOLOGIA E-STEER™

Il nuovo Z6 ZT4200E-S si guida come un'auto e sterza come un trattorino rasaerba a raggio zero. L'innovativo volante di precisione permette di avere tutti i comandi a portata di mano, per una facilità e una precisione ottimali. Dotata della più recente tecnologia digitale e velocità variabile, lo Z6 porta la manovrabilità a un livello superiore con 3 modalità di guida personalizzabili: Control, Standard e Sport.

CAPACITÀ DI TAGLIO DI 107 CM	LUCI A LED	TAPPO PACCIAMATURA	INTERFACCIA LCD	VELOCITÀ 5-13 km/h	GUIDA A VOLANTE	2 LAME

ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

COPERTURA PROTETTIVA	KIT RACCOLTA OPZIONALE	COPERTURA PARASOLE	BARRA PARAURTI POSTERIORE	CONTENITORE



Taglia fino a 10.000 m² con una singola carica con sei batterie da 12 Ah

Completamente personalizzabile per adattarsi alla tua guida

Potenza equivalente a 22 cavalli

Funzionalità 3 in 1: scarico laterale, mulching o raccolta (kit raccolta acquistabile separatamente)



NOVITÀ 2023

ZT5200E-L
TRATTORINO TOSAERBA ZERO TURN Z6 DA 132 CM

Il nuovo e più grande trattorino tosaerba a 3 lame ZT5200E-L ha un piatto di taglio in acciaio fabbricato e ruote più grandi per supportare qualsiasi peso aggiuntivo, oltre a una gamma di nuove caratteristiche di comfort. Le barre di comando rendono il funzionamento intuitivo, mentre le 3 modalità di guida e le 4 velocità della lama ti consentono di personalizzare completamente il tuo lavoro.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



RUOTE PIÙ GRANDI
Per sostenere qualsiasi peso aggiuntivo

PIATTO IN ACCIAIO
FABBRICATO

3 LAME



PEAK
POWER⁺
TECHNOLOGY

Aumentare la potenza per quei lavori più difficili non è mai stato così facile.

La tecnologia Peak Power[™] combina la potenza a tua scelta da due a sei batterie EGO 56V ARC Lithium[™] per offrire le stesse prestazioni di un trattorino a benzina. La comodità della compatibilità universale della batteria significa che la batteria può essere utilizzata in qualsiasi altro strumento EGO Power⁺, in modo da poter passare da uno strumento all'altro in pochi clic.



ZT4200E-L
TRATTORINO TOSAERBA ZERO TURN Z6 DA 107 CM

Ideale per i giardini più grandi, gli angoli non sono un problema per lo Z6. Personalizza la guida con un'interfaccia LCD con 3 modalità di guida: Control, Standard e Sport, a cui si accede con il semplice tocco di un dito. Include sedile a sospensione idraulica per un maggiore comfort.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



Scansiona qui per esplorare la tua combinazione di batterie per il tuo Z6

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
NUMERO DI LAME	2	2	3
LARGHEZZA DI TAGLIO	107 cm	107 cm	132 cm
STERZO	Volante	Leve comandi	Leve comandi
VELOCITÀ	5-13 km/h	5-13 km/h	8-13km/h
SOLLEVAMENTO DEL PIATTO DI TAGLIO	Manuale	Manuale	Manuale
ALTEZZA DI TAGLIO	25 mm-100 mm, 10 impostazioni	25 mm-100 mm, 10 impostazioni	25 mm-100 mm, 10 impostazioni
FUNZIONI	Mulching, raccolta, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico laterale
RACCOLTA POSTERIORE	230 L	230 L	230 L
SOSPENSIONE DEL SEDILE	Idraulica	Idraulica	Idraulica
RUMOROSITÀ LpA / LwA	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)
PESO	195 kg	195 kg	217 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno
FORNITO COMPLETO DI:	ZT4201E-S: Include trattorino tosaerba a 2 lame, tappo mulching e caricabatterie da 1600W	ZT4201E-L: Include trattorino tosaerba a 2 lame, tappo mulching e caricabatterie da 1600W	ZT5201E-L: Include trattorino tosaerba a 3 lame e caricabatterie da 1600W

*L'autonomia può variare in base alle batterie utilizzate, al livello di carica delle batterie, alle condizioni dell'erba e alla tecnica operativa dell'utente. Lo Z6 necessita di un minimo di 15Ah per funzionare.

EGO[™]
MOTOSEGA EGO POWER⁺

REALIZZATE APPOSITAMENTE PER LE ATTIVITÀ PIÙ DIFFICILI
E ALIMENTATE DALLE NOSTRE BATTERIE ARC LITHIUM[™] DA 56 V,
SONO PRONTE AD AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO.



COSTRUITE PER I COMPITI PIÙ DURI

Le motoseghe EGO Power⁺ sono caratterizzate da una struttura resistente, per affrontare anche i lavori più difficili. Fusti, tronchi, rami, nulla resiste al loro passaggio.

Scegli la semplicità: il tendicatena automatico mantiene la corretta tensione della catena durante l'utilizzo e non necessita di alcun attrezzo per la regolazione. Una volta controllato il livello del lubrificante attraverso l'apposita finestra, puoi cominciare subito a lavorare.

Non ha rivali neanche in fatto di sicurezza. Il freno elettrico e la protezione contro i contraccolpi ti permettono di lavorare in sicurezza e il sistema di autolubrificazione mantiene sempre scorrevole la rotazione della catena.

Inoltre, grazie alla batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO, che assicura una straordinaria autonomia e un'incredibile potenza con un solo ciclo di carica, potrai continuare a lavorare, taglio dopo taglio.



TENDICATENA AUTOMATICO

TENSIONAMENTO DELLA CATENA SEMPLICE E SICURO

La motosega EGO Power⁺ da 45 cm con tendicatena automatico è costruita per affrontare anche i lavori più difficili. Con una velocità della catena di 20 m/s e un motore potente, nulla ostacolerà il vostro lavoro.

Tutte le difficoltà vengono meno quando si tratta della corretta tensione della catena, grazie al sistema di tendicatena automatico. Per tendere la catena basta allentare semplicemente il pomolo di regolazione, serrare nuovamente e si è pronti per partire.



REGOLAZIONE SEMPLICE

Per un tensionamento della catena sicuro ed efficace

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli.

Modello illustrato: CS1800E

*Disponibile su modelli selezionati



Barra e catena di qualità



CS1800E
MOTOSEGA DA 45 CM

Una velocità della catena di 20 m/s fornisce tutta la potenza e la coppia necessarie per tagliare rapidamente rami spessi e tronchi più grandi fino a 45 cm di larghezza.



TENDICATENA
AUTOMATICO



CS1400E
MOTOSEGA DA 35 CM

Perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni fino a 35 cm di larghezza.



DISPONIBILE
COME KIT



CS1610E
MOTOSEGA DA 40 CM

Un'eccezionale combinazione di coppia elevata e velocità della catena, perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni fino a 40 cm di larghezza.



DISPONIBILE
COME KIT



TENDICATENA
AUTOMATICO

BCS1000
BORSA PER MOTOSEGA

Borsa resistente con vassoio raccogli olio e fodero copri lama pieghevole per il trasporto sicuro delle motoseghe. Tasche separate per conservare gli accessori.



Disponibile separatamente, vedere pagina 114.

	CS1400E	CS1610E	CS1800E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	35 cm	40 cm	45 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	13,5 m/s	20 m/s	20 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1400	AG1600	AG1800
TIPO DI CATENA	AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1,3 mm)
SERBATOIO DELL'OLIO	150 ml	150 ml	200 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica	Automatica	Automatica
FRENO DELLA CATENA	Si	Si	Si
RUMOROSITÀ LpA / LwA	86 dB(A) 100 dB(A)	91 dB(A) 102 dB(A)	93 dB(A) 104 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S²)	5,4/4,1	3,4/2,8	5,1/3,5
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Senza attrezzi	Senza attrezzi	Automatico
PESO SENZA LA BATTERIA	3,8 kg	4,1 kg	4,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	CS1401E: include motosega, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	CS1614E: include motosega, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	–

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.
- L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

CURA DELL'ALBERO PIÙ FACILE, PIÙ SICURA

Creata pensando agli arboricoltori professionali, la motosega da potatura Professional-X CSX3000 di EGO è una combinazione eccezionale di alta coppia e potenza.

Con all'interno la tecnologia della batteria ARC Lithium™ leader del settore, la motosega top handle da potatura fornisce la combinazione ottimale di potenza, coppia e velocità della catena.

Beneficiando di lunga autonomia e ricarica rapida, è costruita per affrontare un uso quotidiano intenso.

L'esclusivo sistema di sicurezza del freno a catena arresta l'utensile in caso di contraccolpo, riducendo il rischio di lesioni.

Ulteriori caratteristiche della macchina rendono il lavoro in altezza ancora più semplice: la luce dell'indicatore del livello della batteria ti avvisa quando rimane il 10% della carica della batteria, mentre la spia luminosa dell'olio si accende quando l'utensile necessita di un rabbocco. La motosega da potatura EGO è adatta per ogni lavoro in cima agli alberi con una gamma di barre a catena disponibili da 12" a 16", rendendo il compito da svolgere, più facile, più pulito, più silenzioso e più sicuro.

SPIE LUMINOSE LIVELLO BATTERIA E OLIO CATENA
Fornisce un avviso quando la potenza e i livelli dell'olio si stanno esaurendo

COMFORT E SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI
Bassi livelli di vibrazioni e rumorosità e zero emissioni

VISUALE AGEVOLATA
Permette agli operatori di eseguire tagli precisi

SISTEMA DI SICUREZZA FRENO CATENA
Arresta motore e catena in caso di contraccolpo

ARPIONE
Per un controllo sicuro durante il taglio dei tronchi

GRILLETTO DI COMANDO
Fornisce energia quando ne hai bisogno. Non serve la corda di avviamento

COMPATIBILE CON UNA GAMMA DI BARRE CATENA da 12" a 16"



ABH3000
PORTABATTERIA
BA2240T
BATTERIA DA 4 AH

Il cavo della fondina porta batteria si integra con la cinghia di sicurezza per fissarlo saldamente alla cintura e all'imbracatura. La batteria da 4 Ah è stata progettata con il rapporto peso-potenza ottimale per l'utilizzo da parte degli arboricoltori professionisti.

Disponibile separatamente, vedere pagine 23 e 24.



CSX3000 MOTOSEGA DA POTATURA PROFESSIONAL-X

Progettata per fornire potenza, alta coppia e velocità della catena ai vertici della categoria, per gli arboricoltori professionisti.



	CSX3000
LUNGHEZZA DELLA BARRA	30 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 140 tagli 4,0 Ah Fino a 225 tagli 5,0 Ah Fino a 265 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 420 tagli 10,0 Ah Fino a 560 tagli 12,0 Ah Fino a 700 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1200
TIPO DI CATENA	AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)
SERBATOIO DELL'OLIO	200 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica, regolabile
FRENO DELLA CATENA	Si - Meccanico ed elettronico
RUMOROSITÀ LpA / LwA	88 dB(A) 98 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S²)	1,7/2,2
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	3,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	Non adatta
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	CSX3002: include motosega top handle, batteria da 4 Ah e caricabatterie rapido

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.
- L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

RAGGIUNGI NUOVE ALTEZZE

Il potatore EGO rende le scale e la difficile manutenzione degli alberi un ricordo del passato.

Con la barra da 25 cm e la velocità della catena di 20 m/s, il potatore EGO taglia rami alti con facilità e sicurezza. La testa di taglio si aggancia facilmente al gruppo motore tramite un connettore, rendendo il potatore molto compatto. Tramite la funzione telescopica si può aumentare la lunghezza fino a 4 mt per raggiungere qualsiasi ramo, per quanto vicino o lontano che sia. L'asta in fibra di carbonio e la prolunga opzionale, insieme alla guida del taglio a luci a led garantiscono un'eccellente manovrabilità per effettuare tagli precisi.



PS1000E POTATORE TELESOPICO

Lavora con facilità e in tutta sicurezza su quelle aree difficili da raggiungere. Il nostro leggero potatore con asta telescopica EGO raggiunge lunghezze di 4 mt quando completamente esteso e, grazie al suo motore situato all'estremità inferiore dell'utensile, mantiene grande equilibrio ed ergonomia.



IMPUGNATURA REGOLABILE SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI

ASTA IN FIBRA DI CARBONIO A REGOLAZIONE TELESOPICA

LINEA GUIDA CON LUCE A LED PER TAGLI PRECISI

MOTORE FRONTALE E LUBRIFICAZIONE OLIO AUTOMATICA

AGGANCIO SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI

TENDICATENA SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI

ELEVATA VELOCITÀ DELLA CATENA PER TAGLI PULITI

ARPIONE DI SICUREZZA

	PS1000E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	25 cm
TIPO DI CATENA	Passo catena 1/4" , 0.043"
AUTONOMIA*	2.5 Ah fino a 70 tagli 4.0 Ah fino a 110 tagli 5.0 Ah fino a 140 tagli 6.0 Ah fino a 170 tagli 7.5 Ah fino a 210 tagli 10.0 Ah fino a 285 tagli 12.0 Ah fino a 340 tagli
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s
LUNGHEZZA TOTALE ESTESA	296 cm (attrezzo) 396 cm (con una prolunga) 496 cm (con due prolunghe)
SERBATOIO DELL'OLIO	80 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica
RUMOROSITÀ LpA / LwA	82 dB(A) 100 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S²)	1,01/1,51
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Automatica
PESO SENZA LA BATTERIA	4,25 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	PS1003E: include asta di prolunga, Batteria da 4Ah e caricabatterie standard

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.
- L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



EP1000 PROLUNGA

Niente è troppo in alto per questa asta di prolunga robusta ma leggera.

EGO

SISTEMA AD ASTA TELESCOPICA
EGO POWER⁺ PROFESSIONAL^X

ESTENSIONE, MANEGGEVOLEZZA E POTENZA DI TAGLIO
ESTREME PER RAMI E SIEPI AD ALTEZZE DIFFICILI.



RAGGIUNGI I RAMI
PIU' ALTI SENZA
ATTREZZATURE
AGGIUNTIVE



DOPIO GRILLETTO DI CONTROLLO
Comodo, sicuro ed affidabile

DOPIO SISTEMA DI BLOCCAGGIO
Sostituzione rapida degli accessori con sistema di bloccaggio a vite

POSIZIONE DELLA BATTERIA IN LINEA
Per un bilanciamento ottimale durante l'uso

ALBERO OVALE IN ALLUMINIO
Design robusto per comfort, presa sicura ed estensione ai massimi livelli

ACCESSORIO TAGLIASIEPI TELESCOPICO PROFESSIONAL-X
Taglia facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Testa di taglio regolabile in 6 posizioni ed in più ruotabile

ACCESSORIO POTATORE TELESCOPICO PROFESSIONAL-X
Potenza, coppia e velocità della catena per tagliare rami fino a 200 mm di diametro

Include imbracatura singola AP1500

IMPUGNATURA POSTERIORE
Maniglia di trasporto sostituibile, a protezione contro urti e cadute

PPX1000
ASTA TELESCOPICA PROFESSIONAL-X

Utilizzabile con gli accessori potatore e tagliasiepi EGO Power⁺ Professional-X* e con qualsiasi batteria ARC Lithium[™] da 56 V di EGO. Si può allungare fino a 4 m** per raggiungere facilmente siepi e rami alti ed è anche ideale per siepi basse se impostato su un'estensione più corta.



* Gli accessori potatore telescopico e tagliasiepi telescopico possono essere acquistati separatamente.
** Dipende dall'accessorio scelto.



REGOLAZIONE TELESCOPICA
Per facilitare il taglio di siepi alte

MOTORE BRUSHLESS
Per garantire massima potenza e grande autonomia per lavori più pesanti

COMPLETAMENTE REGOLABILE
6 posizioni a scelta per affrontare qualsiasi tipologia di lavoro


GRANDE CAPACITÀ DI TAGLIO
Per tagliare siepi più spesse e rami più grossi

LAME A DOPPIA AZIONE
Per ridurre le vibrazioni durante il taglio

LAME A DOPPIO TAGLIO TAGLIATE AL LASER E RETTIFICATE AL DIAMANTE
Per un taglio più netto e preciso

PTX5100
ACCESSORIO TAGLIASIEPI TELESCOPICO PROFESSIONAL-X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power⁺ Professional-X (da acquistare separatamente). Taglia facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Con la regolazione in 6 posizioni e la rotazione della testa di taglio si possono affrontare le diverse tipologie di lavoro.



REGOLAZIONE TELESCOPICA
Per facilitare il taglio di rami alti

MOTORE BRUSHLESS
Per garantire massima potenza e grande autonomia per lavori più pesanti

ALTA VELOCITÀ DELLA CATENA
Best-in-class : taglia i rami spessi con facilità con una velocità della catena di 22 m/sec.

PSX2500
ACCESSORIO POTATORE TELESCOPICO PROFESSIONAL-X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power⁺ Professional-X (da acquistare separatamente). Taglia facilmente rami fino a 200 mm di diametro.



	PTX5100
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm
SPAZIO TRA I DENTI	26 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	1,8 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 65 min 4,0 Ah Fino a 95 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 140 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 260 min 12,0 Ah Fino a 310 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	3,000 spm
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lame a doppia azione e a doppio taglio
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
RUMOROSITÀ LpA/LwA	83 dB(A) / 94 dB(A)
TESTA DI TAGLIO ROTANTE	Da 45° in alto a 70° in basso - Da +90° a - 90° sinistra e destra
PESO SENZA BATTERIA	2,3 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S²)	1,3 m/s² - 1,5 m/s²
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT**	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. **Senza batteria e caricabatteria.

	PSX2500
LUNGHEZZA DELLA BARRA	25 cm
TIPO DI CATENA	90PX040X (passo 3/8", spessore 1.1mm)
VELOCITÀ DELLA CATENA	22 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 110 tagli 4,0 Ah Fino a 182 tagli 5,0 Ah Fino a 231 tagli 6,0 Ah Fino a 280 tagli 7,5 Ah Fino a 379 tagli 10,0 Ah Fino a 455 tagli 12,0 Ah Fino a 545 tagli
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
LUNGHEZZA TOTALE	140 cm
LUNGHEZZA TOTALE ESTESA	400 cm
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	180 ml con ingranaggio a vite senza fine
RUMOROSITÀ LpA/LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
PESO SENZA BATTERIA	2.2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S²)	1.2 m/s²
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT**	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm. **Senza batteria e caricabatteria.

EGO[™]
DECESPUGLIATORE EGO POWER⁺

UNA PERFETTA SINTESI DI POTENZA, EQUILIBRIO E COMFORT.
I NOSTRI DECESPUGLIATORI A FILO E A LAMA SONO IDEALI
PER TAGLIARE E RIFINIRE QUALSIASI SUPERFICIE.





NOVITÀ 2023

MASSIMO CONTROLLO DELLA RIFINITURA

EGO ha rivoluzionato ancora una volta la sua gamma di decespugliatori Power⁺, con l'introduzione sul suo ultimo modello dotato per la prima volta della tecnologia Line IQ[™] per prestazioni non-stop.

L'ultima innovazione di EGO è dotata di sensori automatici che monitorano e alimentano automaticamente la lunghezza del filo, quindi non è più necessaria nessuna operazione di batti e vai per alimentare il filo della testina di taglio. Insieme alla tecnologia brevettata Powerload[™] di EGO, è progettata per eliminare i problemi più fastidiosi, in modo che tu possa concentrarti sul lavoro da svolgere.

Con una gamma di larghezze e velocità di taglio, c'è un decespugliatore EGO adatto per ogni uso, dai giardini più piccoli ai lavori professionali più impegnativi. Supportati da potenti motori brushless e creati pensando alla facilità d'uso, i decespugliatori EGO Power⁺ offrono efficienza ed autonomia ottimali, oltre a bassi livelli di vibrazioni. Alcuni modelli dispongono di asta a regolazione telescopica per condizioni di lavoro più confortevoli.



LINE-IQ[™] TECHNOLOGY

Dimentica i frustranti problemi di alimentazione del filo con la tecnologia automatica Line IQ[™] di EGO. Con sensori automatici intelligenti, non è necessario alimentare il filo con il batti e vai, ma puoi continuare a tagliare con prestazioni ottimali senza interruzioni.





ST1300E-S
DECESPUGLIATORE A FILO DA 33 CM

Doppia velocità, larghezza di taglio di 33 cm con testina batti e vai e sostituzione del filo semplificata. Ideale per piccoli giardini.



DISPONIBILE
COME KIT
ST1301E-S

Include imbracatura singola AP150Q



TECNOLOGIA
POWERLOAD[™]

ST1400E-ST
DECESPUGLIATORE A FILO DA 35 CM

Larghezza di taglio da 35 cm con tecnologia Powerload[™] per la sostituzione automatica del filo. Dispone di un'impugnatura regolabile e di un'asta telescopica per adattarsi all'altezza di qualsiasi utente.



DISPONIBILE
COME KIT
ST1401E-ST

Include imbracatura singola AP150Q



TECNOLOGIA
POWERLOAD[™]

ST1510E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Dotato di tecnologia Powerload[™] per la sostituzione automatica del filo, velocità variabile e ampia larghezza di taglio di 38 cm.



DISPONIBILE
COME KIT
ST1511E

Include imbracatura singola AP150Q



ST1530E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm. con testina batti e vai con funzione di ricarica rapida del filo.



Include imbracatura singola AP150Q



TECNOLOGIA
POWERLOAD[™] LINE-IQ[™]
TECHNOLOGY

NOVITÀ 2023


ST1610E-T
DECESPUGLIATORE A FILO 40 CM

Vai oltre alle sfide complicate e dispendiose in termini di tempo per la ricarica e l'alimentazione del filo dei decespugliatori con i sistemi più innovativi del settore. Le tecnologie EGO Powerload[™] e Line IQ[™] rendono le attività di taglio più semplici che mai, combinate con una larghezza di taglio di 40 cm e 2 velocità preimpostate. Il design ergonomico del nuovo ST1610E-T e le caratteristiche tecnologiche all'avanguardia nel settore lo rendono uno strumento di rifinitura davvero straordinario.



DISPONIBILE
COME KIT
ST1613E-T

Include imbracatura singola AP150Q



TECNOLOGIA
POWERLOAD[™]

Risolviendo la grande frustrazione della sostituzione del filo, la rivoluzionaria tecnologia Powerload[™] di EGO ricarica automaticamente il filo sul tuo decespugliatore. Basta inserire il filo, premere il pulsante Powerload[™] e lasciare che l'utensile faccia il resto. Disponibile su ST1510E, ST1400E-ST e ST1610E-T.



STEP 1
Inserire il filo



STEP 2
Premere il pulsante Powerload[™] per caricare il filo

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
CAPACITA' DI TAGLIO – Testina con filo	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
LUNGHEZZA TOTALE	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm	184 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 70 min 4,0 Ah Fino a 110 min 5,0 Ah Fino a 140 min 6,0 Ah Fino a 170 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 280 min 12,0 Ah Fino a 340 min	2,5 Ah Fino a 60 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 135 min 7,5 Ah Fino a 165 min 10,0 Ah Fino a 240 min 12,0 Ah Fino a 290 min	2,5 Ah Fino a 30 min 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 70 min 7,5 Ah Fino a 90 min 10,0 Ah Fino a 120 min 12,0 Ah Fino a 145 min	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 36 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 72 min 10,0 Ah Fino a 90 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5Ah Fino a 40 mins 4,0Ah Fino a 65 mins 5,0Ah Fino a 85 mins 6,0Ah Fino a 100 mins 7,5Ah Fino a 125 mins 10,0Ah Fino a 165 mins 12,0Ah Fino a 200 mins
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costante	Velocità variabile	Velocità costante	Velocità costante	Digitale 2 velocità
VELOCITÀ A VUOTO	Doppia velocità	Doppia velocità	Doppia velocità	Doppia velocità	Velocità vaibile
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai	Testina Powerload [™] 'con funzione sostituzione automatica del filo	Testina Powerload [™] 'con funzione sostituzione automatica del filo	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo	Line IQ [™] Con Sistema Powerload [™]
DOPPIO FILO	Si	Si	Si	Si	Si
SENSO DI ROTAZIONE	Orario	Orario	Orario	Antiorario	Orario
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida
IMBRACATURA	N/D	N/D	Tracolla singola	Tracolla singola	Bretella singola
PESO SENZA LA BATTERIA	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg	3,4 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	2,1/1,2	3,2/2,3	1,1/1,5	3,9/2,7	4,6/2,7
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	79,3 dB (A) 93 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	1 anno
DISPONIBILE COME KIT	ST1301E-S: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1401E-ST: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1511E-ST: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	–	ST1613E-T: Include decespugliatore, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore. **Fare riferimento alle pagine 74-75 per ulteriori informazioni.
- L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



BC3800E
DECESPUGLIATORI DA 30/38 CM

La lama a tre punte reversibile e il motore brushless offrono la potenza necessaria per sgombrare qualsiasi tipo di terreno. Può essere utilizzato sia con lama a tre punte che con testina portafilo.



	BC3800E
CAPACITÀ DI TAGLIO	
– Lama a tre punte	30 cm
– Testina portafilo	38 cm
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 20 min 4,0 Ah Fino a 32 min 5,0 Ah Fino a 40 min 6,0 Ah Fino a 50 min 7,5 Ah Fino a 65 min 10,0 Ah Fino a 80 min 12,0 Ah Fino a 96 min
MATERIALE DELLA LAMA	Lama a triplo taglio in acciaio
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile costantemente
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario
PESO SENZA LA BATTERIA	
– Lama a tre punte	4,6 kg
– Testina portafilo	4,4 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	
– Lama a tre punte	1,5/1,9
– Testina portafilo	2,3/2,4
TIPO DI MOTORE	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	80 dB(A) 96 dB(A)
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.
**Fare riferimento alle pagine 68-69 per ulteriori informazioni.




TAGLIO CON
POTENZA E
PROTEZIONE

L'accessorio EGO Rotocut Professional-X taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi.

Dotato di due lame controrotanti, ottimizza l'autonomia, abbassa le vibrazioni e, soprattutto, previene il lancio di detriti, rendendolo ideale per l'uso in aree urbane in cui il rischio di danni o lesioni è particolarmente alto. Con un profilo basso della scatola ingranaggi, può affrontare le aree più difficili da raggiungere.

La scatola ingranaggi in acciaio è montata su cuscinetti, aumentando la durata complessiva dell'utensile e riducendo i danni alla pavimentazione. Le lame sono state progettate per garantire prestazioni di taglio pulite ed efficienti, pur mantenendo una lunga durata.

Rotocut può essere utilizzato con qualsiasi decespugliatore o multi-utensile con motore posteriore e coppia conica EGO, rendendolo un accessorio utilissimo per precisione, potenza e sicurezza.



RTX2300
RECIPROCATORE ROTOCUT
PROFESSIONAL-X

Il disegno dal basso profilo di Rotocut e l'utilizzo di un aggancio semplice consentono di adattarsi alla maggior parte dei decespugliatori a motore posteriore presenti sul mercato.



	RTX2300
LARGHEZZA DI TAGLIO	23 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah fino a 25 min 4,0 Ah fino a 40 min 5,0 Ah fino a 52 min 6,0 Ah fino a 65 min 7,5 Ah fino a 80 min 10,0 Ah fino a 105 min 12,0 Ah fino a 125 min BAX1500 fino a 325 min
DIREZIONE DI ROTAZIONE	Due lame controrotanti
TIPOLOGIA LAME	Acciaio ad alta resistenza
PESO	1,9 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	1,1/1,5
RUMOROSITÀ LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
VELOCITÀ DI TAGLIO	450 giri/min
UTENSILI EGO COMPATIBILI	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria usata, dal livello di carica, dalle condizioni dell'erba e dalla tecnica dell'utilizzatore.



MOTORE BRUSHLESS POTENTE ED EFFICIENTE
Per un'autonomia superiore

SELETORE DI VELOCITÀ VARIABILE CON PULSANTE DI SICUREZZA
Per un lavoro efficiente e sicuro

ASTA DI TRASMISSIONE IN FIBRA DI CARBONIO
Non si curva né perde la forma nel corso del tempo, mantenendo al minimo i livelli di vibrazione



Può essere usato con l'accessorio reciprocante ROTOCUT (101 284 004)



Fornito con lama in acciaio a tre punte.



BCX3800
DECESPUGLIATORE PROFESSIONAL-X (IMPUGNATURA DOPPIA)

Lasciati alle spalle i disagi e i gas di scarico della benzina, con questo potente utensile professionale. Abbinalo alla nostra batteria a zaino Professional-X BAX1500 per avere massima potenza e praticità d'uso tutto il giorno.




TESTA DI TAGLIO BATTI E VAI A RICARICA RAPIDA
Per ricaricare ed estendere il filo in modo rapido e semplice mentre lavori



STX3800
DECESPUGLIATORE PROFESSIONAL-X (IMPUGNATURA SINGOLA)

Il nostro decespugliatore Professional-X offre la stessa potenza e le stesse prestazioni della benzina. Con un'impugnatura regolabile, si abbina alla nostra batteria a zaino Professional-X BAX1500 per una potenza e un comfort che durano tutto il giorno.




	BCX3800		STX3800	
CAPACITÀ DI TAGLIO				
– Testina portafilo	38 cm		38 cm	
– Lama a tre punte	30 cm		30 cm	
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm		186 cm	
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo	Con testa a lama
	Fino a 300 min	Fino a 420 min	Fino a 300 min	Fino a 420 min
MATERIALE LAMA	Lama in acciaio a tre punte		Lama in acciaio a tre punte	
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costantemente variabile		Velocità costantemente variabile	
VELOCITÀ A VUOTO	5.800 giri/min		5.800 giri/min	
SOFT-START	Sì		Sì	
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,4 mm		2,4 mm	
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai con avvolgimento manuale		Testina batti e vai con avvolgimento manuale	
DOPPIO FILO	Sì		Sì	
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario		Antiorario	
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a manubrio		Impugnatura singola a regolazione rapida	
IMBRACATURA	Imbottitura per i fianchi (AHP1500)		–	
PESO	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless		Brushless	
RUMOROSITÀ LpA / LwA	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo	Con testa a lama
	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)
VIBRAZIONI (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni		5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni		3 anni	

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore. **Fare riferimento alle pagine 68-69 per ulteriori informazioni.

FILI, LAME E ACCESSORI PER OGNI LAVORO

EGO dispone di una gamma di fili, lame e imbracature adatti a qualsiasi lavoro di rifinitura o taglio, oltre a una gamma di testine di taglio di ricambio per tutti i decespugliatori a filo EGO.

Fili per decespugliatori



Scegli un filo con spessore inferiore per eliminare erba alta e vegetazione più leggera, o un filo con spessore superiore e più durevole per tagliare la vegetazione più pesante e fitta. I decespugliatori ad uso professionale e più potenti sono adatti per i fili più pesanti, mentre i fili ritorti sono più silenziosi durante l'uso. Per una semplice sostituzione del filo, scegli una bobina a ricarica rapida per utensili compatibili. Consulta la nostra semplice guida per scegliere il filo giusto qui sotto.

Lame per decespugliatori



Per tagliare vegetazione, cespugli e bordi più fitti, scegli una lama per decespugliatore, disponibile in metallo e in plastica flessibile, a seconda di quanto è intensiva l'attività. La flessibile Elastoblade affronterà senza problemi la vegetazione fitta.

Lame Rotocut



Le lame Rotocut di ricambio sono adatte agli accessori EGO Power⁺ Rotocut, ideali per rimuovere le erbacce dai viali e dai camminamenti e lungo la base di muri e cordoli.

Testine di taglio



Sono disponibili testine di taglio sostitutive per i decespugliatori EGO con testine standard, batti e vai, Powerload[™] e Line IQ[™].

Cinghie e imbracature



Una gamma completa di cinghie e imbracature di ricambio è disponibile per i decespugliatori EGO, per rendere più facile il lavoro.

La scelta del filo o della lama CORRETTI per il lavoro:

ERBA E VEGETAZIONE LEGGERA

FILI TONDI E RITORTI
2,0 MM - 2,4 MM

FILI TONDI E RITORTI
2,4 MM - 3,0 MM

VEGETAZIONE PESANTE E FITTA

LAME PER DECESPUGLIATORE
LAMA IN METALLO

LAME PER DECESPUGLIATORE
ELASTOBLADE

CESPUGLI, SENTIERI E BORDI

LAME ROTOCUT
LAMA IN METALLO

PARTI	DESCRIZIONE		ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
RECIPROCATORE ROTOCUT																
RTX2300	Accessorio Rotocut Professional-X						○			○	○	○	○		○	○
ABR2300	Lame di ricambio (paio) - ROTOCUT RTX2300						○			○	○	○	○		○	○
BOBINE PER DECESPUGLIATORI (CON FILO)																
AS1300	Bobina con filo ritorto 2.4mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E			○					○							
AS1302	Bobina con filo ritorto 2.0mm per testine standard batti e vai - ST1300E		○													
AS3800	Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800, STX3800										○	○				
FILO DECESPUGLIATORI																
AL2415T	Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,4 mm (STRATUS)					○	○	○	○	○						
AL2015T	Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,0 mm (STRATUS)		○	○												
AL2050T	Filo ritorto da 50m e 2,0mm - ST1300E (verde)		●	○												
AL2715T	Filo ritorto da 15m e 2,7mm - (rosso/verde) - STX3800, BCX3800	◆									○	○				
AL3012T	Filo ritorto da 12m e 3,0mm - (giallo/verde) - STX3800, BCX3800	◆									○	○				
AL2475T	Filo ritorto 75m e 2,4mm (arancio/verde) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AL2760T	Filo ritorto 60m e 2,7mm (rosso/verde) - STX3800, BCX3800	◆									○	○				
AL3050T	Filo ritorto 50m e 3,0mm (giallo/verde) - STX3800, BCX3800	◆									○	○				
AL2415R	Filo tondo 15m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2715R	Filo tondo 15m e 2,7mm (rosso) - STX3800, BCX3800	●									○	○				
AL3012R	Filo tondo 12m e 3,0mm (giallo) - STX3800, BCX3800	●									○	○				
AL2490R	Filo tondo 90m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2780R	Filo tondo 80m e 2,7mm (rosso) - STX3800, BCX3800	●									○	○				
AL3060R	Filo tondo 60m e 3,0mm (giallo) - STX3800, BCX3800	●									○	○				
AL2416P	Filo ritorto kit 4 pezzi pre-tagliati da 4 m e 2,4 mm (nero/arancio) - ST1400E-ST, ST1510E	◆		●		●										
TESTINE																
AH1520	Testina POWERLOAD [™] - ST1510E					○										
AH1522	Testina POWERLOAD [™] - ST1400E-ST			○												
AH1530	Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F				○				○							
AH1531	Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, STA1500						○			○			○			
AH1600	Powerload [™] testina di taglio - STA1600													○		
AH1620	Powerload [™] testina di taglio - ST1610E-T							○								
AH3800	Testina batti e vai - STX3800, BCX3800										○	○				
AH3810	Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200										○	○				
ABT3800	Pulsante di avanzamento - AH3800										○	○				
LAME																
ABB1203	Lama a 3 punte per decespugliatori - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200						○			○	○	○	○		○	
ABB0903P	Disco in elastomero termoplasico per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200						○			○	○	○	○		○	
CINGHIE E IMBRACATURE																
AP1500	Imbracatura a bretella singola con un gancio - per tutti i decespugliatori e multi-utensile		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
AP1500D	Imbracatura a bretella doppia con imbottitura di protezione per multi-utensile e per tutti i decespugliatori eccetto BCX3800 e STX3800 (non può essere utilizzato con BH1000 o BHX1000)		○	○	○	○	○		○			○	○		○	○
AHP1300	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1300, BH1000		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○
AHP1500	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1500, BHX1000										○	○				

● = Filo in dotazione ○ = Compatibile con

EGOTM
TAGLIASIEPI EGO POWER⁺

LA NOSTRA NUOVA GENERAZIONE DI TAGLIASIEPI LEGGERI
MA POTENTI VI ASSICURA TUTTO IL COMFORT E IL CONTROLLO
NECESSARI PER SVOLGERE AL MEGLIO QUALSIASI LAVORO.





COMPATTA SENZA COMPROMESSI

Possono essere compatte, ma non compromettono la potenza. Nate da una batteria agli ioni di litio da 12 V, le forbici EGO Power⁺ sono ideali per la manutenzione quotidiana del giardino.

Con due accessori inclusi, usa la lama tagliasiepi per scolpire e mantenere piccole siepi e alberi ornamentali, o passa alla lama rasaerba per affrontare le aree erbose dove il tosaerba non arriva. Un leggero ed ergonomico design permette una precisione insuperabile in entrambe le modalità, per garantirti ogni volta il risultato perfetto.

Semplici da usare e facili da riporre, sono un'aggiunta essenziale all'arsenale di ogni giardiniere.

Modello illustrato: CHT2001E



ACCESSORIO TAGLIESIEPI
Lama da 20 cm tagliata al laser facile da sostituire e con capacità di taglio di 8 mm



ACCESSORIO FALCIAERBA
Facile e veloce nel rasare i bordi - 11,5 cm di larghezza di taglio



CHT2001E FORBICE DA 12 V

Lama da 20 cm a velocità singola, capacità di taglio di 8 mm con funzione tagliasiepi a taglio singolo. Può essere usata sia per modellare arbusti che per rasare l'erba.



	CHT2001E
LARGHEZZA DI TAGLIO LAMA FALCIAERBA	11,5 cm
LUNGHEZZA DI TAGLIO DELLA LAMA TAGLIESIEPI	20 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO DELLA LAMA TAGLIESIEPI	8 mm
AUTONOMIA	Fino a 70 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità
VELOCITÀ A VUOTO	2.400 giri/min
TIPO DI LAMA	Tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lama a singolo taglio, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
BATTERIA STANDARD	2,0 Ah
TEMPO DI RICARICA	3,5 ore
PESO CON BATTERIA	1,1 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	-



BILANCIATO, PRECISO, POTENTE

Progettato per offrire una straordinaria capacità di taglio con una singola carica, il design ben bilanciato e le caratteristiche intelligenti dei tagliasiepi EGO Power⁺ rendono il lavoro all'aperto più facile e confortevole.

L'impugnatura rotante e il sistema a doppio azionamento assicurano una maggiore comodità e sicurezza in fase di utilizzo. Al tempo stesso, la fluidità e la silenziosità del motore brushless e della scatola ingranaggi offrono tutta la potenza necessaria, senza le vibrazioni, gli scarichi e il rumore di un motore a benzina.

Le lame del tagliasiepi EGO sono a doppio taglio e rettificare al diamante per un taglio pulito e preciso.

Con più opzioni di lunghezza, da 51 a 66 cm, i tagliasiepi EGO Power⁺ sono adatti a diverse operazioni. Inoltre, sono dotati di lame a doppio taglio rettificare al diamante e tagliate al laser per un taglio più netto e preciso. La grande capacità di taglio ti permetterà di lavorare su siepi più ampie con rami e steli più spessi. La protezione del bordo della lama evita i danni causati da ostacoli e muretti.

Per un utilizzo più sicuro, la protezione di sicurezza delle lame aiuta a evitare lesioni, mentre il freno elettrico arresta le lame quando si rilascia il grilletto.

Modello illustrato: HT2600E



LAME A DOPPIO TAGLIO RETTIFICATE AL DIAMANTE E TAGLIATE AL LASER
Per un taglio più netto e preciso



PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA
Evita danni alle lame causati da ostacoli e muretti



FRENO ELETTRICO DI SICUREZZA
Arresta la lama quando si rilascia il grilletto



SELETTORE A DUE VELOCITÀ
Per selezionare la velocità più adatta per ogni operazione di taglio



IMPUGNATURA POSTERIORE ROTANTE
Per un controllo più efficace e una maggiore praticità d'uso



LAME A DOPPIA AZIONE
Per ridurre le vibrazioni durante il taglio

PROTEZIONE DI SICUREZZA DELLE LAME
Aiuta a evitare lesioni

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



HT2000E
TAGLIASIEPI DA 51 CM

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi di piccole e medie dimensioni con steli spessi.



DISPONIBILE
COME KIT



HT2410E
TAGLIASIEPI DA 61 CM

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi medie e di più ampie dimensioni con steli spessi.



DISPONIBILE
COME KIT



NOVITÀ 2023

HT2600E
TAGLIASIEPI DA 66 CM

Progettato con una resistente lama diamantata da 66 cm e l'innovativa impugnatura girevole, l'HT2600E garantisce un taglio preciso, facile e veloce.



DISPONIBILE
COME KIT



HT5100E
TAGLIASIEPI DA 51 CM

Doppia velocità, azione di taglio a doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per la massima praticità e versatilità, ideale per il taglio di siepi più larghe e lunghe e con steli più spessi.



HT6500E
TAGLIASIEPI DA 65 CM

Doppia velocità, azione di taglio a doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per la massima praticità e versatilità, ideale per il taglio di siepi più larghe e lunghe con steli più spessi.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
SPAZIO TRA I DENTI	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 6,0 Ah Fino a 210 min 7,5 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 360 min	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 6,0 Ah Fino a 180 min 7,5 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 360 min	2,5 Ah Fino a 60 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 145 min 7,5 Ah Fino a 180 min 10,0 Ah Fino a 240 min 12,0 Ah Fino a 270 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 70 min 5,0 Ah Fino a 82 min 6,0 Ah Fino a 100 min 7,5 Ah Fino a 125 min 10,0 Ah Fino a 164 min 12,0 Ah Fino a 195 min	2,5 Ah Fino a 33 min 4,0 Ah Fino a 60 min 5,0 Ah Fino a 72 min 6,0 Ah Fino a 90 min 7,5 Ah Fino a 110 min 10,0 Ah Fino a 144 min 12,0 Ah Fino a 170 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità	Singola velocità	Singola velocità	Doppia velocità	Doppia velocità
VELOCITÀ A VUOTO	3.000 giri/min	3.000 giri/min	3.400 g/min.	2.800/3.200 giri/min	2.800/3.200 giri/min
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Si	Si	Si	Si	Si
RUMOROSITÀ LpA / LwA	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)	84 dB(A) 96 dB(A)	81 dB(A) 93 dB(A)	81,4 dB(A) 93 dB(A)
IMPUGNATURA ROTANTE	No	No	45° e 90° sinistra e destra	45° e 90° sinistra e destra	45° e 90° sinistra e destra
PESO SENZA LA BATTERIA	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
VIBRAZIONE (M/S²)	2/1,5	1,8/1,7	2,4/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	HT2001E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	HT2411E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	HT2601E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	-	-

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.
†Disponibile su modelli selezionati.
- L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



AFFRONTA LE SIEPI DIFFICILI CON FACILITÀ

Progettati per i professionisti, i taglia siepi Professional-X sono ideali per affrontare con facilità e precisione anche le siepi più difficili.

Una singola ricarica permette un'autonomia impressionante, mentre l'efficiente e silenzioso motore brushless e la scatola ingranaggi offrono tutta la potenza che ti serve, senza le vibrazioni, i gas di scarico e il rumore dei motori a scoppio.

Lame che tagliano di netto.

Le lame di alta qualità EGO Power+ sono fatte di acciaio tagliato al laser e sono affilate al diamante per offrire un taglio più netto e favorire siepi più sane.

Modello illustrato: HTX7500



HTX6500 TAGLIASIEPI 65 CM PROFESSIONAL-X

La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.



LUNGHEZZA DELLA LAMA 65 CM



SPAZIO TRA LE LAME 33 MM



TAGLIO AL LASER: RETTIFICA AL DIAMANTE



DOPPIA AZIONE: DOPPIO TAGLIO



UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+



COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO-X



HTX7500 TAGLIASIEPI 75 CM PROFESSIONAL-X

Ideale per siepi più larghe e grandi. La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro in giardino. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.



LUNGHEZZA DELLA LAMA DI 75 CM



SPAZIO TRA LE LAME 33 MM



TAGLIO AL LASER: RETTIFICA AL DIAMANTE



DOPPIA AZIONE: DOPPIO TAGLIO



UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+




COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO-X



	HTX6500	HTX7500
LUNGHEZZA DELLA LAMA	65 cm	75 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO	33 mm	33 mm
SCARTO LAMA	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	20 mm	20 mm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Fino a 420 min	Fino a 380 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità singola	Velocità singola
VELOCITÀ A VUOTO	3.200 giri/min	3.200 giri/min
TIPO DI LAMA	Taglio su due lati	Taglio su due lati
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì
MANICO ROTANTE	No	No
PESO	3,9 kg	4,0 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	80 dB(A) 90,1 dB(A)	83,9 dB(A) 95,4 dB(A)
VIBRAZIONI (M/S²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



EGO[™]
SOFFIATORI EGO POWER⁺

CON VELOCITÀ ECCEZIONALI E L'ALTA EFFICIENZA
DEI MOTORI BRUSHLESS, I SOFFIATORI EGO POWER⁺
OFFRONO MASSIMO FLUSSO D'ARIA CON IL MINIMO SFORZO.





PIÙ POTENTE DI UN SOFFIATORE MANUALE A BENZINA

Alimentati da un motore brushless ad alta efficienza, i soffiatori EGO Power⁺ sono dotati della tecnologia dei motori jet a reazione e di un tubo di grande diametro per offrire il massimo flusso d'aria.

Notevolmente più silenziosa e con zero emissioni, la gamma di soffiatori EGO offre una vera alternativa all'alimentazione a benzina.

Con la funzione della velocità variabile per garantirti il controllo, alcuni modelli sono dotati anche della funzione Boost, dandoti la potenza extra per gli oggetti difficili da spostare. Sono più potenti della maggior parte dei soffiatori a scoppio sul mercato e questo è più che sufficiente per sgombrare anche grandi masse di foglie.



CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE
Passa da un'uscita di 440 m³ all'ora a una di 675 m³ all'ora



MODALITÀ BOOST
Per un'uscita fino a 986 m³ all'ora, superiore ai soffiatori a benzina



UGELLO PIATTO
Ideale per foglie bagnate



TUBO DEL SOFFIATORE AMPIO
Un diametro maggiore per un flusso d'aria elevato

PROGETTAZIONE CON VENTOLA A TURBINA
Con tecnologia aeronautica all'avanguardia



MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA
Offre una potenza e un'autonomia ancora più elevate

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



Compatibile con le batterie a zaino EGO Power⁺

LEGENDA

EGO POWER

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL-X

	LB5300E			LB5800E			LB7650E			LBX6000	
	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST		
AUTONOMIA* CON 2.5 Ah BATTERIA	Fino a 75 min	Fino a 22 min	Fino a 10 min	Fino a 100 min	Fino a 15 min	Fino a 9 min	Fino a 30 min	Fino a 13 min	–	–	–
AUTONOMIA* CON 4.0 Ah BATTERIA	Fino a 120 min	Fino a 35 min	Fino a 16 min	Fino a 160 min	Fino a 24 min	Fino a 14 min	Fino a 120 min	Fino a 20 min	Fino a 14 min	Fino a 36 min	
AUTONOMIA* CON 5.0 Ah BATTERIA	Fino a 150 min	Fino a 44 min	Fino a 20 min	Fino a 200 min	Fino a 30 min	Fino a 18 min	Fino a 150 min	Fino a 25 min	Fino a 17 min	Fino a 60 min	
AUTONOMIA* CON 6.0 Ah BATTERIA	Fino a 180 min	Fino a 53 min	Fino a 24 min	Fino a 240 min	Fino a 36 min	Fino a 22 min	Fino a 180 min	Fino a 30 min	Fino a 18 min	Fino a 75 min	
AUTONOMIA* CON 7.5 Ah BATTERIA	Fino a 225 min	Fino a 66 min	Fino a 30 min	Fino a 300 min	Fino a 45 min	Fino a 27 min	Fino a 225 min	Fino a 37 min	Fino a 26 min	Fino a 90 min	
AUTONOMIA* CON 10.0 Ah BATTERIA	Fino a 300 min	Fino a 88 min	Fino a 40 min	Fino a 400 min	Fino a 60 min	Fino a 36 min	Fino a 300 min	Fino a 50 min	Fino a 34 min	Fino a 120 min	
AUTONOMIA* CON 12.0 Ah BATTERIA	Fino a 360 min	Fino a 105 min	Fino a 48 min	Fino a 480 min	Fino a 72 min	Fino a 36 min	Fino a 360 min	Fino a 60 min	Fino a 40 min	Fino a 145 min	
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Livello 1	Fino a 350 min
										Livello 2	Fino a 210 min
										Livello 3	Fino a 140 min
										Livello 4	Fino a 100 min
										Boost	Fino a 70 min
	Boost			Boost			Boost				
VOLUME D'ARIA (M³/H)	900			986			1300			1014m³/h Max	
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	176			270			313			212 km/h	
FORZA (N)	16			18			26			19,2 Max	
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con boost			Velocità variabile costantemente con funzione blocco velocità e boost			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost			4 livelli di velocità e turbo	
PESO SENZA LA BATTERIA	2,2 kg			2,2 kg			2,1 kg			2,7 kg	
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless			Brushless			Brushless	
RUMOROSITÀ LpA / LwA	82 dB(A) 100 dB(A)			78.4 dB(A) 95 dB(A)			83 dB(A) 98 dB(A)			80 dB(A) 93 dB(A)	
VIBRAZIONI (M/S²)	1,5			0,18			0,8			1,2	
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni			5 anni			5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno			2 anni			2 anni			3 anni	
VELOCITA' COSTANTE	–			–			–			Sì	
DISPONIBILE COME KIT	LB5301E: include soffiatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard			LB5804E: include soffiatore, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido			–			–	

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.
● - L'autonomia evidenziata è ottimale per la batteria.



LB5300E
SOFFIATORE

Impostazione della velocità variabile, tubo del soffiatore più ampio, uscita fino a 900 m³/h in modalità Boost, per liberare spazi di piccole e medie dimensioni.



Include ugello piatto AN5300

DISPONIBILE
COME KIT



LB7650E
SOFFIATORE

Selettore di velocità variabile con una sola mano per un maggiore controllo del flusso d'aria, 1.300 m³/h di volume d'aria in modalità Boost: il soffiatore portatile di gran lunga più potente del settore, supera anche i principali soffiatori a benzina. Perfetto per completare le attività più difficili su aree più ampie e giardini di grandi dimensioni.



Include ugello atondo AN6000R e ugello piatto AN6000F



LB5800E
SOFFIATORE

Selettore della velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con l'uso di una sola mano, 986m³/h d'aria in modalità Boost, per completare lavori in aree più ampie e giardini di grandi dimensioni.



Include ugello tondo AN6000R e ugello piatto AN6000F

DISPONIBILE
COME KIT



LBX6000
SOFFIATORE PROFESSIONAL-X

Progettato per essere utilizzato con la batteria Professional-X a zaino BAX1500, questo potente soffiatore è leggero e facile da utilizzare. Inoltre, l'efficiente motore brushless riduce le vibrazioni e il rumore rispetto agli equivalenti modelli a scoppio.



Include ugello atondo AN6000R e ugello piatto AN6000F





TECNOLOGIA PEAK POWER[™]
Per una maggiore potenza
ed una grande autonomia

MANIGLIE PER IL
TRASPORTO

IMBRACATURA CONFORTEVOLE

INTERFACCIA MIGLIORATA
PER VERIFICARE LO STATO
DELLA BATTERIA

VELOCITÀ VARIABILE CON
BLOCCO VELOCITÀ E BOOST

NUOVO MOTORE PIÙ
POTENTE ED EFFICIENTE




LB6000E
SOFFIATORE A ZAINO

Grazie al design potente ed ergonomico, questo soffiatore
è facile da usare ed è dotato di tutte le funzioni necessarie.



DISPONIBILE
COME KIT



Includi tubo e ugello AN16002 vedere pagina 114



NOVITÀ 2023



LBP8000E
SOFFIATORE A ZAINO

Attiva la tecnologia Peak Power[™] combinando la potenza di due batterie EGO per la
massima potenza e autonomia, rendendo il lavoro di pulizia più veloce. Progettato con
un'interfaccia utente migliorata, un sistema di controllo e un motore più nuovo e più
potente, LBP8000E porta il lavoro confortevole ed efficiente a un livello superiore.



	LB6000E			LBP8000E		
	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost
AUTONOMIA CON 5,0 Ah**	120 min	22 min	15 min	30 min	15 min	10 min
AUTONOMIA CON 6,0 Ah**	150 min	27 min	18 min	38 min	18 min	12 min
AUTONOMIA CON 7,5 Ah**	180 min	33 min	23 min	47 min	22 min	15 min
AUTONOMIA CON 10,0 Ah**	240 min	44 min	30 min	63 min	29 min	20 min
AUTONOMIA CON 12,0 Ah**	290 min	52 min	36 min	75 min	35 min	24 min
VOLUME D'ARIA (M³/H)	440	850	1020	350	650	1360
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	80	160	193	80	160	260
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con funzione boost			Velocità variabile con funzione boost		
FORZA (N)	19,2 Boost			26 Boost		
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless		
RUMOROSITÀ LpA/LwA	83 dB(A) 97 dB(A)			86 dB(A) 98 dB(A)		
VIBRAZIONI (M/S²)	1,5			1,5		
PESO SENZA BATTERIA	5,7 kg			7,4 kg		
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni		
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni			2 anni		
DISPONIBILE COME KIT	LB6002E: include soffiatore a zaino, batteria da 5,0 Ah e caricabatterie rapido LB6000E-K1103: include soffiatore a zaino, batteria da 10,0 Ah e caricabatterie rapido.			-		

Modello illustrato: LBP8000E
**Sulla base del modello LBP8000E: 350 min. a 350m³/h con
batteria da 12.0Ah - Impostazione velocità dell'aria bassa

**L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.
- L'autonomia evidenziata è ottimale per la batteria.

EGO
SPAZZANEVE EGO POWER⁺

CON LA TECNOLOGIA PEAK POWER™, GLI SPAZZANEVE
EGO FORNISCONO UNA POTENZA PARITETICA AI MODELLI
A BENZINA PER RIMUOVERE LA NEVE CON FACILITÀ.



POTENZA ESTREMA PER CONDIZIONI METEO ESTREME

Gli spazzaneve della gamma EGO Power⁺ Professional utilizzano la tecnologia Peak Power[™] per offrire prestazioni pari a quelle della benzina senza rumore, problemi o emissioni nocive.

La tecnologia Peak Power[™] combina la potenza di due batterie EGO 56 V ARC Lithium[™] leader del settore, per affrontare in modo efficiente le condizioni di neve più difficili. Il controllo della trazione a velocità variabile garantisce massima facilità d'uso. La retromarcia e il sistema di trazione facilitano l'uscita dai punti ristretti.



NOVITÀ 2023

SNT2120E-AP SPAZZANEVE A TRAZIONE A COCCLEA

Il modello SNT2120E-AP può rimuovere 21 cm di neve e lanciarla fino a 14 metri, rendendolo ideale per i lavori di pulizia mattutina lungo vialetti e marciapiedi.

SEMOVENTE

GETTATA DELLA NEVE FINO A 14 METRI

EASY TURN

RETROMARCIA

LARGHEZZA DI LAVORO 52 CM

LUCI A LED

CAMINO DI ESPULSIONE MULTIDIREZIONALE



GETTA NEVE FINO A 14M
Camino di espulsione multidirezionale, con comando a distanza

CAMINO REGOLABILE
Permettere di lanciare la neve in qualsiasi direzione

PANNELLO DI CONTROLLO FACILE DA USARE
Per l'avanzamento ed il lancio della neve

LUCI A LED
Per una maggiore visibilità

MANICO REGOLABILE IN ALTEZZA

MANICI PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO
Compatto per un facile rimessaggio

RUOTE POSTERIORI CON BATTISTRADA
Per un maggior antiscivolo e un facile trasporto

COCCLEA GOMMATA
Fornisce trazione consentendo di far avanzare lo spazzaneve durante il lavoro di sgombero



SNT2400E SPAZZANEVE SEMOVENTE A DOPPIO STADIO 61 CM CON TECNOLOGIA PEAK POWER[™]

La tecnologia Peak Power[™] offre la massima potenza per gestire con facilità anche la neve più alta. La generosa larghezza di sgombero di 61 cm e l'altezza di aspirazione di 51 cm permettono con il camino multidirezionale di gettare la neve fino a 13 metri, mentre i comandi di bordo sono facili da usare, anche indossando ingombranti guanti invernali.

SEMOVENTE

TURBINA A DOPPIO STADIO

GETTATA DELLA NEVE FINO A 13 METRI

EASY TURN

RETROMARCIA

LARGHEZZA DI LAVORO 61 CM

LUCI A LED

GETTATA DELLA NEVE FINO A 13 METRI



	SNT2120-AP	SNT2400E
AREA DI PULIZIA CON NEVE DI 15 CM	160 m ²	223 m ²
NUMERO PORTE PER BATTERIA	2 in parallelo	2 in parallelo
LARGHEZZA DI LAVORO	52 cm	61 cm
ALTEZZA DI ASPIRAZIONE	30 cm	51 cm
ROTAZIONE CAMINO DI ESPULSIONE	180°	Joystick di controllo 200°
DISTANZA DI LANCIO (MAX)	Fino a 14 metri	Fino a 13 metri
DISTANZA DI LANCIO (NEVE PESANTE)	5 m	7,6 m
MATERIALE E DIAMETRO DELLA COCCLEA	Struttura in acciaio/coclea in gomma 18 cm	Acciaio 28 cm
NUMERO STADI	1	2
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	Singola	0,4-1,2 m/s
TIPO SEMOVENTE	Avanzamento a coclea	Trazione a ruote
RETROMARCIA	No	Sì
PESO SENZA BATTERIA	27 kg	68 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	SNT2124E-AP: include spazzaneve, 2 batterie da 6 Ah e caricabatterie rapido	SNT2400E-K2753: include spazzaneve, 2 batterie da 7,5 Ah e caricabatterie rapido

EGO
MULTIUTENSILE EGO POWER⁺

CON QUESTO MULTIUTENSILE ABBIAMO RIDEFINITO IL CONCETTO DI FLESSIBILITÀ. POTETE TAGLIARE, SEGARE, POTARE E FARE MOLTO ALTRO, TUTTO CON UN UNICO MOTORE E SENZA GLI INCONVENIENTI E IL RUMORE DELLA BENZINA.



UN SOLO UTENSILE, MOLTEPLICI OPZIONI

Il multiutensile EGO Power⁺ è l'attrezzo per esterni di cui non puoi fare a meno. Con un unico motore e una vasta gamma di accessori ad alta tecnologia, puoi svolgere facilmente una moltitudine di lavori in giardino, sia che tu stia tagliando l'erba, bordando i prati, curando le siepi, potando i rami, dissodando il terreno, spazzando il patio o scuotendo le olive.

Cambiare gli accessori è veloce e facile grazie al nostro sistema di accoppiamento semplice e sicuro che non necessita di alcuno strumento.

Inoltre, la nostra prolunga in fibra di carbonio ti permette di raggiungere qualsiasi altezza. Aggiungi a ciò la nostra innovativa batteria ARC Lithium[™] da 56 V e avrai tutta la potenza di cui hai bisogno, senza il rumore, i fastidi, o i gas di scarico dei tradizionali utensili a benzina.

Novità 2023.

La nuova asta motore in fibra di carbonio rende il lavoro più leggero.

Compatibile con il nostro ultimo accessorio decespugliatore ed anche con tutti gli altri accessori Multi-Tool esistenti.

01 TAGLIESIEPI EGO POWER⁺
Potete scegliere tra la nostra versione standard per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi

02 POTATORE EGO POWER⁺
Taglia i rami degli alberi in modo rapido ed efficiente

03 DECESPUGLIATORE A FILO EGO POWER⁺
Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale

04 DECESPUGLIATORE A LAMA EGO POWER⁺
Taglia facilmente le sterpaglie del sottobosco, l'erba folta e le erbacce

05 RECIPROCATORE ROTOCUT EGO POWER⁺
Taglia erba, erbacce e muschio su marciapiedi, sentieri e cordoli senza lanciare pietre e detriti

06 TAGLIABORDI VERTICALE EGO POWER⁺
Ottenere un bordo perfetto per qualsiasi prato non è mai stato così facile

07 COLTIVATORE EGO POWER⁺
Il modo più semplice per preparare il terreno alla semina

08 RULLO SPAZZOLA A SETOLE E RULLO A SPATOLE IN GOMMA EGO POWER⁺
Elimina facilmente muschio, foglie bagnate e acqua dalle superfici dure

09 SCUOTIOLIVE EGO POWER⁺
Scuote le olive mature dai rami

10 SPALANEVE EGO POWER⁺
Mantiene i camminamenti liberi dalla neve

11 DECESPUGLIATORE EGO POWER⁺
Con tecnologia Powerload[™]

NOVITÀ 2023

GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE
Pronto per ogni lavoro, piccolo o grande



LA POTENZA PER AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO

EGO POWER+ PROFESSIONAL
NOVITÀ 2023

PH1420E GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con più potenza, migliore ergonomia e un motore aggiornato, il PH1420E è compatibile con tutti gli accessori attuali e futuri.



VELOCITÀ
VARIABILE



DOPPIA
VELOCITÀ



SOSTITUZIONE
RAPIDA



IMPUGNATURA
A REGOLAZIONE
RAPIDA



FIBRA DI
CARBONIO

EGO POWER+ PROFESSIONAL

PH1400E GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con un motore brushless ad alta efficienza, potente e affidabile, questo prodotto è leggero, perfettamente bilanciato e ti aiuterà a completare qualsiasi attività, dalla più semplice alla più impegnativa.



VELOCITÀ
VARIABILE



DOPPIA
VELOCITÀ



SOSTITUZIONE
RAPIDA



EGO POWER+ PROFESSIONAL

EP7501 PROLUNGA

Nulla sarà più fuori dalla tua portata, grazie a questa prolunga leggera e resistente. Una volta inserito l'accessorio di cui hai bisogno, potrai iniziare subito a lavorare.



LUNGHEZZA
TOTALE: 78 cm
PESO: 600g



	PH1400E	PH1420E
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Due velocità Velocità variabile	Due velocità Velocità variabile
MATERIALE ALBERO DI TRASMISSIONE	Acciaio massiccio da 7 mm	Acciaio massiccio da 7 mm
MATERIALE ASTA DI TRASMISSIONE	Alluminio	Fibra in carbonio
SISTEMA DI AGGANCIO	Sostituzione rapida senza uso di attrezzi	Sostituzione rapida senza attrezzi
PESO	2,7 kg	2,8 kg
LUNGHEZZA TOTALE	97 cm	97 cm
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni

UN GRUPPO MOTORE RIVOLUZIONARIO. MOLTI MODI PER UTILIZZARLO



01 TAGLIASIEPI

Con la nostra versione standard ideale per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi, l'inclinazione della testa è regolabile per eseguire il lavoro facilmente e permettere lo stoccaggio in piccoli spazi.



06 TAGLIABORDI

Dai ai prati un tocco professionale con l'accessorio bordatore. Ideale per rifinire i bordi dei sentieri, i passi carrai e le aiuole.



02 POTATORE

Pota velocemente ed efficacemente i rami degli alberi. Abbinalo alla prolunga in fibra di carbonio per estenderlo e tagliare più in alto.



07 COLTIVATORE

I denti del dissodatore preparano il terreno prima della semina. Rimuovendo le erbacce e introducendo aria, crea un letto morbido agevolando la crescita di una vegetazione sana.



03 DECESPUGLIATORE A FILO

Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale. Include la nostra testina a ricarica rapida, che rende più facile che mai la sostituzione del filo.



08 RULLO SPAZZOLA A SETOLE E RULLO A SPATOLE IN GOMMA

Il rullo spazzola a setole consente di spazzare via il muschio, le foglie bagnate e lo sporco incrostato, mentre il rullo spazzola a spatole in gomma facilita l'eliminazione dei ristagni d'acqua.



04 DECESPUGLIATORE A LAMA

Più resistente, il decespugliatore a lama è costruito per affrontare i terreni più difficili. Dall'erba spessa alle erbacce resistenti e agli arbusti bassi, taglia con facilità anche nelle condizioni più problematiche.



09 SCUOTIOLIVE

Scuote le olive mature dai rami a circa 2.000 colpi al minuto, con 10 asticelle sostituibili in fibra di carbonio, un cinematismo robusto e testato sul mercato ed una lubrificazione integrata per una semplice manutenzione.



05 RECIPROCATORE ROTOCUT

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, sentieri e bordi. È dotato di due lame controrotanti che impediscono il lancio di detriti.



10 SPALANEVE

Lo spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.



HTA2000

ACCESSORIO TAGLIASIEPI

Le lame tagliate al laser e rettificare al diamante e il pratico meccanismo di regolazione dell'inclinazione sono un concentrato di potenza e precisione.



STA1500

ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A FILO

Un accessorio che offre una vasta gamma di funzioni utili per risparmiare tempo e lavorare in modo rapido, sicuro ed efficiente.



HTA2000S

ACCESSORIO TAGLIASIEPI ASTA CORTA

Con le stesse lame affilate e l'azione di taglio rapida, questo accessorio rende veloce il lavoro sulle siepi basse e larghe.



BCA1200

ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A LAMA

Così robusta da poter affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie.



PSA1000

ACCESSORIO POTATORE

La barra guida da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente.



EA0800

ACCESSORIO TAGLIABORDI

Grazie alla regolazione rapida della profondità e alla pratica barra guida, creare bordi perfetti con questo accessorio sarà estremamente semplice.



CTA9500

ACCESSORIO COLTIVATORE

Il modo più semplice per preparare il terreno per la semina, i denti rotanti del dissodatore rimuovono le erbacce e aerano il terreno.



OSA1000

ACCESSORIO SCUOTIOLIVE

10 asticelle in fibra di carbonio agitano e lasciano cadere le olive dai loro rami in pochissimo tempo.



BBA2100

ACCESSORIO RULLO SPAZZOLA

Elimina facilmente muschio e foglie bagnate dalle superfici dure con il nuovo accessorio rullo spazzola a setole in nylon.



SSA1200

ACCESSORIO SPALANEVE

L'accessorio spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.



RTA2300

ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi. Dotato di due lame controrotanti, che impediscono il lancio di detriti, lo rendono ideale per l'utilizzo in aree urbane.



STA1600

ACCESSORIO DECESPUGLIATORE

Questo accessorio è ricco di funzionalità per farti risparmiare tempo e aiutarti a lavorare in modo sicuro, rapido ed efficiente. Compatibile solo con la funzione Powerload™ con PH1420E.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
PESO	2,3 kg/2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,8 kg	2 kg
LUNGHEZZA TOTALE	160 cm (99cm ripiegato) / 120 cm	142 cm	97 cm	185 cm	102 cm	–
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 37 min 4,0 Ah Fino a 65 min 5,0 Ah Fino a 82 min 6,0 Ah Fino a 98 min 7,5 Ah Fino a 122 min 10,0 Ah Fino a 157 min 12,0 Ah Fino a 188 min	2,5 Ah Fino a 70 tagli 4,0 Ah Fino a 110 tagli 5,0 Ah Fino a 140 tagli 6,0 Ah Fino a 170 tagli 7,5 Ah Fino a 210 tagli 10,0 Ah Fino a 285 tagli 12,0 Ah Fino a 340 tagli	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 72 min 10,0 Ah Fino a 93 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 70 min 10,0 Ah Fino a 90 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 27 min 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 75 min 7,5 Ah Fino a 95 min 10,0 Ah Fino a 125 min 12,0 Ah Fino a 150 min	2,5 Ah Fino a 25 min 4,0 Ah Fino a 40 min 5,0 Ah Fino a 52 min 6,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 80 min 10,0 Ah Fino a 105 min 12,0 Ah Fino a 125 min
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	–	–	–	–	–
LARGHEZZA DI TAGLIO	–	–	38 cm	40 cm	30 cm	23 cm
DIAMETRO DEL FILO FORNITO	–	–	2,4 mm filo doppio	2,4 mm	–	–
TESTINA DI TAGLIO	–	–	Testina a sostituzione rapida	Powerload™	–	–
TIPO DI ALBERO	–	–	Dritto	In fibra di carbonio	–	–
DIMENSIONI ALBERO	–	–	–	–	25,4 mm	–
CAPACITÀ DI TAGLIO	26 mm	–	–	–	–	–
MATERIALE E TIPO DI LAMA	Lama a doppio taglio in acciaio tagliata al laser	–	–	–	Lama a triplo taglio in acciaio	–
ANGOLI DI TAGLIO FISSI	12/9 angoli di taglio articolati	–	–	–	–	–
LUNGHEZZA DELLA BARRA GUIDA	–	25 cm	–	–	–	–
PASSO DELLA CATENA	–	9,5 mm, 1,1 mm	–	–	–	–
DIAMETRO DI TAGLIO MASSIMO	–	200 mm	–	–	–	–
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	–	220 ml	–	–	–	–
SENSO DI ROTAZIONE	–	–	–	–	–	Due lame controrotanti
TIPOLOGIA LAME	–	–	–	–	–	Acciaio ad alta resistenza
VIBRAZIONI (M/S²)	–	–	–	–	–	1,1/1,5
RUMOROSITA'	–	–	–	–	–	83 dB (A)/96 dB (A)
VELOCITÀ DI TAGLIO	–	–	–	–	–	450 giri/min
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
PESO	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg
LUNGHEZZA TOTALE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah N/D 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 75 min 7,5 Ah Fino a 100 min 10,0 Ah Fino a 132 min 12,0 Ah Fino a 158 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 60 min 5,0 Ah Fino a 80 min 6,0 Ah Fino a 100 min 7,5 Ah Fino a 120 min 10,0 Ah Fino a 160 min 12,0 Ah Fino a 190 min	2,5 Ah Fino a 50 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 140 min 7,5 Ah Fino a 150 min 10,0 Ah Fino a 200 min 12,0 Ah Fino a 280 min	2,5 Ah Fino a 50 min 4,0 Ah Fino a 80 min 5,0 Ah Fino a 100 min 6,0 Ah Fino a 120 min 7,5 Ah Fino a 160 min 10,0 Ah Fino a 210 min 12,0 Ah Fino a 250 min	2,5 Ah Fino a 45 min 4,0 Ah Fino a 75 min 5,0 Ah Fino a 90 min 6,0 Ah Fino a 110 min 7,5 Ah Fino a 135 min 10,0 Ah Fino a 180 min 12,0 Ah Fino a 216 min
LUNGHEZZA DELLA LAMA	20 cm	24 cm	–	–	–
LUNGHEZZA / DIAMETRO ASTICELLE	–	–	–	33 cm / 0,5 cm	–
PROFONDITÀ DI TAGLIO	Fino a 75 mm	–	–	–	–
SPESSORE LAME	3 mm	–	–	–	–
NUMERO DI ASTICELLE	–	–	–	10 (5+5)	–
MATERIALE ANTI SCHEGGE	Alluminio con imbottitura in gomma	Plastica	Plastica	–	–
LARGHEZZA DI TAGLIO	–	21/24 cm	–	–	–
LARGHEZZA UTILE	–	–	560 mm	–	300 mm
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	–	–	Alta 240 g/min., Bassa 210 g/min.	–	2000-1650 rpm
LARGHEZZA DI LAVORO	–	–	–	58 cm-33 cm	–
DIAMETRO SETOLE	–	–	1,5 mm	–	–
DIMENSIONI ALBERO	25,4 mm	–	–	–	–
DIMENSIONI	–	–	102 x 56,5 x 29,5 cm	–	–
MATERIALE ASTICELLE	–	–	–	Fibra di carbonio	–
BATTITI AL MINUTO	–	–	–	1780/2120 Battiti/min	–
DISTANZA MASSIMA DI LANCIO	–	–	–	–	7,5 m
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba o della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

PRONTI A TUTTO CON I KIT MULTI-UTENSILE EGO POWER⁺

Un'ottima soluzione per sfruttare tutti i vantaggi del funzionamento senza benzina. I kit multi-utensile EGO Power⁺ offrono tutti gli utensili di cui avete bisogno, con la potenza e le prestazioni necessarie per ogni attività

MHCC1002E
KIT MULTIUTENSILE



Questo kit vi offre tutto ciò di cui avete bisogno per affrontare qualsiasi lavoro, con un gruppo motore, un accessorio taglia siepi e un accessorio potatore, insieme a una batteria da 2,5 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida.

Include:
PH1400E - Gruppo motore
HTA2000 - Accessorio taglia siepi
PSA1000 - Accessorio potatore
BA1400T - Batteria 2,5 Ah
CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida
AP1500 - Imbracatura a bretella singola

MHSC2002E
KIT MULTIUTENSILE



Il nostro kit multiutensile, tra i più completi disponibili sul mercato, include un gruppo motore con decespugliatore a filo, taglia siepi, potatore e bordatore, insieme a una batteria da 5,0 Ah e un caricabatterie a ricarica rapida.

Include:
PH1400E - Gruppo motore
STA1500 - Accessorio decespugliatore a filo
HTA2000 - Accessorio taglia siepi
PSA1000 - Accessorio potatore
EA0800 - Accessorio tagliabordi
ABB1203 - Lama per decespugliatore
BA2800T - Batteria 5,0 Ah
CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida
AP1500 - Imbracatura a bretella singola

102 | MULTIUTENSILE EGO POWER⁺

MULTIUTENSILE EGO POWER⁺ | 103

EGO
POWER+ STILE DI VITA

CON UNA PORTABILITÀ SUPERIORE, LA NOSTRA INNOVATIVA
GAMMA LIFESTYLE PORTA LA NOSTRA INTELLIGENTE
TECNOLOGIA ALL'UTILIZZO GIORNALIERO.





POTENZA PORTATILE OVUNQUE SERVE

Compatibile con qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™, il Nexus Escape fornisce energia quando e dove ne hai bisogno.

Costruito con una potente presa da 240 V CA e tre porte USB, il Nexus Escape vanta un'alimentazione flessibile per caricare telefoni cellulari, laptop, fotocamere, luci e altri dispositivi elettrici fino a una potenza massima di 500 Watt. Ideale per viaggi in campeggio, escursioni in spiaggia, festival o per l'uso domestico, il Nexus Escape è leggero e abbastanza piccolo da poter essere portato in uno zaino o riposto in una tenda.



PAD1500E INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE 150W

La presa di alimentazione CA da 240 V (150 W) e le 2 porte USB di EGO Power+ Nexus Escape ti consentono di caricare o alimentare i dispositivi ovunque tu sia. Il design leggero e la maniglia per il trasporto rendono il dispositivo facile da trasportare.



NOVITÀ 2023

PAD5000E INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE 500W

Con tre porte USB di diverso tipo e una presa di alimentazione da 230 V CA, il nuovo EGO Power+ Nexus Escape è in grado di caricare o alimentare più dispositivi di alimentazione fino a 500 Watt. L'inverter a onda sinusoidale pura lo rende adatto all'uso anche con i dispositivi elettronici più sensibili.

CAPACE DI ALIMENTARE O RICARICARE*

*Basato su batteria BA4200T da 7,5 Ah



10 LAPTOP



36 TELEFONI
CELLULARI



TV 42" PER 8 ORE



DRONI



ILLUMINAZIONE
DA ESTERNO

	PAD1500E	PAD5000E
POTENZA	150W	500W
METODO DI CONNESSIONE	Compatibile con tutte le batterie portatili EGO	Compatibile con tutte le batterie portatili EGO
PESO SENZA BATTERIA	0,5 kg	1,6 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	—	—
DISPONIBILE COME KIT	PAD1501E: Include inverter Nexus, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	PAD5001E: Include inverter Nexus, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard

LA NOSTRA INNOVAZIONE ANCORA PIÙ "COOL"

NOVITÀ 2023




FN1800E VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE DA 45 CM

Con una capacità di raffreddamento di un'area di 50 m², due modalità di nebulizzazione, cinque impostazioni di velocità e il doppio del flusso d'aria di una ventola standard da 50 cm., la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. è ideale per rinfrescare ambienti sia interni che esterni.

	FN1800E
TEMPI DI CARICA	2,5 Ah Fino a 31 ore 4,0 Ah Fino a 50 ore 5,0 Ah Fino a 63 ore 6,0 Ah Fino a 76 ore 7,5 Ah Fino a 95 ore 10,0 Ah Fino a 127 ore 12,0 Ah Fino a 152 ore
PESO SENZA BATTERIA	10,4 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno

Con il doppio del flusso d'aria di una ventola standard da 50 cm. la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. è uno strumento essenziale in tutte le situazioni di caldo.

Completo di due modalità di nebulizzazione: intermittente e continua, cinque impostazioni di velocità comprese tra 700 L/s e 2350 L/s, la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. ha un'impressionante capacità di raffreddamento per un'area di 50 m². Con un livello di rumorosità minimo di soli 68 dB ed autonomia fino a 60 ore (con batteria da 5,0 Ah) alla prima velocità, questa ventola è adatta sia per il raffreddamento interno che esterno. Le sue caratteristiche portatili leggere e innovative la rendono ideale per condizioni di lavoro in ambienti caldi, eventi sportivi, viaggi in campeggio e barbecue ed altre innumerevoli manifestazioni.



POTENZA PORTATILE RESA PIÙ LUMINOSA

Con una potenza regolabile fino a 10.000 lumen, la luce portatile a led EGO Power+ è la più potente al mondo con alimentazione a batteria.

Personalizza il livello di luce in base alle tue esigenze con cinque impostazioni di luminosità e attiva la modalità Power Boost per la massima resa. I pannelli diffusi e pieghevoli consentono un'illuminazione morbida a 360 gradi. Il trasporto e lo stoccaggio della luce portatile è facile grazie al suo design compatto e alla maniglia integrata. Carica i dispositivi che porti con te grazie alla porta USB A integrata. Questo strumento versatile è perfetto per l'illuminazione d'atmosfera ambientale, l'illuminazione di svariate attività e l'illuminazione di grandi aree.

EGO
POWER+

NOVITÀ 2023

LT1000E LUCE PORTATILE

Complete di cinque impostazioni di luminosità, pannelli pieghevoli, facilità di trasporto e stoccaggio, le luci portatili EGO Power+ sono ideali e adatte all'illuminazione d'atmosfera e a quella di molteplici attività.

	LT1000E					
LIVELLO DI LUMINOSITÀ	1	2	3	4	5	BOOST
FLUSSO LUMINOSO/LUMINOSITÀ (4 PANNELLI COMBINATI)	600lm	1600lm	3200lm	4800lm	6400lm	10000lm
AUTONOMIA APPROSSIMATIVA* (4 PANNELLI CON BATTERIA EGO 56 V 5.0AH)	36h	16h	8h	5h	4h	1h
PESO (SENZA BATTERIA)	4,3 kg					
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni					
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno					

*La luce si illuminerà a 10.000 lm ad una temperatura ambiente di 25° C per 1 ora e funzionerà per altre 2 ore con il livello di luminosità 5. Si prega di notare che l'ora di funzionamento dipende dalla temperatura ambiente. In un ambiente più fresco la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più lungo, ma in un ambiente caldo la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più breve.

IL CAMBIAMENTO INIZIA ORA

Crediamo che gli strumenti progettati per migliorare il nostro ambiente non debbano essere dannosi per l'ambiente in generale.

CHALLENGE 2025

Challenge 2025 è il nostro impegno per educare e consentire agli utenti di apparecchiature per esterni di scegliere l'unica strada logica quando acquistano nuove attrezzature da giardinaggio alimentate a batteria. È ora di lasciare la benzina al suo posto; nel passato.

La nostra visione Challenge 2025 è che entro il 2025 l'alimentazione a batteria diventerà la principale fonte di alimentazione per le apparecchiature per esterni, portando a significative riduzioni delle emissioni nocive e del rumore, aumentando al contempo la sicurezza e il comfort dell'utente.

La nostra responsabilità come leader tecnologici.

La nostra esperienza e tecnologia leader a livello mondiale significa che abbiamo la responsabilità di incoraggiare il passaggio dalla benzina all'alimentazione a batteria e lo facciamo creando strumenti che superano la benzina in ogni modo.

Chiedi di meglio.

Chiedi di meglio agli attrezzi che usi nel tuo giardino di casa.

Chiedi di meglio alle squadre di giardinieri che si occupano della manutenzione delle aree vicino ai tuoi uffici e alle tue scuole.

Chiedi al tuo comune di gestire meglio i tuoi spazi verdi e i tuoi parchi.

ZERO EMISSION

L'alimentazione a batteria EGO produce zero emissioni e costa meno per il funzionamento e la manutenzione rispetto ai suoi equivalenti alimentati a benzina.

Oltre Challenge 2025.

Crediamo che non si tratti solo di apportare miglioramenti per aiutare l'ambiente, ma di partecipare attivamente alla sua riparazione.

Abbiamo stretto una partnership con Eden Reforestation Projects e ci impegniamo a piantare un albero per ogni strumento EGO venduto in Europa, nonché per ogni strumento registrato per l'estensione della garanzia. Gli Eden Reforestation Projects lavorano con le comunità locali di tutto il mondo per ripristinare le foreste su larga scala, per creare posti di lavoro, proteggere gli ecosistemi e aiutare a mitigare il cambiamento climatico.


Challenge 2025 è solo una prima iniziativa e non ci fermeremo qui.



Eden Reforestation Projects



Per ulteriori informazioni su Challenge 2025 e sulla nostra visione quinquennale visita il nostro sito challenge2025.eu.



GUARDANDO AL FUTURO

Man mano che la nostra causa acquisisce slancio, lavoreremo a stretto contatto con le organizzazioni non governative (ONG) e altri partner impegnati a presentare una petizione per il dibattito parlamentare dell'UE. Per noi, la necessità di passare dalla benzina all'alimentazione a batteria è lampante e con molte regioni in tutta Europa che stanno già adottando questo cambiamento, stiamo assistendo a un rapido cambiamento del nostro settore.

Tutti insieme, creeremo un futuro più pulito, più silenzioso, più sicuro e, soprattutto, più verde.



TUTTO IL NECESSARIO PER LE TUE OPERAZIONI DI TAGLIO, FALCIATURA E SOFFIATURA

LAME, CATENE, BARRE ED ALTRI RICAMBI PER MULTI-UTENSILE EGO POWER+

AEB0800
Lama tagliabordi
multiutensile EA0800



AC1001
Catena per potatore
multiutensile per
PSA1000 e PSX2500



AG1000
Barra per potatore
multi-utensile
PSA1000 e PSX2500



ACB9500
Set di lame per accessorio
coltivatore per
multi-utensile CTA9500



ARB2100
Coppia rulli in gomma per
BBA2100



ABS2100
Coppia rulli in fibra nylon
per BBA2100




AOF3300
Asticelle scuotiolive (10 pezzi) per OSA1000



AG1000Q
Barra per motosega da
25 cm per PS1000E



AC1000Q
Catena per motosega da
25 cm per PS1000E



LAME E RULLI PER TOSAERBA EGO POWER+

AB2001
Lama raccolta per LM2010E
e LM2010E-SP, LM2020E,
LM2020E-SP



AB2101
52 cm Lama raccolta per
LM2100E-SP, LM2120E-SP



AB2102D-E
Doppia lama raccolta
per LM2130E-SP
(montata di serie)



AB5200
Lama per raccolta
per ZT5200E-L



AB2000
Lama mulching per LM2000E,
LM2010E, LM2010E-SP,
LM2020E, LM2020E-SP



AB2100
52 cm Lama mulching per
LM2100E-SP, LM2120E-SP



AB2100D-E
52 cm Doppia lama
mulching per LM2130E-SP



AB1700
42 cm Lama mulching per
LM1700E e LM1700E-SP



AB1900
47 cm Lama mulching per LM1900E-SP



AB1701
42 cm Lama per raccolta per
LM1700E e LM1700E-SP



AB1901
47 cm Lama per raccolta per
LM1900E e LM1900E-SP



AB4200
Lama standard da 53 cm (scarico laterale,
mulching e raccolta) per
ZT4200E-L - lama singola



AB4201
Lama ad alto carico da 53 cm
(insaccamento ottimizzato) per
ZT4200E-L - lama singola



AMP4200
Tappo mulching per ZT4200E-L



ABK4200-A
Kit raccolta per ZT4200E-L



ABK5200-A
Kit raccolta per ZT5200E-L



AR1700
42 cm Kit rullo posteriore per LM1700E e LM1700E-SP



AR1900
47 cm Kit rullo posteriore per
LM1900E e LM1900E-SP



AR2100
Kit rullo posteriore da 52 cm per
LM2130E-SP



KIT PACCIAMATURA

ABP1700
Kit mulching include tappo e
lama per LM1700E e LM1700E-SP



ABP1900
Kit mulching include tappo e
lama per LM1900E e LM1900E-SP



ABP2100D-E
Kit mulching include tappo
e set lame per LM2130E-SP



ABP5200
Kit mulching per ZT5200E-L



ADATTATORE EGO POWER+

ADB1000
Adattatore per BAX1300,
BAX1500, BHX1000 e BH1000



ACA1000
Da utilizzare con il caricabatterie
rapido EGO da 550 W



BOBINE PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER+

AS3800
Bobina senza filo per testina di taglio
batti e vai - BCX3800, STX3800



AS1301
Bobina con filo tondo da 2,0 mm per
testina standard batti e vai - ST1210E



AS1302
Bobina con filo ritorto 2,0 mm per
testine standard batti e vai - ST1300E



AS1300
Bobina con filo ritorto 2,4 mm per testine
standard batti e vai - ST1500E, BC1500E



FILI PER DECESPUGLIATORI EGO POWER+

AL2015T ◆
Filo ritorto a bassa rumorosità da 15 m, 2,0 mm (STRATUS)

AL2050T ◆
Filo ritorto da 50 m e 2,0 mm - ST1300E e ST1400E-ST

AL2715T ◆
Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,7 mm (rosso/giallo) -
STX3800, BCX3800

AL3012T ◆
Filo ritorto silenziato da 12 m e 3,0 mm (giallo/verde) -
STX3800, BCX3800

AL2475T ◆
Filo ritorto silenziato da 75 m e 2,4 mm (arancio/verde) -
TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

AL2760T ◆
Filo ritorto silenziato da 60 m e 2,7 mm (rosso/verde) -
STX3800, BCX3800

AL3050T ◆
Filo ritorto silenziato da 50 m e 3,0 mm (giallo/verde) -
STX3800, BCX3800

AL2415R ●
Filo tondo da 15 m e 2,4 mm (arancio) - TUTTI i deces-
pugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

AL2715R ●
Filo tondo da 15 m e 2,7 mm (rosso) - STX3800, BCX3800

AL3012R ●
Filo tondo da 12 m e 3,0 mm (giallo) - STX3800, BCX3800

AL2490R ●
Filo tondo da 90 m e 2,4 mm (arancio) - TUTTI i deces-
pugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

AL2780R ●
Filo tondo da 80 m e 2,7 mm (rosso) - STX3800, BCX3800

AL3060R ●
Filo tondo da 60 m e 3,0 mm (giallo) - STX3800, BCX3800

AL2416P ◆
Filo ritorto kit 4 pezzi pre-tagliati da 4 m e 2,4 mm (nero/
arancio) - ST1400E-ST, ST1510E

TESTINE A RICARICA RAPIDA PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER+

AH3800
Testina a ricarica rapida (rotazione oraria)
per STX3800, BCX3800 fornita senza filo



AH3810
Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) -
STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



AH1520
Testina a ricarica automatica
Powerload™ per ST1510E



AH1522
Testina a ricarica automatica
Powerload™ per ST1400E-ST



AH1530
Testina a ricarica agevolata
(rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F



AH1600
Testina di taglio Powerload™ per STA1600



AH1620
Testina di taglio Line IQ™ per ST1610E-T



AH1531
Testina a ricarica agevolata (rotazione
antioraria) - ST1530E, BC3800E, STA1500



ABT3800
Pulsante di avanzamento - AH3800



ABR2300
Lame di ricambio (paio) -
ROTOCUT RTX2300, RTA2300



DISCHI PER DECESPUGLIATORI EGO POWER+

ABB1203
Disco 3 denti in acciaio, reversibile
per - STX3800, BCX3800, ST1530E,
BC3800E, BCA1200, STA1500



ABB0903P
Disco in elastomero termoplasico
per - STX3800, BCX3800, ST1530E,
BC3800E, BCA1200, STA1500



PROTEZIONE LAMA TAGLIASIEPI EGO POWER+

ATP2000
Protezione lama per
HTA2000, PTX5100



FORBICE ERBA E SIEPI EGO POWER+

CCH0450E
Caricabatterie 12V per CHT2001E



CBA0240
Batteria 2,0Ah 12V per CHT2001E



BORSE EGO POWER+

BCS1000
Borsa resistente per motosega



BMH1000
Borsa con ruote per
multi-utensile



CM001
Copertura per rimessaggio
tosaerba



CRM001
Copertura di stoccaggio
per Z6



CATENE PER MOTOSEGHE EGO POWER+

AC1201
Catena 30 cm 90 PX per CSX3000

AC1401
Catena 90PX 35cm per CS1400E

AC1601
Catena 90PX 40cm per CS1600E

AC1801
Catena 91PX 45cm per CS1800E



BARRE PER MOTOSEGHE EGO POWER+

AG1200
Barra guida 30cm per CSX3000

AG1400
Barra guida 35cm per CS1400E

AG1600
Barra guida 40cm per CS1600E

AG1800
Barra guida 45cm per CS1800E



EGO POWER+ TRATTORINO TOSAERBA Z6 ZTR

AMG1000
Contenitore per trattorino
tosaerba Zero Turn



AMS1000
Tettuccio parasole per trattorino
tosaerba Zero Turn



AMB1000
Barra paraurti posteriore
per trattorino tosaerba
Zero Turn



SET PULIZIA GRONDAIE PER SOFFIATORI

AGC1001
Set pulizia
grondaie e
occhiali per
LB5300E
e LB5800E



GANCIO A PARETE EGO POWER+

AWH1500
Telaio per l'installazione a parete
di BAX1500 e CHX5500



SPAZZANEVE EGO POWER+

AKS24000
Pattini regolabili (paio) - SNT2400E



ACT2400
Pala sturacamino - SNT2400E



ADC2400
Barre taglianeve laterali
per SNT 2400E



ARP2120
Pale in gomma (COPPIA)
per spazzaneve da 52 cm
SN2120E-AP



ASS2120
Barra raschiante per spazzaneve
da 52 cm SN2120E-AP



BRETELLE EGO POWER+

AP1500
Imbracatura a bretella singola con un gancio - per tutti i
decespugliatori eccetto BCX3800, il
multi-utensile e i soffiatori
LB5300E e LB5750E



IMBRACATURE EGO POWER+

AP4800
Imbracatura monospalla senza
passante, due ganci - solo per
LB4800E



AFH1500
Schienale ed imbracatura a
doppia spalla con spallacci
imbottiti per BAX1500 e BHX1000



ACH1500
Gancio per cavi per
BH1000, AFH1500



AP15000
Imbracatura a doppia spalla
con imbottitura di protezione,
per multi-utensile e tutti i
decespugliatori eccetto BCX3800



AP1300
Imbracatura sostitutiva a
bretella doppia per BAX1300



AHP1500
Aggancio imbracatura
girovita per AFH1500



AHP1300
Aggancio imbracatura
girovita per AFH1300,
BH1000



INDUMENTI PROTETTIVI EGO POWER+

GV001E
Guanti da lavoro multiuso in
tessuto sintetico. Disponibili
in taglie da S a XXL



GS001E
Occhiali di sicurezza, trasparenti



GS002E
Occhiali di sicurezza, colore grigio



GS003E
Occhiali di sicurezza, colore giallo



PORTABATTERIE EGO POWER+

BBOX2550
Portabatterie che può
ospitare 5 batterie portatili
EGO di qualsiasi dimensione.
Può essere agganciato al BBOX3000



BBOX3000
Portabatterie BAX1500
(esclusa imbragatura).
Può essere agganciato
al BBOX2550



ICONE MULTIUTENSILE EGO POWER⁺

	Passaggio rapido da un utensile all'altro per ogni operazione		Pratico e versatile		Massima ampiezza di taglio per un taglio rapido ed efficace
	Profondità di taglio per adattarsi a qualsiasi altezza		Leggero e ad alta resistenza		Ampia larghezza di taglio per dissodamento efficiente
	Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare		Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione e delle esigenze di risparmio		Impugnatura regolabile senza l'utilizzo di utensili supplementari
	Ampia larghezza di taglio per una maggiore rapidità ed efficienza		Ampia larghezza di taglio per un taglio rapido ed efficace		Può essere utilizzato con l'accessorio reciprocatore roto-cut
	Perfettamente compatibile con l'utensile per un risultato di taglio ottimale		Taglio ed affilatura precisi per un risultato eccellente		Praticità del meccanismo di erogazione del filo per lavorare con la massima agilità ed efficienza
	Rende facile e veloce la ricarica del filo		Sostituzione del filo automatica in soli 10 secondi		Per un taglio netto e preciso
	Perfettamente adatto all'utensile per un risultato di taglio ottimale		Vibrazioni ridotte per le operazioni più difficili		Taglio uniforme e veloce
	Ideale per tutte le operazioni di taglio		Impedisce il lancio di detriti, ideale in zone abitate		

ICONE TOSAERBA EGO POWER⁺

	Larghezza di taglio adatta a prati di tutte le dimensioni		Velocità variabile a seconda dell'andatura dell'operatore		Leggero e maneggevole, dura nel tempo
	Piatto di taglio robusto e durevole		Il motore si adatta alle condizioni dell'erba, risparmiando energia		Sacco di raccolta ad alta efficienza
	Per un comodo rimessaggio e una facile pulizia		Impedisce all'erba di uscire dal sacco di raccolta		Per uso in aree con scarsa illuminazione
	Consente di tagliare e distribuire l'erba sminuzzata nel prato		Crea un bell'effetto a strisce sul prato		Per tutto l'anno massima protezione da polvere, sporco e detriti

ICONE TRATTORINO TOSAERBA EGO POWER⁺

	Per una corsa completamente personalizzabile		Velocità variabile		Per una rotazione completa di 360°
	Per massimizzare la larghezza di taglio		Gira sul posto		Per uso in aree con scarsa illuminazione
	Larghezza di taglio adatta a prati di tutte le dimensioni		Si guida come un'automobile		Per tutto l'anno massima protezione da polvere, sporco e detriti
	Impedisce all'erba di uscire dal sacco di raccolta		Consente di tagliare e distribuire l'erba sminuzzata nel prato		Consente la raccolta dell'erba
			Spazio extra sul tuo trattorino tosaerba		Protezione durante l'operazione di retromarcia

ICONE DECESPUGLIATORI EGO POWER⁺

 LARGHEZZA DI TAGLIO XX CM	Ampia larghezza di taglio per una maggiore rapidità ed efficienza	 LARGHEZZA DI TAGLIO XX CM	Ampia larghezza di taglio per una rifilatura veloce ed efficace	 DOPPIA VELOCITÀ	Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio
 VELOCITÀ VARIABILE	Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare	 DIAMETRO DEL FILO X.X MM	Perfettamente compatibile con l'utensile per un risultato di taglio ottimale	 TESTINA POWERLOAD™	Sostituzione del filo automatica in soli 10 secondi
 TESTINA BATTI E VAI	Praticità del meccanismo di erogazione del filo per lavorare con la massima agilità ed efficienza	 TESTINA A SOSTITUZIONE FILO RAPIDA	Ricarica di filo rapida e senza attrezzi	 IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA	Impugnatura regolabile senza l'utilizzo di utensili supplementari
 FIBRA DI CARBONIO	Leggero e ad alta resistenza	 UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+	Lavora tutto il giorno in tutta comodità	 COMPATIBILE CON ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT	Può essere utilizzato con l'accessorio reciprocatore roto-cut
 LINE 10™ TECHNOLOGY	Continua a tagliare per prestazioni non-stop	 BASSA GITTATA	Impedisce il lancio di detriti, ideale in zone abitate	 XX CM LARGHEZZA DI TAGLIO	Ampia larghezza di taglio per un taglio rapido ed efficace
 TELESCOPICO	Grande versatilità	 TESTINA A RICARICA RAPIDA	Rende facile e veloce la ricarica del filo	 COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO-X	Lavora tutto il giorno in tutta comodità

ICONE TAGLIASIEPI EGO POWER⁺

 LUNGHEZZA DELLA LAMA XX CM	Perfettamente adatto all'utensile per un risultato di taglio ottimale	 LARGHEZZA DELLA LAMA	Veloce e preciso accessorio rasaerba	 SPAZIO TRA LE LAME XX MM	Per un taglio netto e preciso
 DOPPIA VELOCITÀ	Motore a due velocità regolabile a seconda dell'operazione da effettuare e delle esigenze di risparmio	 TAGLIO AL LASER: RETTIFICA AL DIAMANTE	Taglio ed affilatura precisi per un risultato eccellente	 DOPPIA AZIONE: DOPPIO TAGLIO	Vibrazioni ridotte per le operazioni più difficili
 IMPUGNATURA POSTERIORE ROTANTE	Impugnatura posteriore rotante per la massima praticità e versatilità	 TELESCOPICO	Grande versatilità	 ANGOLO DI TAGLIO REGOLABILE	Per comfort e versatilità
 VELOCITÀ VARIABILE	Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare	 UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+	Lavora tutto il giorno in tutta comodità	 COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO-X	Lavora tutto il giorno in tutta comodità

ICONE MOTOSEGA EGO POWER⁺

 LUNGHEZZA DELLA BARRA XX CM	Ideale per tutte le operazioni di taglio	 VELOCITÀ DELLA CATENA XX.X M/S	Taglio uniforme e veloce
 FRENO DELLA CATENA	Maggiore sicurezza d'uso	 TENDICATENA AUTOMATICO	Pratico, veloce e sicuro
 ARPIONE	Arpione in metallo per motoseghe	 LUCI A LED	Per uso in aree con scarsa illuminazione
 SPIA DI INDICAZIONE CARICA DELLA BATTERIA	Ti avvisa quando è il momento di ricaricare	 SPIA DI INDICAZIONE LIVELLO OLIO CATENA	La luce indica quando il livello dell'olio è basso
 UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+	Lavora tutto il giorno in tutta comodità	 DA USARE CON FONDA PORTABATTERIE EGO POWER+	Lavora tutto il giorno in tutta comodità

ICONE SOFFIATORE E SPAZZANEVE EGO POWER⁺

 BOOST DA XXXX M/H	Maggiore potenza per la pulizia di superfici più grandi	 CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE	Velocità regolabile costantemente a seconda dell'operazione da effettuare	 SEMOVENTE	Velocità variabile a seconda dell'andatura dell'operatore
 UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER+	Lavora tutto il giorno in tutta comodità	 COMPATIBILE CON LE BATTERIE A ZAINO PRO-X	Lavora tutto il giorno in tutta comodità	 LUCI A LED	Per uso in aree con scarsa illuminazione
 CAMMINO DI ESPULSIONE MULTIDIREZIONALE	Consente allo spazzaneve di sgombrare la neve anche in condizioni estreme	 GETTATA DELLA NEVE FINO A XX METRI	Distanza di getto impressionante anche in condizioni estreme	 TURBINA A DOPPIO STADIO	Fornisce trazione sulla neve durante l'uso
 LARGHEZZA DI LAVORO XX CM	Le grandi larghezze di lavoro liberano la neve in modo rapido ed efficiente	 EASY TURN	Pneumatici ad alta aderenza per un sistema di trazione ideale	 RETROMARCIA	Manovra con facilità su neve e ghiaccio



EGO CONTINUERÀ A FORNIRE INNOVAZIONE NELLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI E ENERGIA PULITA E AFFIDABILE PER UN FUTURO PIÙ VERDE.



Concessionario locale:



www.egopowerplus.it



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la memorizzazione in un sistema di recupero dati, la fotocopiatura, la registrazione o la trasmissione con qualsiasi mezzo, elettronico o di altro genere, del presente catalogo, compresi testi, immagini, illustrazioni o parti dello stesso, senza il nostro consenso. Tutte le descrizioni, le immagini e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono rappresentate al meglio delle nostre conoscenze e sono corrette al momento della stampa dello stesso. Non siamo, tuttavia, responsabili per eventuali inesattezze nelle descrizioni, nelle immagini o nelle illustrazioni e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

©EGO 2023