

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

CATALOGO PRODOTTI 2024



ZERO
EMISSION



INDICE

- 04 Introduzione
- 05 Un futuro più verde
- 06 Tecnologia della batteria EGO Power+
- 08 Il sistema EGO Power+
- 10 Garanzie EGO Power+
- 12 Novità 2024
- 14 Le categorie di utensili
- 16 Gamma Pro X
- 22 Batterie e caricabatterie
- 24 Batteria
- 26 Imbracatura e adattore
- 28 Caricabatterie
- 31 Box di ricarica multiporta
- 32 Sistema di ricarica Pro X
- 34 Autonomia e compatibilità della batteria
- 36 Tosaerba
- 46 Trattorini
- 56 Motoseghe
- 62 Motosega Pro X
- 63 Motosega da potatura Pro X
- 64 Prodotti Telescopici
- 70 Decespugliatori
- 77 Reciprocatore Rotocut Pro X
- 78 Decespugliatori Pro X
- 84 Tagliasiepi
- 92 Tagliasiepi Pro X
- 96 Soffiatori
- 104 Spazzaneve
- 108 Multi-Utensile
- 120 Lifestyle
- 130 Accessori

GUIDANDO L'EUROPA VERSO UN FUTURO ALIMENTATO A BATTERIA

Le nostre esclusive e brevettate batterie ARC Lithium™ da 56 V sono progettate per massimizzare le prestazioni. Vantano la più alta capacità energetica del settore degli utensili per la manutenzione del verde in una batteria portatile, durano più a lungo e si caricano velocemente. Ogni batteria è intercambiabile con l'intera gamma cordless di EGO – offrendo il massimo della potenza e prestazioni ottimali per ogni utensile e ogni lavoro.

Batterie progettate per essere le migliori.

Il design esclusivo a forma di arco della nostra batteria e la tecnologia KeepCool™ lavorano insieme per abbassare la temperatura e prevenire il surriscaldamento e gli arresti improvvisi. La potenza intelligente di ogni batteria ed il sistema di gestione e controllo permettono di monitorare ed ottimizzare ogni singola cella e garantire il massimo delle prestazioni e dell'autonomia. La tecnologia rivoluzionaria della batteria di EGO offre davvero una potenza oltre ogni immaginazione.

Esperti nella tecnologia delle batterie.

La nostra innovazione tecnologica, leader nel settore, deriva da un talentuoso team di oltre 400 tecnici altamente qualificati. La loro competenza è la forza che guida la nostra ricerca, orientata ad un futuro più verde ed allo sviluppo sostenibile, in modo da offrire la nostra pluripremiata gamma di prodotti cordless per esterni a tutte le categorie di utilizzatori.

Esperti nella tecnologia degli utensili.

La nostra dedizione all'innovazione non si ferma al nostro sistema a batteria. Ascoltiamo le esigenze più importanti dei nostri utenti per sviluppare, per primi al mondo, tecnologie brevettate di utensili e di sistemi di utilizzo e rispondere così ad alcune delle problematiche riscontrate dagli utilizzatori, come Line IQ™ Technology, Peak Power™ Performance e Powerload™ Technology.

Modi più intelligenti ed ecologici per lavorare all'aperto

ZERO EMISSION

In EGO, pensiamo oltre le prestazioni. I nostri esperti sono implacabili nella loro spinta verso strumenti innovativi per un mondo migliore. Le batterie ARC Lithium™ 56 V di EGO non solo superano il carburante, ma sono migliori per l'ambiente. Gli utensili da esterno alimentati a benzina producono più ossido nitrico, biossido di azoto e anidride carbonica rispetto ai motori delle automobili. Con zero emissioni tossiche durante l'uso, gli utensili a batteria EGO sono più puliti, più silenziosi e più sicuri. Senza la necessità di combustibili fossili, sono anche più economici da gestire e mantenere. I nostri utensili cordless sono progettati con funzionalità intelligenti, che non mettono a rischio la salute degli utenti e sono comodi da usare anche per lunghi periodi.

CHALLENGE 20/25

Challenge 2025 rappresenta il nostro impegno a educare e incoraggiare gli utenti di apparecchiature per esterni a fare l'unica scelta logica quando acquistano nuove attrezzature da giardinaggio: l'alimentazione a batteria. È ora di lasciare la benzina al suo posto, nel passato. Portando così a significative riduzioni delle emissioni nocive e del rumore, aumentando al contempo la sicurezza e il comfort dell'utente.

Per ulteriori informazioni su Challenge 2025, visita www.challenge2025.eu.

Oltre Challenge 2025.

Crediamo che non si tratti solo di apportare miglioramenti per aiutare l'ambiente, ma di partecipare attivamente alla sua conservazione. Abbiamo stretto una collaborazione con Eden Reforestation Projects e ci impegniamo a piantare un albero per ogni strumento EGO venduto in Europa, nonché per ogni strumento registrato per l'estensione della garanzia, aiutando a sostenere le comunità locali e a proteggere gli ecosistemi nel mondo.



Eden Reforestation Projects



UNA BATTERIA PROGETTATA COME NESSUN'ALTRA

L'esclusiva e brevettata batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO offre la più alta capacità energetica del settore.

Il nostro team di esperti ha completamente rivoluzionato la tecnologia delle batterie per offrire la potenza e le prestazioni ottimali per le apparecchiature cordless per esterni. Le nostre batterie da 56 V forniscono più energia utilizzabile rispetto a qualsiasi altra batteria portatile. Le otto batterie della nostra gamma coprono in modo eccellente tutte le applicazioni, rendendo ottimale qualsiasi lavoro per la manutenzione del verde.

La chiave delle sue prestazioni è il design intelligente della batteria.

L'innovativa forma ad arco della nostra batteria da 56 V aumenta la superficie delle celle esposte all'esterno, per massimizzare il raffreddamento e prevenire il surriscaldamento.

Ogni cella della batteria è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase EGO KeepCool™ Technology, progettato per assorbire l'energia termica e mantenere le celle alla loro temperatura ottimale per tempi di esecuzione più lunghi. Software e microprocessori permettono di monitorare e ottimizzare ogni cella per offrire il meglio della potenza e massime prestazioni per ogni lavoro.

Ricarica super veloce.

Il nostro impegno per l'innovazione non solo offre la più alta capacità energetica del settore in una batteria portatile. Significa anche che quando è il momento di effettuare la ricarica, la batteria ARC Lithium™ EGO Power+ da 56 V è una delle più veloci in circolazione.



Per ulteriori informazioni su come funzionano le batterie EGO Power+ e cosa le rende così rivoluzionarie, scarica il documento FAQ sulla tecnologia della batteria dal nostro sito web.

egopowerplus.it/FAQ

BATTERIA ARC LITHIUM™ EGO POWER+, PROGETTATA PER MASSIMIZZARE LE PRESTAZIONI

La batteria brevettata ARC Lithium™ da 56 V non gestisce solo il calore, ma massimizza il raffreddamento.




Una batteria si surriscalda quanto più a lungo viene utilizzata. Più energia genera, più calore viene rilasciato. Troppo calore e la batteria si spegne per sicurezza. Il calore inoltre degrada le celle nel tempo, riducendo la vita della batteria. Ecco perché le batterie devono essere raffreddate efficacemente per aumentare la durata e la vita della batteria.

Le nostre batterie sono state progettate per raffreddare efficacemente in tre modi innovativi:

- | | | |
|---|--|---|
| Meccanicamente: | Chimicamente: | Elettronicamente: |
| l'esclusiva disposizione ad arco delle celle della batteria di EGO. | l'esclusiva tecnologia KeepCool™ di EGO. | il sistema di gestione intelligente dell'energia di EGO leader del settore. |



L'ESCLUSIVO DESIGN A FORMA DI ARCO DI EGO



SUPERFICIE DI ESPOSIZIONE AUMENTATA

La forma esclusiva ad arco della batteria è stata attentamente progettata per ottimizzare il raffreddamento e ridurre il surriscaldamento. A differenza delle batterie "a forma di mattone", le singole celle della batteria sono posizionate adiacenti all'alloggiamento esterno in modo che il calore possa essere facilmente allontanato dalle celle.



TECNOLOGIA KEEP-COOL™

Non è solo l'innovativo design ad arco che aiuta a prevenire il surriscaldamento. La batteria sfrutta infatti un altro sistema molto ingegnoso per raffreddarsi: ogni cella è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase KeepCool™, in grado di assorbire l'energia termica e mantenere nella cella una temperatura ottimale più a lungo.



POTENZA INTELLIGENTE

La potenza è nulla senza il controllo. Questo è il motivo per cui la batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO Power+ è costantemente controllata da software e microprocessori all'interno del sistema di gestione dell'alimentazione nella batteria e nell'utensile. Questi monitorano e ottimizzano continuamente ogni singola cella, in modo che tu abbia sempre il massimo della potenza, delle prestazioni e dell'autonomia.



MONTAGGIO ESTERNO DELLA BATTERIA

A differenza delle altre batterie disponibili sul mercato, le nostre batterie vengono montate all'esterno dei nostri utensili anziché al loro interno, rimanendo fredde più a lungo e offrendo una maggiore durata. Per evitare ogni rischio, i componenti elettronici sono protetti da polvere e umidità grazie a un rivestimento in resina e le celle sono alloggiare in un involucro robusto che assorbe gli urti e le vibrazioni.

QUALSIASI BATTERIA, PIÙ DI 70 STRUMENTI

Le nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V sono leader del settore e funzionano con tutti gli strumenti EGO Power+, anche con la nostra gamma Pro X. Con prestazioni eccezionali e maggiore autonomia di esercizio; scegli semplicemente il tuo utensile, fai click e vai.



LA POTENZA PER SUPERARE LA BENZINA

Vi presentiamo l'innovativo sistema EGO Power+ ideato dagli specialisti del cordless. EGO Power+ offre la potenza della benzina, ma senza rumori, fastidi o emissioni nocive.

La tecnologia delle nostre batterie al litio ARC Lithium™ da 56 V è leader di mercato e offre un nuovo livello di prestazioni, dandoti la potenza di cui hai bisogno per portare a termine il tuo lavoro. Una volta provato questo rivoluzionario sistema a batteria non tornerai più indietro. Confortevole da usare e con un'impressionante autonomia e velocità di ricarica, dice basta ai viaggi alla stazione di servizio per il carburante e alla conservazione di liquidi altamente infiammabili. Invece hai la libertà di lavorare senza gas di scarico ed emissioni

nocive. Tutte le batterie ARC Lithium™ da 56 V sono compatibili con tutti i prodotti* della gamma EGO Power+. Inserisci la batteria e sei pronto.

Una rete di centri assistenza sempre a tua disposizione.

Grazie a una rete di centri EGO autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale, potrai ricevere subito l'assistenza di cui hai bisogno. Che tu abbia bisogno di scegliere gli utensili più adatti alle tue esigenze o di un servizio post-vendita eccezionale, potrai sempre richiedere una consulenza personale e qualificata per ogni tua necessità.



Garanzie leader del settore

Utilizzatore domestico

Per gli utenti privati offriamo una garanzia di 5 anni su tutti gli utensili e una garanzia di 3 anni sulle batterie, se registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.**

Utilizzatore professionale

Siamo così sicuri delle prestazioni dei nostri prodotti che offriamo agli utenti professionali una garanzia di 3 anni sulla gamma Pro X e una garanzia di 2 anni sulla gamma Professional, quando i prodotti vengono registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.**

	UTENSILI		BATTERIE	
	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	1 ANNO DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	2 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	2 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE

* La forbice 12V non è compatibile con il sistema ARC Lithium™ 56 V
 ** In caso di guasti provocati da difetti nei materiali o nella lavorazione. La garanzia non copre l'usura del prodotto. Termini e condizioni completi sono disponibili sul nostro sito.

CAMBIA OGGI

Il sistema EGO Power+ supera la benzina senza alcun inconveniente. È più semplice, più pulito, più silenzioso e con meno vibrazioni, ed anche più comodo da usare. Minori costi di gestione e manutenzione significa che il passaggio a EGO Power+ porta anche a risparmi a breve/lungo termine. La sua tecnologia all'avanguardia della batteria offre potenza e prestazioni ottimali per ogni utensile e per ogni lavoro. Inoltre, con zero emissioni durante l'uso, riduce l'impatto sull'ambiente.



DALLA BENZINA A EGO POWER+?



UNA SUPERIORE TECNOLOGIA DELLA BATTERIA

Le nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V, leader del settore, forniscono una potenza intelligente, bilanciata, con prestazioni uguali alla benzina per tutti gli strumenti EGO



COSTI DI ESERCIZIO INFERIORI

Un prodotto EGO Power+ può essere utilizzato per un mese approssimativamente con gli stessi costi che un prodotto con motore a 2 tempi genera in un giorno*



MEGLIO PER L'AMBIENTE

Con zero emissioni durante l'uso, la nostra batteria ARC Lithium™ da 56 V offre la stessa potenza della benzina, ma senza fastidi e gas di scarico



DESIGN PIEGHEVOLE, PER RIPORLO FACILMENTE

Diversamente dai grandi e pesanti tosaerba a scoppio, il design ripiegabile di EGO Power+ semplifica lo stoccaggio e la pulizia



MEGLIO PER LA TUA SALUTE

Gli utensili EGO Power+ presentano quasi sempre livelli di rumorosità e vibrazioni inferiori rispetto ai tradizionali utensili con motore a scoppio



RISPARMIA TEMPO

Niente più rifornimenti alla stazione di servizio. Il sistema di ricarica rapida di EGO, invece, ricarica le batterie in appena 30 minuti



FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Niente più pieno di carburante: con EGO Power+ inserisci la batteria e cominci subito a lavorare



NIENTE PIÙ CARBURANTE DA TENERE IN CASA

Niente più combustibili pericolosi in deposito, niente più gas di scarico e maggior spazio per altre cose

* Questo valore è calcolato in base a un utilizzo giornaliero medio di 3 litri di miscela al giorno

NOVITÀ 2024

LE NOSTRE ULTIME INNOVAZIONI

La gamma 2024 va oltre i confini dell'innovazione, con l'espansione delle categorie dei trattorini tosaerba e Pro X.

Ogni nuovo prodotto ha al suo interno l'impareggiabile Tecnologia ARC Lithium™ di EGO, che ti offre la potenza per affrontare compiti ancora più grandi e difficili, con gli stessi straordinari tempi di autonomia e la ricarica rapida di sempre.

TR3800E-B
TRATTORINO SCARICO POSTERIORE CON RACCOLTA 98 CM
P51



TR4200E-S
TRATTORINO SCARICO LATERALE 107 CM
P51



EGO POWER+

HPW2000E
IDROPULTRICE
P125



CS1410E
35 CM MOTOSEGA
P60



EGO POWER+
PROFESSIONAL

PAD1800E
INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE 180W
P126



LTO300E
LUCE PRISMATICA PORTATILE
P129



CS2000E
50 CM MOTOSEGA
P61



ARC LITHIUM 56V

LMX5300SP
TOSAERBA
P45



LBPX8000
SOFFIATORE A ZAINO
1360 m³/h
P103



CSX5000
50 CM MOTOSEGA
P62



EGO PRO X

STX4500
DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA SINGOLA
P79



BCX4500
DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA DOPPIA
P79



HTX5300-PA
53 CM TAGLIASIEPI ASTA LUNGA REGOLABILE
P93



HTX5300-P
53 CM TAGLIASIEPI ASTA CORTA
P93

P6X3000D PORTABATTERIE A 3 PORTE



P6X1600E-H
CARICABATTERIE 1600W



P6X1400PB P6X POWER BANK



SISTEMI DI RICARICA IN LUOGHI REMOTI E DI RICARICA MULTIPLA DELLE BATTERIE
P32-33

SCEGLI IL GIUSTO ATTREZZO PER OGNI ESIGENZA

La gamma di apparecchiature per esterni a batteria EGO è progettata per fornire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro all'aperto, assicurando il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso per utenti domestici, professionali e specializzati.

L'esclusiva tecnologia cordless ARC Lithium™ di EGO si combina con il miglior design ergonomico, per fornire potenza ed efficienza ai massimi livelli per tutti i lavori all'aperto.

Lavora in modo più intelligente. Lavora in modo più sano.

Ognuna delle batterie EGO si adatta a qualsiasi strumento EGO (vedi pagine 8-9), quindi puoi scegliere la giusta combinazione per vincere la tua sfida:

- Disponibile una gamma di 8 batterie portatili ed 1 batteria a zaino, in modo da poter scegliere il rapporto peso/potenza ottimale per qualsiasi attività.
- Per un lavoro più leggero sono disponibili due porta batteria a zaino e uno a cintura
- La batteria a zaino è adatta ad affrontare i lavori più impegnativi in qualsiasi condizione atmosferica


I prodotti EGO per la manutenzione e la cura del verde ti consentono di lavorare in modo più pulito, silenzioso e sicuro. EGO raggiunge la potenza della benzina, senza le emissioni, il rumore e le vibrazioni associati ai prodotti a scoppio. Sicuramente meglio per te e meglio per l'ambiente.

Dagli specialisti del cordless la potenza migliore della batteria.

I nostri risultati parlano da soli.
La nostra valutazione media del prodotto è di **4,5 stelle su 5**.

EGO
PRO X

**GAMMA SUPER ROBUSTA E SUPER POTENTE
PER USO PROFESSIONALE E SPECIALISTICO**



Una gamma di strumenti super robusta e super potente, progettata per i professionisti della manutenzione del giardino, per gli specialisti del verde e per la gestione delle strutture comunali.

La gamma EGO Power+ Pro X è progettata per lavorare di più, tutto il giorno e ogni giorno nelle condizioni più difficili. Nella gamma Pro X trovi il design ergonomico abbinato alla massima potenza e a prestazioni impareggiabili. Questi strumenti, ai massimi livelli della tecnologia delle batterie, per potenza e prestazioni superano gli equivalenti alimentati a benzina. Costruita per durare, la gamma Pro X offre un lavoro pulito, silenzioso, sicuro e produttivo.

EGO
POWER+

PROFESSIONAL

**STRUMENTI DI LUNGA DURATA PER GRANDI
GIARDINI ED USO PROFESSIONALE**



Una gamma progettata per un uso intensivo, perfetta per la manutenzione di giardini di grandi dimensioni e adatta ai professionisti del verde privato e pubblico.

Ideale per l'uso quotidiano, la gamma EGO Power+ Professional ti offre maggiori prestazioni quando affronti lavori più difficili per periodi più lunghi. Questa gamma include funzionalità aggiuntive, progettate per semplificare le attività di manutenzione dei giardini più grandi. Che si tratti di lavorare in un contesto di grandi dimensioni o di affrontare lavori in ambito professionale, puoi fare affidamento sugli strumenti potenti, robusti e duraturi di EGO Power+ Professional.

EGO
POWER+

**PRESTAZIONI CORRISPONDENTI AI MODELLI
A BENZINA PER UTENTI RESIDENZIALI**



Una gamma completa di prodotti da esterno a batteria, ideali per un uso domestico regolare.

Gli attrezzi EGO Power+ sono progettati per un uso regolare nei giardini residenziali. Gli attrezzi EGO Power+ offrono agli utenti residenziali tutta la potenza per competere con i modelli a benzina, senza fili, senza rumore, difficoltà o emissioni. Con l'eccezionale livello di prestazioni di EGO integrato di serie, affrontate con facilità ogni attività di manutenzione del giardino.

NOVITÀ 2024

POTENZIA IL TUO BUSINESS TUTTO IL GIORNO

In un mondo in continua evoluzione, lo sono anche le nostre esigenze di apparecchiature a batteria per esterni.

Negli ultimi anni la popolarità delle attrezzature alimentate a batteria è aumentata. Tuttavia, permangono ancora dubbi sulla robustezza e sulle prestazioni quando si confronta l'alimentazione a batteria con le apparecchiature più tradizionali alimentate a benzina. A queste preoccupazioni è stata data una risposta efficace con il lancio dell'innovativa gamma EGO di apparecchiature professionali alimentate a batteria e di soluzioni di ricarica. Con particolare attenzione a prestazioni incredibili, EGO sta rivoluzionando il modo in cui i professionisti affrontano le attività all'aperto grazie alla flessibilità dei sistemi di ricarica rapida e alla connettività continua tramite IoT per la gestione della flotta.

Gli strumenti più resistenti per i compiti più difficili.

I nuovi strumenti Pro X di EGO sono stati sviluppati per un uso professionale impegnativo negli ambienti più difficili. Speciali caratteristiche di progettazione, come componenti in fibra di carbonio, alberi di trasmissione in acciaio, robuste scatole degli ingranaggi e piatti di taglio in alluminio pressofuso, garantiscono resistenza, stabilità e durata in condizioni estreme. Inoltre, con la potenza e le prestazioni della batteria leader del settore di EGO, ogni strumento supera il suo equivalente a benzina.

Le novità introdotte per il 2024 includono il nuovo tosaerba Pro X, la motosega Pro X, i decespugliatori Pro X, il soffiatore a zaino Pro X e i tagliasepi Pro X ad asta lunga e corta, tutti progettati per lavorare forte in modo confortevole tutto il giorno.

Potenza della batteria per tutto il giorno per i professionisti.

Al centro della nuova gamma EGO Pro X c'è il nuovo sistema di ricarica PGX che fornisce soluzioni di ricarica flessibili per soddisfare le esigenze individuali dell'utente. Che si tratti di effettuare la ricarica in deposito, in un veicolo o anche nel mezzo di una foresta, EGO ha la soluzione. In grado di ricaricare fino a 70 batterie, EGO PGX Power Hub garantisce che l'ansia dell'autonomia sia un ricordo del passato, portando il lavoro professionale quotidiano a un livello superiore.

Rimani connesso.

Con la nuova app EGO Connect e la connettività wireless/Bluetooth®, è facile gestire in remoto ampie gamme di strumenti, incluso il controllo della ricarica degli strumenti, l'utilizzo degli strumenti nel tempo, i periodi di manutenzione degli strumenti e gli aggiornamenti del firmware.



Sistema di ricarica super veloce della batteria portatile in loco

PGX1400PB
CARICABATTERIE RAPIDO DC:DC



Il sistema di ricarica permette di ricaricare più di 250 Ah di energia durante la notte

PGX1600E-H
PGX 1600W HUB

**Ultima generazione
Gamma di utensili Pro X**





MINIME VIBRAZIONI, BASSA RUMOROSITA' E **BASSI COSTI**

Gli utensili EGO offrono tutta la potenza degli strumenti a benzina senza stressare il fisico, con basso rumore e minime vibrazioni.

La scelta degli utensili cordless a basse vibrazioni di EGO aiuta a evitare il rischio di sindrome da vibrazione mano-braccio (HAVS). Conosciuto anche come "Vibration White Finger", può causare disturbi dolorosi e invalidanti dei vasi sanguigni, dei nervi e delle articolazioni.

Comodo per l'uso quotidiano.

Con un motore brushless fluido e meno parti in movimento, tutti gli utensili EGO sono stati progettati per funzionare con bassi livelli di vibrazione, spesso al di sotto del limite del valore di esposizione all'azione (EAV) di 2,5 m/s² e ben al di sotto del valore limite di esposizione (ELV). Ciò consente agli utenti di lavorare comodamente tutto il giorno.

Condizioni di lavoro più silenziose.

L'esposizione quotidiana alla alta rumorosità dei prodotti a benzina può portare a un aumento dello stress correlato al lavoro, alla perdita dell'udito e all'acufene, una sensazione permanente di ronzio nelle orecchie. Gli strumenti EGO sono molto più silenziosi delle alternative alimentate a benzina e riducono il rischio di un aumento dei livelli di stress e di una potenziale perdita dell'udito con un uso a lungo termine.

CONFRONTO COSTI BENZINA VS. **EGO POWER+**

Basato su un utente professionista che acquista della gamma Pro X il tagliasepi HTX7500, il decespugliatore STX3800 e il soffiatore LBX6000, più la batteria a zaino, lo zaino portabatterie e il caricabatterie rapido per azionare tutti e tre gli strumenti. Il confronto è con strumenti equivalenti alimentati a benzina.

BENZINA		GAMMA PRO X	
SPESA INIZIALE ANNO 1			
	UTENSILI 2.240,00 €		UTENSILI 1.267,00 €
	MANUTENZIONE 359,99 €		BATTERIE E CARICA BATTERIE 1.286,00 €
	CARBURANTE 1.069,16 €		CORRENTE 62,91 €
COSTO ANNO 1	3.309,16 € <small>Incluso l'acquisto degli utensili</small>	2.615,91 € <small>Incluso l'acquisto degli utensili</small>	693,25 € <small>Risparmio anno 1</small>
COSTO ANNO 2	1.506,13 € <small>Carburante e manutenzione</small>	64,15 € <small>Costo delle sole ricariche</small>	1.441,98 € <small>Risparmio anno 2</small>
COSTO ANNO 3	1.588,65 € <small>Carburante e manutenzione</small>	65,42 € <small>Costo delle sole ricariche</small>	1.523,23 € <small>Risparmio anno 3</small>
COSTO ANNO 4	1.677,11 € <small>Carburante e manutenzione</small>	66,71 € <small>Costo delle sole ricariche</small>	1.610,40 € <small>Risparmio anno 4</small>
COSTO ANNO 5	1.771,94 € <small>Carburante e manutenzione</small>	68,02 € <small>Costo delle sole ricariche</small>	1.703,92 € <small>Risparmio anno 5</small>
COSTO TOTALE DELLA PROPRIETÀ	9.852,99 €	2.880,21 €	RISPARMIO AL 5 ANNO INVESTENDO IN UTENSILI 6.972,78 €

• Le stime dei costi si basano sull'acquisto del tagliasepi HTX7500, del decespugliatore STX3800 e del soffiatore LBX6000, più l'imbracatura a zaino e il caricatore rapido+ per far funzionare tutti e tre gli attrezzi, e strumenti e carburante equivalenti alimentati a benzina.

• Consumo di carburante: far funzionare queste macchine per 6 ore al giorno per 170 giorni all'anno.

IL MASSIMO IN FLESSIBILITÀ

La gamma EGO Pro X ridefinisce gli strumenti professionali alimentati a batteria, offrendo la massima scelta e flessibilità. In questo modo i professionisti possono scegliere il modo migliore di lavorare: ogni strumento Pro X è compatibile con tutte le batterie EGO*, offrendo la massima efficienza per completare qualsiasi lavoro impegnativo. L'imbracatura a zaino EGO Pro X può essere utilizzata per ridistribuire il peso della batteria quando richiesto e la batteria a zaino EGO Pro X può essere utilizzata per attività che richiedono un'autonomia più lunga.



BATTERIA DA 4AH,
224WH, 1P



BATTERIA DA 2.5AH,
140WH, 1P



BATTERIA DA 4AH,
224WH, 2P



BATTERIA DA 4AH,
224WH, 2P



BATTERIA DA 7.5AH,
420WH, 3P



BATTERIA DA 6AH,
336WH, 3P



BATTERIA DA 12Ah,
672WH, 4P



BATTERIA DA 10AH,
560WH, 4P



BATTERIA A ZAINO DA 1.568WH
EGO POWER+ PRO X



ZAINO PORTA BATTERIA
EGO POWER+ PRO X




PORTABATTERIA
EGO POWER+ PRO X



SOFFIATORE A ZAINO
EGO POWER+ PRO X



SOFFIATORE
EGO POWER+ PRO X




TAGLIASIEPI AD ASTA
EGO POWER+ PRO X



MOTOSEGA DA POTATURA
EGO POWER+ PRO X



TOSAERBA
EGO POWER+ PRO X



DECESPUGLIATORI
EGO POWER+ PRO X



DECESPUGLIATORE
A LAMA



RECIPROCATORE
ROTOCUT



ASTA TELESCOPICA
EGO POWER+ PRO X



POTATORE



TAGLIASIEPI



MOTOSEGA
EGO POWER+ PRO X

EGO[™]
BATTERIE E CARICABATTERIE EGO POWER⁺

CON PRESTAZIONI SUPERIORI ALLA BENZINA, LA NOSTRA
GAMMA INNOVATIVA DI BATTERIE E CARICA BATTERIE
ASSICURA TUTTA LA POTENZA NECESSARIA.





Per ulteriori informazioni su come funzionano le batterie EGO Power+ e cosa le rende così rivoluzionarie, scarica il documento FAQ sulla tecnologia della batteria dal nostro sito web.

egopowerplus.it/FAQ



BA1400T
BATTERIA DA 2,5AH, 140WH, 1P

LA GIUSTA POTENZA PER OGNI LAVORO

Batterie ARC Lithium™ 56 V EGO Power+.

Dalla più leggera da 2,5Ah alla più grande della gamma da 12Ah, all'aumentare delle dimensioni delle batterie, aumentano anche la capacità e l'autonomia. Qualsiasi modello tu scelga è progettato per dare le massime prestazioni e per adattarsi a tutti gli utensili EGO*.



BA2800T
BATTERIA DA 5AH, 280WH, 2P



BA2240T
BATTERIA DA 4AH, 224WH, 1P



BA2242T
BATTERIA DA 4AH, 224WH, 2P



BA3360T
BATTERIA DA 6AH, 336WH, 3P



BA4200T
BATTERIA DA 7,5AH, 420WH, 3P



BA5600T
BATTERIA DA 10AH, 560WH, 4P



BA6720T
BATTERIA DA 12AH, 672WH, 4P

* Per le batterie portatili.

** La forbice a batteria 12V non è compatibile con il sistema di batterie ARC Lithium™.

UTILIZZO CONFORTEVOLE PER TUTTO IL GIORNO

Le imbracature ergonomiche per lo zaino EGO Power+ e la fondina portabatteria sono il modo più comodo per godere della potenza leader del settore di EGO. Distribuiscono uniformemente il peso per un modo più semplice e comodo di lavorare.



L'immagine mostrata è un kit BH1001



BH1000

IMBRACATURA A ZAINO

Lo zaino porta batteria BH1000 è ideale per togliere il peso della batteria dalle braccia. Ciò fornisce maggiore stabilità e comfort soprattutto quando si utilizzano batterie più grandi per periodi prolungati.



BHX1000

ZAINO PORTA BATTERIA PRO X

Lo zaino porta batteria BHX1000 è stato progettato pensando all'utente professionale e, quando utilizzato insieme all'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente o come parte di un kit), offre un comfort eccezionale per l'uso quotidiano. Il BHX1000 è compatibile con la serie Pro X e, grazie all'adattatore ADB1000, può essere utilizzato anche con tutti gli altri utensili EGO. L'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente) è compatibile sia con lo zaino BHX1000 che con la batteria a zaino BAX1500 Pro X.



ABH3000

FONDINA PORTABATTERIA, CAVO E CINGHIA PRO X

La fondina è progettata per alloggiare la batteria EGO, un perfetto abbinamento per l'uso con la motosega da potatura EGO Power+ Pro X e per fornire coppia e potenza ottimali per gli arboricoltori professionisti. La cinghia di sicurezza si integra con il cavo della batteria e la cintura o l'imbracatura mantiene te e la tua squadra al sicuro sugli alberi.

	BH1000	BHX1000	ABH3000
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili Pro X EGO Power+ Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+	Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili Pro X EGO Power+ Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+	Spina rapida per utensili EGO Power+ Pro X. Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+
MANIGLIA DI TRASPORTO	Sì	Sì	No - fissata alla cintura o all'imbracatura
IMBOTTITURA FIANCHI PER DECESPUGLIATORE	AHP1300 (opzionale)	AHP1500 (opzionale)	No
SUPPORTO VERTICALE	Sì	Sì	No
PESO SENZA BATTERIA	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni	3 anni	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	3 anni	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	BH1001: include imbracatura e adattatore per lo zaino portabatterie	BHX1000-K0002: include imbracatura per zaino portabatterie, imbracatura/cintura in vita e adattatore	-

COMFORT AVANZATO PER LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Abbina i tuoi utensili EGO Power+ alla nostra batteria a zaino.

Bilanciare un'eccezionale autonomia con il comfort dell'utente è possibile con il design ergonomico della batteria a zaino EGO ARC Lithium™ BAX1500. La batteria a zaino ti fa lavorare comodamente per un'intera giornata. Il pacco batteria può essere rimosso dalla imbracatura ed è compatibile con tutti gli attrezzi EGO.

Progettato per funzionare, costruito per durare.

La batteria per zaino EGO Power+ può durare per un'intera giornata di lavoro* con una singola carica. Le celle di alta qualità, con una elevata potenza nominale ed un'alta densità di energia, possono gestire 1.000 cicli di carica. Inoltre, con la ricarica rapida puoi passare da vuoto a pieno in sole 3,5 ore.



BAX1500

BATTERIA A ZAINO PRO X

La batteria a zaino EGO Power+ Pro X offre tutta la potenza e l'autonomia necessaria per le attività più intensive. Tutto meno il rumore, le emissioni nocive e le vibrazioni. La batteria a zaino BAX1500 è in grado di affrontare condizioni meteorologiche estreme e continuare ad alimentare l'utensile grazie al suo involucro resistente, progettato per resistere a eventuali cadute o urti di ogni tipo.

GRANDE POTENZA, GRANDI AVANTAGGI

COMPATIBILE CON TUTTI GLI UTENSILI EGO POWER+

DURATA DELLA BATTERIA AD ALTA EFFICIENZA

BATTERIA E IMBRACATURA RIMOVIBILI

TUTELA LA TUA SALUTE

Lavora senza stress, problemi muscolo-scheletrici o gas di scarico.

CONVENIENTE

Con l'acquisto e la gestione di un decespugliatore, di un tagliaerba e di un soffiatore della gamma Pro X potrai risparmiare oltre 5.000 euro in 5 anni, rispetto ad equivalenti prodotti a benzina. Costi stimati con un utilizzo di 6 ore al giorno, 170 giorni all'anno.



	BAX1500
CAPACITÀ	1568 Wh a 56 V nominali
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Adattatore/spina
PESO BATTERIA	9,0 kg senza imbracatura
IMBRACATURA	Fornita separatamente o come parte di un kit
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE	IP56
CARICABATTERIE	CHX5500E
DURATA UTILE	Oltre 1.000 cicli
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	BAX1501: include batteria a zaino, imbracatura e adattatore

*A seconda dello strumento e basato su una giornata lavorativa di 8 ore.

TEMPI DI RICARICA LEADER DEL MERCATO

Quando si tratta di ricaricare la nostra gamma di batterie, il caricabatterie EGO Power+ ti consente di lavorare più a lungo. Caricando la batteria da 2,5 Ah in meno di 30 minuti, il nuovo CH7000E-T riduce i tempi di ricarica in modo da poter tornare al lavoro da svolgere.

L'innovativo sistema di raffreddamento della ventola consente di ridurre il tempo necessario per l'avvio della ricarica e per il suo completamento; mentre il sistema di controllo della batteria intelligente monitora costantemente la potenza e la temperatura di ciascuna cella per fornire la ricarica più efficiente e rapida.



INNOVATIVO SISTEMA DI RICARICA A VENTOLA
Per una ricarica più veloce ed efficiente

**INDICATORE DI CARICA /
DIAGNOSTICA A LED INTEGRATO**
Visualizza il livello della
batteria e lo stato di ricarica

SISTEMA DI RICARICA INTELLIGENTE
Monitora la potenza e la
temperatura di ogni cella

CH7000E-T
CARICABATTERIE RAPIDO 700W

Vantando un tempo di ricarica impressionante di meno di 30 minuti per la batteria da 2,5 Ah, questo caricabatterie è dotato di un indicatore di carica a LED integrato e di un sistema di controllo della batteria intelligente. Questo caricabatterie raffreddato a ventola fornisce la carica più efficiente possibile.

CH3200E
CARICABATTERIE VELOCE 320W

Caricando la batteria da 2,5 Ah in soli 35 minuti, il nostro caricabatterie standar è tra i più veloci sul mercato. Questo caricabatterie raffreddato a ventola, dotato di un sistema di controllo della batteria intelligente, è completo di un indicatore di carica a LED integrato per una chiara diagnostica della batteria.



**INDICATORE DI CARICA /
DIAGNOSTICA A LED**
Mostra il livello e lo stato di carica della batteria

**ESCLUSIVO SISTEMA DI RICARICA
A DOPPIA VENTOLA**
La batteria comincia a caricarsi
prima e il ciclo di carica si
completa più rapidamente

CH5500E
CARICABATTERIE RAPIDO



**INDICATORE DI CARICA /
DIAGNOSTICA A LED**
Feedback costante sullo
stato e i livelli di carica della
batteria

CH2100E
CARICABATTERIE STANDARD



MODALITÀ RAPIDA
Premi il pulsante per attivare
la ricarica rapida



CHX5500E
CARICABATTERIE PRO X

Per utilizzo con la batteria a zaino Pro X BAX1500.

STATISTICHE E PRESTAZIONI									
MODELLO DI BATTERIA	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
BATTERIA (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah	
CAPACITÀ (Wh)	140	224	280	336	420	560	672	1568 Wh a 56 V nominali	
TEMPI DI RICARICA	CARICABATTERIE RAPIDO: CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	70 min	80 min	210 min
	CARICABATTERIE STANDARD: CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	190 min	220 min	-
	CARICABATTERIE PRO X: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Predefinita: 420 min Rapida: 210 min
	CARICABATTERIE VELOCE 320W CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	130 min	160 min	-
	CARICABATTERIE RAPIDO 700W CH7000E-T	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	60 min	75 min	-
PESO	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg	
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	3 anni	



INDICATORE DI CARICA A LED

MONTAGGIO A PARETE



PROGETTATO PER RICARICARE IL TRATTORINO TOSAERBA ZERO TURN EGO Z6, IL TRATTORINO TOSAERBA EGO T6 E LA VALIGETTA DI RICARICA EGO MULTI PORTA.



VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

GANCIO PER CAVO DI RICARICA

EGO
POWER+

ACA1000
ADATTATORE DI RICARICA



Utilizzare con CH5500E
Caricabatterie rapido da 550 W o il caricabatterie Rapido CH7000E da 700 W adatto per funzionare con il portabatterie multiporta.


CHV1600E
CARICABATTERIE 1600 W

Il caricabatterie EGO Professional da 1600 W può caricare sei batterie EGO ARC Lithium™ da 10 Ah in appena 3 ore. È progettato per funzionare con il portabatterie multiporta EGO, il trattorino a raggio zero EGO Z6 e i trattorini rasaerba EGO.

RICARICA 6 BATTERIE EGO PORTATILI CONTEMPORANEAMENTE

Il box di ricarica professionale multiporta di EGO ricarica contemporaneamente qualsiasi combinazione di un massimo di sei batterie portatili EGO, ideale per gli utenti professionisti.

Il sistema intelligente di gestione dell'energia di EGO carica prima le batterie con il livello di carica più basso, quindi porta tutte le batterie alla carica completa alla stessa velocità. Ricarica 6 batterie da 10 Ah in appena 3 ore in combinazione con il caricabatterie multiporta.



COPERCHIO A CERNIERA PER LA PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE

ADATTO A QUALSIASI BATTERIA PORTATILE EGO ARC LITHIUM™

CONSERVAZIONE

RICARICA CONTEMPORANEAMENTE FINO A 6 BATTERIE EGO

CON RUOTE PER UN FACILE TRASPORTO IN CANTIERE

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

CHU6000-K0004
CARICABATTERIE EGO POWER+

include caricabatterie CHV1600E 1600W.



EGO
POWER+
PROFESSIONAL

CHU6000
BOX DI RICARICA MULTIPORTA

Il box di ricarica multiporta può essere utilizzato direttamente con il caricabatterie 1600 W EGO CHV1600 o con il caricabatterie rapido EGO da 550 W (vedi pagina 29) in combinazione con l'adattatore di ricarica EGO ACA1000.

TEMPI DI RICARICA COMPARATIVI

CARICABATTERIE DA 1600 W con custodia	6 batterie portatili da 10 Ah	~3 ore
CARICABATTERIE RAPIDO DA 550 W E ADATTATORE DI RICARICA con custodia	6 batterie portatili da 10 Ah	~8 ore



NOVITÀ 2024

UNA SVOLTA NELLA POTENZA PER TUTTO IL GIORNO

Al centro del nuovo sistema EGO Pro X di ricarica delle batterie c'è un caricabatterie Power Bank portatile superveloce che mantiene funzionanti gli strumenti Pro X, per lavorare sul posto tutto il giorno.

In combinazione con il nuovo EGO PGX Power Hub, puoi ottenere più di 250 Ah di energia, può essere ricaricato in sequenza durante la notte, pronto per il lavoro del giorno successivo.

Il caricabatterie EGO Pro X è dotato di connettività IoT Bluetooth e WiFi per fornire tutte le informazioni necessarie per gestire una flotta di strumenti Pro X, fornendo dati da tutti i prodotti EGO abilitati e dalle periferiche di ricarica fisicamente collegate.

Il Power Hub EGO 1600W PGX è stato progettato per essere ricaricato dalla normale presa di corrente di rete da 13 A, quindi non è necessario modificare l'impianto.



CARICABATTERIE
1600W


PORTABATTERIE A 3 PORTE



● COMPLETAMENTE CARICO

● COMPLETAMENTE CARICO

POWER BANK



● RICARICA

● IN ATTESA DI CARICARE

RETE STANDARD 13A
FONTE DI POTENZA



EGO
PRO X

PGX1400PB
PGX POWER BANK

La Power Bank EGO PGX utilizza l'energia della batteria EGO Professional ad alta capacità da 40 Ah per caricare qualsiasi batteria portatile ARC Lithium™ di EGO.

Ciò fornisce agli utenti professionali una ricarica super veloce ed efficiente per funzionare tutto il giorno e riduce la necessità di trasportare più batterie.

- Fornisce 2 porte di ricarica da 700W per qualsiasi batteria EGO 56V ARC Lithium™.
- L'indicatore LED mostra lo stato di carica.
- Include maniglie per un facile trasporto.
- Impilabile per risparmiare spazio.
- Collegare il caricabatterie PGX1600E-H per una ricarica rapida sulla rete.
- Connessione dati cablata IoT. Trasmette le informazioni di ricarica tramite il Caricabatterie PGX.
- Si collega alla successiva periferica di ricarica per espandere il sistema di ricarica.
- Punto di ancoraggio a parete per lo stoccaggio e il trasporto sicuro.
- Antifurto fisico.



Ricarica remota
in loco



EGO
POWER+
PROFESSIONAL

HC2240T
BATTERIA AD ALTA
CAPACITÀ 40AH

Alimenta la Power Bank EGO PGX per la ricarica rapida in loco di tutte le batterie portatili EGO ARC Lithium™.

- L'indicatore mostra la carica rimanente della batteria.
- Bloccaggio dell'interfaccia laterale per un fissaggio sicuro al caricabatterie.
- Bluetooth IoT abilitato per trasmettere dati, monitorare lo stato e controllare.
- Maniglia pieghevole integrata.



EGO
PRO X

PGX3000D
PORTABATTERIE A 3 PORTE

Progettato per connettersi al caricabatterie EGO Pro X 1600W.

- Può ospitare fino a 3 batterie EGO 56V ARC Lithium™.
- L'indicatore LED mostra chiaramente lo stato di carica.
- Connettiti con il successivo dispositivo di ricarica, puoi espandere il sistema di ricarica fino a 30 dispositivi.
- Connessione dati cablata IoT. Trasmette le informazioni tramite il Caricabatterie PGX.
- Montaggio a parete, compatibile E-Track con kit di accessori separato.
- Le maniglie laterali e la clip di ritenzione della batteria consentono la portabilità.
- Antifurto fisico.



EGO
PRO X

PGX1600E-H
CARICABATTERIE 1600W

Carica in sequenza più di 250 Ah di energia durante la notte.

- L'indicatore LED mostra chiaramente sul caricabatterie lo stato di ricarica.
- Raffreddato tramite ventola per una ricarica efficiente.
- IoT Bluetooth e WiFi abilitati per la trasmissione dati dai nuovi prodotti Pro X compatibili e le periferiche di ricarica fisicamente collegate.
- Disponibili accessori per montaggio a parete, montaggio E-Track.



- FUNZIONE IOT**
- Monitorare/visualizzare stato di carica e statistiche
 - Dare priorità alla ricarica
 - Aggiornamenti del firmware
 - Promemoria di completamento della ricarica
 - Ottimizzazione della batteria
 - Statistiche sull'utilizzo

UNA BATTERIA PER OGNI UTENSILE E PER OGNI LAVORO

Con una scelta di otto batterie e una batteria a zaino, scegli l'opzione che ti offre la potenza e l'autonomia* di cui hai bisogno.



BA1400T 2.5Ah / 140Wh (Fino a)
BA2240T/BA2242T 4.0Ah / 224Wh (Fino a)
BA2800T 5.0Ah / 280Wh (Fino a)
BA3360T 6.0Ah / 336Wh (Fino a)

BA4200T 7.5Ah / 420Wh (Fino a)
BA5600T 10.0Ah / 560Wh (Fino a)
BA6720T 12.0Ah / 672Wh (Fino a)
BAX1500 28Ah / 1568Wh (Fino a)

LEGENDA

- PRO X
- RACCOMANDATO/OTTIMALE
- COMPATIBILE/NON OTTIMALE
- NON CONSIGLIATO

* L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba/siepe e dal metodo adottato dall'operatore

** Autonomia per tagli su legno da 10x10 cm

*** Con imbracatura a zaino BH1000/BHX1000

**** La luce si illuminerà a 10.000 lm ad una temperatura ambiente di 25° C per 1 ora e funzionerà per altre 2 ore con il livello di luminosità 5. Si prega di notare che l'ora di funzionamento dipende dalla temperatura ambiente. In un ambiente più fresco la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più lungo, ma in un ambiente caldo la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più breve

~ I tempi di autonomia indicati si riferiscono allo sgombero di neve asciutta fino a 10 cm con due delle batterie indicate. I tempi di funzionamento variano in base all'altezza della neve, al tipo di neve e alle combinazioni di batterie

~ I tempi di funzionamento indicati sono riferiti a x2 delle batterie elencate

CODICE	PRODOTTO	BATTERIA																BATTERIA A ZAINO					
		BA1400T 2.5Ah / 140Wh (Fino a)	BA2240T/BA2242T 4.0Ah / 224Wh (Fino a)	BA2800T 5.0Ah / 280Wh (Fino a)	BA3360T 6.0Ah / 336Wh (Fino a)	BA4200T 7.5Ah / 420Wh (Fino a)	BA5600T 10.0Ah / 560Wh (Fino a)	BA6720T 12.0Ah / 672Wh (Fino a)	BAX1500 28Ah / 1568Wh (Fino a)														
Tosaerba EGO Power+		Tosaerba EGO Power+																					
LM1700E	Tosaerba 42 cm	Superfici fino a 400 mq.	Superfici fino a 640 mq.	Superfici fino a 800 mq.	Superfici fino a 900 mq.	Superfici fino a 1200 mq.	Superfici fino a 1600 mq.	Superfici fino a 1900 mq.	-														
LM1700E-SP	Tosaerba 42 cm Semovente	Superfici fino a 300 mq.	Superfici fino a 480 mq.	Superfici fino a 600 mq.	Superfici fino a 800 mq.	Superfici fino a 900 mq.	Superfici fino a 1200 mq.	Superfici fino a 1400 mq.	-														
LM1900E-SP	Tosaerba 47 cm Semovente	Superfici fino a 400 mq.	Superfici fino a 640 mq.	Superfici fino a 800 mq.	Superfici fino a 900 mq.	Superfici fino a 1200 mq.	Superfici fino a 1600 mq.	Superfici fino a 1900 mq.	-														
LM2020E-SP	Tosaerba 50 cm Semovente	Superfici fino a 350 mq.	Superfici fino a 560 mq.	Superfici fino a 700 mq.	Superfici fino a 800 mq.	Superfici fino a 1050 mq.	Superfici fino a 1400 mq.	Superfici fino a 1700 mq.	-														
LM2130E-SP	Tosaerba semovente 52 cm con Tecnologia Select Cut	Superfici fino a 333 mq.	Superfici fino a 533 mq.	Superfici fino a 666 mq.	Superfici fino a 1000 mq.	Superfici fino a 1000 mq.	Superfici fino a 1333 mq.	Superfici fino a 1600 mq.	-														
LMX5300SP**	Rasaerba semovente da 53 cm con slot per due batterie	-	-	Superfici fino a 1650 mq.	Superfici fino a 2150 mq.	Superfici fino a 2600 mq.	Superfici fino a 3500 mq.	Superfici fino a 4200 mq.	-														
Decespugliatori e Reciprocatore Rotocut EGO Power+		Decespugliatori e Reciprocatore Rotocut EGO Power+																					
ST1300E-S	Decespugliatore 33 cm	70 min	110 min	140 min	170 min	210 min	280 min	340 min	-														
ST1400E-ST	Decespugliatore 35 cm con Tecnologia Powerload™	60 min	90 min	120 min	135 min	165 min	240 min	290 min	660 min														
ST1510E	Decespugliatore 38 cm con Tecnologia Powerload™	30 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min	145 min	-														
ST1530E	Decespugliatore 38 cm impugnatura singola	18 min	36 min	45 min	55 min	72 min	90 min	110 min	240 min														
ST1610E-T	Decespugliatore 40cm con testina automatica Line IQ™ e Tecnologia Powerload™	40 min	65 min	85 min	100 min	125 min	165 min	200 min	475 min														
BC3800E	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia	20 min	32 min	40 min	50 min	65 min	80 min	96 min	280 min														
BCX3800	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia***	-	40 min	50 min	60 min	75 min	97 min	120 min	420 min														
STX3800	Decespugliatore 38 cm impugnatura singola***	-	40 min	50 min	60 min	72 min	97 min	116 min	420 min														
RTX2300	Reciprocatore Rotocut installato su BCX/STX3800***	25 min	40 min	52 min	65 min	80 min	105 min	125 min	325 min														
BCX4500	Decespugliatore 45 cm con impugnatura doppia	-	-	140 min	175 min	220 min	300 min	355 min	840 min														
STX4500	Decespugliatore 45 cm con impugnatura singola	-	-	75 min	90 min	115 min	155 min	190 min	450 min														
Tagliasiepi EGO Power+		Tagliasiepi EGO Power+																					
HT2000E	Tagliasiepi 51 cm	75 min	120 min	150 min	210 min	225 min	300 min	360 min	-														
HT2410E	Tagliasiepi 61 cm	75 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min	360 min	-														
HT2600E	Tagliasiepi 66 cm	60 min	90 min	120 min	145 min	180 min	240 min	270 min	-														
HT5100E	Tagliasiepi 51 cm	40 min	70 min	82 min	100 min	125 min	164 min	195 min	490 min														
HT6500E	Tagliasiepi 65 cm	33 min	60 min	72 min	90 min	110 min	144 min	170 min	420 min														
HTX6500	Tagliasiepi 65 cm***	-	55 min	70 min	83 min	105 min	140 min	170 min	420 min														
HTX7500	Tagliasiepi 75 cm***	-	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min	145 min	380 min														
HTX5300-P	Tagliasiepi 53cm asta corta	70 min	112 min	140 min	168 min	210 min	280 min	336 min	784 min														
HTX5300-PA	Tagliasiepi 53cm asta lunga regolabile	70 min	112 min	140 min	168 min	210 min	280 min	336 min	784 min														
Motoseghe EGO Power+		Motoseghe EGO Power+																					
CS1400E	Motosega 35 cm	130 tagli	220 tagli	300 tagli	330 tagli	450 tagli	600 tagli	720 tagli	-														
CS1610E	Motosega 40 cm	130 tagli	220 tagli	300 tagli	330 tagli	450 tagli	600 tagli	720 tagli	-														
CS1800E	Motosega 45 cm con tendicateni automatico	130 tagli	220 tagli	300 tagli	330 tagli	450 tagli	600 tagli	720 tagli	-														
CS2000E	Motosega 50 cm	55 tagli	90 tagli	110 tagli	135 tagli	165 tagli	225 tagli	270 tagli	-														
CSX3000	Motosega da potatura 30 cm	140 tagli	225 tagli	265 tagli	330 tagli	420 tagli	560 tagli	700 tagli	-														
CSX5000	Motosega 50 cm impugnatura posteriore	40 tagli	60 tagli	75 tagli	90 tagli	110 tagli	150 tagli	175 tagli	-														
Sistema ad asta telescopica EGO Power+		Sistema ad asta telescopica EGO Power+																					
PS1000E	Sistema potatore telescopico	70 tagli	110 tagli	140 tagli	170 tagli	210 tagli	285 tagli	340 tagli	780 tagli														
PSX2500	Accessorio potatore	110 tagli	182 tagli	231 tagli	280 tagli	379 tagli	455 tagli	545 tagli	1200 tagli														
PTX5100	Accessorio tagliasiepi	65 min	95 min	120 min	140 min	210 min	260 min	310 min	720 min														
Soffiatori EGO Power+		Soffiatori EGO Power+																					
Autonomia in min.		Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Boost*
LB5300E	Soffiatore 900 m³/h	75	22	10	120	35	16	150	44	20	180	53	24	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 min
LB5800E	Soffiatore 986 m³/h	100	15	9	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 min
LB7650E	Soffiatore da 1300 m³/h	30	13	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-
LB6000E	Soffiatore a zaino 1.020 m³/h	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-
LBPX8000	Soffiatore a zaino 1360 m³/h	-	-	-	40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	-
LBX6000	Soffiatore 1014 m³/h***	-	-	-	-	-	-	60 min	-	-	75 min	-	-	93 min	-	-	120 min	-	-	144 min	-	-	340 min
Multi-Utensile EGO Power+		Multi-Utensile EGO Power+																					
STA1500	Accessorio decespugliatore a filo Multi-Utensile	18 min	35 min	45 min	55 min	72 min	93 min	110 min	300 min														
STA1600	Accessorio decespugliatore per multitool con Tecnologia Powerload™	18 min	35 min	45 min	55 min	70 min	90 min	110 min	240 min														
BCA1200	Accessorio decespugliatore a lama Multi-Utensile	27 min	50 min	60 min	75 min	95 min	125 min	150 min	375 min														
HTA2000	Accessorio tagliasiepi Multi-Utensile	37 min	65 min	82 min	98 min	122 min	157 min	188 min	680 min														
HTA2000S	Accessorio tagliasiepi asta corta Multi-Utensile	37 min	65 min	82 min	98 min	122 min	157 min	188 min	680 min														
PSA1000**	Accessorio potatore Multi-Utensile	70 tagli	110 tagli	140 tagli	170 tagli	210 tagli	285 tagli	340 tagli	660 tagli														
EA0800	Accessorio tagliabordi verticale Multi-Utensile	-	50 min	60 min	75 min	100 min	132 min	158 min	530 min														
CTA9500	Accessorio coltivatore Multi-Utensile	40 min	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	190 min	480 min														
BBA2100	Accessorio rullo spazzola Multi-Utensile	50 min	120 min	120 min	140 min	150 min	200 min	280 min	420 min														
OSA1000	Accessorio scuotilive Multi-Utensile	50 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	250 min	660 min														
SSA1200	Accessorio spalaneve per Multitool	45 min	75 min	90 min	110 min	135 min	180 min	216 min	504 min														
RTA2300	Accessorio Rotocut per Multitool	25 min	40 min	52 min	60 min	80 min	105 min	125 min	325 min														
Spazzaneve EGO Power+		Spazzaneve EGO Power+																					
SNT2400E	Spazzaneve doppio stadio	14 min	22 min	28 min	30 min	44 min ~	56 min ~	67 min	-														
SNT2120E-AP	Spazzaneve monostadio con avanzamento tramite la coclea	-	-	23 min	28 min	34 min	45 min	56 min	-														
EGO Power+ Lifestyle		EGO Power+ Lifestyle																					
Autonomia in min.		Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Boost*
HPW2000E	Idropulitrice	25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	100	50	25	120	60	30	-
FN1800E	Ventola di nebulizzazione 45 cm	1908	132	84	3048	210	132	3810	258	168	4572	312	198	5718	390	246	7620	522	330	9144	624	396	-
LT1000E	Luci portatili a led	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-
LT0300E	Luce prismatica	1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	7200	1200	-	8640	1440	-	-

EGO[™]
TOSAERBA EGO POWER⁺

CON UN'AMPIA GAMMA DI CAPACITÀ DI TAGLIO, POTENTI MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE E MODELLI SEMOVENTI, SARETE PRONTI AD AFFRONTARE QUALSIASI PRATO NEL MIGLIORE DEI MODI.





LA POTENZA DELLA BENZINA **SENZA** LE EMISSIONI

Significativamente più silenziosi dei tosaerba a benzina, con costi di manutenzione notevolmente inferiori e zero emissioni durante l'uso, i tosaerba EGO Power+ offrono una varietà di capacità di taglio per affrontare ogni prato.

Il motore semovente a velocità variabile offre il massimo controllo durante le operazioni di taglio anche in pendenza. Inoltre, la nostra batteria ti permette di tagliare una superficie fino a 1.900m²* con un solo ciclo di carica.* Grazie alla funzione di velocità variabile automatica, su alcuni modelli selezionati è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

Grazie alla funzione 3 in 1, potrai tagliare, raccogliere o fare pacciamatura (i Kit mulching sono venduti separatamente) e con i fari a LED potrai lavorare più a lungo. L'efficiente sistema di raccolta dell'erba, utilizza tutto lo spazio disponibile nel sacco di raccolta, il che significa svuotamenti meno frequenti. Una volta finito, potrai pulire il tosaerba e riporlo in pochi secondi grazie al suo design pieghevole.

*Dato basato su una batteria da 12,0 Ah utilizzando LM1900E-SP. L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

AMPIA GAMMA DI LARGHEZZE DI TAGLIO
Opzioni di larghezza di taglio da 42, 47, 50, 52 e 53 cm per adattarsi a qualsiasi dimensione di prato

MOTORE CON COPPIA ED EFFICIENZA ELEVATE
Per lavorare in qualsiasi condizione

LUCI A LED
Per lavorare più a lungo

IMPUGNATURA TELESCOPICA A SGANCIO RAPIDO
Per agevolare la pulizia e il rimessaggio compatto

MOTORE SEMOVENTE A VELOCITÀ VARIABILE
Riduce la fatica per i tagli in pendenza

AVVIO CON PULSANTE
Si avvia in pochi secondi

INDICATORE SACCO PIENO
Indica quando è il momento di svuotare il sacco di raccolta

ALTEZZA DELL'IMPUGNATURA REGOLABILE
Si adatta facilmente a te e al lavoro da svolgere

SACCO DI RACCOLTA AD ALTA CAPACITÀ
È in grado di contenere più erba e non va svuotato troppo spesso

RUOTE DI GRANDE DIAMETRO
Per spostamenti facili su tutti i terreni

REGOLAZIONE CENTRALIZZATA DELL'ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO SU 6 POSIZIONI
Per definire l'altezza da 20 a 95 mm

SI PIEGA IN POCHE SECONDI
Per pulirlo e riporlo rapidamente



Modello illustrato: LM1900E-SP
Nota: alcune caratteristiche non sono presenti su tutti i modelli


UN TAGLIAERBA PER OGNI PRATO. L'ATTREZZO GIUSTO PER IL LAVORO

La gamma di tagliaerba EGO Power+ presenta una varietà di specifiche progettate per rendere la cura del prato più rapida, semplice ed efficiente. E con le dimensioni del modello che vanno da 42 cm a 53 cm di larghezza di taglio, c'è un'opzione per ogni attività e dimensione del prato.

Tecnologicamente avanzato sotto ogni punto di vista, ogni tagliaerba racchiude di serie un'incredibile potenza pari ai modelli a benzina. Grazie al nostro rivoluzionario sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V, fanno il minimo rumore, hanno zero emissioni e si avviano con il semplice tocco di un pulsante.

Sebbene questi vantaggi si applichino a tutti i tagliaerba EGO Power+, differenze chiave rendono alcuni modelli più adatti a tipi specifici di giardini.

Dai un'occhiata al nostro pratico diagramma qui sopra per identificare le dimensioni del prato che puoi tagliare con una singola carica e, quindi, i tagliaerba adatti a te.



Scegliere il tagliaerba giusto:



Spazi piccoli, ristretti o vicino agli alberi.

Per gli spazi più piccoli e una migliore precisione intorno agli ostacoli, i tagliaerba con una capacità di taglio inferiore sono l'ideale.

I nostri modelli compatti da 42 cm LM1700E o LM1700E-SP sono perfetti per gli spazi più piccoli.



Spazi più grandi e aperti.

Un tagliaerba con una capacità di taglio più ampia ti aiuterà a coprire più terreno in meno passate. Optare per una batteria più grande aumenterà l'autonomia, così come il controllo automatico della velocità di taglio variabile. Per un taglio più veloce, un sacco di capacità maggiore può raccogliere più erba e necessita di essere svuotato meno spesso.

Prova il nostro modello LM2130E-SP da 52 cm che fa sembrare piccoli anche i lavori più grandi.



Terreno in pendenza.

L'uso di un tagliaerba semovente elimina lo sforzo di spingere il tagliaerba in salita.

I nostri tosaerba semoventi, LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2130E-SP, LM2020E-SP e LMX5300SP sono disponibili in diverse capacità di taglio adatte alle dimensioni del tuo prato, scegli la capacità di taglio più ampia per meno passaggi.



Comfort aggiuntivo.

Se il comfort è una priorità, i tosaerba semoventi richiedono meno sforzo e con la regolazione centralizzata puoi decidere tu l'altezza più adatta.

Scegli la capacità di taglio che più si adatta alle dimensioni del tuo prato: maggiore capacità di taglio significherà meno passaggi necessari per tagliare il prato.




Finiture.

Il kit rullo posteriore EGO è un modo semplice ed efficace per consentire al tuo tagliaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato, offrendo un aspetto curato pur mantenendo la versatilità di poter eseguire mulching e scarico dello sfalcio.

KIT RULLI POSTERIORI

Basta aggiungere un kit rulli posteriori EGO per consentire al tagliaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato (verifica che sia disponibile un kit rulli posteriori per il tuo modello - vedi sotto).



AR1700 disponibile per LM1700E, LM1700E-SP
AR1900 disponibile per LM1900E-SP
AR2100 disponibile per LM2130E-SP

Opzioni di taglio dell'erba.

Ci sono 3 modi diversi in cui i tagliaerba EGO Power+ gestiscono l'erba tagliata. Ottimo per prati non troppo fitti, il mulching ridistribuisce le particelle di erba e i nutrienti fertilizzanti. Lo sfalcio a caduta o lo scarico posteriore (scarico laterale per il tagliaerba con piatto di taglio metallico), consentono di tagliare più rapidamente l'erba fitta e lunga. La raccolta nel sacco mantiene i prati liberi da eventuale sfalcio.



KIT MULCHING

Il kit mulching EGO Power+ consentirà al tagliaerba di tagliare e distribuire l'erba fine nel prato per aiutare a trattenere l'umidità e le sostanze nutritive per un prato più sano.

ABP1700 disponibile per LM1700E, LM1700E-SP
ABP1900 disponibile per LM1900E-SP

SELECT CUT X

Sistema di taglio multilama intercambiabile che consente di scegliere tra la lama mulching specializzata e la lama per insaccamento... per distribuire lo sfalcio fine sul prato o per raccogliere lo sfalcio nel grande sacco di raccolta.

ABP2100D-E disponibile per LM2130E-SP

LM1700E
TOSAERBA DA 42 CM



Ideale per un taglio accurato in spazi ridotti e giardini di medie dimensioni con terreno pianeggiante. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1701E

TAGLIA FINO A 400MQ CON UNA SINGOLA RICARICA

LM1900E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 47 CM



La larghezza di taglio più ampia è perfetta per un lavoro accurato in giardini di medie dimensioni. Semovente con variatore di velocità può affrontare con facilità prati in pendenza. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1903E-SP

TAGLIA FINO A 800MQ CON UNA SINGOLA RICARICA

LM1700E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 42 CM



Perfetto per il taglio dell'erba in spazi ridotti e giardini di medie dimensioni. Semovente con variatore di velocità può affrontare con facilità prati in pendenza e ondulati. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1702E-SP

TAGLIA FINO A 480MQ CON UNA SINGOLA RICARICA

LM2020E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 50 CM



L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini di medie e grandi dimensioni. Semovente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. Include un grande sacco di raccolta da 60 litri. Dispone dello scarico laterale per affrontare l'erba alta.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2021E-SP

TAGLIA FINO A 700MQ CON UNA SINGOLA RICARICA

LM2130E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 52 CM



L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini più grandi e spazi più ampi. Semovente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. L'apparato di taglio a doppia lama permette una raccolta ottimale anche in condizioni di erba alta e difficile. Include un sacco di raccolta extra-large da 70 litri.



ACCESSORIES ALSO AVAILABLE



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2135E-SP

TAGLIA FINO A 1000MQ CON UNA SINGOLA RICARICA



Sacco di raccolta molto capiente

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
CAPACITÀ DI TAGLIO	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE	No	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4-5,0 Km/h)
MATERIALE PIATTO DI TAGLIO	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Acciaio	Polipropilene
AREA DI TAGLIO	2.5 Ah Fino a 400 mq 4.0 Ah Fino a 640 mq 5.0 Ah Fino a 800 mq 6.0 Ah Fino a 900 mq 7.5 Ah Fino a 1200 mq 10.0 Ah Fino a 1600 mq 12.0 Ah Fino a 1900 mq	Fino a 300 mq Fino a 480 mq Fino a 600 mq Fino a 800 mq Fino a 900 mq Fino a 1200 mq Fino a 1400 mq	Fino a 400 mq Fino a 640 mq Fino a 800 mq Fino a 900 mq Fino a 1200 mq Fino a 1600 mq Fino a 1900 mq	Fino a 350 mq Fino a 560 mq Fino a 700 mq Fino a 800 mq Fino a 1050 mq Fino a 1400 mq Fino a 1700 mq	Fino a 333 mq Fino a 533 mq Fino a 666 mq Fino a 1000 mq Fino a 1000 mq Fino a 1333 mq Fino a 1600 mq
CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO	Velocità costante	Velocità costante	Velocità costante	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**
VELOCITÀ A VUOTO	3,000 giri/min	3,000 giri/min	2,850 giri/min	2,700 - 3,000 giri/min	2,700 - 3,000 giri/min
IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
ALTEZZE MANICO	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore
SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
FUNZIONI	Pacciamatura ¹ , raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura ¹ , raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura ¹ , raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico posteriore
RUMOROSITÀ LpA / LwA	78 dB (A) / 95 dB (A)	78 dB (A) / 95 dB (A)	80 dB (A) / 95 dB (A)	80 dB (A) / 93 dB (A)	80 dB (A) / 90 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S²)	2,4	1,5	1,4	1,0	0,6
STOCCAGGIO IN VERTICALE	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
PESO SENZA LA BATTERIA	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	LM1701E: include tosaerba, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	LM1702E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard	LM1903E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	LM2021E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	LM2135E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 7,5 Ah e caricabatterie rapido

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

**Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

†Nota bene: i kit per pacciamatura ABP1700 (per il tosaerba LM1700E e LM1700E-SP), ABP1900 (per il tosaerba LM1900E-SP) e ABP2100D-E (per il tosaerba LM2130E-SP) sono disponibili per l'acquisto opzionale separato.

• -L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



NOVITÀ 2024

POTENZA PER TUTTO IL GIORNO PER LE PIÙ DIFFICILI CONDIZIONI DI TAGLIO

Il nuovo LMX5300SP è stato progettato pensando all'utente professionale. La spina dorsale del tosaerba è il piatto in alluminio pressofuso, che garantisce che il tosaerba sia robusto, stabile e offra prestazioni di alto livello.

Lo slot per due batterie fornisce il Peak Power™ al tosaerba quando è necessaria più energia, mentre il motore da 1600 W ha una grande coppia, fornendo una potenza elevata anche in condizioni di taglio difficili.

Parte della gamma Pro X, ideale per gli utenti che richiedono strumenti robusti e durevoli, il tosaerba è comodo anche per l'uso quotidiano grazie alla semovenza con velocità variabile e la regolazione dell'altezza di taglio tramite una leva anteriore ed una posteriore.

NUOVO SISTEMA DI RICARICA PRO X

Per un lavoro ottimale con grande potenza tutto il giorno Per il massimo della potenza portatile e superveloce nei lavori che durano tutto il giorno il sistema di ricarica multi-batteria Pro X DC-DC permette agli strumenti Pro X di funzionare sul posto tutto il giorno. Vedi pagina 32-33 per maggiori dettagli

TAGLIA FINO A
3500MQ
CON 2 BATTERIE
DA 10,0 AH

ROBUSTE BARRE DI PROTEZIONE
Protegge il motore e gli alloggiamenti, possono essere utilizzati anche come maniglie

8 REGOLAZIONI DELL'ALTEZZA DI TAGLIO
Tramite leve sulle ruote anteriori e posteriori, da 20 mm a 105 mm. Un sistema versatile e robusto



PEAK POWER TECHNOLOGY
SLOT PER DUE BATTERIE
Combina due batterie EGO ARC Lithium™ per fornire PeakPower™ extra quando necessario

LUCI A LED
Prolunga la giornata di lavoro



TAPPO PACCIAMATURA



CONTROLLI SEMPLICI E DUREVOLI
Per regolare la velocità della semovenza e innestare la lama. Il chiaro display mostra la capacità della batteria e la velocità di trazione

SACCO DI RACCOLTA DI GRANDE CAPACITÀ 85L CON INDICATORE SACCO PIENO
Efficiente raccolta dell'erba, richiede lo svuotamento meno frequente

PREDISPOSIZIONE IOT CON MODULO BLE INTEGRATO



LMX5300SP TOSAERBA SEMOVENTE 53CM PRO X CON SLOT PER DUE BATTERIE

La larghezza di taglio più ampia è progettata per il taglio di superfici grandi e ampi spazi. Semovente con velocità variabile, slot per due batterie e tecnologia Peak Power™, ideale per lavorare tutto il giorno. Il telaio in alluminio pressofuso conferisce stabilità, robustezza e grandi prestazioni. Include un sacco di raccolta extra-large da 85 litri.



STEGOLE MONOTUBO IN ACCIAIO
Robusto e ripieghevole per comodità di trasporto, stoccaggio e facile pulizia

SISTEMA DI GUIDA RESISTENTE
Ruote anteriori e posteriori in gomma e mozzini in alluminio assicurano una trazione eccellente e una lunga durata

TELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
Assicura stabilità, durata e garantisce prestazioni straordinarie

	LMX5300SP
CAPACITÀ DI TAGLIO	53 cm
VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE	0-6,4 km/h
MATERIALE PIATTO DI TAGLIO	Alluminio pressofuso
AREA DI TAGLIO*	5.0 Ah Fino a 1650 mq 6.0 Ah Fino a 2150 mq 7.5 Ah Fino a 2600 mq 10.0 Ah Fino a 3500 mq 12.0 Ah Fino a 4200 mq
CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO	Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	1: 2600 rpm 2: 2750-2950 rpm 3: 3100 rpm
IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	20/31/40/51/64/78/92/105 mm
ALTEZZE MANICO	Tre, regolabili dall'operatore
SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE	85 L
FUNZIONI	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale
RUMOROSITÀ LpA / LwA	93 dB (A) / 94 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S²)	0,39/0,33
STOCCAGGIO IN VERTICALE	Sì
PESO SENZA LA BATTERIA	46 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

EGO[™]
TRATTORINI TOSAERBA EGO POWER⁺

LA GAMMA DI TRATTORINI EGO FORNISCE UNA POTENZA CHE SUPERA LA CONCORRENZA. LA TECNOLOGIA PEAK POWER[™] COMBINA LA POTENZA OTTIMALE FINO A 6 BATTERIE 56V EGO ARC LITHIUM[™] PER PRESTAZIONI VERAMENTE ECCEZIONALI.



ECCEZIONALI PRESTAZIONI DEI TRATTORINI A BATTERIA

Lo sviluppo della nuova gamma di trattorini EGO è la testimonianza del successo rivoluzionario del trattorino tosaerba a raggio zero EGO Z6, il primo Zero Turn al mondo compatibile con piattaforma a batteria. I trattorini hanno dimostrato che la potenza combinata delle rivoluzionarie batterie EGO ARC Lithium™ possono più che eguagliare equivalenti modelli a benzina.

Utilizzando fino a sei batterie portatili EGO ARC Lithium™, i nuovi trattorini tosaerba EGO sono destinati a uguagliare il successo della serie EGO Z6. Permettendoti non solo di offrirti la quantità di energia necessaria per tutte le esigenze di taglio, ma anche di utilizzare le stesse batterie con altri utensili EGO.

I trattorini tosaerba EGO forniscono la potenza equivalente di un motore a benzina da 22 cavalli, con meno rumore e senza emissioni nocive. Puoi personalizzare la combinazione di batterie più adatte alle dimensioni del prato e alla tipologia del prato da tagliare. I controlli digitali offrono la flessibilità necessaria per abbinare configurazione e prestazioni al lavoro da svolgere, tagliando fino a 10.000 mq con una singola carica*.

* Quando si utilizzano sei batterie EGO ARC Lithium™ da 12 Ah



**PEAK
POWER**
TECHNOLOGY

Aumentare la potenza per quei lavori più difficili non è mai stato così facile.

La tecnologia Peak Power™ combina la potenza a tua scelta da due a sei batterie EGO 56V ARC Lithium™ per offrire le stesse prestazioni di un trattorino a benzina. La comodità della compatibilità universale della batteria significa che la batteria può essere utilizzata in qualsiasi altro strumento EGO Power*, in modo da poter passare da uno strumento all'altro in pochi clic.



Taglia fino a 10.000 m² con una singola carica con sei batterie da 12 Ah



Completamente personalizzabile per adattarsi alla tua guida



Potenza equivalente a 22 cavalli



Funzionalità 3 in 1: scarico laterale, mulching o raccolta (kit raccolta acquistabile separatamente)



T6

NOVITÀ 2024

TAGLIA FINO A 8.000 MQ CON UNA SOLA CARICA

I nuovi trattorini tosaerba a batteria EGO stabiliscono un nuovo standard per taglio con raccolta e con scarico laterale.

I piatti in acciaio stampato a doppia lama assicurano prestazioni eccellenti, grazie all'efficiente raccolta dell'erba nel sacco di raccolta posteriore o al rapido sistema a scarico laterale.

Il display di controllo LCD è situato centralmente sul cruscotto, facilitando così il controllo per apportare modifiche alla velocità di marcia e delle lame.

La connettività Bluetooth consente all'utente di monitorare le prestazioni della macchina nonché di garantire che le batterie siano cariche e pronte per il taglio.



EGO POWER⁺ NOVITÀ 2024

TR3800E-B TRATTORINO TOSAERBA DA 98 CM CON RACCOLTA POSTERIORE

Il trattorino EGO con raccolta beneficia di un'efficiente raccolta dell'erba in un ampio sacco di raccolta posteriore da 300 litri, per massimizzare i tempi di taglio.



EGO POWER⁺ NOVITÀ 2024

TR4200E TRATTORINO TOSAERBA DA 107 CM A SCARICO LATERALE

Il trattorino tosaerba EGO con scarico laterale consente il taglio di erba più alta e permette un lavoro più veloce, poiché non è necessaria la raccolta dell'erba.

Grandi aree di prato possono essere coperte con una singola carica, scaricando l'erba sul lato destro del piatto di taglio e rendendola adatta alla pacciamatura (kit mulching in dotazione).



	TR3800E-B	TR4200E
NUMERO DI LAME	2	2
LARGHEZZA DI TAGLIO	98 cm	107 cm
STERZO	Volante	Volante
VELOCITÀ	Fino a 10km	Fino a 10km
NR. IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	12	12
ALTEZZA DI TAGLIO	25 mm-100 mm	25 mm-100 mm
FUNZIONI	Raccolta, mulching	Scarico laterale, mulching
RACCOLTA POSTERIORE	300 L	-
SOSPENSIONE DEL SEDILE	Sedile imbottito con schienale alto, regolabile con sospensione a molla	Sedile imbottito con schienale alto, regolabile con sospensione a molla
RUMOROSITÀ LpA / LwA	84 dB (A) / 98 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)
PESO	220 kg	182 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno
FORNITO COMPLETO COME:	TR3801E-B: include trattorino tosaerba, piatto di taglio a 2 lame, kit mulching e caricabatterie da 1600 W	TR4201E: include trattorino tosaerba, kit mulching e caricabatterie da 1600 W

*L'autonomia può variare in base alle batterie utilizzate, al livello di carica delle batterie, alle condizioni dell'erba e alla tecnica operativa dell'utente. Il T6 necessita di un minimo di 15Ah per funzionare.



Z6

TECNOLOGIA DAVVERO INNOVATIVA

Vi presentiamo l'esclusivo modello Z6 di EGO con guida a volante, dotato dell'esclusiva tecnologia e-STEER™ per un controllo ed una sicurezza di guida avanzati.

Il nostro nuovissimo modello Z6 si guida come un'auto e sterza contemporaneamente a raggio zero, con un volante di precisione e la più recente tecnologia di guida digitale, oltre a offrire la stessa compatibilità con la piattaforma della batteria, la prima al mondo, di tutti i modelli EGO.

Grazie alla capacità di sterzata a raggio zero, tutti i trattorini tosaerba EGO Z6 possono ruotare di 360 gradi sul posto per inversioni perfette e per tagliare gli angoli più stretti fino ai bordi. Mentre le modalità di guida personalizzabili e il taglio a velocità variabile offrono la massima flessibilità per diverse condizioni di taglio.



La rivoluzionaria tecnologia e-STEER™ di EGO offre il massimo in termini di controllo e precisione, il che significa che l'ultimo modello Z6 si guida come un'auto e sterza come un trattorino rasaerba a raggio zero.



GUIDA COME UN'AUTO E GUIDA CON FIDUCIA:
Il nuovissimo volante di precisione offre il massimo controllo

4 VELOCITÀ DELLA LAMA
Per ottima efficienza di taglio




CARICABATTERIA VELOCE DA 1600 W
Carica completamente 6 batterie EGO 56v ARC Lithium™ da 10 Ah in sole 3 ore
Vedere pagina 30 per i dettagli

3 MODALITÀ DI TAGLIO
Scarico laterale, mulching e raccolta



REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITÀ
Per il massimo comfort di taglio

SEDILE CONFORTEVOLE CON SOSPENSIONE IDRAULICA



PEAK POWER+ TECHNOLOGY

Unisce la potenza di fino a 6 batterie 56V ARC Lithium™

SINGOLI MOTORI
Per ogni lama

TELAIO IN ACCIAIO

2 LAME

LUCI A LED



ZT4200E-S TRATTORINO TOSAERBA ZERO TURN Z6 DA 107 CM CON TECNOLOGIA E-STEER™

Lo Z6 ZT4200E-S si guida come un'auto e gira come un tosaerba a raggio di sterzata zero. L'innovativo volante di precisione ti assicura il controllo completo e la manovrabilità per angoli stretti girando facilmente sul posto. Dotato della più recente tecnologia digitale e cruise control, la Z6 porta la manovrabilità al livello successivo con 3 modalità di guida personalizzabili: Control, Standard e Sport.

 CAPACITÀ DI TAGLIO DI 107 CM	 LUCI A LED	 TAPPO PACCIAMATURA	 INTERFACCIA LCD	 VELOCITÀ 5-13 km/h	 GUIDA A VOLANTE
 RAGGIO DI STERZATA ZERO-TURN	 2 LAME				

ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

 COPERTURA PROTETTIVA	 RACCOLTA POSTERIORE	 COPERTURA PARASOLE	 BARRA PARARUOTI POSTERIORE	 CONTENITORE
--------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------

EGO⁺

TRATTORINO TAGLIAERBA A RAGGIO ZERO Z6 EGO POWER⁺

ARC
LITHIUM
56V



ZT5200E-L TRATTORINO TOSAERBA A RAGGIO ZERO Z6 DA 132 CM

Il più grande Z6 a 3 lame ha un robusto piatto in acciaio fabbricato e ruote più grandi per supportare il peso aggiuntivo. Gestisce facilmente anche gli angoli stretti girando sul posto. Con l'ultima novità in fatto di tecnologia digitale e cruise control, lo Z6 dispone di 3 modalità di guida personalizzabili: Control, Standard e Sport.



ACCESSORI DISPONIBILI



ZT4200E-L TRATTORINO TOSAERBA A RAGGIO ZERO Z6 DA 107 CM

Lo Z6 gestisce facilmente le curve strette girando sul posto. Dotato delle ultime novità nella tecnologia digitale e nel controllo della velocità, lo Z6 porta la manovrabilità a un livello superiore con 3 modalità di guida personalizzabili: Control, Standard e Sport.



ACCESSORI DISPONIBILI



Scansiona qui per esplorare le nostre combinazioni di batterie per il tuo Z6.



	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
NUMERO DI LAME	2	2	3
LARGHEZZA DI TAGLIO	107 cm	107 cm	132 cm
STERZO	Volante	Leve comandi	Leve comandi
VELOCITÀ	5-13 km/h	5-13 km/h	8-13 km/h
SOLLEVAMENTO DEL PIATTO DI TAGLIO	Manuale	Manuale	Manuale
ALTEZZA DI TAGLIO	25 mm-100 mm, 10 impostazioni	25 mm-100 mm, 10 impostazioni	25 mm-100 mm, 10 impostazioni
FUNZIONI	Mulching, raccolta, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico laterale
RACCOLTA POSTERIORE	230 L (opzionale)	230 L (opzionale)	230 L (opzionale)
SOSPENSIONE DEL SEDILE	Idraulica	Idraulica	Idraulica
RUMOROSITÀ LpA / LwA	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)
PESO	195 kg	195 kg	217 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno
FORNITO COMPLETO DI:	ZT4201E-S: Include trattorino tosaerba a 2 lame, tappo mulching e caricabatterie da 1600W	ZT4201E-L: Include trattorino tosaerba a 2 lame, tappo mulching e caricabatterie da 1600W	ZT5201E-L: Include trattorino tosaerba a 3 lame e caricabatterie da 1600W

*L'autonomia può variare in base alle batterie utilizzate, al livello di carica delle batterie, alle condizioni dell'erba e alla tecnica operativa dell'utente. Lo Z6 necessita di un minimo di 15Ah per funzionare.

EGO[™]
MOTOSEGA EGO POWER⁺

REALIZZATE APPOSITAMENTE PER LE ATTIVITÀ PIÙ DIFFICILI
E ALIMENTATE DALLE NOSTRE BATTERIE ARC LITHIUM[™] DA 56 V,
SONO PRONTE AD AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO.



COSTRUITE PER I COMPITI PIÙ DURI

Le motoseghe EGO Power+ sono caratterizzate da una struttura resistente, per affrontare anche i lavori più difficili. Fusti, tronchi, rami, nulla resiste al loro passaggio.

Scegli la semplicità: il tendicatena automatico mantiene la corretta tensione della catena durante l'utilizzo e non necessita di alcun attrezzo per la regolazione. Una volta controllato il livello del lubrificante attraverso l'apposita finestra, puoi cominciare subito a lavorare.

Non ha rivali neanche in fatto di sicurezza. Il freno elettrico e la protezione contro i contraccolpi ti permettono di lavorare in sicurezza e il sistema di autolubrificazione mantiene sempre scorrevole la rotazione della catena.

Inoltre, grazie alla batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO, che assicura una straordinaria autonomia e un'incredibile potenza con un solo ciclo di carica, potrai continuare a lavorare, taglio dopo taglio.



POTENTE MOTORE
BRUSHLESS AD ALTA
EFFICIENZA

FRENO CATENA
per un funzionamento sicuro

LUCI A LED
per l'uso in condizioni
di scarsa luminosità

LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
DELLA CATENA
per una migliore
prestazione di taglio

GRANDE VELOCITÀ
DELLA CATENA
20 m/s per tagliare
facilmente tronchi e rami
di grandi dimensioni

**TENDICATENA
AUTOMATICO**

Per un semplice e sicuro
tensionamento della catena*

FINESTRA DI ISPEZIONE
LIVELLO OLIO

ARPIONE
per un controllo
sicuro durante il
taglio dei tronchi

ROBUSTA BARRA
DA 45 CM



**TENDICATENA
AUTOMATICO**

TENSIONAMENTO DELLA CATENA SEMPLICE E SICURO

La motosega EGO Power+ da 45 cm con tendicatena automatico è costruita per affrontare anche i lavori più difficili. Con una velocità della catena di 20 m/s e un motore potente, nulla ostacolerà il vostro lavoro.

Tutte le difficoltà vengono meno quando si tratta della corretta tensione della catena, grazie al sistema di tendicatena automatico. Per tendere la catena basta allentare semplicemente il pomolo di regolazione, serrare nuovamente e si è pronti per partire.



REGOLAZIONE SEMPLICE

Per un tensionamento della catena sicuro ed efficace

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli.
Modello illustrato: CS1800E
*Disponibile su modelli selezionati



Barra e catena di qualità



**TENDICATENA
AUTOMATICO**

**CS1800E
MOTOSEGA DA 45 CM**


Una velocità della catena di 20 m/s fornisce tutta la potenza e la coppia necessarie per tagliare rapidamente rami spessi e tronchi più grandi fino a 45 cm di larghezza.



NOVITÀ 2024

**CS2000E
MOTOSEGA DA 50 CM**

La CS2000E è la motosega con le specifiche più elevate di EGO per uso domestico, che vanta una velocità della catena di 25 m/s e una nuova configurazione per un migliore equilibrio e maneggevolezza. Ideale per tagliare rami più spessi e tronchi più grandi fino a 50 cm di diametro. Caratteristiche come un nuovo display innovativo che mostra il livello di carica della batteria e l'impostazione della velocità.



NOVITÀ 2024

**TENDICATENA
AUTOMATICO**

**CS1410E
MOTOSEGA DA 35 CM**

Perfetto per tagliare facilmente rami di medie dimensioni e tronchi fino a 35 cm di diametro.



DISPONIBILE
COME KIT



**TENDICATENA
AUTOMATICO**

**CS1610E
MOTOSEGA DA 40 CM**

Un'eccezionale combinazione di coppia elevata e velocità della catena, perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni fino a 40 cm di larghezza.



DISPONIBILE
COME KIT

BCS1000

BORSA PER MOTOSEGA

Borsa resistente con vassoio raccogli olio e fodero copri lama pieghevole per il trasporto sicuro delle motoseghe. Tasche separate per conservare gli accessori.



Disponibile separatamente, vedere pagina 133.

	CS1410E	CS1610E	CS1800E	CS2000E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s	20 m/s	20 m/s	25 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 55 tagli 4,0 Ah Fino a 90 tagli 5,0 Ah Fino a 110 tagli 6,0 Ah Fino a 135 tagli 7,5 Ah Fino a 165 tagli 10,0 Ah Fino a 225 tagli 12,0 Ah Fino a 270 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1400	AG1600	AG1800	AG2000
TIPO DI CATENA	AC1400 (90PX - 3/8" x 1, 1mm)	AC1600 (90PX - 3/8" x 1, 1mm)	AC1800 (91PX - 3/8" x 1,3 mm)	AC2000
SERBATOIO DELL'OLIO	150 ml	150 ml	200 ml	150 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica
FRENO DELLA CATENA	Si	Si	Si	Si
RUMOROSITÀ LpA / LwA	91 dB(A) 102 dB(A)	91 dB(A) 102 dB(A)	93 dB(A) 104 dB(A)	89 dB (A) 105 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S²)	3,4/2,8	3,4/2,8	5,1/3,5	4,7/4,2
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Automatico	Automatico	Senza attrezzi	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	3,8 kg	4,1 kg	4,5 kg	5,9 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	CS1411E: include motosega, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	CS1614E: include motosega, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	-	CS2005E: Include motosega, batteria 6 Ah e caricabatterie rapido

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.

● - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

LA POTENZA E LA VELOCITÀ PER OPERARE

NOVITÀ 2024

La prima di una nuova generazione di motoseghe con impugnatura posteriore EGO. Soddisfa le esigenze degli utenti professionali che necessitano di una motosega per completare i lavori più difficili. L'equilibrio è un obiettivo chiave del nuovo design, garantendo che la motosega possa essere utilizzata per periodi più lunghi

Con una velocità della catena di 30 m/s la motosega fornisce potenza e prestazioni paragonabili alle tradizionali motoseghe a benzina.

La CSX5000E utilizza catene Full Chisel che rendono il taglio veloce ed efficiente, con potenza sufficiente per far funzionare i 50 cm di lunghezza.

La motosega è inoltre dotata di un nuovo display che mostra chiaramente il livello dell'olio, la capacità della batteria e la velocità regolabile.



INNOVATIVO DISPLAY DI VISUALIZZAZIONE
Mostra la capacità della batteria, l'impostazione della velocità regolabile e il livello dell'olio

ARPIONE IN METALLO
Per tagli trasversali stabili

PREDISPOSIZIONE IOT CON MODULO BLE INTEGRATO

ADATTA A BARRE DI LUNGHEZZA 40CM, 45CM E 50CM
Con efficiente catena Full Chisel dal taglio rapido

SERBATOIO OLIO TRASPARENTE
Per una facile visualizzazione del livello con posizione di riempimento piatta, evita le fuoriuscite

POSIZIONE DELLA BATTERIA CENTRALE
Per un grande equilibrio sia nel taglio verticale che orizzontale

POSIZIONE DELL'IMPUGNATURA
Garantisce comfort sia durante il taglio trasversale che durante l'abbattimento



CURA DELL'ALBERO, PIÙ FACILE, PIÙ SICURA

Creata pensando agli arboricoltori professionali, la motosega da potatura Pro X CSX3000 di EGO è una combinazione eccezionale di alta coppia e potenza.

Con all'interno la tecnologia della batteria ARC Lithium™ leader del settore, la motosega top handle da potatura fornisce la combinazione ottimale di potenza, coppia e velocità della catena.

Beneficiando di lunga autonomia e ricarica rapida, è costruita per affrontare un uso quotidiano intenso.

L'esclusivo sistema di sicurezza del freno a catena arresta l'utensile in caso di contraccolpo, riducendo il rischio di lesioni.

Ulteriori caratteristiche della macchina rendono il lavoro in altezza ancora più semplice: la luce dell'indicatore del livello della batteria ti avvisa quando rimane il 10% della carica della batteria, mentre la spia luminosa dell'olio si accende quando l'utensile necessita di un rabbocco. La motosega da potatura EGO è adatta per ogni lavoro in cima agli alberi con una gamma di barre a catena disponibili da 12" a 16", rendendo il compito da svolgere, più facile, più pulito, più silenzioso e più sicuro.



SPIE LUMINOSE LIVELLO BATTERIA E OLIO CATENA
Fornisce un avviso quando la potenza e i livelli dell'olio si stanno esaurendo

COMFORT E SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI
Bassi livelli di vibrazioni e rumorosità e zero emissioni

VISUALE AGEVOLATA
Permette agli operatori di eseguire tagli precisi

SISTEMA DI SICUREZZA FRENO CATENA
Arresta motore e catena in caso di contraccolpo

GRILLETTO DI COMANDO
Fornisce energia quando ne hai bisogno. Non serve la corda di avviamento

ARPIONE
Per un controllo sicuro durante il taglio dei tronchi

COMPATIBILE CON UNA GAMMA DI BARRE CATENA da 12" a 16"



CSX5000 MOTOSEGA IMPUGNATURA POSTERIORE PRO X

Progettato per offrire la migliore combinazione di potenza, coppia e velocità della catena per l'uso professionale



NUOVO SISTEMA DI RICARICA PRO X

Per un lavoro ottimale con grande potenza tutto il giorno

Per il massimo della potenza portatile e superveloce nei lavori che durano tutto il giorno il sistema di ricarica multi-batteria Pro X DC-DC permette agli strumenti Pro X di funzionare sul posto tutto il giorno.

Vedi pagina 32-33 per maggiori dettagli

	CSX5000
LUNGHEZZA DELLA BARRA	50 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20/25/30 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 40 tagli 4,0 Ah Fino a 60 tagli 5,0 Ah Fino a 75 tagli 6,0 Ah Fino a 90 tagli 7,5 Ah Fino a 110 tagli 10,0 Ah Fino a 150 tagli 12,0 Ah Fino a 175 tagli
BARRA DELLA CATENA	AK2025
TIPO DI CATENA	AC2035
SERBATOIO DELL'OLIO	250 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica, regolabile
FRENO DELLA CATENA	Si - Meccanico ed elettronico
RUMOROSITÀ LpA / LwA	92 dB (A) 104 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S ²)	3,3/1,7
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	6,2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni

ABH3000 PORTABATTERIA
BA2240T BATTERIA DA 4 AH

Il cavo della fondina porta batteria si integra con la cinghia di sicurezza per fissarlo saldamente alla cintura e all'imbracatura. La batteria da 4 Ah è stata progettata con il rapporto peso-potenza ottimale per l'utilizzo da parte degli arboricoltori professionisti.

Disponibile separatamente, vedere pagine 25 e 26.



CSX3000 MOTOSEGA DA POTATURA PRO X

Progettata per fornire potenza, alta coppia e velocità della catena ai vertici della categoria, per gli arboricoltori professionisti.



	CSX3000
LUNGHEZZA DELLA BARRA	30 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 140 tagli 4,0 Ah Fino a 225 tagli 5,0 Ah Fino a 265 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 420 tagli 10,0 Ah Fino a 560 tagli 12,0 Ah Fino a 700 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1200
TIPO DI CATENA	AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)
SERBATOIO DELL'OLIO	200 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica, regolabile
FRENO DELLA CATENA	Si - Meccanico ed elettronico
RUMOROSITÀ LpA / LwA	88 dB(A) 98 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S ²)	1,7/2,2
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	3,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	Non adatta
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	CSX3002: include motosega top handle, batteria da 4 Ah e caricabatterie rapido

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm. - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

EGO[™]
SISTEMA AD ASTA TELESCOPICA EGO POWER⁺

ESTENSIONE, MANEGGEVOLEZZA E POTENZA DI TAGLIO
ESTREME PER RAMI E SIEPI AD ALTEZZE DIFFICILI.



RAGGIUNGI NUOVE ALTEZZE

Il potatore EGO rende le scale e la difficile manutenzione degli alberi un ricordo del passato.

Con la barra da 25 cm e la velocità della catena di 20 m/s, il potatore EGO taglia rami alti con facilità e sicurezza. La testa di taglio si aggancia facilmente al gruppo motore tramite un connettore, rendendo il potatore molto compatto. Tramite la funzione telescopica si può aumentare la lunghezza fino a 4 mt per raggiungere qualsiasi ramo, per quanto vicino o lontano che sia. L'asta in fibra di carbonio e la prolunga opzionale, insieme alla guida del taglio a luci a led garantiscono un'eccellente manovrabilità per effettuare tagli precisi.



PS1000E POTATORE TELESCOPICO

Lavora con facilità e in tutta sicurezza su quelle aree difficili da raggiungere. Il nostro leggero potatore con asta telescopica EGO raggiunge lunghezze di 4 mt quando completamente esteso e, grazie al suo motore situato all'estremità inferiore dell'utensile, mantiene grande equilibrio ed ergonomia.



ASTA IN FIBRA DI CARBONIO A REGOLAZIONE TELESCOPICA

IMPUGNATURA REGOLABILE SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI

AGGANCIAMENTO SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI

TENDICATENA SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI

ARPIONE DI SICUREZZA

ELEVATA VELOCITÀ DELLA CATENA PER TAGLI PULITI

	PS1000E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	25 cm
TIPO DI CATENA	Passo catena 1/4", 0.043"
AUTONOMIA*	2.5 Ah fino a 70 tagli 4.0 Ah fino a 110 tagli 5.0 Ah fino a 140 tagli 6.0 Ah fino a 170 tagli 7.5 Ah fino a 210 tagli 10.0 Ah fino a 285 tagli 12.0 Ah fino a 340 tagli
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s
LUNGHEZZA TOTALE ESTESA	296 cm (attrezzo) 396 cm (con una prolunga) 496 cm (con due prolunghie)
SERBATOIO DELL'OLIO	80 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica
RUMOROSITÀ LpA / LwA	82 dB(A) 100 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S ²)	1,01/1,51
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Automatica
PESO SENZA LA BATTERIA	4,25 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	PS1003E: include asta di prolunga, Batteria da 4Ah e caricabatterie standard

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.
• L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



EP1000 PROLUNGA

Niente è troppo in alto per questa asta di prolunga robusta ma leggera.

RAGGIUNGI I RAMI PIU' ALTI SENZA ATTREZZATURE AGGIUNTIVE

Il sistema ad asta telescopica di EGO ti consente di raggiungere facilmente le altezze più difficili e lavorare in sicurezza. Passa dall'accessorio potatore all'accessorio taglia siepi in pochi secondi.

L'asta telescopica ospita la batteria e i comandi a doppio grilletto ed ha la possibilità di estendersi fino a 4 metri.

Quando completamente esteso, l'attrezzo soddisfa le lunghezze massime consentite, con grande equilibrio, ergonomia e capacità di articolazione.



DOPPIO GRILLETTO DI CONTROLLO
Comodo, sicuro ed affidabile

DOPPIO SISTEMA DI BLOCCAGGIO
Sostituzione rapida degli accessori con sistema di bloccaggio a vite

ALBERO OVALE IN ALLUMINIO
Design robusto per comfort, presa sicura ed estensione ai massimi livelli

POSIZIONE DELLA BATTERIA IN LINEA
Per un bilanciamento ottimale durante l'uso

ACCESSORIO TAGLIEPIEPI TELESCOPICO PRO X
Taglia facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Testa di taglio regolabile in 6 posizioni ed in più ruotabile

ACCESSORIO POTATORE TELESCOPICO PRO X
Potenza, coppia e velocità della catena per tagliare rami fino a 200 mm di diametro



IMPUGNATURA POSTERIORE
Maniglia di trasporto sostituibile, a protezione contro urti e cadute



PPX1000 ASTA TELESCOPICA PRO X

Utilizzabile con gli accessori potatore e taglia siepi EGO Power⁺ Pro X[™] e con qualsiasi batteria ARC Lithium[™] da 56 V di EGO. Si può allungare fino a 4 m^{**} per raggiungere facilmente siepi e rami alti ed è anche ideale per siepi basse se impostato su un'estensione più corta.





INCLUDE IMBRACATURA SINGOLA AP1500



	PPX1000
LUNGHEZZA	172 - 265 cm
CLASSE IP	IPX4
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con 2 grilletti
MATERIALE DELL'ALBERO	Ovale, manicotto in gomma
PESO SENZA BATTERIA	3,5 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT*	PPCX1000: include asta telescopica, accessorio potatore e accessorio taglia siepi.

*Senza batteria e caricabatteria.

* Gli accessori potatore telescopico e taglia siepi telescopico possono essere acquistati separatamente.
** Dipende dall'accessorio scelto.



PTX5100

ACCESSORIO TAGLIASIEPI TELESCOPICO PRO X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power⁺ Pro X (da acquistare separatamente). Taglia facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Con la regolazione in 6 posizioni e la rotazione della testa di taglio si possono affrontare le diverse tipologie di lavoro.



	PTX5100
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm
SPAZIO TRA I DENTI	26 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	1,8 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 65 min 4,0 Ah Fino a 95 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 140 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 260 min 12,0 Ah Fino a 310 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	3,000 spm
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lame a doppia azione e a doppio taglio
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
RUMOROSITÀ LpA/LwA	83 dB(A) / 94 dB(A)
TESTA DI TAGLIO ROTANTE	Da 45° in alto a 70° in basso - Da +90° a -90° sinistra e destra
PESO SENZA BATTERIA	2,3 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S ²)	1,3 - 1,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT**	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. **Senza batteria e caricabatteria.



PSX2500

ACCESSORIO POTATORE TELESCOPICO PRO X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power⁺ Pro X (da acquistare separatamente). Taglia facilmente rami fino a 200 mm di diametro.



	PSX2500
LUNGHEZZA DELLA BARRA	25 cm
TIPO DI CATENA	90PX040X (passo 3/8", spessore 1.1mm)
VELOCITÀ DELLA CATENA	22 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 110 tagli 4,0 Ah Fino a 182 tagli 5,0 Ah Fino a 231 tagli 6,0 Ah Fino a 280 tagli 7,5 Ah Fino a 379 tagli 10,0 Ah Fino a 455 tagli 12,0 Ah Fino a 545 tagli
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
LUNGHEZZA TOTALE	140 cm
LUNGHEZZA TOTALE ESTESA	400 cm
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	180 ml con ingranaggio a vite senza fine
RUMOROSITÀ LpA/LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
PESO SENZA BATTERIA	2.2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S ²)	1.2
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT**	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm. **Senza batteria e caricabatteria.

EGO[™]
DECESPUGLIATORE EGO POWER⁺

UNA PERFETTA SINTESI DI POTENZA, EQUILIBRIO E COMFORT,
I NOSTRI DECESPUGLIATORI A FILO E A LAMA SONO IDEALI
PER TAGLIARE E RIFINIRE QUALSIASI SUPERFICIE.





MASSIMO CONTROLLO DELLA RIFINITURA

EGO ha rivoluzionato ancora una volta la sua gamma di decespugliatori Power+, con l'introduzione sul suo ultimo modello dotato per la prima volta della tecnologia Line IQ™ per prestazioni non-stop.

L'ultima innovazione di EGO è dotata di sensori automatici che monitorano e alimentano automaticamente la lunghezza del filo, quindi non è più necessaria nessuna operazione di batti e vai per alimentare il filo della testina di taglio. Insieme alla tecnologia brevettata Powerload™ di EGO, è progettata per eliminare i problemi più fastidiosi, in modo che tu possa concentrarti sul lavoro da svolgere.

Con una gamma di larghezze e velocità di taglio, c'è un decespugliatore EGO adatto per ogni uso, dai giardini più piccoli ai lavori professionali più impegnativi. Supportati da potenti motori brushless e creati pensando alla facilità d'uso, i decespugliatori EGO Power+ offrono efficienza ed autonomia ottimali, oltre a bassi livelli di vibrazioni. Alcuni modelli dispongono di asta a regolazione telescopica per condizioni di lavoro più confortevoli.



LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Alimentazione automatica del filo

Dimentica i frustranti problemi di alimentazione del filo con la tecnologia automatica Line IQ™ di EGO. Con sensori automatici intelligenti, non è necessario alimentare il filo con il batti e vai, ma puoi continuare a tagliare con prestazioni ottimali senza interruzioni.





ST1300E-S
DECESPUGLIATORE A FILO DA 33 CM

Doppia velocità, larghezza di taglio di 33 cm con testina batti e vai e sostituzione del filo semplificata. Ideale per piccoli giardini.



DISPONIBILE
COME KIT
ST1301E-S

- LARGHEZZA DI TAGLIO 33 CM
- DOPPIA VELOCITÀ
- DIAMETRO DEL FILO 2,0 MM
- TESTINA BATTI E VAI
- IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA



ST1400E-ST
DECESPUGLIATORE A FILO DA 35 CM

Larghezza di taglio da 35 cm con tecnologia Powerload™ per la sostituzione automatica del filo. Dispone di un'impugnatura regolabile e di un'asta telescopica per adattarsi all'altezza di qualsiasi utente.



DISPONIBILE
COME KIT
ST1401E-ST

- LARGHEZZA DI TAGLIO DI 35 CM
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- TESTINA BATTI E VAI
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- TELESCOPICO
- TESTINA POWERLOAD™



ST1510E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Dotato di tecnologia Powerload™ per la sostituzione automatica del filo, velocità variabile e ampia larghezza di taglio di 38 cm.



DISPONIBILE
COME KIT
ST1511E

- LARGHEZZA DI TAGLIO DI 38 CM
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- TESTINA BATTI E VAI
- TESTINA POWERLOAD™



ST1530E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm. con testina batti e vai con funzione di ricarica rapida del filo.



- LARGHEZZA DI TAGLIO DI 38 CM
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- TESTINA BATTI E VAI
- TESTINA A RICARICA RAPIDA
- IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- COMPATIBILE CON ACCESSORIO RECUPERO ROTOCUT



ST1610E-T
DECESPUGLIATORE A FILO 40 CM

Vai oltre alle sfide complicate e dispendiose in termini di tempo per la ricarica e l'alimentazione del filo dei decespugliatori con i sistemi più innovativi del settore. Le tecnologie EGO Powerload™ e Line IQ™ rendono le attività di taglio più semplici che mai, combinate con una larghezza di taglio di 40 cm e 2 velocità preimpostate. Il design ergonomico del nuovo ST1610E-T e le caratteristiche tecnologiche all'avanguardia nel settore lo rendono uno strumento di rifinitura davvero straordinario.



DISPONIBILE
COME KIT
ST1613E-T



- LARGHEZZA DI TAGLIO DI 40 CM
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- TELESCOPICO
- TESTINA POWERLOAD™
- LINE IQ™ TECHNOLOGY

**TECNOLOGIA
POWERLOAD™**

Risolviendo la grande frustrazione della sostituzione del filo, la rivoluzionaria tecnologia Powerload™ di EGO ricarica automaticamente il filo sul tuo decespugliatore. Basta inserire il filo, premere il pulsante Powerload™ e lasciare che l'utensile faccia il resto. Disponibile su ST1510E, ST1400E-ST e ST1610E-T.



STEP 1
Inserire il filo



STEP 2
Premere il pulsante Powerload™ per caricare il filo

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
CAPACITÀ DI TAGLIO - Testina con filo	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
LUNGHEZZA TOTALE	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm	184 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 70 min 4,0 Ah Fino a 110 min 5,0 Ah Fino a 140 min 6,0 Ah Fino a 170 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 280 min 12,0 Ah Fino a 340 min	2,5 Ah Fino a 60 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 135 min 7,5 Ah Fino a 165 min 10,0 Ah Fino a 240 min 12,0 Ah Fino a 290 min	2,5 Ah Fino a 30 min 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 70 min 7,5 Ah Fino a 90 min 10,0 Ah Fino a 120 min 12,0 Ah Fino a 145 min	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 36 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 72 min 10,0 Ah Fino a 90 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 40 mins 4,0 Ah Fino a 65 mins 5,0 Ah Fino a 85 mins 6,0 Ah Fino a 100 mins 7,5 Ah Fino a 125 mins 10,0 Ah Fino a 165 mins 12,0 Ah Fino a 200 mins
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costante Doppia velocità	Velocità variabile Doppia velocità	Velocità costante Doppia velocità	Velocità costante Doppia velocità	Digitale 2 velocità Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	5,200-6,500 giri/min	3,500-5,800 giri/min	4,000-5,800 giri/min	6,000-7,000 giri/min	3,500-5,500 giri/min
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai	Testina Powerload™ 'con funzione sostituzione automatica del filo	Testina Powerload™ 'con funzione sostituzione automatica del filo	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo	Line IQ™ Con Sistema Powerload™
DOPPIO FILO	Si	Si	Si	Si	Si
SENSO DI ROTAZIONE	Orario	Orario	Orario	Antiorario	Orario
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida
IMBRACATURA	N/D	N/D	Tracolla singola	Tracolla singola	Bretella singola
PESO SENZA LA BATTERIA	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg	3,4 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	2,1/1,2	3,2/2,3	1,1/1,5	3,9/2,7	4,6/2,7
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	79,3 dB (A) 93 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	1 anno
DISPONIBILE COME KIT	ST1301E-S: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1401E-ST: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1511E-ST: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	-	ST1613E-T: Include decespugliatore, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore. **Fare riferimento alle pagine 82-83 per ulteriori informazioni.
- L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



BC3800E
DECESPUGLIATORI DA 30/38 CM

La lama a tre punte reversibile e il motore brushless offrono la potenza necessaria per sgombrare qualsiasi tipo di terreno. Può essere utilizzato sia con lama a tre punte che con testina portafilo.



	BC3800E
CAPACITÀ DI TAGLIO	
- Lama a tre punte	30 cm
- Testina portafilo	38 cm
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 20 min 4,0 Ah Fino a 32 min 5,0 Ah Fino a 40 min 6,0 Ah Fino a 50 min 7,5 Ah Fino a 65 min 10,0 Ah Fino a 80 min 12,0 Ah Fino a 96 min
MATERIALE DELLA LAMA	Lama a triplo taglio in acciaio
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile costantemente
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario
PESO SENZA LA BATTERIA	
- Lama a tre punte	4,6 kg
- Testina portafilo	4,4 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	
- Lama a tre punte	1,5/1,9
- Testina portafilo	2,3/2,4
TIPO DI MOTORE	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	80 dB(A) 96 dB(A)
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.
**Fare riferimento alle pagine 82-83 per ulteriori informazioni.




TAGLIO CON POTENZA E PROTEZIONE

L'accessorio EGO Rotocut Pro X taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi.

Dotato di due lame controrotanti, ottimizza l'autonomia, abbassa le vibrazioni e, soprattutto, previene il lancio di detriti, rendendolo ideale per l'uso in aree urbane in cui il rischio di danni o lesioni è particolarmente alto. Con un profilo basso della scatola ingranaggi, può affrontare le aree più difficili da raggiungere.

La scatola ingranaggi in acciaio è montata su cuscinetti, aumentando la durata complessiva dell'utensile e riducendo i danni alla pavimentazione. Le lame sono state progettate per garantire prestazioni di taglio pulite ed efficienti, pur mantenendo una lunga durata.

Rotocut può essere utilizzato con qualsiasi decespugliatore o multi-utensile con motore posteriore e coppia conica EGO, rendendolo un accessorio utilissimo per precisione, potenza e sicurezza.




RTX2300
RECIPROCATORE ROTOCUT PRO X

Il disegno dal basso profilo di Rotocut e l'utilizzo di un aggancio semplice consentono di adattarsi alla maggior parte dei decespugliatori a motore posteriore presenti sul mercato.



	RTX2300
LARGHEZZA DI TAGLIO	23 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah fino a 25 min 4,0 Ah fino a 40 min 5,0 Ah fino a 52 min 6,0 Ah fino a 65 min 7,5 Ah fino a 80 min 10,0 Ah fino a 105 min 12,0 Ah fino a 125 min BAX1500 fino a 325 min
DIREZIONE DI ROTAZIONE	Due lame controrotanti
TIPOLOGIA LAME	Acciaio ad alta resistenza
PESO	1,9 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	1,1/1,5
RUMOROSITÀ LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
VELOCITÀ DI TAGLIO	450 giri/min
UTENSILI EGO COMPATIBILI	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria usata, dal livello di carica, dalle condizioni dell'erba e dalla tecnica dell'utilizzatore.



NOVITÀ 2024

MOTORIDUTTORE POSTERIORE
Compatibile con tutte le batterie portatili EGO ARC Lithium™ - un equilibrio garantito per lavorare tutto il giorno

PREDISPOSIZIONE IOT CON MODULO BLE INTEGRATO

LA NUOVA GENERAZIONE PRO X

I nuovi decespugliatori della linea PRO X offrono maggiore versatilità e un'ampia scelta per gli utenti professionali. Disponibili sia nella versione con impugnatura singola che doppia sono adatti per paesaggisti, manutentori e utenti municipali.

Tutte le batterie portatili EGO sono compatibili con l'attrezzo, rendendolo estremamente efficace e bilanciato per l'uso quotidiano.

La velocità dell'utensile può essere controllata direttamente sull'impugnatura, permettendo di aumentare l'autonomia quando si eseguono lavori leggeri. La velocità può anche essere aumentata per lavori più impegnativi, con il semplice tocco di un pulsante.

Dotati di una testina a ricarica rapida e di un filo da 2,7 mm, gli strumenti sono semplici da ricaricare quando il filo è terminato. Questo riduce i tempi di inattività e la necessità di ulteriore manutenzione sul campo.

NUOVO SISTEMA DI RICARICA PRO X

Per il massimo della potenza portatile e superveroce nei lavori che durano tutto il giorno

Il sistema di ricarica multi-batteria Pro X DC:DC permette agli strumenti Pro X di funzionare sul posto tutto il giorno.

Vedi pagina 32-33 per maggiori dettagli



GRILLETTO A VELOCITÀ VARIABILE
Con blocco di sicurezza per un lavoro efficiente e sicuro

INDICATORE BATTERIA E VELOCITÀ
Posizionato adeguatamente sull'impugnatura. 3 velocità per diversi lavori di rifilatura e taglio

MANIGLIA REGOLABILE SENZA ATTREZZI
Per il massimo del comfort

IMBRACATURA REGOLABILE
Comoda e confortevole per lavorare tutto il giorno


ASTA IN FIBRA DI CARBONIO
Per una maggiore robustezza e stabilità ed un peso ridotto

EGO
PRO X

NOVITÀ 2024

BCX4500 DECESPUGLIATORE DOPPIA IMPUGNATURA PRO X

Il nuovo decespugliatore Pro X offre risultati comparabili per potenza e prestazioni ai modelli paritetici a benzina. Con la doppia impugnatura con comandi integrati, è abbinabile a qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™ da 56 V e ti permette di lavorare per tutto il giorno con comodità.



TESTINA A RICARICA RAPIDA
Diametro di taglio 45 cm, dotato di filo da 2,7 mm

COMPATIBILE CON LAMA IN ACCIAIO

EGO
PRO X

NOVITÀ 2024

STX4500 DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA SINGOLA PRO X

Lasciati alle spalle le complicazioni e i fumi della benzina con questo strumento potente e professionale. Con l'impugnatura singola ad anello regolabile senza attrezzi, è abbinabile a qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™ da 56 V e ti permette di lavorare per tutto il giorno con comodità.



	BCX4500	STX4500
CAPACITÀ DI TAGLIO		
- Testina portafilo	45 cm	45 cm
- Lama a tre punte	30 cm	30 cm
LUNGHEZZA TOTALE	183 cm	183 cm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Con testa a filo 5,0 Ah Fino a 75 min 6,0 Ah Fino a 90 min 7,5 Ah Fino a 115 min 10,0 Ah Fino a 155 min 12,0 Ah Fino a 190 min	Con testa a lama 5,0 Ah Fino a 140 min 6,0 Ah Fino a 175 min 7,5 Ah Fino a 220 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 355 min
MATERIALE LAMA	Lama in acciaio a tre punte	Lama in acciaio a tre punte
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costantemente variabile	Velocità costantemente variabile
VELOCITÀ A VUOTO	Velocità regolabile 3500/4500/5200 g/min.	Velocità regolabile 3500/4500/5200 g/min.
SOFT-START	Sì	Sì
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,7 mm	2,7 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai a ricarica rapida	Testina batti e vai a ricarica rapida
DOPPIO FILO	Sì	Sì
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario	Antiorario
MANICO AUSILIARIO	Regolabile senza attrezzi	Regolabile senza attrezzi
IMBRACATURA	Doppia	Singola
PESO	5,1 kg	4,1 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
	Con testa a filo	Con testa a lama
RUMOROSITÀ LpA / LwA	95 dB (A) 82 dB (A)	96 dB (A) 83 dB (A)
VIBRAZIONI (M/S²)	1,2	1,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore. **Fare riferimento alle pagine 82-83 per ulteriori informazioni.



MOTORE BRUSHLESS
POTENTE ED EFFICIENTE
Per un'autonomia superiore

SELETTORE DI VELOCITÀ VARIABILE
CON PULSANTE DI SICUREZZA
Per un lavoro efficiente e sicuro


ASTA DI TRASMISSIONE IN
FIBRA DI CARBONIO
Non si curva né perde la forma nel
corso del tempo, mantenendo al
minimo i livelli di vibrazione

TESTA DI TAGLIO BATTI
E VAI A RICARICA RAPIDA
Per ricaricare ed estendere
il filo in modo rapido e
semplice mentre lavori



BCX3800
DECESPUGLIATORE PRO X
(IMPUGNATURA DOPPIA)

Lasciati alle spalle i disagi e i gas di scarico della benzina, con questo potente utensile professionale. Abbinato alla nostra batteria a zaino Pro X BAX1500 per avere massima potenza e praticità d'uso tutto il giorno.



STX3800
DECESPUGLIATORE PRO X
(IMPUGNATURA SINGOLA)

Il nostro decespugliatore Pro X offre la stessa potenza e le stesse prestazioni della benzina. Con un'impugnatura regolabile, si abbina alla nostra batteria a zaino Pro X BAX1500 per una potenza e un comfort che durano tutto il giorno.



LA RISPOSTA DEFINITIVA ALLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI

Perfettamente bilanciati per un uso confortevole, i decespugliatori della gamma EGO Pro X finiscono velocemente anche il lavoro nei terreni più difficili con un motore da 2kw pronto a tutto.

Leggero, ma robusto, l'albero di trasmissione in acciaio massiccio è alloggiato in un'asta di trasmissione in fibra di carbonio. A differenza degli alberi in alluminio, non si curverà né perderà la forma nel corso del tempo, mantenendo al minimo i livelli di vibrazione.

	BCX3800		STX3800	
CAPACITÀ DI TAGLIO				
- Testina portafilo	38 cm		38 cm	
- Lama a tre punte	30 cm		30 cm	
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm		186 cm	
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo	Con testa a lama
	240 min	465 min	240 min	465 min
MATERIALE LAMA	Lama in acciaio a tre punte		Lama in acciaio a tre punte	
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costantemente variabile		Velocità costantemente variabile	
VELOCITÀ A VUOTO	5.800 giri/min		5.800 giri/min	
SOFT-START	Sì		Sì	
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,4 mm		2,4 mm	
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai a ricarica rapida		Testina batti e vai a ricarica rapida	
DOPPIO FILO	Sì		Sì	
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario		Antiorario	
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a manubrio		Impugnatura singola a regolazione rapida	
IMBRACATURA	Imbottitura per i fianchi (AHP1500)		-	
PESO	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless		Brushless	
	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo	Con testa a lama
RUMOROSITÀ LpA / LwA	74 dB (A) 96 dB (A)	83 dB (A) 98 dB (A)	74 dB (A) 96 dB (A)	-
VIBRAZIONI (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3	3,2/2,3	-
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni		5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni		3 anni	

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.
**Fare riferimento alle pagine 82-83 per ulteriori informazioni.

FILI, LAME E ACCESSORI PER OGNI LAVORO

EGO dispone di una gamma di fili, lame e imbracature adatti a qualsiasi lavoro di rifinitura o taglio, oltre a una gamma di testine di taglio di ricambio per tutti i decespugliatori a filo EGO.

Fili per decespugliatori



Scegli un filo con spessore inferiore per eliminare erba alta e vegetazione più leggera, o un filo con spessore superiore e più durevole per tagliare la vegetazione più pesante e fitta. I decespugliatori ad uso professionale e più potenti sono adatti per i fili più pesanti, mentre i fili ritorti sono più silenziosi durante l'uso. Per una semplice sostituzione del filo, scegli una bobina a ricarica rapida per utensili compatibili. Consulta la nostra semplice guida per scegliere il filo giusto qui sotto.

Lame per decespugliatori



Per tagliare vegetazione, cespugli e bordi più fitti, scegli una lama per decespugliatore, disponibile in metallo e in plastica flessibile, a seconda di quanto è intensiva l'attività. La flessibile Elastoblade affronterà senza problemi la vegetazione fitta.

Lame Rotocut



Le lame Rotocut di ricambio sono adatte agli accessori EGO Power+ Rotocut, ideali per rimuovere le erbacce dai viali e dai camminamenti e lungo la base di muri e cordoli.

Testine di taglio



Sono disponibili testine di taglio sostitutive per i decespugliatori EGO con testine standard, batti e vai, Powerload™ e Line IQ™.

Cinghie e imbracature



Una gamma completa di cinghie e imbracature di ricambio è disponibile per i decespugliatori EGO, per rendere più facile il lavoro.

La scelta del filo o della lama CORRETTI per il lavoro:

ERBA E VEGETAZIONE LEGGERA	VEGETAZIONE PESANTE E FITTA	CESPUGLI, SENTIERI E BORDI
FILI TONDI E RITORTI 2,0 MM - 2,4 MM		
FILI TONDI E RITORTI 2,4 MM - 3,0 MM		
	LAME PER DECESPUGLIATORE LAMA IN METALLO	
	LAME PER DECESPUGLIATORE ELASTOBLADE	
		LAME ROTOCUT LAMA IN METALLO

PARTI	DESCRIZIONE	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	BCX4500	STX4500	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300	
RECIPROCATORE ROTOCUT																		
RTX2300	Accessorio Rotocut Pro X					○			○	○	○	○	○	○			○	○
ABR2300	Lame di ricambio (paio) - ROTOCUT RTX2300					○			○	○	○	○	○	○			○	○
BOBINE PER DECESPUGLIATORI (CON FILO)																		
AS1300	Bobina con filo ritorto 2.4mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E	○																
AS1302	Bobina con filo ritorto 2.0mm per testine standard batti e vai - ST1300E	○																
AS3800	Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800, STX3800					○			○	○	○	○	○	○				
FILO DECESPUGLIATORI																		
AL2415T	Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,4 mm (STRATUS)	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2015T	Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,0 mm (STRATUS)	◆	○															
AL2050T	Filo ritorto da 50m e 2,0mm - ST1300E (verde)	◆	●															
AL2715T	Filo ritorto da 15m e 2,7mm - (rosso/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○					
AL3012T	Filo ritorto da 12m e 3,0mm - (giallo/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○					
AL2475T	Filo ritorto 75m e 2,4mm (arancio/verde) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	Filo ritorto 60m e 2,7mm (rosso/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○					
AL3050T	Filo ritorto 50m e 3,0mm (giallo/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○					
AL2415R	Filo tondo 15m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	Filo tondo 15m e 2,7mm (rosso) - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○					
AL3012R	Filo tondo 12m e 3,0mm (giallo) - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○					
AL2490R	Filo tondo 90m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	Filo tondo 80m e 2,7mm (rosso) - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○					
AL3060R	Filo tondo 60m e 3,0mm (giallo) - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○					
AL2416P	Filo ritorto kit 4 pezzi pre-tagliati da 4 m e 2,4 mm (nero/arancio) - ST1400E-ST, ST1510E	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TESTINE																		
AH1520	Testina POWERLOAD™ - ST1510E					○												
AH1522	Testina POWERLOAD™ - ST1400E-ST		○															
AH1530	Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F			○				○										
AH1531	Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, STA1500					○		○						○				
AH1600	Powerload™ testina di taglio - STA1600																	○
AH1620	Powerload™ testina di taglio - ST1610E-T						○											
AH3800	Testina batti e vai - STX3800, BCX3800									○	○	○	○					
AH3810	Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500					○		○	○	○	○	○	○	○	○			
AH4500	Testina a ricarica rapida - STX4500										○	○	○					
ABT3800	Pulsante di avanzamento - AH3800										○	○	○	○				
LAME																		
ABB1203	Lama a 3 punte per decespugliatori - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200							○		○	○	○	○	○	○			○
ABB0903P	Disco in elastomero termoplasico per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○	○			○
CINGHIE E IMBRACATURE																		
AP1500	Imbracatura a bretella singola con un gancio - per tutti i decespugliatori e multi-utensile	○	○	○	○	○	○	○	○									○
AP1500D	Imbracatura a bretella doppia con imbottitura di protezione per multi-utensile e per tutti i decespugliatori eccetto BCX3800 e STX3800 (non può essere utilizzato con BH1000 o BHX1000)	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○
AHP1300	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1300, BH1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
AHP1500	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1500, BHX1000										○	○	○	○				○
AP4500	Imbracatura doppia con imbottitura laterale per i nuovi decespugliatori Pro X										○	○	○	○				○
AHP4500	Imbottitura laterale per i nuovi decespugliatori Pro X										○	○	○	○				○

● = Filo in dotazione ○ = Compatibile con

EGOTM
TAGLIASIEPI EGO POWER⁺

LA NOSTRA NUOVA GENERAZIONE DI TAGLIASIEPI LEGGERI
MA POTENTI VI ASSICURA TUTTO IL COMFORT E IL CONTROLLO
NECESSARI PER SVOLGERE AL MEGLIO QUALSIASI LAVORO.





MOTORE POTENTE
Batteria da 2,0 Ah e 2.400 spm

IMPUGNATURA ERGONOMICA
Comandi eccezionalmente comodi per un facile utilizzo

ACCESSORIO FALCIAERBA
Facile e veloce nel rasare i bordi - 11,5 cm di larghezza di taglio

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 12 V

AGGANCIO RAPIDO
per un funzionamento sicuro

ACCESSORIO TAGLIASIEPI
Lama da 20 cm tagliata al laser facile da sostituire e con capacità di taglio di 8 mm



COMPATTA SENZA COMPROMESSI

Possono essere compatte, ma non compromettono la potenza. Nate da una batteria agli ioni di litio da 12 V, le forbici EGO Power+ sono ideali per la manutenzione quotidiana del giardino.

Con due accessori inclusi, usa la lama tagliaiepi per scolpire e mantenere piccole siepi e alberi ornamentali, o passa alla lama rasaerba per affrontare le aree erbose dove il tosaerba non arriva. Un leggero ed ergonomico design permette una precisione insuperabile in entrambe le modalità, per garantirti ogni volta il risultato perfetto.

Semplici da usare e facili da riporre, sono un'aggiunta essenziale all'arsenale di ogni giardiniere.



CHT2001E FORBICE DA 12 V

Lama da 20 cm a velocità singola, capacità di taglio di 8 mm con funzione tagliaiepi a taglio singolo. Può essere usata sia per modellare arbusti che per rasare l'erba.



LUNGHEZZA DELLA LAMA DI 20 CM | LARGHEZZA DELLA LAMA DI 11,5 CM | SPAZIO TRA LE LAME DI 8 MM

	CHT2001E
LARGHEZZA DI TAGLIO LAMA FALCIAERBA	11,5 cm
LUNGHEZZA DI TAGLIO DELLA LAMA TAGLIASIEPI	20 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO DELLA LAMA TAGLIASIEPI	8 mm
AUTONOMIA	Fino a 70 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità
VELOCITÀ A VUOTO	2.400 giri/min
TIPO DI LAMA	Tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lama a singolo taglio, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
BATTERIA STANDARD	2,0 Ah
TEMPO DI RICARICA	3,5 ore
PESO CON BATTERIA	1,1 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	-

Modello illustrato: CHT2001E



BILANCIATO, PRECISO, POTENTE

Progettato per offrire una straordinaria capacità di taglio con una singola carica, il design ben bilanciato e le caratteristiche intelligenti dei taglia siepi EGO Power+ rendono il lavoro all'aperto più facile e confortevole.

L'impugnatura rotante e il sistema a doppio azionamento assicurano una maggiore comodità e sicurezza in fase di utilizzo. Al tempo stesso, la fluidità e la silenziosità del motore brushless e della scatola ingranaggi offrono tutta la potenza necessaria, senza le vibrazioni, gli scarichi e il rumore di un motore a benzina.

Le lame del taglia siepi EGO sono a doppio taglio e rettificate al diamante per un taglio pulito e preciso.

Con più opzioni di lunghezza, da 51 a 75 cm, i taglia siepi EGO Power+ sono adatti a diverse operazioni. Inoltre, sono dotati di lame a doppio taglio rettificate al diamante e tagliate al laser per un taglio più netto e preciso. La grande capacità di taglio ti permetterà di lavorare su siepi più ampie con rami e steli più spessi. La protezione del bordo della lama evita i danni causati da ostacoli e muretti.

Per un utilizzo più sicuro, la protezione di sicurezza delle lame aiuta a evitare lesioni, mentre il freno elettrico arresta le lame quando si rilascia il grilletto.

Modello illustrato: HT2600E



LAME A DOPPIO TAGLIO RETTIFICATE AL DIAMANTE E TAGLIATE AL LASER
Per un taglio più netto e preciso



PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA
Evita danni alle lame causati da ostacoli e muretti



FRENO ELETTRICO DI SICUREZZA
Arresta la lama quando si rilascia il grilletto



SELETTORE A DUE VELOCITÀ
Per selezionare la velocità più adatta per ogni operazione di taglio




IMPUGNATURA POSTERIORE ROTANTE
Per un controllo più efficace e una maggiore praticità d'uso



PROTEZIONE DI SICUREZZA DELLE LAME
Aiuta a evitare lesioni

LAME A DOPPIA AZIONE
Per ridurre le vibrazioni durante il taglio

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



HT2000E
TAGLIASIEPI DA 51 CM

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi di piccole e medie dimensioni con steli spessi.



DISPONIBILE
COME KIT



HT2410E
TAGLIASIEPI DA 61 CM

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi medie e di più ampie dimensioni con steli spessi.



DISPONIBILE
COME KIT



HT2600E
TAGLIASIEPI DA 66 CM

Progettato con una resistente lama diamantata da 66 cm e l'innovativa impugnatura girevole, l'HT2600E garantisce un taglio preciso, facile e veloce.



DISPONIBILE
COME KIT



HT5100E
TAGLIASIEPI DA 51 CM

Doppia velocità, azione di taglio a doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per la massima praticità e versatilità, ideale per il taglio di siepi più larghe e lunghe e con steli più spessi.



HT6500E
TAGLIASIEPI DA 65 CM

Doppia velocità, azione di taglio a doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per la massima praticità e versatilità, ideale per il taglio di siepi più larghe e lunghe con steli più spessi.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
SPAZIO TRA I DENTI	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 6,0 Ah Fino a 210 min 7,5 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 360 min	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 6,0 Ah Fino a 180 min 7,5 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 360 min	2,5 Ah Fino a 60 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 145 min 7,5 Ah Fino a 180 min 10,0 Ah Fino a 240 min 12,0 Ah Fino a 270 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 70 min 5,0 Ah Fino a 82 min 6,0 Ah Fino a 100 min 7,5 Ah Fino a 125 min 10,0 Ah Fino a 164 min 12,0 Ah Fino a 195 min	2,5 Ah Fino a 33 min 4,0 Ah Fino a 60 min 5,0 Ah Fino a 72 min 6,0 Ah Fino a 90 min 7,5 Ah Fino a 110 min 10,0 Ah Fino a 144 min 12,0 Ah Fino a 170 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità	Singola velocità	Singola velocità	Doppia velocità	Doppia velocità
VELOCITÀ A VUOTO	3.000 giri/min	3.000 giri/min	3.400 g/min.	2.800/3.200 giri/min	2.800/3.200 giri/min
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Si	Si	Si	Si	Si
RUMOROSITÀ LpA / LwA	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)	84 dB(A) 94 dB(A)	81 dB(A) 92 dB(A)	81.4 dB(A) 93 dB(A)
IMPUGNATURA ROTANTE	No	No	45° e 90° sinistra e destra	45° e 90° sinistra e destra	45° e 90° sinistra e destra
PESO SENZA LA BATTERIA	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
VIBRAZIONE (M/S ²)	2/1,5	1,8/1,7	2,4/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	HT2001E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	HT2411E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	HT2601E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	-	-

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.

†Disponibile su modelli selezionati.

• L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



NOVITÀ 2024

PRESTAZIONI PRO X CON UNA PORTATA EXTRA

I nuovi taglia siepi a lungo raggio Pro X consentono agli utenti professionali di tagliare di più con meno sforzo. Siepi alte e profonde possono essere tagliate in un unico passaggio e senza la necessità di utilizzare scale.

Le aste in fibra di carbonio rendono gli strumenti robusti e durevoli, mentre viene ridotta la vibrazione all'estremità dell'utensile. Il taglia siepi a portata lunga è dotato di testa regolabile per modificare facilmente l'angolo di taglio per diversi sistemi di taglio.

Entrambi i taglia siepi hanno 3 velocità, per adattarsi ai lavori di taglio più differenti, oltre a lame a doppio movimento e tripla affilatura per le siepi più resistenti.

Il motore fa parte della nuova piattaforma Pro X ed è compatibile con tutte le batterie portatili EGO ARC Lithium™.



IMBRACATURA REGOLABILE
Comoda e confortevole per lavorare tutto il giorno

ASTA IN FIBRA DI CARBONIO E ALBERO DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO
Per una grande durata

3 VELOCITÀ
Adatto a diverse attività di rifilatura e taglio

GRILLETTO A VELOCITÀ VARIABILE
Per un controllo preciso del taglio

PREDISPOSIZIONE IOT CON MODULO BLE INTEGRATO

MOTORIDUTTORE POSTERIORE
Compatibile con tutte le batterie portatili EGO ARC Lithium™

LAME DA 53 CM A DOPPIO MOVIMENTO E TRIPLA AFFILATURA
Per i lavori più difficili

APPARATO DI TAGLIO REGOLABILE
Versatile per diverse attività di taglio



NOVITÀ 2024

HTX5300-P

TAGLIASIEPI PRO X 53CM AD ASTA FISSA A RAGGIO CORTO

Velocità variabile, asta in fibra di carbonio con albero motore in acciaio per una maggiore durata, lame a tripla affilatura, azione di taglio a doppio movimento, semplifica qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia.



NOVITÀ 2024

HTX5300-PA

TAGLIASIEPI PRO X 53CM CON APPARATO DI TAGLIO REGOLABILE A LUNGO RAGGIO

Ideale per siepi più larghe e alte, con una portata maggiore di 2,5m e una testa di taglio regolabile, è dotato di velocità variabile, asta in fibra di carbonio e albero di trasmissione in acciaio per una maggiore durata, lame a tripla affilatura, azione di taglio a doppio movimento, semplificando qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia.



	HTX5300-P	HTX5300-PA
LUNGHEZZA DELLA LAMA	53 cm	53 cm
SPAZIO TRA I DENTI DELLA LAMA	28 mm	28 mm
PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA	21 mm	21 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 70 min 4,0 Ah Fino a 112 min 5,0 Ah Fino a 140 min 6,0 Ah Fino a 168 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 280 min 12,0 Ah Fino a 336 min 28,0 Ah Fino a 784 min	2,5 Ah Fino a 70 min 4,0 Ah Fino a 112 min 5,0 Ah Fino a 140 min 6,0 Ah Fino a 168 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 280 min 12,0 Ah Fino a 336 min 28,0 Ah Fino a 784 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Variabile	Variabile
VELOCITÀ A VUOTO	3200/3600/4000 g/min	3200/3600/4000 g/min
TIPO DI LAMA	Tripla affilatura	Tripla affilatura
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Si	Si
IMPUGNATURA ROTANTE	No	No
PESO SENZA LA BATTERIA	4,2 kg	5,6 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	81 dB (A) 101 dB (A)	81 dB (A) 101 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S ²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.



AFFRONTA LE SIEPI DIFFICILI CON FACILITÀ

Progettati per i professionisti, i taglia siepi Pro X sono ideali per affrontare con facilità e precisione anche le siepi più difficili.

Una singola ricarica permette un'autonomia impressionante, mentre l'efficiente e silenzioso motore brushless e la scatola ingranaggi offrono tutta la potenza che ti serve, senza le vibrazioni, i gas di scarico e il rumore dei motori a scoppio.

Lame che tagliano di netto.

Le lame di alta qualità EGO Power+ sono fatte di acciaio tagliato al laser e sono affilate al diamante per offrire un taglio più netto e favorire siepi più sane.



ESCLUSIVO DESIGN DELL'IMPUGNATURA E DEL GRILLETTO
Per passare immediatamente dal taglio orizzontale al taglio verticale

PROTEZIONE DI TAGLIO RIBASSATA
Per un accesso facile e sicuro

SISTEMA A DOPPIO GRILLETTO
Per la massima sicurezza



LAME TAGLIATE AL LASER E RETTIFICATE AL DIAMANTE

LUNGHEZZA DELLE LAME 65 CM / 75 CM
CON CAPACITÀ DI TAGLIO 33 MM

PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA
Evita danni alle lame causati da ostacoli e muretti



HTX6500 TAGLIASIEPI 65 CM PRO X

La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.



HTX7500 TAGLIASIEPI 75 CM PRO X

Ideale per siepi più larghe e grandi. La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro in giardino. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.



	HTX6500	HTX7500
LUNGHEZZA DELLA LAMA	65 cm	75 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO	33 mm	33 mm
SPAZIO TRA I DENTI	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	20 mm	20 mm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Fino a 420 min	Fino a 380 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità singola	Velocità singola
VELOCITÀ A VUOTO	3.200 giri/min	3.200 giri/min
TIPO DI LAMA	Taglio su due lati	Taglio su due lati
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì
MANICO ROTANTE	No	No
PESO	3,9 kg	4,0 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	80 dB(A) 90,1 dB(A)	83,9 dB(A) 95,4 dB(A)
VIBRAZIONI (M/S ²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

EGO[™]
SOFFIATORI EGO POWER⁺

CON VELOCITÀ ECCEZIONALI E L'ALTA EFFICIENZA
DEI MOTORI BRUSHLESS, I SOFFIATORI EGO POWER⁺
OFFRONO MASSIMO FLUSSO D'ARIA CON IL MINIMO SFORZO.





PIÙ POTENTE DI UN SOFFIATORE MANUALE A BENZINA

Alimentati da un motore brushless ad alta efficienza, i soffiatori EGO Power+ sono dotati della tecnologia dei motori jet a reazione e di un tubo di grande diametro per offrire il massimo flusso d'aria.

Notevolmente più silenziosa e con zero emissioni, la gamma di soffiatori EGO offre una vera alternativa all'alimentazione a benzina.

Con la funzione della velocità variabile per garantirti il controllo, alcuni modelli sono dotati anche della funzione Boost, dandoti la potenza extra per gli oggetti difficili da spostare. Sono più potenti della maggior parte dei soffiatori a scoppio sul mercato e questo è più che sufficiente per sgombrare anche grandi masse di foglie.

Modello illustrato: LB5800E



CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE
Passa da un'uscita di 440 m³ all'ora a una di 675 m³ all'ora



MODALITÀ BOOST
Per un'uscita fino a 986 m³ all'ora, superiore ai soffiatori a benzina

UGELLO PIATTO
Ideale per foglie bagnate



TUBO DEL SOFFIATORE AMPIO
Un diametro maggiore per un flusso d'aria elevato

PROGETTAZIONE CON VENTOLA A TURBINA
Con tecnologia aeronautica all'avanguardia



MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA
Offre una potenza e un'autonomia ancora più elevate

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



Compatibile con le batterie a zaino EGO Power+

LEGENDA ■ EGO POWER ■ PROFESSIONAL ■ PRO X

	LB5300E			LB5800E			LB7650E			LBX6000	
	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST		
AUTONOMIA* CON 2.5 Ah BATTERIA	Fino a 75 min	Fino a 22 min	Fino a 10 min	Fino a 100 min	Fino a 15 min	Fino a 9 min	Fino a 30 min	Fino a 13 min	-	-	-
AUTONOMIA* CON 4.0 Ah BATTERIA	Fino a 120 min	Fino a 35 min	Fino a 16 min	Fino a 160 min	Fino a 24 min	Fino a 14 min	Fino a 120 min	Fino a 20 min	Fino a 14 min	Fino a 36 min	
AUTONOMIA* CON 5.0 Ah BATTERIA	Fino a 150 min	Fino a 44 min	Fino a 20 min	Fino a 200 min	Fino a 30 min	Fino a 18 min	Fino a 150 min	Fino a 25 min	Fino a 17 min	Fino a 60 min	
AUTONOMIA* CON 6.0 Ah BATTERIA	Fino a 180 min	Fino a 53 min	Fino a 24 min	Fino a 240 min	Fino a 36 min	Fino a 22 min	Fino a 180 min	Fino a 30 min	Fino a 18 min	Fino a 75 min	
AUTONOMIA* CON 7.5 Ah BATTERIA	Fino a 225 min	Fino a 66 min	Fino a 30 min	Fino a 300 min	Fino a 45 min	Fino a 27 min	Fino a 225 min	Fino a 37 min	Fino a 26 min	Fino a 90 min	
AUTONOMIA* CON 10.0 Ah BATTERIA	Fino a 300 min	Fino a 88 min	Fino a 40 min	Fino a 400 min	Fino a 60 min	Fino a 36 min	Fino a 300 min	Fino a 50 min	Fino a 34 min	Fino a 120 min	
AUTONOMIA* CON 12.0 Ah BATTERIA	Fino a 360 min	Fino a 105 min	Fino a 48 min	Fino a 480 min	Fino a 72 min	Fino a 36 min	Fino a 360 min	Fino a 60 min	Fino a 40 min	Fino a 145 min	
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Livello 1	Fino a 350 min
										Livello 2	Fino a 210 min
										Livello 3	Fino a 140 min
										Livello 4	Fino a 100 min
										Boost	Fino a 70 min
		Boost			Boost			Boost			
VOLUME D'ARIA (M ³ /H)	900			986			1300			1014m ³ /h Max	
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	176			270			313			212 km/h	
FORZA (N)	16			18			26			19,2 Max	
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con boost			Velocità variabile costantemente con funzione blocco velocità e boost			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost			4 livelli di velocità e turbo	
PESO SENZA LA BATTERIA	2,2 kg			2,2 kg			2,1 kg			2,7 kg	
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless			Brushless			Brushless	
RUMOROSITÀ LpA / LwA	82 dB(A) / 100 dB(A)			78,4 dB(A) / 95 dB(A)			83 dB(A) / 98 dB(A)			80 dB(A) / 93 dB(A)	
VIBRAZIONI (M/S ²)	1,5			0,18			0,8			1,2	
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni			5 anni			5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno			2 anni			2 anni			3 anni	
VELOCITÀ COSTANTE	Si			Si			Si			Si	
DISPONIBILE COME KIT	LB5301E: include soffiatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard			LB5804E: include soffiatore, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido			-			-	

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.
● - L'autonomia evidenziata è ottimale per la batteria.



LB5300E
SOFFIATORE

Impostazione della velocità variabile, tubo del soffiatore più ampio, uscita fino a 900 m³/h in modalità Boost, per liberare spazi di piccole e medie dimensioni.



Include ugello piatto AN5300

DISPONIBILE COME KIT



LB7650E
SOFFIATORE

Selettore di velocità variabile con una sola mano per un maggiore controllo del flusso d'aria, 1.300 m³/h di volume d'aria in modalità Boost: il soffiatore portatile di gran lunga più potente del settore, supera anche i principali soffiatori a benzina. Perfetto per completare le attività più difficili su aree più ampie e giardini di grandi dimensioni.



Include ugello atondo AN6000R e ugello piatto AN6000F



LB5800E
SOFFIATORE

Selettore della velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con l'uso di una sola mano, 986m³/h d'aria in modalità Boost, per completare lavori in aree più ampie e giardini di grandi dimensioni.



Include ugello tondo AN6000R e ugello piatto AN6000F

DISPONIBILE COME KIT



LBX6000
SOFFIATORE PRO X

Progettato per essere utilizzato con la batteria Pro X a zaino BAX1500, questo potente soffiatore è leggero e facile da utilizzare. Inoltre, l'efficiente motore brushless riduce le vibrazioni e il rumore rispetto agli equivalenti modelli a scoppio.



Include ugello atondo AN6000R e ugello piatto AN6000F





LA POTENZA DI LIBERARE SPAZI PIU' GRANDI

Compiti difficili richiedono strumenti potenti. Ed è esattamente quello che fa EGO con la gamma di soffiatori a zaino. In modalità Boost, soffia e i detriti non hanno più scampo.

Non solo i nostri soffiatori sono potenti, ma beneficiano anche di funzioni intelligenti. I motori brushless riducono vibrazioni e rumore mentre i comodi zaini distribuiscono in modo ergonomico il peso dell'attrezzo. Con quattro ore di autonomia*, puoi lavorare per pulire spazi più ampi.



LB6000E SOFFIATORE A ZAINO

Grazie al design potente ed ergonomico, questo soffiatore è facile da usare ed è dotato di tutte le funzioni necessarie.



DISPONIBILE
COME KIT



*Basato sul modello LBPX8000: 240 min. a 350 m³/h con batteria da 2 x 12,0Ah - Impostazione bassa velocità.



TECNOLOGIA
PEAK POWER™
Per autonomia più
lunga e maggiore
forza di soffiatura

DESIGN ERGONOMICO
DELL'IMPUGNATURA
Con grilletto a velocità variabile
e blocco del grilletto

DISPLAY LCD
Mostra in tempo reale lo
stato di funzionamento e
l'indicatore del livello di
carica della batteria

RAFFREDDAMENTO
DELLA SCHEDE
MIGLIORATO
Per una durata
maggiore

REGOLAZIONE DELL'IMPUGNATURA
SENZA UTENSILI

NUOVO MOTORE PIÙ POTENTE
Per volumi d'aria e velocità maggiori

NOVITÀ 2024



LBPX8000 SOFFIATORE A ZAINO 1360 M³/H

La tecnologia Peak Power™ combina la potenza di due batterie EGO per massimizzare la potenza ed aumentare l'autonomia, velocizzando la pulizia di grandi aree. Progettato con un nuovo motore per offrire una maggiore velocità e grande volume, oltre a nuovi controlli più intuitivi per l'utente e per un utilizzo confortevole. Fa parte della nuova generazione di strumenti Pro X con connettività IoT e Bluetooth integrati.



LEGENDA

PROFESSIONAL

PRO X

	LB6000E			LBPX8000		
	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost
AUTONOMIA CON 5,0 Ah**	120 min	22 min	15 min	50 min	13 min	10 min
AUTONOMIA CON 6,0 Ah**	150 min	27 min	18 min	60 min	16 min	12 min
AUTONOMIA CON 7,5 Ah**	180 min	33 min	23 min	75 min	20 min	15 min
AUTONOMIA CON 10,0 Ah**	240 min	44 min	30 min	100 min	26 min	20 min
AUTONOMIA CON 12,0 Ah**	290 min	52 min	36 min	120 min	32 min	24 min
VOLUME D'ARIA (M³/H)	440	850	1020	350	650	1360
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	80	160	193	80	160	260
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con funzione boost			Velocità variabile con funzione boost		
FORZA (N)	19,2 Boost			26 Boost		
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless		
RUMOROSITÀ LpA/LwA	83 dB(A) 97 dB(A)			86 dB(A) 98 dB(A)		
VIBRAZIONI (M/S²)	1,5			1,5		
PESO SENZA BATTERIA	5,7 kg			7,4 kg		
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni		
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni			3 anni		
DISPONIBILE COME KIT	LB6002E: include soffiatore a zaino, batteria da 5,0 Ah e caricabatterie rapido			-		

**L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.
- L'autonomia evidenziata è ottimale per la batteria.

EGO
SPAZZANEVE EGO POWER⁺

CON LA TECNOLOGIA PEAK POWER™, GLI SPAZZANEVE EGO FORNISCONO UNA POTENZA PARITETICA AI MODELLI A BENZINA PER RIMUOVERE LA NEVE CON FACILITÀ.



POTENZA ESTREMA PER CONDIZIONI METEO ESTREME

PANNELLO DI CONTROLLO PER L'AVANZAMENTO E IL LANCIO DELLA NEVE
Comandi facili da usare inclusi velocità di avanzamento, retromarcia, direzione e distanza lancio della neve

MANICO ERGONOMICO
Regolabile in altezza e ripieghevole per stoccaggio

PEAKPOWER™
Può ospitare due batterie per erogare la massima potenza quando necessario

MOTORI BRUSHLESS INDIPENDENTI
Per variare la velocità della trazione e della turbina, offrendo massima affidabilità

SISTEMA DI TRAZIONE A RUOTE
Pneumatici ad alta trazione, sistema di trazione con differenziale per manovre in spazi ristretti

PATTINI REGOLABILI

FUNZIONAMENTO EFFICIENTE PER CONDIZIONI DIFFICILI
Larghezza di lavoro 61 cm, Altezza di aspirazione 51 cm

LANCIA NEVE FINO A 13 M
Camino multidirezionale, controllato da remoto per direzione e distanza di lancio

4 LUCI A LED
Visibilità migliorata per le prime ore del mattino e le ombre serali

TURBINA A DOPPIO STADIO
Per lo sgombero ed il lancio della neve

Gli spazzaneve Power+ di EGO utilizzano la tecnologia Peak Power™ per garantire le stesse prestazioni della benzina senza rumore, problematiche o emissioni.

La tecnologia Peak Power™ combina la potenza di due batterie EGO ARC Lithium™ da 56 V, leader del settore, per affrontare in modo efficiente le condizioni di neve più difficili.

La semovenza a velocità variabile garantisce facilità d'uso, mentre la retromarcia ed il sistema di trazione facilitano le manovre in spazi stretti e difficili.




SNT2120E-AP SPAZZANEVE A TRAZIONE A COCCLEA

Il modello SNT2120E-AP può rimuovere 21 cm di neve e lanciarla fino a 14 metri, rendendolo ideale per i lavori di pulizia mattutina lungo vialetti e marciapiedi.



SNT2400E SPAZZANEVE SEMOVENTE A DOPPIO STADIO 61 CM CON TECNOLOGIA PEAK POWER™

Questo potente spazzaneve a 2 stadi è dotato di velocità variabile, con coclea in acciaio dentellato, per gestire con facilità anche la neve più alta. La neve è convogliata in una ventola ad alta velocità che poi scarica la neve verso l'alto e verso l'esterno tramite il camino multidirezionale. La generosa larghezza di lavoro di 61 cm e l'altezza di aspirazione di 51 cm permette di gettare la neve fino a 13 m, mentre i comandi di bordo sono facili da usare, anche indossando ingombranti guanti invernali.



	SNT2120-AP	SNT2400E
AREA DI PULIZIA CON NEVE DI 15 CM	160 m ²	223 m ²
NUMERO PORTE PER BATTERIA	2 in parallelo	2 in parallelo
LARGHEZZA DI LAVORO	52 cm	61 cm
ALTEZZA DI ASPIRAZIONE	30 cm	51 cm
ROTAZIONE CAMINO DI ESPULSIONE	180°	Joystick di controllo 200°
DISTANZA DI LANCIO (MAX)	Fino a 14 metri	Fino a 13 metri
DISTANZA DI LANCIO (NEVE PESANTE)	5 m	7,6 m
MATERIALE E DIAMETRO DELLA COCCLEA	Struttura in acciaio/coclea in gomma 18 cm	Acciaio 28 cm
NUMERO STADI	1	2
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	Singola	0,4-1,2 m/s
TIPO SEMOVENTE	Avanzamento a coclea	Trazione a ruote
RETROMARCIA	No	Si
PESO SENZA BATTERIA	27 kg	68 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	SNT2124E-AP: include spazzaneve, 2 batterie da 6 Ah e caricabatterie rapido	SNT2400E-K2753: include spazzaneve, 2 batterie da 7,5 Ah e caricabatterie rapido

EGO[™]
MULTIUTENSILE EGO POWER⁺

CON QUESTO MULTIUTENSILE ABBIAMO RIDEFINITO IL CONCETTO DI FLESSIBILITÀ. POTETE TAGLIARE, SEGARE, POTARE E FARE MOLTO ALTRO, TUTTO CON UN UNICO MOTORE E SENZA GLI INCONVENIENTI E IL RUMORE DELLA BENZINA.



UN SOLO UTENSILE, MOLTEPLICI OPZIONI

Il multiutensile EGO Power+ è l'attrezzo per esterni di cui non puoi fare a meno. Con un unico motore e una vasta gamma di accessori ad alta tecnologia, puoi svolgere facilmente una moltitudine di lavori in giardino, sia che tu stia tagliando l'erba, bordando i prati, curando le siepi, potando i rami, dissodando il terreno, spazzando il patio o scuotendo le olive.

Cambiare gli accessori è veloce e facile grazie al nostro sistema di accoppiamento semplice e sicuro che non necessita di alcuno strumento.

Inoltre, la nostra prolunga in fibra di carbonio ti permette di raggiungere qualsiasi altezza. Aggiungi a ciò la nostra innovativa batteria ARC Lithium™ da 56 V e avrai tutta la potenza di cui hai bisogno, senza il rumore, i fastidi, o i gas di scarico dei tradizionali utensili a benzina.

La nuova asta motore in fibra di carbonio rende il lavoro più leggero.

Compatibile con il nostro ultimo accessorio decespugliatore ed anche con tutti gli altri accessori Multi-Tool esistenti.

01 TAGLIASIEPI EGO POWER+
Potete scegliere tra la nostra versione standard per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi

02 POTATORE EGO POWER+
Taglia i rami degli alberi in modo rapido ed efficiente

03 DECESPUGLIATORE A FILO EGO POWER+
Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale

04 DECESPUGLIATORE A LAMA EGO POWER+
Taglia facilmente le sterpaglie del sottobosco, l'erba folta e le erbacce

05 RECIPROCATORE ROTOCUT EGO POWER+
Taglia erba, erbacce e muschio su marciapiedi, sentieri e cordoli senza lanciare pietre e detriti

06 TAGLIABORDI VERTICALE EGO POWER+
Ottenere un bordo perfetto per qualsiasi prato non è mai stato così facile

07 COLTIVATORE EGO POWER+
Il modo più semplice per preparare il terreno alla semina

08 RULLO SPAZZOLA A SETOLE E RULLO A SPATOLE IN GOMMA EGO POWER+
Elimina facilmente muschio, foglie bagnate e acqua dalle superfici dure

09 SCUOTIOLIVE EGO POWER+
Scuote le olive mature dai rami

10 SPALANEVE EGO POWER+
Mantiene i camminamenti liberi dalla neve

11 DECESPUGLIATORE EGO POWER+
Con tecnologia Powerload™

GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE
Pronto per ogni lavoro, piccolo o grande



LA POTENZA PER AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO



PH1420E GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con più potenza, migliore ergonomia e un motore aggiornato, il PH1420E è compatibile con tutti gli accessori attuali e futuri.



PH1400E GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con un motore brushless ad alta efficienza, potente e affidabile, questo prodotto è leggero, perfettamente bilanciato e ti aiuterà a completare qualsiasi attività, dalla più semplice alla più impegnativa.



SISTEMA DI AGGANCIAMENTO SEMPLICE E SICURO
Per passare rapidamente da un accessorio all'altro



SELETTORE DIGITALE DI VELOCITÀ

COMPATIBILE CON TUTTE LE BATTERIE EGO



EP7501 PROLUNGA

Nulla sarà più fuori dalla tua portata, grazie a questa prolunga leggera e resistente. Una volta inserito l'accessorio di cui hai bisogno, potrai iniziare subito a lavorare.



LUNGHEZZA TOTALE: 78 cm
PESO: 600g



POTENTE MOTORE POSTERIORE
Adatto a tutti gli accessori

GRILLETTO A VELOCITÀ VARIABILE
Con 2 velocità preimpostate

ASTA DI TRASMISSIONE IN FIBRA DI CARBONIO



	PH1400E	PH1420E
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Due velocità Velocità variabile	Due velocità Velocità variabile
MATERIALE ALBERO DI TRASMISSIONE	Acciaio massiccio da 7 mm	Acciaio massiccio da 7 mm
MATERIALE ASTA DI TRASMISSIONE	Alluminio	Fibra in carbonio
SISTEMA DI AGGANCIAMENTO	Sostituzione rapida senza uso di attrezzi	Sostituzione rapida senza attrezzi
PESO	2,7 kg	2,8 kg
LUNGHEZZA TOTALE	97 cm	97 cm
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni

UN GRUPPO MOTORE RIVOLUZIONARIO. MOLTI MODI PER UTILIZZARLO



01 TAGLIASIEPI

Con la nostra versione standard ideale per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi, l'inclinazione della testa è regolabile per eseguire il lavoro facilmente e permettere lo stoccaggio in piccoli spazi.



06 TAGLIABORDI

Dai ai prati un tocco professionale con l'accessorio bordatore. Ideale per rifinire i bordi dei sentieri, i passi carrai e le aiuole.



02 POTATORE

Pota velocemente ed efficacemente i rami degli alberi. Abbinalo alla prolunga in fibra di carbonio per estenderlo e tagliare più in alto.



07 COLTIVATORE

I denti del dissodatore preparano il terreno prima della semina. Rimuovendo le erbacce e introducendo aria, crea un letto morbido agevolando la crescita di una vegetazione sana.



03 DECESPUGLIATORE A FILO

Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale. Include la nostra testina a ricarica rapida, che rende più facile che mai la sostituzione del filo.



08 RULLO SPAZZOLA A SETOLE E RULLO A SPATOLE IN GOMMA

Il rullo spazzola a setole consente di spazzare via il muschio, le foglie bagnate e lo sporco incrostato, mentre il rullo spazzola a spatole in gomma facilita l'eliminazione dei ristagni d'acqua.



04 DECESPUGLIATORE A LAMA

Più resistente, il decespugliatore a lama è costruito per affrontare i terreni più difficili. Dall'erba spessa alle erbacce resistenti e agli arbusti bassi, taglia con facilità anche nelle condizioni più problematiche.



09 SCUOTIOLIVE

Scuote le olive mature dai rami a circa 2.000 colpi al minuto, con 10 asticelle sostituibili in fibra di carbonio, un cinematismo robusto e testato sul mercato ed una lubrificazione integrata per una semplice manutenzione.



05 RECIPROCATORE ROTOCUT

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, sentieri e bordi. È dotato di due lame controrotanti che impediscono il lancio di detriti.



10 SPALANEVE

Lo spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.



HTA2000
ACCESSORIO TAGLIASIEPI

Le lame tagliate al laser e rettificata al diamante e il pratico meccanismo di regolazione dell'inclinazione sono un concentrato di potenza e precisione.



HTA2000S
ACCESSORIO TAGLIASIEPI ASTA CORTA

Con le stesse lame affilate e l'azione di taglio rapida, questo accessorio rende veloce il lavoro sulle siepi basse e larghe.



PSA1000
ACCESSORIO POTATORE

La barra guida da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente.



CTA9500
ACCESSORIO COLTIVATORE

Il modo più semplice per preparare il terreno per la semina, i denti rotanti del dissodatore rimuovono le erbacce e aerano il terreno.



BBA2100
ACCESSORIO RULLO SPAZZOLA

Elimina facilmente muschio e foglie bagnate dalle superfici dure con il nuovo accessorio rullo spazzola a setole in nylon.



RTA2300
ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi. Dotato di due lame controrotanti, che impediscono il lancio di detriti, lo rendono ideale per l'utilizzo in aree urbane.



STA1500
ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A FILO

Un accessorio che offre una vasta gamma di funzioni utili per risparmiare tempo e lavorare in modo rapido, sicuro ed efficiente.



BCA1200
ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A LAMA

Così robusta da poter affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie.



EA0800
ACCESSORIO TAGLIABORDI

Grazie alla regolazione rapida della profondità e alla pratica barra guida, creare bordi perfetti con questo accessorio sarà estremamente semplice.



OSA1000
ACCESSORIO SCUOTIOLIVE

10 asticelle in fibra di carbonio agitano e lasciano cadere le olive dai loro rami in pochissimo tempo.



SSA1200
ACCESSORIO SPALANEVE

L'accessorio spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.



STA1600
ACCESSORIO DECESPUGLIATORE

Questo accessorio è ricco di funzionalità per farti risparmiare tempo e aiutarti a lavorare in modo sicuro, rapido ed efficiente. Compatibile solo con la funzione Powerload™ con PH1420E.



TECNOLOGIA
POWERLOAD

	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
PESO	2,3 kg/2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,8 kg	2 kg
LUNGHEZZA TOTALE	160 cm (99cm ripiegato) / 120 cm	142 cm	97 cm	185 cm	102 cm	-
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 37 min 4,0 Ah Fino a 65 min 5,0 Ah Fino a 82 min 6,0 Ah Fino a 98 min 7,5 Ah Fino a 122 min 10,0 Ah Fino a 157 min 12,0 Ah Fino a 188 min	2,5 Ah Fino a 70 tagli 4,0 Ah Fino a 110 tagli 5,0 Ah Fino a 140 tagli 6,0 Ah Fino a 170 tagli 7,5 Ah Fino a 210 tagli 10,0 Ah Fino a 285 tagli 12,0 Ah Fino a 340 tagli	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 72 min 10,0 Ah Fino a 93 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 70 min 10,0 Ah Fino a 90 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 27 min 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 75 min 7,5 Ah Fino a 95 min 10,0 Ah Fino a 125 min 12,0 Ah Fino a 150 min	2,5 Ah Fino a 25 min 4,0 Ah Fino a 40 min 5,0 Ah Fino a 52 min 6,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 80 min 10,0 Ah Fino a 105 min 12,0 Ah Fino a 125 min
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	-	-	-	-	-
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	-	38 cm	40 cm	30 cm	23 cm
DIAMETRO DEL FILO FORNITO	-	-	2,4 mm filo doppio	2,4 mm	-	-
TESTINA DI TAGLIO	-	-	Testina a sostituzione rapida	Powerload™	-	-
TIPO DI ALBERO	-	-	Dritto	In fibra di carbonio	-	-
DIMENSIONI ALBERO	-	-	-	-	25,4 mm	-
CAPACITÀ DI TAGLIO	26 mm	-	-	-	-	-
MATERIALE E TIPO DI LAMA	Lama a doppio taglio in acciaio tagliata al laser	-	-	-	Lama a triplo taglio in acciaio	-
ANGOLI DI TAGLIO FISSI	12/9 angoli di taglio articolati	-	-	-	-	-
LUNGHEZZA DELLA BARRA GUIDA	-	25 cm	-	-	-	-
PASSO DELLA CATENA	-	9,5 mm, 1,1 mm	-	-	-	-
DIAMETRO DI TAGLIO MASSIMO	-	200 mm	-	-	-	-
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	-	220 ml	-	-	-	-
SENSO DI ROTAZIONE	-	-	-	-	-	Due lame controrotanti
TIPOLOGIA LAME	-	-	-	-	-	Acciaio ad alta resistenza
VIBRAZIONI (M/S²)	-	-	-	-	-	1,1/1,5
RUMOROSITÀ'	-	-	-	-	-	83 dB (A)/96 dB (A)
VELOCITÀ' DI TAGLIO	-	-	-	-	-	450 giri/min
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
PESO	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg
LUNGHEZZA TOTALE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah N/D 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 75 min 7,5 Ah Fino a 100 min 10,0 Ah Fino a 132 min 12,0 Ah Fino a 158 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 60 min 5,0 Ah Fino a 80 min 6,0 Ah Fino a 100 min 7,5 Ah Fino a 120 min 10,0 Ah Fino a 160 min 12,0 Ah Fino a 190 min	2,5 Ah Fino a 50 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 140 min 7,5 Ah Fino a 150 min 10,0 Ah Fino a 200 min 12,0 Ah Fino a 280 min	2,5 Ah Fino a 50 min 4,0 Ah Fino a 80 min 5,0 Ah Fino a 100 min 6,0 Ah Fino a 120 min 7,5 Ah Fino a 160 min 10,0 Ah Fino a 210 min 12,0 Ah Fino a 250 min	2,5 Ah Fino a 45 min 4,0 Ah Fino a 75 min 5,0 Ah Fino a 90 min 6,0 Ah Fino a 110 min 7,5 Ah Fino a 135 min 10,0 Ah Fino a 180 min 12,0 Ah Fino a 216 min
LUNGHEZZA DELLA LAMA	20 cm	24 cm	-	-	-
LUNGHEZZA / DIAMETRO ASTICELLE	-	-	-	33 cm / 0,5 cm	-
PROFONDITÀ DI TAGLIO	Fino a 75 mm	-	-	-	-
SPESSORE LAME	3 mm	-	-	-	-
NUMERO DI ASTICELLE	-	-	-	10 (5+5)	-
MATERIALE ANTI SCHEGGE	Alluminio con imbottitura in gomma	Plastica	Plastica	-	-
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	21/24 cm	-	-	-
LARGHEZZA UTILE	-	-	560 mm	-	300 mm
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	-	-	Alta 240 g/min., Bassa 210 g/min.	-	2000-1650 rpm
LARGHEZZA DI LAVORO	-	-	-	58 cm-33 cm	-
DIAMETRO SETOLE	-	-	1,5 mm	-	-
DIMENSIONI ALBERO	25,4 mm	-	-	-	-
DIMENSIONI	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	-
MATERIALE ASTICELLE	-	-	-	Fibra di carbonio	-
BATTITI AL MINUTO	-	-	-	1780/2120 Battiti/min	-
DISTANZA MASSIMA DI LANCIO	-	-	-	-	7,5 m
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba o della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

PRONTI A TUTTO CON I KIT MULTI-UTENSILE EGO POWER+

Un'ottima soluzione per sfruttare tutti i vantaggi del funzionamento senza benzina. I kit multi-utensile Ego Power+ offrono tutti gli utensili di cui avete bisogno, con la potenza e le prestazioni necessarie per ogni attività

MHCC1002E KIT MULTIUTENSILE

Include:

- PH1400E - Gruppo motore
- HTA2000 - Accessorio taglia siepi
- PSA1000 - Accessorio potatore
- BA1400T - Batteria 2,5 Ah
- CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida
- AP1500 - Imbracatura a bretella singola

MHSC2002E KIT MULTIUTENSILE

Include:

- PH1400E - Gruppo motore
- STA1500 - Accessorio decespugliatore a filo
- HTA2000 - Accessorio taglia siepi
- PSA1000 - Accessorio potatore
- EA0800 - Accessorio tagliabordi
- ABB1203 - Lama per decespugliatore
- BA2800T - Batteria 5,0 Ah
- CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida
- AP1500 - Imbracatura a bretella singola

MHBC1204E KIT MULTIUTENSILE

Include:

- PH1420E - Gruppo motore
- STA1600 - Accessorio decespugliatore
- BCA1200 - Accessorio decespugliatore a lama
- HTA2000 - Accessorio taglia siepi
- PSA1000 - Accessorio potatore
- BA2800T - Batteria 5,0 Ah
- CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida
- AP1500 - Imbracatura a bretella singola

MRC2306E KIT MULTIUTENSILE

Include:

- PH1420E - Gruppo motore
- BBA2100 - Accessorio rullo spazzola
- RTA2300 - Accessorio reciprocatore rotocut
- CTA9500 - Accessorio coltivatore
- BA2242T - Batteria 2 x 5,0 Ah
- CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida
- AP1500 - Imbracatura a bretella singola

EGO[™]
POWER ⁺ LIFESTYLE

CON UNA PORTABILITÀ SUPERIORE, LA NOSTRA INNOVATIVA
GAMMA LIFESTYLE PORTA LA NOSTRA INTELLIGENTE
TECNOLOGIA ALL'UTILIZZO GIORNALIERO.



TECNOLOGIA INTELLIGENTE PER I GRANDI LAVORI ALL'APERTO

Sfruttando al meglio la piattaforma cordless di EGO, qualsiasi batteria EGO 56V ARC Lithium™ può connettersi con qualsiasi dei più recenti prodotti lifestyle di EGO, tutti progettati per migliorare e godere dei nostri spazi esterni e oltre.

Per aiutare a trascorrere più tempo in giardino o in campeggio, a stare al fresco quando fa caldo, a prolungare una giornata estiva fino a sera o a pulire in modo efficiente il patio senza l'inconveniente di un cavo elettrico, EGO ha sviluppato e progettato nuove innovazioni in dispositivi portatili. Fonti di alimentazione esterne, illuminazione intensa, raffreddamento in condizioni calde e l'ultimo prodotto di EGO nel lavaggio a pressione ad alta potenza.



10.000 lumen di luce brillante e regolabile per il tuo spazio esterno

Luce portatile LT1000E



Capacità di raffreddamento per un'area di 50 m² per le giornate calde

Ventola di nebulizzazione da 45cm FN1800E



Fornisce energia quando e dove ne hai bisogno

Inverter di potenza Nexus Escape 500W PAD5000E



Luce regolabile a più livelli per le attività esterne o illuminazione diffusa ambientale

Luce prismatica LT0300E



Potenza sorprendente dalla nuova idropulitrice a batteria EGO

Idropulitrice HPW2000E



LA POTENZA PER ESEGUIRE LAVORI DI PULIZIA IMPEGNATIVI

La nuova e innovativa idropulitrice EGO combina la potenza di pulizia intensiva con l'autonomia della batteria leader del mercato.

Il controllo remoto della potenza e una selezione di ugelli ti offrono la soluzione ottimale con risultati efficaci ed efficienti per le più svariate attività di pulizia.

Sono inoltre disponibili accessori aggiuntivi per personalizzare la macchina ad un lavoro specifico.



SLOT PER DUE BATTERIE
La tecnologia Peak Power™ fornisce energia aggiuntiva per le attività di pulizia più impegnative

CONNESSIONE RAPIDA TUBI/ACCESSORI
Per un innesto facile e veloce

RACCORDO TUBO GIARDINO
Per tubo standard o collegamento all'acqua potabile



SELEZIONE MODALITÀ REMOTA
Controlli intuitivi

IMPUGNATURA TELESCOPICA ESTRAIBILE
Per una facile manovrabilità

INDICATORI DEL LIVELLO DI POTENZA E CARICA DELLA BATTERIA
Situati sulla maniglia e sulla macchina per grande comodità



DIAMETRO RUOTE 185 MM
Per una facile manovrabilità

MOTORE POTENTE
390 L/H @ 135 bar/2.000 psi

L'idropulitrice EGO Power+ ha un ugello per ogni situazione di pulizia

Tutti gli ugelli sono dotati di un sistema a baionetta che rende il passaggio da uno all'altro facile e semplice. Il design di ciascun ugello è stato ottimizzato per creare un ventaglio d'acqua uniforme, per un'efficienza ottimale.



UGELLO TURBO (attacco 1/4")

L'ugello Turbo è la bocchetta più potente della gamma EGO. Solo per l'uso su superfici dure, non per l'uso su automobili e superfici in legno.

UGELLO 15° (attacco 1/4")

L'ugello da 15° è ideale per superfici difficili: mattoni, muri di cemento, lastre di pietra, vialetti e superfici metalliche.



UGELLO 25° (attacco 1/4")

L'ugello da 25° garantisce una pulizia potente, perfetta per pulire una barca o un trattore, rimuovendo efficacemente alghe, polvere e sporco.



UGELLO 40° (attacco 1/4")

L'ugello a 40° è ideale per pulire l'auto e qualsiasi superficie che richieda una pulizia più delicata.



NOVITÀ 2024

HPW2000E
IDROPULTRICE

Potenza di pulizia intensiva con visualizzazione remota delle informazioni e controllo dell'alimentazione, doppia porta per batteria con tecnologia Peak Power™, raccordi per tubi premium e inclusione di 4 ugelli per diverse attività di pulizia.

	HPW2000E
PRESSIONE MASSIMA	135 bar/2.000 psi
PORTATA MASSIMA	390 L/H
PESO	15 kg
UGELLI	Turbo, 15°, 25°, 40°, risciacquo
ACCESSORI INCLUSI	Tubo di ingresso
	Filtro di ingresso
	Tubo schiuma
ACCESSORI VENDUTI SEPARATAMENTE	Tubo schiuma premium in ottone
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno



POTENZA PORTATILE OVUNQUE SERVE

Compatibile con qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™, il Nexus Escape fornisce energia quando e dove ne hai bisogno.

Costruito con una potente presa da 220-240 V CA e tre porte USB, il Nexus Escape vanta un'alimentazione flessibile per caricare telefoni cellulari, laptop, fotocamere, luci e altri dispositivi elettrici fino a una potenza massima di 400 Watt. Ideale per viaggi in campeggio, escursioni in spiaggia, festival o per l'uso domestico, il Nexus Escape è leggero e abbastanza piccolo da poter essere portato in uno zaino o riposto in una tenda.



NOVITÀ 2024

PAD1800E

INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE 180W

La presa di alimentazione CA da 220-240 V, la potenza di 180 W e le 2 porte USB di EGO Power+ Nexus Escape consentono di caricare o alimentare i dispositivi ovunque tu sia. Il design leggero e la maniglia di trasporto rendono il dispositivo facile da trasportare. L'inverter a onda sinusoidale pura lo rende adatto da utilizzare anche con i dispositivi elettronici più sensibili. Luce a led incorporata.



PAD5000E

INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE 400W

Con tre porte USB di vario tipo e una presa di corrente AC 230 V, il nuovo EGO Power+ Nexus Escape è in grado di caricare o alimentare più dispositivi di alimentazione fino a 400 Watt. L'uso della porta USB-C PD può fornire la ricarica da 100 W di dispositivi compatibili, oltre alla ricarica delle batterie portatili EGO se utilizzate con un caricabatterie USB-C PD compatibile. L'inverter a onda sinusoidale pura lo rende adatto all'uso anche con i più dispositivi elettronici sensibili.

CAPACE DI ALIMENTARE O RICARICARE*

*Basato su batteria BA4200T da 7,5 Ah



	PAD1800E	PAD5000E
CA USCITA	180 W	400 W
METODO DI CONNESSIONE	Compatibile con tutte le batterie portatili EGO	Compatibile con tutte le batterie portatili EGO
PESO SENZA BATTERIA	0,5 kg	1,6 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	-	-
DISPONIBILE COME KIT	-	PAD5001E: Include inverter Nexus, batteria da 2,5 Ah

LA NOSTRA INNOVAZIONE ANCORA PIÙ "COOL"

Con il doppio del flusso d'aria di una ventola standard da 45 cm. la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. è uno strumento essenziale in tutte le situazioni di caldo.

Completo di due modalità di nebulizzazione: intermittente e continua, sei impostazioni di velocità comprese tra 350 L/s e 1940 L/s, la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. ha un'impressionante capacità di raffreddamento per un'area di 50 m². Con un livello di rumorosità minimo di soli 68 dB ed autonomia fino a 60 ore (con batteria da 5,0 Ah) alla prima velocità, questa ventola è adatta sia per il raffreddamento interno che esterno. Le sue caratteristiche portatili leggere e innovative la rendono ideale per condizioni di lavoro in ambienti caldi, eventi sportivi, viaggi in campeggio e barbecue ed altre innumerevoli manifestazioni.



VELOCITÀ DELLA VENTOLA 400-1.800 G/M

BASSA RUMOROSITÀ DI 68DB
Utilizzando la velocità uno

4 UGELLI DI NEBULIZZAZIONE FACILI DA PULIRE

5 VELOCITÀ DELLA VENTOLA PIÙ TURBO

COMPATIBILE CON TUTTE LE BATTERIE PORTATILI EGO

FINO A 60 ORE DI AUTONOMIA
Con batteria da 5Ah e in velocità uno

ROBUSTE RUOTE

ANGOLO DI REGOLAZIONE A -45° TO 180°

MANICO TELESCOPICO
Per un facile trasporto



FN1800E VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE DA 45 CM

Con una capacità di raffreddamento di un'area di 50 m², due modalità di nebulizzazione, cinque impostazioni di velocità e il doppio del flusso d'aria di una ventola standard da 45 cm., la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. è ideale per rinfrescare ambienti sia interni che esterni.

	FN1800E
TEMPI DI CARICA	2,5 Ah Fino a 31 ore 4,0 Ah Fino a 50 ore 5,0 Ah Fino a 63 ore 6,0 Ah Fino a 76 ore 7,5 Ah Fino a 95 ore 10,0 Ah Fino a 127 ore 12,0 Ah Fino a 152 ore
PESO SENZA BATTERIA	10,4 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno



PORTATILE, FLESSIBILE ILLUMINAZIONE BRILLANTE

Le potenti luci a LED di EGO sono compatibili con qualsiasi batteria portatile EGO 56V ARC Lithium™. Il livello di luce può essere personalizzato per adattarsi alle diverse condizioni, quindi questi strumenti versatili sono perfetti per l'illuminazione di svariate attività, illuminazione di aree più grandi e illuminazione d'atmosfera ambientale.



ILLUMINAZIONE A 360 GRADI
Con pannelli pieghevoli



DESIGN COMPATTO



PANNELLO DI CONTROLLO
Regolazione della luminosità e della temperatura del colore, connessione Bluetooth e 3 modalità di illuminazione



LT1000E LUCE PORTATILE

Con una potenza regolabile fino a 10.000 lumen, la luce portatile EGO Power+ è la lampada per esterni a batteria più potente al mondo. Con cinque impostazioni di luminosità ed i pannelli diffusivi e pieghevoli consente un'illuminazione morbida a 360°. Trasportare e riporre la lampada è facile grazie al suo design compatto e alla maniglia integrata. Carica i dispositivi che porti con te con la porta USB A integrata.

	LT1000E					
LIVELLO DI LUMINOSITÀ	1	2	3	4	5	BOOST
FLUSSO LUMINOSO/ LUMINOSITÀ (4 PANNELLI COMBINATI)	600lm	1600lm	3200lm	4800lm	6400lm	10000lm
AUTONOMIA APPROSSIMATIVA* (4 PANNELLI CON BATTERIA EGO 56 V 5.0AH)	36h	16h	8h	5h	4h	1h
PESO (SENZA BATTERIA)						4,3 kg
GARANZIA USO PRIVATO						5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE						1 anno

LT0300E LUCE PRISMATICA PORTATILE

Luminosità regolabile da 600 a 3.000 lumen, con 3 modalità di illuminazione, la luce prismatica portatile EGO Power+ può anche regolare la temperatura di colore da 2700K a 5000K per adattarsi all'ambiente e alle altre esigenze di illuminazione. Tutto controllabile dal tuo dispositivo mobile tramite l'App EGO Connect con connettività Bluetooth. Compatta, con un gancio per appenderla e un supporto per treppiede per aiutare a proiettare la luce su un'intera area. Include una porta USB C, consentendo alimentazione o ricarica dei dispositivi essenziali.

	LT0300E
LIVELLO DI LUMINOSITÀ	600 lm-3000 lm
AUTONOMIA APPROSSIMATIVA* (NELLA MODALITÀ PIÙ LUMINOSA CON BATTERIA 5.0AH)	6,5h
PESO (SENZA BATTERIA)	1,8 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno

*La luce si illuminerà a 10.000 lm ad una temperatura ambiente di 25° C per 1 ora e funzionerà per altre 2 ore con il livello di luminosità 5. Si prega di notare che l'ora di funzionamento dipende dalla temperatura ambiente. In un ambiente più fresco la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più lungo, ma in un ambiente caldo la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più breve.

TUTTO IL NECESSARIO PER LE TUE OPERAZIONI DI TAGLIO, FALCIATURA E SOFFIATURA

LAME, CATENE, BARRE ED ALTRI RICAMBI PER MULTI-UTENSILE EGO POWER+

AE80800
Lama tagliabordi
multiutensile EA0800



AC1001
Catena per patate
multiutensile per
PSA1000 e PSX2500



AG1000
Barra per patate
multi-utensile
PSA1000 e PSX2500



ACB9500
Set di lame per accessorio
coltivatore per
multi-utensile CTA9500



ARB2100
Coppia rulli in gomma per
BBA2100



ABS2100
Coppia rulli in fibra nylon
per BBA2100



A0F3300
Asticelle scuotilive
(10 pezzi) per OSA1000



AG1000Q
Barra 25 cm
per PS1000E



AC1000Q
Catena 25 cm
per PS1000E



AC2005
Catena 50 cm
per CS2000E



AG2005
Barra 50 cm
per CS2000E



EGO POWER+ TRATTORINO TOSAERBA Z6 ZTR

AMG1000
Contenitore per trattorino
tosaerba Zero Turn



AMS1000
Tettuccio parasole per
trattorino tosaerba
Zero Turn



AMB1000
Barra paraurti posteriore
per trattorino tosaerba
Zero Turn



KIT PACCIAMATURA

ABP1700
Kit mulching include tappo e
lama per LM1700E e LM1700E-SP



ABP1900
Kit mulching include tappo e
lama per LM1900E e LM1900E-SP



ABP21000-E
Kit mulching include tappo
e set lame per LM2130E-SP



ABP5200
Kit mulching per ZT5200E-L



AMP3800T
Tappo Mulching per trattorino
98cm TR3800E-B



AM5300
Tappo Mulching LMX5300SP



LAME E RULLI PER TOSAERBA EGO POWER+

AB2001
Lama raccolta per LM2010E
e LM2010E-SP, LM2020E,
LM2020E-SP



AB2101
52 cm Lama raccolta per
LM2100E-SP, LM2120E-SP



AB21020-E
Doppia lama raccolta
per LM2130E-SP
(montata di serie)



AB5200
Lama per raccolta
per ZT5200E-L



AB2000
Lama mulching per LM2000E,
LM2010E, LM2010E-SP,
LM2020E, LM2020E-SP



AB2100
52 cm Lama mulching per
LM2100E-SP, LM2120E-SP



AB21000-E
52 cm Doppia lama
mulching per LM2130E-SP



AB1700
42 cm Lama mulching per
LM1700E e LM1700E-SP



AB1900
47 cm Lama mulching
per LM1900E-SP



AB5301
Lama per LMX5300SP



ASD5300
Deflettore scarico laterale
per LMX5300SP



AB1701
42 cm Lama per raccolta per
LM1700E e LM1700E-SP



AB1901
47 cm Lama per raccolta per
LM1900E e LM1900E-SP



AB4200
Lama standard da 53 cm
(scarico laterale,
mulching e raccolta) per
ZT4200E-L - lama singola



AB4201
Lama ad alto carico da 53 cm
(insaccamento ottimizzato) per
ZT4200E-L - lama singola



AMP4200
Tappo mulching per ZT4200E-L



ABK4200-A
Kit raccolta per ZT4200E-L



ABK5200-A
Kit raccolta per ZT5200E-L



AR1700
42 cm Kit rullo posteriore per
LM1700E e LM1700E-SP



AR1900
47 cm Kit rullo posteriore per
LM1900E e LM1900E-SP



AR2100
Kit rullo posteriore da 52 cm
per LM2130E-SP



AB3801TD
Lama raccolta (set 2 pz.)
per trattorino
98 cm TR3800-B



AB5201
Lama per raccolta 46 cm



FILI PER DECESPUGLIATORI EGO POWER+

AL2015T ◆
Filo ritorto a bassa rumorosità da 15 m, 2,0 mm (STRATUS)

AL2050T ◆
Filo ritorto da 50 m e 2,0 mm - ST1300E e ST1400E-ST

AL2715T ◆
Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,7 mm (rosso/giallo) - STX3800, BCX3800

AL3012T ◆
Filo ritorto silenziato da 12 m e 3,0 mm (giallo/verde) - STX3800, BCX3800

AL2475T ◆
Filo ritorto silenziato da 75 m e 2,4 mm (arancio/verde) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

AL2760T ◆
Filo ritorto silenziato da 60 m e 2,7 mm (rosso/verde) - STX3800, BCX3800

AL3050T ◆
Filo ritorto silenziato da 50 m e 3,0 mm (giallo/verde) - STX3800, BCX3800

AL2415R ●
Filo tondo da 15 m e 2,4 mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

AL2715R ●
Filo tondo da 15 m e 2,7 mm (rosso) - STX3800, BCX3800

AL3012R ●
Filo tondo da 12 m e 3,0 mm (giallo) - STX3800, BCX3800

AL2490R ●
Filo tondo da 90 m e 2,4 mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

AL2780R ●
Filo tondo da 80 m e 2,7 mm (rosso) - STX3800, BCX3800

AL3060R ●
Filo tondo da 60 m e 3,0 mm (giallo) - STX3800, BCX3800

AL2415T ◆
Filo ritorto silenziato da 75 m e 2,4 mm (arancio/verde) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

TESTINE A RICARICA RAPIDA PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER+

AH3810
Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



AH1520
Testina a ricarica automatica Powerload™ per ST1510E



AH1522
Testina a ricarica automatica Powerload™ per ST1400E-ST



AH1530
Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F



AH1600
Testina di taglio Powerload™ per STA1600



AH1620
Testina di taglio Line IQ™ per ST1610E-T



AH1531
Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, STA1500



ABT3800
Pulsante di avanzamento - AH3800



ABR2300
Lame di ricambio (paio) - ROTOCUT RTX2300, RTA2300



AD4500
Riparo per decespugliatore



BOBINE PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER+

AS3800
Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800, STX3800




AS1301
Bobina con filo tondo da 2,0 mm per testina standard batti e vai - ST1210E



AS1302
Bobina con filo ritorto 2,0 mm per testine standard batti e vai - ST1300E



AS1300
Bobina con filo ritorto 2,4 mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E



DISCHI PER DECESPUGLIATORI EGO POWER+

ABB1203
Disco 3 denti in acciaio, reversibile per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



ABB0903P
Disco in elastomero termoplastico per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



DECESPUGLIATORI EGO POWER+

AH4500
Testina a filo con alimentazione automatica per STX4500



PROTEZIONE LAMA TAGLIASIEPI EGO POWER+

ATP2000
Protezione lama per HTA2000, PTX5100



FORBICE ERBA E SIEPI EGO POWER+

CCH0450E
Caricabatterie 12V per CHT2001E



CBA0240
Batteria 2,0Ah 12V per CHT2001E



BARRE PER MOTOSEGHE EGO POWER+

AG1200
Barra guida 30cm per CSX3000

AG1400
Barra guida 35cm per CS1410E

AG1600
Barra guida 40cm per CS1610E

AG1800
Barra guida 45cm per CS1800E

AG1801
Barra guida 45cm

AC1200
Catena 30 cm

AC1635
Catena 40 cm per CSX5000

AC1835
Catena 45 cm per CSX5000

AC2035
Catena 50 cm per CSX5000

AK1635
Kit barra e catena 40 cm per CSX5000

AK1835
Kit barra e catena 45 cm per CSX5000

AK2035
Kit barra e catena 50 cm per CSX5000

CATENE PER MOTOSEGHE EGO POWER+

AC1401
Catena 90PX 35cm per CS1410E

AC1601
Catena 90PX 40cm per CS1600E

AC1801
Catena 91PX 45cm per CS1800E



BORSE EGO POWER+

BCS1000
Borsa resistente per er motosega



BMH1000
Borsa con ruote per multi-utensile



CM001
Copertura per rimessaggio tosaerba



CRM001
Copertura di stoccaggio per Z6



IDROPULITRICE EGO POWER+

AFC2000E

Tubo schiuma in ottone per HPW2000E



ANZ2000E-T

Ugello Turbo per HPW2000E



ANZ2015E

Ugello 15° per HPW2000E



ANZ2025E

Ugello 25° per HPW2000E



ANZ2040E

Ugello 40° per HPW2000E



ANZ2000E-R

Ugello di risciacquo per HPW2000E



SET PULIZIA GRONDAIE PER SOFFIATORI

AGC1001

Set pulizia grondaie e occhiali per LB5300E e LB5800E



SOFFIATORE EGO POWER+

AST1000

Attacco per tubo corto per soffiatori portatili



SPAZZANEVE EGO POWER+

AKS24000

Pattini regolabili (paio) - SNT2400E



ACT2400

Pala sturacamino - SNT2400E



ADC2400

Barre taglianeve laterali per SNT 2400E



ARP2120

Pale in gomma (COPPIA) per spazzaneve da 52 cm SN2120E-AP



ASS2120

Barra raschiante per spazzaneve da 52 cm SN2120E-AP



CB002

Copertura per spazzaneve SNT2120E-AP



CB003

Copertura per spazzaneve SNT2400E



ADATTATORE EGO POWER+

ADB1000

Adattatore per BAX1300, BAX1500, BHX1000 e BH1000



ACA1000

Da utilizzare con il caricabatterie rapido EGO da 550 W



PORTABATTERIE EGO POWER+

BBOX2550

Portabatterie che può ospitare 5 batterie portatili EGO di qualsiasi dimensione. Può essere agganciato al BBOX3000



BBOX3000

Portabatterie BAX1500 (esclusa imbragatura). Può essere agganciato al BBOX2550



GANCIO A PARETE EGO POWER+

AWH1500

Telaio per l'installazione a parete di BAX1500 e CHX5500



IMBRACATURE EGO POWER+

AP4800

Imbracatura monospalla senza passante, due ganci - solo per LB4800E



AFH1500

Schienale ed imbracatura a doppia spalla con spallacci imbottiti per BAX1500 e BHX1000



ACH1500

Gancio per cavi per BH1000, AFH1500



AP15000

Imbracatura a doppia spalla con imbottitura di protezione, per multi-utensile e tutti i decespugliatori eccetto BCX3800



AP1300

Imbracatura sostitutiva a bretella doppia per BAX1300



AHP1500

Aggancio imbracatura girovita per AFH1500



AHP1300

Aggancio imbracatura girovita per AFH1300, BH1000



AP4500

Doppia imbracatura per il nuovo decespugliatore professionale (inclusa l'imbottitura per i fianchi)



AHP4500

Imbottitura per fianchi per i nuovi decespugliatori Pro X



ACCESSORI PGX EGO POWER+

ACE0700

Cavo 70 cm per PGX1400PB/PGX3000D



ACE1500

Cavo 150 cm per PGX1400PB/PGX3000D



AEK1000

Kit montaggio E-track



BRETELLE EGO POWER+

AP1500

Imbracatura a bretella singola con un gancio - per tutti i decespugliatori eccetto BCX3800, il multi-utensile e i soffiatori LB5300E e LB5750E



INDUMENTI PROTETTIVI EGO POWER+

GV001E

Guanti da lavoro multiuso in tessuto sintetico. Disponibili in taglie da S a XXL



GS001E

Occhiali di sicurezza, trasparenti



GS002E

Occhiali di sicurezza, colore grigio



GS003E

Occhiali di sicurezza, colore giallo



Concessionario locale:



www.egopowerplus.it



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la memorizzazione in un sistema di recupero dati, la fotocopiatura, la registrazione o la trasmissione con qualsiasi mezzo, elettronico o di altro genere, del presente catalogo, compresi testi, immagini, illustrazioni o parti dello stesso, senza il nostro consenso. Tutte le descrizioni, le immagini e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono rappresentate al meglio delle nostre conoscenze e sono corrette al momento della stampa dello stesso. Non siamo, tuttavia, responsabili per eventuali inesattezze nelle descrizioni, nelle immagini o nelle illustrazioni e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

©EGO 2024

01ITCAT01-2400