

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

CATALOGO PRODOTTI 2025



ZERO
EMISSION



INDICE

- 04 Introduzione
- 05 Un futuro più verde
- 06 Tecnologia della batteria EGO Power+
- 08 Il sistema EGO Power+
- 10 Garanzie EGO Power+
- 12 Novità 2025
- 14 Le categorie di utensili
- 16 Gamma Pro X
- 22 Batterie e caricabatterie
- 24 Batteria
- 26 Imbracature ed adattatori
- 28 Caricabatterie
- 31 Box di ricarica multiporta
- 32 Sistema di ricarica Pro X
- 34 Autonomia e compatibilità della batteria
- 36 Tosaerba
- 46 Trattorini
- 56 Robot Tosaerba
- 60 Motoseghe
- 66 Motosega Pro X
- 67 Motosega da potatura Pro X
- 68 Prodotti Telescopici
- 74 Decespugliatori
- 81 Reciprocatore Rotocut Pro X
- 82 Decespugliatori Pro X
- 88 Tagliasiepi
- 96 Tagliasiepi Pro X
- 100 Soffiatori
- 108 Soffiatori Pro X
- 112 Spazzaneve
- 116 Multi-Utensile
- 130 Lifestyle
- 146 Accessori

GUIDANDO L'EUROPA VERSO UN FUTURO ALIMENTATO A BATTERIA

Le nostre esclusive batterie brevettate ARC Lithium™ da 56 V sono progettate per massimizzare le prestazioni. Offrono versatilità e prestazioni senza pari, fornendo la giusta potenza per qualsiasi attività. Ogni batteria è intercambiabile con l'intera gamma cordless di EGO, offrendo il massimo della potenza e prestazioni ottimali.

Batterie progettate per essere le migliori.

Il design esclusivo a forma di arco della nostra batteria e la tecnologia KeepCool™ lavorano insieme per abbassare la temperatura e prevenire il surriscaldamento e gli arresti improvvisi. La potenza intelligente di ogni batteria ed il sistema di gestione e controllo permettono di monitorare ed ottimizzare ogni singola cella e garantire il massimo delle prestazioni e dell'autonomia. La tecnologia rivoluzionaria della batteria di EGO offre davvero una potenza oltre ogni immaginazione.

Esperti nella tecnologia delle batterie.

La nostra innovazione tecnologica, leader nel settore, deriva da un talentuoso team di oltre 800 tecnici altamente qualificati. La loro competenza è la forza che guida la nostra ricerca, orientata ad un futuro più verde ed allo sviluppo sostenibile, in modo da offrire la nostra pluripremiata gamma di prodotti cordless per esterni a tutte le categorie di utilizzatori.

Esperti nella tecnologia degli utensili.

La nostra dedizione all'innovazione non si ferma al nostro sistema a batteria. Ascoltiamo le esigenze più importanti dei nostri utenti per sviluppare, per primi al mondo, tecnologie brevettate di utensili e di sistemi di utilizzo e rispondere così ad alcune delle problematiche riscontrate dagli utilizzatori, come Line IQ™ Technology, Peak Power™ Performance e Powerload™ Technology.



Modi più intelligenti ed ecologici per lavorare all'aperto

ZERO EMISSION

In EGO, pensiamo oltre le prestazioni. I nostri esperti sono implacabili nella loro spinta verso strumenti innovativi per un mondo migliore. Le batterie ARC Lithium™ 56 V di EGO non solo superano il carburante, ma sono migliori per l'ambiente. Gli utensili da esterno alimentati a benzina producono più ossido nitrico, biossido di azoto e anidride carbonica rispetto ai motori delle automobili. Con zero emissioni tossiche durante l'uso, gli utensili a batteria EGO sono più puliti, più silenziosi e più sicuri. Senza la necessità di combustibili fossili, sono anche più economici da gestire e mantenere. I nostri utensili cordless sono progettati con funzionalità intelligenti, che non mettono a rischio la salute degli utenti e sono comodi da usare anche per lunghi periodi.

CHALLENGE 20/25

Challenge 2025 rappresenta il nostro impegno a educare e incoraggiare gli utenti di apparecchiature per esterni a fare l'unica scelta logica quando acquistano nuove attrezzature da giardinaggio: l'alimentazione a batteria. È ora di lasciare la benzina al suo posto, nel passato. Portando così a significative riduzioni delle emissioni nocive e del rumore, aumentando al contempo la sicurezza e il comfort dell'utente.

Per ulteriori informazioni su Challenge 2025, visita www.challenge2025.eu.

Oltre Challenge 2025: il nostro impegno continuo a sostegno delle iniziative ambientali.

Crediamo che non si tratti solo di apportare miglioramenti per aiutare l'ambiente, ma di partecipare attivamente alla sua conservazione. Il nostro impegno per la tutela ambientale rimane saldo. Il nostro obiettivo è quello di impegnarci a sostenere iniziative che promuovono la riforestazione, proteggono gli ecosistemi ed avvantaggiano le comunità locali in tutto il mondo.



ZERO EMISSION



UNA BATTERIA PROGETTATA COME NESSUN'ALTRA

L'esclusiva batteria brevettata 56V ARC Lithium™ di EGO offre grande versatilità e prestazioni senza pari, garantendo la giusta potenza per ogni attività.

Il nostro team di esperti ha completamente rivoluzionato la tecnologia delle batterie per offrire la potenza e le prestazioni ottimali per le apparecchiature cordless per esterno. Le esclusive batterie ARC Lithium™ da 56 V di EGO forniscono la potenza necessaria per completare

qualsiasi attività. Le otto batterie portatili della nostra gamma possono essere utilizzate in modo flessibile con ciascuno dei nostri utensili cordless.

La chiave delle sue prestazioni è il design intelligente della batteria.

L'innovativa forma ad arco della nostra batteria da 56 V aumenta la superficie delle celle esposte all'esterno, per massimizzare il raffreddamento e prevenire il surriscaldamento.

Ogni cella della batteria è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase EGO KeepCool™ Technology, progettato per assorbire l'energia termica e mantenere le celle alla loro temperatura ottimale per tempi di esecuzione più lunghi. Software e microprocessori permettono di monitorare e ottimizzare ogni cella per offrire il meglio della potenza e massime prestazioni per ogni lavoro.

Ricarica super veloce.



Il nostro impegno per l'innovazione non solo offre la giusta potenza per ogni attività, ma significa anche che quando è il momento di ricaricare, la batteria EGO Power+ 56V ARC Lithium™ è una delle più veloci in circolazione.



Per ulteriori informazioni su come funzionano le batterie EGO Power+ e cosa le rende così

rivoluzionarie, scarica il documento FAQ sulla tecnologia della batteria dal nostro sito web.

egopowerplus.it/FAQdownload



BATTERIA ARC LITHIUM™ EGO POWER+, PROGETTATA PER MASSIMIZZARE LE PRESTAZIONI

La batteria brevettata ARC Lithium™ da 56 V non gestisce solo il calore, ma massimizza il raffreddamento.

Una batteria si surriscalda quanto più a lungo viene utilizzata. Più energia genera, più calore viene rilasciato. Troppo calore e la batteria si spegne per sicurezza. Il calore inoltre degrada le celle nel tempo, riducendo la vita della batteria. Ecco perché le batterie devono essere raffreddate efficacemente per aumentare la durata e la vita della batteria.

Le nostre batterie sono state progettate per raffreddare efficacemente in tre modi innovativi:

Meccanicamente:	Chimicamente:	Elettronicamente:
l'esclusiva disposizione ad arco delle celle della batteria di EGO.	l'esclusiva tecnologia KeepCool™ di EGO.	il sistema di gestione intelligente dell'energia di EGO leader del settore.



L'ESCLUSIVO DESIGN A FORMA DI ARCO DI EGO



SUPERFICIE DI ESPOSIZIONE AUMENTATA

La forma esclusiva ad arco della batteria è stata attentamente progettata per ottimizzare il raffreddamento e ridurre il surriscaldamento. A differenza delle batterie "a forma di mattone", le singole celle della batteria sono posizionate adiacenti all'alloggiamento esterno in modo che il calore possa essere facilmente allontanato dalle celle.



TECNOLOGIA KEEP-COOL™

Non è solo l'innovativo design ad arco che aiuta a prevenire il surriscaldamento. La batteria sfrutta infatti un altro sistema molto ingegnoso per raffreddarsi: ogni cella è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase KeepCool™, in grado di assorbire l'energia termica e mantenere nella cella una temperatura ottimale più a lungo.



POTENZA INTELLIGENTE

La potenza è nulla senza il controllo. Questo è il motivo per cui la batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO Power+ è costantemente controllata da software e microprocessori all'interno del sistema di gestione dell'alimentazione nella batteria e nell'utensile. Questi monitorano e ottimizzano continuamente ogni singola cella, in modo che tu abbia sempre il massimo della potenza, delle prestazioni e dell'autonomia.



MONTAGGIO ESTERNO DELLA BATTERIA

A differenza di altri produttori, le batterie EGO si montano all'esterno di tutti gli utensili portatili EGO e non sono racchiuse all'interno dell'attrezzo, il che significa che rimangono fredde per fornire una potenza più duratura. Per mantenerle al sicuro e in buone condizioni, l'elettronica è protetta da polvere e umidità da un rivestimento in resina e le celle sono avvolte in una custodia robusta che assorbe urti e vibrazioni.

QUALSIASI BATTERIA, PIÙ DI 100 STRUMENTI

Le nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V sono leader del settore e funzionano con tutti gli strumenti EGO Power+, anche con la nostra gamma Pro X. Con prestazioni eccezionali e maggiore autonomia di esercizio; scegli semplicemente il tuo utensile, fai click e vai.



TOSAERBA
EGO POWER+



TAGLIASIEPI
EGO POWER+



POTATORE PROFESSIONALE
EGO POWER+ CON ASTA
TELESCOPICA



TRATTORINI
EGO POWER+



SOFFIATORI
EGO POWER+



DECESPUGLIATORI
EGO POWER+



SPAZZANEVE
EGO POWER+



IDROPULTRICE
EGO POWER+



MOTOSEGHE
EGO POWER+



EGO POWER+
LIFESTYLE



MULTI-UTENSILE
EGO POWER+



TAGLIASIEPI



POTATORE



DECESPUGLIATORE A FILO



DECESPUGLIATORE A LAMA



RECIPROCATORE ROTOCUT



TAGLIABORDI



COLTIVATORE



SPAZZOLA A SETOLE



SCUOTIOLIVE



SPALANEVE



ARIEGGIATORE




TOSAERBA
EGO POWER+ PRO X



SOFFIATORI
EGO POWER+ PRO X



TAGLIASIEPI
EGO POWER+ PRO X



SISTEMA AD ASTA
TELESCOPICA
EGO POWER+ PRO X



POTATORE



TAGLIASIEPI



DECESPUGLIATORI
EGO POWER+ PRO X



DECESPUGLIATORE
A LAMA



RECIPROCATORE
ROTCUT



MOTOSEGA
EGO POWER+ PRO X



MOTOSEGA DA POTATURA
EGO POWER+ PRO X



GRUPPO MOTORE
MULTI-UTENSILE
EGO POWER+ PRO X

LA POTENZA PER SUPERARE LA BENZINA

Vi presentiamo l'innovativo sistema EGO Power+ ideato dagli specialisti del cordless. EGO Power+ offre la potenza della benzina, ma senza rumori, fastidi o emissioni nocive.

La tecnologia delle nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V leader di mercato offre un elevato livello di prestazioni, offrendoti la potenza di cui hai bisogno per continuare a lavorare sodo per portare a termine il tuo lavoro. Con tempi di funzionamento impressionanti ed una ricarica rapida, non c'è bisogno di acquistare o conservare carburante altamente infiammabile. Invece, hai la libertà di lavorare senza emissioni nocive. Per una flessibilità totale, tutte le batterie ARC Lithium™ da 56 V di EGO sono compatibili con tutti i prodotti della gamma

EGO Power+ da 56 V.** Basta inserire la batteria e sei pronto a partire. Una volta provato questo rivoluzionario sistema a batteria non tornerai mai più indietro.

Una rete di centri assistenza sempre a tua disposizione.

Grazie a una rete di centri EGO autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale, potrai ricevere subito l'assistenza di cui hai bisogno. Che tu abbia bisogno di scegliere gli utensili più adatti alle tue esigenze o di un servizio post-vendita eccezionale, potrai sempre richiedere una consulenza personale e qualificata per ogni tua necessità.



Garanzie leader del settore

Utilizzatore domestico

Per gli utenti privati offriamo una garanzia di 5 anni su tutti gli utensili e una garanzia di 3 anni sulle batterie, se registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.***

Utilizzatore professionale

Siamo così sicuri delle prestazioni dei nostri prodotti che offriamo agli utenti professionali una garanzia di 3 anni sulla gamma Pro X e una garanzia di 2 anni sulla gamma Professional, quando i prodotti vengono registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.***

	UTENSILI*		BATTERIE E CARICABATTERIE*	
	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	1 ANNO DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	2 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	2 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE
	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE

* Le garanzie per il tosaerba robotizzato RM4000E sono di 3 anni per l'utensile e 3 anni per la batteria. Le garanzie per il tosaerba robotizzato RM2000E sono 3 anni per l'utensile e 2 anni per la batteria (quando vengono registrati sul sito entro 30 giorni). Vedi pag. 59 per ulteriori dettagli

** Per attrezzi con batterie portatili. I robot tosaerba EGO e le forbici per erba e siepi da 12 V non sono compatibili con il sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V.

*** In caso di guasti provocati da difetti nei materiali o nella lavorazione. La garanzia non copre l'usura del prodotto. Termini e condizioni completi sono disponibili sul nostro sito.

CAMBIA OGGI

Il sistema EGO Power+ supera la benzina senza alcun inconveniente. È più semplice, più pulito, più silenzioso e con meno vibrazioni, ed anche più comodo da usare. Minori costi di gestione e manutenzione significa che il passaggio a EGO Power+ porta anche a risparmi a breve/lungo termine. La sua tecnologia all'avanguardia della batteria offre potenza e prestazioni ottimali per ogni utensile e per ogni lavoro. Inoltre, con zero emissioni durante l'uso, riduce l'impatto sull'ambiente.



DALLA BENZINA A EGO POWER+?



UNA SUPERIORE TECNOLOGIA DELLA BATTERIA

Le nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V, leader del settore, forniscono una potenza intelligente, bilanciata, con prestazioni uguali alla benzina per tutti gli strumenti EGO



ALIMENTA OLTRE 100 UTENSILI

Le batterie EGO ARC Lithium™ da 56 V funzionano con tutti gli utensili* EGO Power+, offrendo la massima flessibilità ed efficienza per completare il lavoro di qualsiasi dimensione



MEGLIO PER L'AMBIENTE

Con zero emissioni durante l'uso, la nostra batteria ARC Lithium™ da 56 V offre la stessa potenza della benzina, ma senza fastidi e gas di scarico



COSTI DI ESERCIZIO INFERIORI

Un prodotto EGO Power+ può essere utilizzato per un mese approssimativamente con gli stessi costi che un prodotto con motore a 2 tempi genera in un giorno**



MEGLIO PER LA TUA SALUTE

Gli utensili EGO Power+ presentano quasi sempre livelli di rumorosità e vibrazioni inferiori rispetto ai tradizionali utensili con motore a scoppio



DESIGN PIEGHEVOLE, PER RIPORLO FACILMENTE

Diversamente dai grandi e pesanti tosaerba a scoppio, il design ripiegabile di EGO Power+ semplifica lo stoccaggio e la pulizia



FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Niente più pieno di carburante: con EGO Power+ inserisci la batteria e cominci subito a lavorare



RISPARMIA TEMPO

Niente più rifornimenti alla stazione di servizio. Il sistema di ricarica rapida di EGO, invece, ricarica le batterie in appena 30 minuti



NIENTE PIÙ CARBURANTE DA TENERE IN CASA

Niente più combustibili pericolosi in deposito, niente più gas di scarico e maggior spazio per altre cose

* Per attrezzi con batterie portatili. I robot tosaerba EGO e le forbici per erba e siepi da 12 V non sono compatibili con il sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V.

** Questo valore è calcolato in base a un utilizzo giornaliero medio di 3 litri di miscela al giorno

NOVITÀ 2025

LE NOSTRE ULTIME INNOVAZIONI

La collezione 2025 continua ad oltrepassare i confini dell'innovazione, con una gamma Pro X in espansione, nuovi modelli di tosaerba, soffiatori e multi-utensili, insieme al nuovo soffiatore Pro X di EGO, il soffiatore a batteria portatile più potente sul mercato.

Ogni nuovo prodotto ha al suo interno l'ineguagliabile tecnologia ARC Lithium™ di EGO, che ti dà la potenza per affrontare attività ancora più grandi e difficili con gli stessi tempi di funzionamento impressionanti e la ricarica rapida di sempre.



**WV0900E
BIDONE ASPIRATUTTO
P136**

**RM2000E & RM4000E
ROBOT TOSAERBA
P58**



**ST1510E-T
DECESPUGLIATORE
P78**



**LV5000E
ASPIRATORE
SOFFIATORE
P105**

**FN1000E
VENTOLA DI
NEBULIZZAZIONE
P141**



**SK1800E
CASSA
ACUSTICA PER
ESTERNI
P144**



**LB6150E
SOFFIATORE
P105**



**LB6700E
SOFFIATORE
P105**



STA1700
DECESPUGLIATORE LINE IQ
Accessori Multitool
P126



DA1400
ARIEGGIATORE
Accessori Multitool
P126



PHA7400E
MOTOTRIVELLA
P145



CS1200E
MOTOSEGA DA
POTATURA
P67



LM2230E-SP
TOSAERBA
P38



BSP3500E
POMPA IRRORAZIONE
A SPALLA
P137



LBPX1100
SOFFIATORE A ZAINO
P111

PHX1600
GRUPPO MOTORE
MULTI-UTENSILE
P121



LBX1000
SOFFIATORE
P109

IL SOFFIATORE PORTATILE
A BATTERIA PIÙ POTENTE
SUL MERCATO



SCEGLI IL GIUSTO ATTREZZO PER OGNI ESIGENZA

La gamma di apparecchiature per esterni a batteria EGO è progettata per fornire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro all'aperto, assicurando il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso per utenti domestici, professionali e specializzati.

L'esclusiva tecnologia cordless ARC Lithium™ di EGO si combina con il miglior design ergonomico, per fornire potenza ed efficienza ai massimi livelli per tutti i lavori all'aperto.

Lavora in modo più intelligente. Lavora in modo più sano.

Ognuna delle batterie EGO si adatta a qualsiasi strumento EGO (vedi pagine 8-9), quindi puoi scegliere la giusta combinazione per vincere la tua sfida:**

- Disponibile una gamma di 8 batterie portatili ed 1 batteria a zaino, in modo da poter scegliere il rapporto peso/potenza ottimale per qualsiasi attività.
- Per un lavoro più leggero sono disponibili due porta batteria a zaino e uno a cintura
- La batteria a zaino è adatta ad affrontare i lavori più impegnativi in qualsiasi condizione atmosferica

I prodotti EGO per la manutenzione e la cura del verde ti consentono di lavorare in modo più pulito, silenzioso e sicuro. EGO raggiunge la potenza della benzina, senza le emissioni, il rumore e le vibrazioni associati ai prodotti a scoppio. Sicuramente meglio per te e meglio per l'ambiente.

Dagli specialisti del cordless la potenza migliore della batteria.

I nostri risultati parlano da soli. La nostra valutazione media del prodotto è di




* Dati indipendenti raccolti dalle recensioni del sito web EGO H1 2024

** Per attrezzi con batterie portatili.
I robot tosaerba EGO e le forbici per erba e siepi da 12 V non sono compatibili con il sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V.



**GAMMA SUPER ROBUSTA E SUPER POTENTE
PER USO PROFESSIONALE E SPECIALISTICO**



Una gamma di strumenti super robusta e super potente, progettata per i professionisti della manutenzione del giardino, per gli specialisti del verde e per la gestione delle strutture comunali.

La gamma EGO Power+ Pro X è progettata per lavorare di più, tutto il giorno e ogni giorno nelle condizioni più difficili. Nella gamma Pro X trovi il design ergonomico abbinato alla massima potenza e a prestazioni impareggiabili. Questi strumenti, ai massimi livelli della tecnologia delle batterie, per potenza e prestazioni superano gli equivalenti alimentati a benzina. Costruita per durare, la gamma Pro X offre un lavoro pulito, silenzioso, sicuro e produttivo.

**EGO™
POWER+**

PROFESSIONAL

**STRUMENTI DI LUNGA DURATA PER GRANDI
GIARDINI ED USO PROFESSIONALE**



Una gamma progettata per un uso intensivo, perfetta per la manutenzione di giardini di grandi dimensioni e adatta ai professionisti del verde privato e pubblico.

Ideale per l'uso quotidiano, la gamma EGO Power+ Professional ti offre maggiori prestazioni quando affronti lavori più difficili per periodi più lunghi. Questa gamma include funzionalità aggiuntive, progettate per semplificare le attività di manutenzione dei giardini più grandi. Che si tratti di lavorare in un contesto di grandi dimensioni o di affrontare lavori in ambito professionale, puoi fare affidamento sugli strumenti potenti, robusti e duraturi di EGO Power+ Professional.

**EGO™
POWER+**

**PRESTAZIONI CORRISPONDENTI AI MODELLI
A BENZINA PER UTENTI RESIDENZIALI**



Una gamma completa di prodotti da esterno a batteria, ideali per un uso domestico regolare.

Gli attrezzi EGO Power+ sono progettati per un uso regolare nei giardini residenziali. Gli attrezzi EGO Power+ offrono agli utenti residenziali tutta la potenza per competere con i modelli a benzina, senza fili, senza rumore, difficoltà o emissioni. Con l'eccezionale livello di prestazioni di EGO integrato di serie, affrontate con facilità ogni attività di manutenzione del giardino.

POTENZIA IL TUO BUSINESS TUTTO IL GIORNO

In un mondo in continua evoluzione, lo sono anche le nostre esigenze di apparecchiature a batteria per esterni.

Negli ultimi anni la popolarità delle attrezzature alimentate a batteria è aumentata. Tuttavia, permangono ancora dubbi sulla robustezza e sulle prestazioni quando si confronta l'alimentazione a batteria con le apparecchiature più tradizionali alimentate a benzina. A queste preoccupazioni è stata data una risposta efficace con il lancio dell'innovativa gamma EGO di apparecchiature professionali alimentate a batteria e di soluzioni di ricarica. Con particolare attenzione a prestazioni incredibili, EGO sta rivoluzionando il modo in cui i professionisti affrontano le attività all'aperto grazie alla flessibilità dei sistemi di ricarica rapida e alla connettività continua tramite IoT per la gestione della flotta.

Gli strumenti più resistenti per i compiti più difficili.

I nuovi strumenti Pro X di EGO sono stati sviluppati per un uso professionale impegnativo negli ambienti più difficili. Speciali caratteristiche di progettazione, come componenti in fibra di carbonio, alberi di trasmissione in acciaio, robuste scatole degli ingranaggi e piatti di taglio in alluminio pressofuso, garantiscono resistenza, stabilità e durata in condizioni estreme. Inoltre, con la potenza e le prestazioni della batteria leader del settore di EGO, ogni strumento supera il suo equivalente a benzina.

I nuovi prodotti introdotti per il 2025 includono il nuovo soffiatore portatile Pro X, il soffiatore a zaino Pro X ed il gruppo motore multi-utensile Pro X, tutti progettati per un lavoro confortevole e intenso per tutto il giorno.

Una svolta nella potenza per tutto il giorno.

Al centro della nuova ed ampia gamma EGO Pro X c'è il sistema di ricarica PGX Power che fornisce soluzioni di ricarica flessibili per soddisfare le esigenze individuali dell'utente. Che si tratti di ricarica in deposito, in un furgone o persino nel mezzo di una foresta, EGO ha la soluzione. In grado di caricare fino a 70 batterie durante la notte (14 ore), l'EGO PGX Power garantisce che l'ansia da autonomia sia un ricordo del passato, portando il lavoro professionale di un giorno intero a un livello successivo. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 33.

Rimani connesso.

Con le nuove app EGO Connect e Fleet, oltre alla connettività wireless/Bluetooth®, è facile gestire in remoto ampie gamme di strumenti, incluso il controllo della ricarica degli strumenti, l'utilizzo degli strumenti nel tempo, i periodi di manutenzione degli strumenti e gli aggiornamenti del firmware.



Il sistema di ricarica PGX è in grado di caricare oltre 250 Ah di energia durante la notte

PGX1600E-H 1600W HUB



Sistema di ricarica super
veloce della batteria
portatile in loco

P6X1400PB
CARICABATTERIE RAPIDO DC:DC



Ultima generazione
Gamma di utensili Pro X





MINIME VIBRAZIONI, BASSA RUMOROSITA' E **BASSI COSTI**

Gli utensili EGO offrono tutta la potenza degli strumenti a benzina senza stressare il fisico, con basso rumore e minime vibrazioni.

La scelta degli utensili cordless a basse vibrazioni di EGO aiuta a evitare il rischio di sindrome da vibrazione mano-braccio (HAVS). Conosciuto anche come "Vibration White Finger", può causare disturbi dolorosi e invalidanti dei vasi sanguigni, dei nervi e delle articolazioni.

Comodo per l'uso quotidiano.

Con un motore brushless fluido e meno parti in movimento, tutti gli utensili EGO sono stati progettati per funzionare con bassi livelli di vibrazione, spesso al di sotto del limite del valore di esposizione all'azione (EAV) di $2,5 \text{ m/s}^2$ e ben al di sotto del valore limite di esposizione (ELV). Ciò consente agli utenti di lavorare comodamente tutto il giorno.

Condizioni di lavoro più silenziose.

L'esposizione quotidiana alla alta rumorosità dei prodotti a benzina può portare a un aumento dello stress correlato al lavoro, alla perdita dell'udito e all'acufene, una sensazione permanente di ronzio nelle orecchie. Gli strumenti EGO sono molto più silenziosi delle alternative alimentate a benzina e riducono il rischio di un aumento dei livelli di stress e di una potenziale perdita dell'udito con un uso a lungo termine.



CONFRONTO COSTI BENZINA VS. EGO POWER+

Le stime dei costi si basano sull'acquisto del decespugliatore STX4500, del tosaerba LMX5300-SP, del tagliasiipi ad asta HTX5300-P e del soffiatore a zaino LBPX8000, più 4 batterie da 10 Ah, 1 da 5 Ah, 1 da 7,5 Ah ed il sistema di ricarica PGX per far funzionare tutti e quattro gli utensili, nonché utensili equivalenti a benzina e relativo carburante.



BENZINA		GAMMA PRO X	
SPESA INIZIALE ANNO 1 UTENSILI 4.826,00 €		UTENSILI 3.036,00 €	
MANUTENZIONE 360,00 €		BATTERIE E CARICA BATTERIE 3.933,00 €	
CARBURANTE 1.588,40 €		CORRENTE 139,94 €	
COSTO ANNO 1	6.774,40 € <small>Incluso l'acquisto degli utensili</small>	7.108,94 € <small>Incluso l'acquisto degli utensili</small>	- 334,54 € <small>Risparmio anno 1</small>
COSTO ANNO 2	1.987,37 € <small>Carburante e manutenzione</small>	142,74 € <small>Costo delle sole ricariche</small>	1.844,63 € <small>Risparmio anno 2</small>
COSTO ANNO 3	2.027,11 € <small>Carburante e manutenzione</small>	145,60 € <small>Costo delle sole ricariche</small>	1.881,51 € <small>Risparmio anno 3</small>
COSTO ANNO 4	2.067,66 € <small>Carburante e manutenzione</small>	148,51 € <small>Costo delle sole ricariche</small>	1.919,15 € <small>Risparmio anno 4</small>
COSTO ANNO 5	2.109,01 € <small>Carburante e manutenzione</small>	151,48 € <small>Costo delle sole ricariche</small>	1.957,53 € <small>Risparmio anno 5</small>
COSTO TOTALE DELLA PROPRIETÀ	14.965,55 €	7.268,28 €	RISPARMIO AL 5 ANNO INVESTENDO IN UTENSILI 7.697,27 €

• Le stime dei costi si basano sull'acquisto del decespugliatore STX4500, del tosaerba LMX5300-SP, del tagliasiipi ad asta HTX5300-P e del soffiatore a zaino LBPX8000, più 4 batterie da 10 Ah, 1 da 5 Ah, 1 da 7,5 Ah e il sistema di ricarica PGX per far funzionare tutti e quattro gli utensili, nonché utensili equivalenti a benzina e relativo carburante.

• Il consumo di carburante è ipotizzato per l'uso di queste macchine per 6 ore al giorno e per 170 giorni all'anno.

IL MASSIMO *IN FLESSIBILITÀ*

La gamma EGO Pro X ridefinisce gli strumenti professionali alimentati a batteria, offrendo la massima scelta e flessibilità. In questo modo i professionisti possono scegliere il modo migliore di lavorare: ogni strumento Pro X è compatibile con tutte le batterie EGO*, offrendo la massima efficienza per completare qualsiasi lavoro impegnativo. L'imbracatura a zaino EGO Pro X può essere utilizzata per ridistribuire il peso della batteria quando richiesto e la batteria a zaino EGO Pro X può essere utilizzata per attività che richiedono un'autonomia più lunga.



BATTERIA DA 4AH.
224WH. 1P



BATTERIA DA 2,5AH.
140WH. 1P



BATTERIA DA 5AH.
280WH. 2P



BATTERIA DA 4AH.
224WH. 2P



BATTERIA DA 7,5AH.
420WH. 3P



BATTERIA DA 6AH
336WH. 3P



BATTERIA DA 12Ah.
672WH. 4P



BATTERIA DA 10AH.
560WH. 4P



BATTERIA A ZAINO DA 1.568WH
EGO POWER+ PRO X



ZAINO PORTA BATTERIA
EGO POWER+ PRO X



PORTABATTERIA
EGO POWER+ PRO X



**GRUPPO MOTORE MULTI-UTENSILE
EGO POWER+ PRO X**

x15

ALIMENTA TUTTI I
15 ACCESSORI DEL
MULTI-UTENSILE EGO



**TOSAERBA
EGO POWER+ PRO X**



**SOFFIATORI A ZAINO
EGO POWER+ PRO X**



**DECESPUGLIATORI
EGO POWER+ PRO X**



DECESPUGLIATORE
A LAMA

RECIPROCATORE
ROTCUT

DISCO IN
ELASTOMERO
TERMOPLASTICO




**SOFFIATORI
EGO POWER+ PRO X**

**ASTA TELESCOPICA
EGO POWER+ PRO X**



POTATORE



TAGLIASIEPI



**TAGLIASIEPI AD ASTA
EGO POWER+ PRO X**



**MOTOSEGA
EGO POWER+ PRO X**




**MOTOSEGA DA POTATURA
EGO POWER+ PRO X**


EGO[™]

BATTERIE E CARICABATTERIE EGO POWER⁺



CON PRESTAZIONI SUPERIORI ALLA BENZINA, LA NOSTRA
GAMMA INNOVATIVA DI BATTERIE E CARICA BATTERIE
ASSICURA TUTTA LA POTENZA NECESSARIA.





LA GIUSTA POTENZA PER OGNI LAVORO

Batterie ARC Lithium™ 56 V EGO Power⁺.

Dalla più leggera da 2,5Ah alla più grande della gamma da 12Ah, all'aumentare delle dimensioni delle batterie, aumentano anche la capacità e l'autonomia. Qualsiasi modello tu scelga è progettato per dare le massime prestazioni e per adattarsi a tutti gli utensili EGO*.



BA2800T
BATTERIA DA 5AH, 280WH, 2P

* Per attrezzi con batterie portatili.
I robot tosaerba EGO e le forbici per erba e siepi da 12 V non sono compatibili con il sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V.



Per ulteriori informazioni su come funzionano le batterie EGO Power+ e cosa le rende così rivoluzionarie, scarica il documento FAQ sulla tecnologia della batteria dal nostro sito web.

egopowerplus.it/FAQdownload



BA1400T
BATTERIA DA 2,5AH, 140WH, 1P



BA2240T
BATTERIA DA 4AH, 224WH, 1P



BA2242T
BATTERIA DA 4AH, 224WH, 2P



BA3360T
BATTERIA DA 6AH, 336WH, 3P



BA4200T
BATTERIA DA 7,5AH, 420WH, 3P



BA5600T
BATTERIA DA 10AH, 560WH, 4P



BA6720T
BATTERIA DA 12AH, 672WH, 4P

UTILIZZO CONFORTEVOLE PER TUTTO IL GIORNO

Le imbracature ergonomiche per lo zaino EGO Power⁺ e la fondina portabatteria sono il modo più comodo per godere della potenza leader del settore di EGO. Distribuiscono uniformemente il peso per un modo più semplice e comodo di lavorare.



BH1000 IMBRACATURA A ZAINO

Lo zaino porta batteria BH1000 è ideale per togliere il peso della batteria dalle braccia. Ciò fornisce maggiore stabilità e comfort soprattutto quando si utilizzano batterie più grandi per periodi prolungati.



BXH1000 ZAINO PORTA BATTERIA PRO X

Lo zaino porta batteria BXH1000 è stato progettato pensando all'utente professionale e, quando utilizzato insieme all'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente o come parte di un kit), offre un comfort eccezionale per l'uso quotidiano. Il BXH1000 è compatibile con la serie Pro X e, grazie all'adattatore ADB1000, può essere utilizzato anche con tutti gli altri utensili EGO. L'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente) è compatibile sia con lo zaino BXH1000 che con la batteria a zaino BAX1500 Pro X.



ABH3000 FONDINA PORTABATTERIA, CAVO E CINGHIA PRO X

La fondina è progettata per alloggiare la batteria EGO, un perfetto abbinamento per l'uso con la motosega da potatura EGO Power⁺ Pro X e per fornire coppia e potenza ottimali per gli arboricoltori professionisti. La cinghia di sicurezza si integra con il cavo della batteria e la cintura o l'imbracatura mantiene te e la tua squadra al sicuro sugli alberi.

	BH1000	BXH1000	ABH3000
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili Pro X EGO Power ⁺ Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power ⁺	Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili Pro X EGO Power ⁺ Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power ⁺	Spina rapida per utensili EGO Power ⁺ Pro X. Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power ⁺
MANIGLIA DI TRASPORTO	Sì	Sì	No - fissata alla cintura o all'imbracatura
IMBOTTITURA FIANCHI PER DECESPUGLIATORE	AHP1300 (opzionale)	AHP1500 (opzionale)	No
SUPPORTO VERTICALE	Sì	Sì	No
PESO SENZA BATTERIA	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni	3 anni	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	3 anni	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	BH1001: Include imbracatura e adattatore per lo zaino portabatterie	BXH1000-K0002: include imbracatura per zaino portabatterie, imbracatura/cintura in vita e adattatore	-

COMFORT AVANZATO PER LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Abbina i tuoi utensili EGO Power⁺ alla nostra batteria a zaino.

Bilanciare un'eccezionale autonomia con il comfort dell'utente è possibile con il design ergonomico della batteria a zaino EGO ARC Lithium™ BAX1500. La batteria a zaino ti fa lavorare comodamente per un'intera giornata. Il pacco batteria può essere rimosso dalla imbracatura ed è compatibile con tutti gli attrezzi EGO.

Progettato per funzionare, costruito per durare.

La batteria per zaino EGO Power⁺ può durare per un'intera giornata di lavoro* con una singola carica. Le celle di alta qualità, con una elevata potenza nominale ed un'alta densità di energia, possono gestire 1.000 cicli di carica. Inoltre, con la ricarica rapida puoi passare da vuoto a pieno in sole 3,5 ore.

GRANDE POTENZA, GRANDI VANTAGGI

COMPATIBILE CON
TUTTI GLI UTENSILI*
EGO POWER⁺

DURATA DELLA BATTERIA
AD ALTA EFFICIENZA

BATTERIA E IMBRACATURA
RIMOVIBILI

TUTELA LA TUA SALUTE

Lavora senza stress, problemi muscolo-scheletrici o gas di scarico.

CONVENIENTE

Acquistando e utilizzando il Tagliasiepi, il Decespugliatore ed il Soffiatore della gamma Pro X potresti risparmiare fino a 5.500 euro in 5 anni^{**}, rispetto ai loro equivalenti a benzina. Costi stimati su tempi di utilizzo di 6 ore al giorno, 170 giorni all'anno.



	BAX1500
CAPACITÀ	1568 Wh a 56 V nominali
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Adattatore/spina
PESO BATTERIA	9,0 kg senza imbracatura
IMBRACATURA	Fornita separatamente o come parte di un kit
RESISTENZA ALLE INTEMPERIE	IP56
CARICABATTERIE	CHX5500E
DURATA UTILE	Oltre 1.000 cicli
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	BAX1501: include batteria a zaino, imbracatura e adattatore



BAX1500 BATTERIA A ZAINO PRO X

La batteria a zaino EGO Power⁺ Pro X offre tutta la potenza e l'autonomia necessaria per le attività più intensive. Tutto meno il rumore, le emissioni nocive e le vibrazioni. La batteria a zaino BAX1500 è in grado di affrontare condizioni meteorologiche estreme e continuare ad alimentare l'utensile grazie al suo involucro resistente, progettato per resistere a eventuali cadute o urti di ogni tipo.



* Per una migliore efficienza di lavoro, il tosaerba EGO Pro X e il soffiatore a zaino EGO Pro X non sono compatibili con la batteria a zaino EGO, lo zaino portabatterie EGO o la fondina per batteria EGO.

** A seconda dello strumento e basato su una giornata lavorativa di 8 ore.

TEMPI DI RICARICA LEADER DEL MERCATO

Quando si tratta di ricaricare la nostra gamma di batterie, il caricabatterie EGO Power⁺ ti consente di lavorare più a lungo. Caricando la batteria da 5,0 Ah in meno di 30 minuti, il nuovo CH7000E-T riduce i tempi di ricarica in modo da poter tornare al lavoro da svolgere.

L'innovativo sistema di raffreddamento della ventola consente di ridurre il tempo necessario per l'avvio della ricarica e per il suo completamento; mentre il sistema di controllo della batteria intelligente monitora costantemente la potenza e la temperatura di ciascuna cella per fornire la ricarica più efficiente e rapida.



CH7000E-T CARICABATTERIE RAPIDO 700W

Vantando un tempo di ricarica impressionante di meno di 30 minuti per la batteria da 5,0 Ah, questo caricabatterie è dotato di un indicatore di carica a LED integrato e di un sistema di controllo della batteria intelligente. Questo caricabatterie raffreddato a ventola fornisce la carica più efficiente possibile.

CH3200E CARICABATTERIE VELOCE 320W

Caricando la batteria da 2,5 Ah in soli 35 minuti, il nostro caricabatterie standar è tra i più veloci sul mercato. Questo caricabatterie raffreddato a ventola, dotato di un sistema di controllo della batteria intelligente, è completo di un indicatore di carica a LED integrato per una chiara diagnostica della batteria.





INDICATORE DI CARICA / DIAGNOSTICA A LED
Mostra il livello e lo stato di carica della batteria

ESCLUSIVO SISTEMA DI RICARICA A DOPPIA VENTOLA

La batteria comincia a caricarsi prima e il ciclo di carica si completa più rapidamente



CH5500E

CARICABATTERIE RAPIDO 550 W



INDICATORE DI CARICA / DIAGNOSTICA A LED

Feedback costante sullo stato e i livelli di carica della batteria



MODALITÀ RAPIDA

Premi il pulsante per attivare la ricarica rapida



CH2100E

CARICABATTERIE STANDARD 210 W

CHX5500E

CARICABATTERIE PRO X 550 W

Per utilizzo con la batteria a zaino Pro X BAX1500.

STATISTICHE E PRESTAZIONI

MODELLO DI BATTERIA	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
BATTERIA (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah	
CAPACITÀ (Wh)	140	224	280	336	420	560	672	1568 Wh a 56 V nominali	
TEMPI DI CARICA	CARICABATTERIE RAPIDO 550 W CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	70 min	90 min	210 min
	CARICABATTERIE STANDARD 210 W CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	190 min	230 min	-
	CARICABATTERIE PRO X 550 W CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Predefinita: 420 min Rapida: 210 min
	CARICABATTERIE VELOCE 320W CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	130 min	160 min	-
	CARICABATTERIE RAPIDO 700W CH7000E-T	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	60 min	75 min	-
PESO	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg	
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	3 anni	



INDICATORE DI CARICA A LED

MONTAGGIO A PARETE



PROGETTATO PER RICARICARE IL TRATTORINO TOSAERBA ZERO TURN EGO, IL TRATTORINO TOSAERBA EGO T6 E LA VALIGETTA DI RICARICA EGO MULTI PORTA.



VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

GANCIO PER CAVO DI RICARICA



ACA1000

ADATTATORE DI RICARICA

Utilizzare con il caricabatterie rapido CH5500E da 550 W o il caricabatterie rapido CH7000E-T da 700 W adatto per lavorare con il box multiporta di ricarica, con i trattorini zero turn Z6 ed i trattorini tosaerba T6 EGO.



CHV1600E


CARICABATTERIE 1600 W

Il caricabatterie EGO Professional da 1600 W può caricare sei batterie EGO ARC Lithium™ da 10 Ah in appena 3 ore. È progettato per funzionare con il portabatterie multiporta EGO, il trattorino a raggio zero EGO Z6 e i trattorini rasaerba EGO.

RICARICA 6 BATTERIE EGO PORTATILI CONTEMPORANEAMENTE

Il box di ricarica professionale multiporta di EGO ricarica contemporaneamente qualsiasi combinazione di un massimo di sei batterie portatili EGO, ideale per gli utenti professionisti.

Il sistema intelligente di gestione dell'energia di EGO carica prima le batterie con il livello di carica più basso, quindi porta tutte le batterie alla carica completa alla stessa velocità. Ricarica 6 batterie da 10 Ah in appena 3 ore in combinazione con il caricabatterie multiporta.



CHUG000-K0004

CARICABATTERIE EGO POWER+

include caricabatterie CHV1600E 1600W.



CHUG000

BOX DI RICARICA MULTIORTA

Il box di ricarica multiporta può essere utilizzato direttamente con il caricabatterie 1600 W EGO CHV1600 o con il caricabatterie rapido EGO da 550 W (vedi pagina 29) in combinazione con l'adattatore di ricarica EGO ACA1000.



TEMPI DI RICARICA COMPARATIVI

CARICABATTERIE DA 1600 W con custodia	6 batterie portatili da 10 Ah	~ 3 ore
CARICABATTERIE RAPIDO DA 550 W E ADATTATORE DI RICARICA con custodia	6 batterie portatili da 10 Ah	~ 8 ore




UNA SVOLTA NELLA POTENZA PER TUTTO IL GIORNO

Al centro del nuovo sistema EGO Pro X di ricarica delle batterie c'è un caricabatterie Power Bank portatile superelevato che mantiene funzionanti gli strumenti Pro X, per lavorare sul posto tutto il giorno.

In combinazione con il nuovo EGO PGX Power Hub, puoi ottenere più di 250 Ah di energia, può essere ricaricato in sequenza durante la notte, pronto per il lavoro del giorno successivo.

Il caricabatterie EGO Pro X è dotato di connettività IoT Bluetooth e WiFi per fornire tutte le informazioni necessarie per gestire una flotta di strumenti Pro X, fornendo dati da tutti i prodotti EGO abilitati e dalle periferiche di ricarica fisicamente collegate.

Il Power Hub EGO 1600W PGX è stato progettato per essere ricaricato dalla normale presa di corrente di rete da 13 A, quindi non è necessario modificare l'impianto.





EGO[™]
PRO X

PGX1400PB

PGX POWER BANK

La Power Bank EGO PGX utilizza l'energia della batteria EGO Professional ad alta capacità da 40 Ah per caricare qualsiasi batteria portatile ARC Lithium™ di EGO.

Ciò fornisce agli utenti professionali una ricarica super veloce ed efficiente per funzionare tutto il giorno e riduce la necessità di trasportare più batterie.

- Fornisce 2 porte di ricarica da 700W per qualsiasi batteria EGO 56V ARC Lithium™.
- L'indicatore LED mostra lo stato di carica.
- Include maniglie per un facile trasporto.
- Impilabile per risparmiare spazio.
- Collegare il caricabatterie PGX1600E-H per una ricarica rapida sulla rete.
- Connessione dati cablata IoT. Trasmette le informazioni di ricarica tramite il Caricabatterie PGX.
- Si collega alla successiva periferica di ricarica per espandere il sistema di ricarica.
- Punto di ancoraggio a parete per lo stoccaggio e il trasporto sicuro.
- Antifurto fisico.



Ricarica remota
in loco



EGO[™]
POWER⁺
PROFESSIONAL

HG2240T

BATTERIA AD ALTA CAPACITÀ 40AH

Alimenta la Power Bank EGO PGX per la ricarica rapida in loco di tutte le batterie portatili EGO ARC Lithium™.

- L'indicatore mostra la carica rimanente della batteria.
- Bloccaggio dell'interfaccia laterale per un fissaggio sicuro al caricabatterie.
- Bluetooth IoT abilitato per trasmettere dati, monitorare lo stato e controllare.
- Maniglia pieghevole integrata.



EGO[™]
PRO X

PGX30000

PORTABATTERIE A 3 PORTE

Progettato per connettersi ai caricabatterie EGO Pro X 1600W.

- Può ospitare fino a 3 batterie EGO 56V ARC Lithium™.
- L'indicatore LED mostra chiaramente lo stato di carica.
- Connettiti con il successivo dispositivo di ricarica, puoi espandere il sistema di ricarica fino a 30 dispositivi.
- Connessione dati cablata IoT. Trasmette le informazioni tramite il Caricabatterie PGX.
- Montaggio a parete, compatibile E-Track con kit di accessori separato.
- Le maniglie laterali e la clip di ritenzione della batteria consentono la portabilità.
- Antifurto fisico.



EGO[™]
PRO X

PGX1600E-H

CARICABATTERIE 1600 W

Carica in sequenza più di 250 Ah di energia durante la notte.

- L'indicatore LED mostra chiaramente sul caricabatterie lo stato di ricarica.
- Raffreddato tramite ventola per una ricarica efficiente.
- IoT Bluetooth e WiFi abilitati per la trasmissione dati dai nuovi prodotti Pro X compatibili e le periferiche di ricarica fisicamente collegate.
- Disponibili accessori per montaggio a parete, montaggio E-Track.

FUNZIONE IoT

- Monitorare/visualizzare stato di carica e statistiche
- Dare priorità alla ricarica
- Promemoria di completamento della ricarica
- Ottimizzazione della batteria
- Statistiche sull'utilizzo degli strumenti: stato operativo, assegnazione e posizione, tariffe di utilizzo
- Aggiornamenti del firmware

UNA BATTERIA PER OGNI UTENSILE E PER OGNI LAVORO

Con una scelta di otto batterie e una batteria a zaino, scegli l'opzione che ti offre la potenza e l'autonomia* di cui hai bisogno.



LEGENDA

	PRO X		RACCOMANDATO/OTTIMALE
	NON CONSIGLIATO		COMPATIBILE/NON OTTIMALE

* L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba/siepe e dal metodo adottato dall'operatore
 ** Autonomia per tagli su legno da 10x10 cm
 *** Con imbracatura a zaino BH1000/BHX1000
 **** La luce si illuminerà a 10.000 lm ad una temperatura ambiente di 25° C per 1 ora e funzionerà per altre 2 ore con il livello di luminosità 5. Si prega di notare che l'ora di funzionamento dipende dalla temperatura ambiente. In un ambiente più fresco la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più lungo, ma in un ambiente caldo la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più breve
 ~ I tempi di autonomia indicati si riferiscono allo sgombero di neve asciutta fino a 10 cm con due delle batterie indicate. I tempi di funzionamento variano in base all'altezza della neve, al tipo di neve e alle combinazioni di batterie
 ~ ~ I tempi di funzionamento indicati sono riferiti a x2 delle batterie elencate

CODICE	PRODOTTO
Tosaerba EGO Power+	
LM1700E	Tosaerba 42 cm
LM1700E-SP	Tosaerba 42 cm Semovente
LM1900E-SP	Tosaerba 47 cm Semovente
LM2020E-SP	Tosaerba 50 cm Semovente
LM2130E-SP	Tosaerba semovente 52 cm con Tecnologia Select Cut
LM2230E-SP	Tosaerba semovente 55 cm
LMX5300SP ~	Rasaerba semovente da 53 cm con slot per due batterie
Decespugliatori e Reciprocatore Rotocut EGO Power+	
ST1300E-S	Decespugliatore 33 cm
ST1400E-ST	Decespugliatore 35 cm con Tecnologia Powerload™
ST1510E-T	Decespugliatore 38 cm con Tecnologia Powerload™
ST1530E	Decespugliatore 38 cm impugnatura singola
ST1610E-T	Decespugliatore 40cm con testina automatica Line IQ™ e Tecnologia Powerload™
BC3800E	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia
BCX3800	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia***
STX3800	Decespugliatore 38 cm impugnatura singola***
RTX2300	Reciprocatore Rotocut installato su BCX/STX3800***
BCX4500	Decespugliatore 45 cm con impugnatura doppia
STX4500	Decespugliatore 45 cm con impugnatura singola
Tagliasiepi EGO Power+	
HT2000E	Tagliasiepi 51 cm
HT2410E	Tagliasiepi 61 cm
HT2600E	Tagliasiepi 66 cm
HT5100E	Tagliasiepi 51 cm
HT6500E	Tagliasiepi 65 cm
HTX6500	Tagliasiepi 65 cm***
HTX7500	Tagliasiepi 75 cm***
HTX5300-P	Tagliasiepi 53cm asta corta
HTX5300-PA	Tagliasiepi 53cm asta lunga regolabile
Motoseghe EGO Power+	
CS1410E	Motosega 35 cm
CS1610E	Motosega 40 cm
CS1800E	Motosega 45 cm con tendicatena automatico
CS2000E	Motosega 50 cm
CS1200E	Motosega da potatura 30cm
CSX3000	Motosega da potatura 30 cm
CSX5000	Motosega 50 cm impugnatura posteriore
Sistema ad asta telescopica EGO Power+	
PS1000E	Sistema potatore telescopico
PSX2500	Accessorio potatore
PTX5100	Accessorio tagliasiepi
Soffiatori EGO Power+	
Run time in Mins	
LV5000E	Aspiratore Soffiatore 15 N
LB6150E	Soffiatore 18,5 N
LB6700E	Soffiatore 21 N
LB7650E	Soffiatore 16 N
LB6000E	Soffiatore a zaino 19,2 N
LBPX8000	Soffiatore a zaino 26 N
LBPX1100	Soffiatore a zaino 36 N
LBX1000	Soffiatore 32 N
LBX6000	Soffiatore 19,2 N***
Multi-Utensile EGO Power+	
STA1500	Accessorio decespugliatore a filo Multi-Utensile
STA1600	Accessorio decespugliatore per Multi-Utensile con Tecnologia Powerload™
BCA1200	Accessorio decespugliatore a lama Multi-Utensile
STA1700	Accessorio Decespugliatore per Multi-Utensile con tecnologia Line IQ™ e Powerload™
HTA2000	Accessorio tagliasiepi Multi-Utensile
HTA2000S	Accessorio tagliasiepi asta corta Multi-Utensile
PSA1000**	Accessorio potatore Multi-Utensile
EA0800	Accessorio tagliabordi verticale Multi-Utensile
CTA9500	Accessorio coltivatore Multi-Utensile
BBA2100	Accessorio rullo spazzola Multi-Utensile
OSA1000	Accessorio scuotiolive Multi-Utensile
SSA1200	Accessorio spalaneve per Multi-Utensile
RTA2300	Accessorio Rotocut per Multi-Utensile
DA1400	Accessorio Arieggiatore per Multi-Utensile
Spazzaneve EGO Power+	
SNT2400E	Spazzaneve doppio stadio
SNT2120E-AP	Spazzaneve monostadio con avanzamento tramite la coclea
EGO Power+ Lifestyle	
Run time in Mins	
HPW2000E	Idropulitrice
WDV0900E	Bidone Aspiratutto
BSP3500E	Pompa Irrorazione a Spalla
LT1000E	Luci portatili a led
LTO3000E	Luce prismatica
FN1000E	Ventola di nebulizzazione 25 cm
FN1800E	Ventola di nebulizzazione 45 cm
SK1800E	Cassa Acustica per Esterni
ETA0800	Punta trivella per terra
ITA0800	Punta trivella per ghiaccio

BATTERIA																						BATTERIA A ZAINO		
BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (Fino a)			BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (Fino a)			BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (Fino a)			BA3360T 6,0 Ah / 336Wh (Fino a)			BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (Fino a)			BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (Fino a)			BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (Fino a)			BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (Fino a)			
Tosaerba EGO Power ⁺																								
Superfici fino a 400 mq.			Superfici fino a 600 mq.			Superfici fino a 800 mq.			Superfici fino a 900 mq.			Superfici fino a 1100 mq.			Superfici fino a 1500 mq.			Superfici fino a 1800 mq.			-			
Superfici fino a 300 mq.			Superfici fino a 500 mq.			Superfici fino a 700 mq.			Superfici fino a 800 mq.			Superfici fino a 1000 mq.			Superfici fino a 1400 mq.			Superfici fino a 1600 mq.			-			
-			-			-			Superfici fino a 900 mq.			Superfici fino a 1100 mq.			Superfici fino a 1500 mq.			Superfici fino a 1800 mq.			-			
-			-			-			Superfici fino a 800 mq.			Superfici fino a 1000 mq.			Superfici fino a 1400 mq.			Superfici fino a 1600 mq.			-			
-			Superfici fino a 600 mq.			Superfici fino a 750 mq.			Superfici fino a 1000 mq.			Superfici fino a 1200 mq.			Superfici fino a 1750 mq.			Superfici fino a 2000 mq.			-			
-			-			Superfici fino a 900 mq.			Superfici fino a 1000 mq.			Superfici fino a 1250 mq.			Superfici fino a 1650 mq.			Superfici fino a 2000 mq.			-			
-			-			Superfici fino a 1650 mq.			Superfici fino a 2150 mq.			Superfici fino a 2600 mq.			Superfici fino a 3500 mq.			Superfici fino a 4200 mq.			-			
Decespugliatori e Reciprocatore Rotocut EGO Power ⁺																								
70 min			110 min			140 min			170 min			210 min			280 min			340 min			-			
60 min			90 min			120 min			135 min			165 min			240 min			270 min			660 min			
45 min			72 min			90 min			108 min			135 min			180 min			216 min			-			
18 min			35 min			45 min			55 min			72 min			90 min			110 min			240 min			
42 min			67 min			84 min			101 min			126 min			168 min			202 min			475 min			
-			30 min			40 min			50 min			65 min			80 min			100 min			270 min			
-			40 min			50 min			60 min			75 min			97 min			120 min			420 min			
-			40 min			50 min			60 min			72 min			97 min			116 min			420 min			
25 min			40 min			52 min			65 min			80 min			105 min			125 min			325 min			
-			-			140 min			175 min			220 min			300 min			355 min			840 min			
-			-			75 min			90 min			115 min			155 min			190 min			450 min			
Tagliasiepi EGO Power ⁺																								
75 min			120 min			150 min			210 min			225 min			300 min			360 min			-			
75 min			120 min			150 min			180 min			225 min			300 min			360 min			-			
60 min			90 min			120 min			145 min			180 min			240 min			270 min			-			
40 min			65 min			82 min			100 min			125 min			164 min			195 min			492 min			
33 min			57 min			72 min			87 min			110 min			144 min			173 min			420 min			
-			55 min			70 min			85 min			110 min			150 min			180 min			420 min			
-			45 min			60 min			75 min			95 min			128 min			166 min			380 min			
70 min			112 min			140 min			168 min			210 min			280 min			336 min			784 min			
54 min			86 min			108 min			128 min			162 min			216 min			253 min			599 min			
Motoseghe EGO Power ⁺																								
130 tagli			220 tagli			300 tagli			330 tagli			450 tagli			600 tagli			720 tagli			-			
130 tagli			220 tagli			300 tagli			330 tagli			450 tagli			600 tagli			720 tagli			-			
130 tagli			220 tagli			300 tagli			330 tagli			450 tagli			600 tagli			720 tagli			-			
55 tagli			90 tagli			110 tagli			135 tagli			165 tagli			225 tagli			270 tagli			-			
130 tagli			-			-			-			-			-			-			-			
140 tagli			225 tagli			265 tagli			330 tagli			420 tagli			560 tagli			700 tagli			-			
55 tagli			90 tagli			110 tagli			130 tagli			165 tagli			220 tagli			265 tagli			-			
Sistema ad asta telescopica EGO Power ⁺																								
100 tagli			160 tagli			200 tagli			240 tagli			300 tagli			400 tagli			480 tagli			780 tagli			
110 tagli			182 tagli			231 tagli			330 tagli			379 tagli			455 tagli			565 tagli			1280 tagli			
65 min			95 min			120 min			140 min			210 min			260 min			310 min			720 min			
Soffiatori EGO Power ⁺																								
Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Boost*			
38	6	-	60	10	-	75	12	-	90	15	-	110	18	-	150	24	-	180	30	-	-			
100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	400	60	40	480	72	48	1120 min			
-	-	-	140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	400	60	30	480	72	36	1120 min			
-	-	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-			
75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-			
-	-	-	40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	-			
-	-	-	-	-	-	50	9	7.5	60	10	9	75	14	11	100	18	15	120	21	18	-			
-	-	-	-	-	-	50	17	10	60	20	12	75	25	15	100	33	20	120	40	24	280 min			
-	-	-	-	-	-	60 min	-	-	75 min	-	-	93 min	-	-	120 min	-	-	144 min	-	-	340 min			
Multi-Utensile EGO Power ⁺																								
18 min			35 min			45 min			55 min			72 min			93 min			110 min			300 min			
18 min			35 min			45 min			55 min			70 min			90 min			110 min			240 min			
27 min			47 min			60 min			75 min			95 min			125 min			150 min			372 min			
30 min			48 min			60 min			72 min			90 min			120 min			144 min			240 min			
37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			157 min			188 min			480 min			
37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			157 min			188 min			480 min			
70 tagli			110 tagli			140 tagli			170 tagli			210 tagli			285 tagli			340 tagli			720 tagli			
-			50 min			60 min			76 min			100 min			132 min			152 min			420 min			
40 min			60 min			80 min			100 min			120 min			160 min			200 min			480 min			
50 min			90 min			120 min			140 min			150 min			200 min			280 min			660 min			
50 min			70 min			100 min			120 min			160 min			210 min			240 min			600 min			
45 min			75 min			90 min			110 min			135 min			180 min			216 min			504 min			
25 min			40 min			52 min			60 min			80 min			105 min			125 min			325 min			
17 min			27 min			34 min			41 min			52 min			68 min			82 min			190 min			
Spazzaneve EGO Power ⁺																								
14 min			22 min			28 min			30 min			44 min ~			56 min ~			67 min			-			
-			-			23 min			28 min			34 min			45 min			56 min			-			
EGO Power ⁺ Lifestyle																								
Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Boost*			
25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	100	50	25	120	60	30	-			
30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	120	66	36	144	79	43	-			
90	-	35	144	-	56	180	-	70	216	-	84	270	-	105	360	-	140	432	-	168	-			
1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-			
1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	7200	1200	-	8640	1440	-	-			
Fino a 30 ore			Fino a 48 ore			Fino a 60 ore			Fino a 72 ore			Fino a 90 ore			Fino a 120 ore			Fino a 144 ore			-			
Fino a 30 ore			Fino a 48 ore			Fino a 60 ore			Fino a 72 ore			Fino a 90 ore			Fino a 120 ore			Fino a 144 ore			-			
Fino a 25 ore			Fino a 40 ore			Fino a 50 ore			Fino a 60 ore			Fino a 75 ore			Fino a 100 ore			Fino a 120 ore			-			
Fino a 30 buche			Fino a 50 buche			Fino a 60 buche			Fino a 75 buche			Fino a 90 buche			Fino a 125 buche			Fino a 150 buche			-			
Fino a 30 m di ghiaccio			Fino a 50 m di ghiaccio			Fino a 60 m di ghiaccio			Fino a 75 m di ghiaccio			Fino a 95 m di ghiaccio			Fino a 125 m di ghiaccio			Fino a 150 m di ghiaccio			-			

EGO[™]
TOSAERBA EGO POWER⁺



CON UN'AMPIA GAMMA DI CAPACITÀ DI TAGLIO, POTENTI
MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE E MODELLI SEMOVENTI,
SARETE PRONTI AD AFFRONTARE QUALSIASI PRATO NEL
MIGLIORE DEI MODI.





LA POTENZA DELLA BENZINA SENZA LE EMISSIONI

Significativamente più silenziosi dei tosaerba a benzina, con costi di manutenzione notevolmente inferiori e zero emissioni durante l'uso, i tosaerba EGO Power+ offrono una varietà di capacità di taglio per affrontare ogni prato.

Il motore semovente a velocità variabile offre il massimo controllo durante le operazioni di taglio anche in pendenza. Inoltre, la nostra batteria ti permette di tagliare una superficie fino a 1.900m²* con un solo ciclo di carica.* Grazie alla funzione di velocità variabile automatica, su alcuni modelli selezionati è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

Grazie alla funzione 3 in 1, potrai tagliare, raccogliere o fare pacciamatura (i Kit mulching sono venduti separatamente) e con i fari a LED potrai lavorare più a lungo. L'efficiente sistema di raccolta dell'erba, utilizza tutto lo spazio disponibile nel sacco di raccolta, il che significa svuotamenti meno frequenti. Una volta finito, potrai pulire il tosaerba e riporlo in pochi secondi grazie al suo design pieghevole.

*Dato basato su una batteria da 12,0 Ah utilizzando LM1900E-SP. L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.



FARI A LED
Lavora più a lungo durante il giorno



PORTABATTERIA SINGOLA
Compatibile con tutte le batterie portatili EGO

UN'UNICA MANIGLIA
Per una chiusura selettiva del sistema di raccolta e mulching

MOTORE AD ALTA COPPIA ED ALTA EFFICIENZA
Per lavorare in tutte le condizioni

PIATTO DI TAGLIO IN MATERIALE COMPOSITO
Per resistenza e stabilità



3 IN 1 SYSTEM
Raccolta, scarico a terra o mulching

DISPONIBILE IN UN'AMPIA GAMMA DI LARGHEZZE DI TAGLIO
Larghezze di taglio di 42, 47, 50, 53 e 55 cm per prati di qualsiasi dimensione



PULSANTE DI AVVIAMENTO
Accensione istantanea



**SEMOVENTE CON VELOCITÀ VARIABILE
CON COMANDO TOUCH DRIVE**

Per un funzionamento ed un controllo semplici, eliminando la fatica quando si taglia l'erba su prati in pendenza

INDICATORE SACCO PIENO
Ti avvisa quando il sacco
deve essere svuotato

MANICI IN ALLUMINIO TELESCOPICI E RIPIEGHEVOLI A SGANCIO RAPIDO
Per uno svuotamento, una pulizia e uno stoccaggio comodo e compatto

ALTEZZA DEL MANICO REGOLABILE
Si regola facilmente in base alle tue esigenze e al lavoro da svolgere



SACCO DI RACCOLTA DI GRANDE CAPACITÀ
Raccoglie più erba e richiede uno svuotamento meno frequente

**REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO
CENTRALIZZATA IN 8 POSIZIONI CON
SISTEMA A MOLLA**
Imposta facilmente diverse altezze
di taglio dell'erba da 20 a 100 mm

SISTEMA DI TAGLIO A DOPPIA LAMA
Per ottimizzare sia la raccolta che
la pacciamatura

RUOTE DI GRANDE DIAMETRO
Per una facile movimentazione
su terreni diversi

**SI PIEGA IN
POCHI SECONDI**
Per pulirlo e riporlo in
pochi secondi



Modello mostrato: LM2230E-SP

Nota: alcune caratteristiche non sono presenti su tutti i modelli

UN TAGLIAERBA PER OGNI PRATO. L'ATTREZZO GIUSTO PER IL LAVORO

La gamma di tagliaerba EGO Power+ presenta una varietà di specifiche progettate per rendere la cura del prato più rapida, semplice ed efficiente. E con le dimensioni dei vari modelli che vanno da 42 cm a 55 cm di larghezza di taglio, c'è un'opzione valida per ogni esigenza e dimensione del prato.

Tecnologicamente avanzato sotto ogni punto di vista, ogni tagliaerba racchiude di serie un'incredibile potenza pari ai modelli a benzina. Grazie al nostro rivoluzionario sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V, fanno il minimo rumore, hanno zero emissioni e si avviano con il semplice tocco di un pulsante.

Sebbene questi vantaggi si applichino a tutti i tagliaerba EGO Power+, differenze chiave rendono alcuni modelli più adatti a tipi specifici di giardini.

Dai un'occhiata al nostro pratico diagramma qui sopra per identificare le dimensioni del prato che puoi tagliare con una singola carica e, quindi, i tagliaerba adatti a te.

Scegliere il tagliaerba giusto:



Spazi piccoli, ristretti o vicino agli alberi.

Per gli spazi più piccoli e una migliore precisione intorno agli ostacoli, i tagliaerba con una capacità di taglio inferiore sono l'ideale.

I nostri modelli compatti da 42 cm LM1700E o LM1700E-SP sono perfetti per gli spazi più piccoli.



Spazi più grandi e aperti.

Un tagliaerba con una capacità di taglio più ampia ti aiuterà a coprire più terreno in meno passate. Optare per una batteria più grande aumenterà l'autonomia, così come il controllo automatico della velocità di taglio variabile. Per un taglio più veloce, un sacco di capacità maggiore può raccogliere più erba e necessita di essere svuotato meno spesso.

Prova il nostro modello LM2130E-SP da 52 cm o il nostro modello LM2230-SP da 55 cm che fa sembrare piccoli anche i lavori più grandi.



Terreno in pendenza.

L'uso di un tagliaerba semovente elimina lo sforzo di spingere il tagliaerba in salita.

I nostri tosaerba semoventi, LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2130E-SP, LM2020E-SP, LM2230E-SP e LMX5300SP sono disponibili in diverse capacità di taglio adatte alle dimensioni del tuo prato, scegli la capacità di taglio più ampia per meno passaggi.



Comfort aggiuntivo.

Se il comfort è una priorità, i tosaerba semoventi richiedono meno sforzo e con la regolazione centralizzata puoi decidere tu l'altezza più adatta.

Scegli la capacità di taglio che più si adatta alle dimensioni del tuo prato: maggiore capacità di taglio significherà meno passaggi necessari per tagliare il prato.



ARC
LITHIUM
56V

LM1700E-SP
TOSAERBA DA 42 CM
**TAGLIA FINO A
480MQ**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 4 Ah

LM2020E-SP
TOSAERBA DA 50 CM
**TAGLIA FINO A
700MQ**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 5 Ah

LM1900-SP
TOSAERBA DA 47 CM
**TAGLIA FINO A
800MQ**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 5 Ah

LM2130E-SP
TOSAERBA DA 52 CM
**TAGLIA FINO A
1000MQ**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 7,5 Ah

LM2230E-SP
TOSAERBA DA 55 CM
**TAGLIA FINO A
2000MQ**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 12 Ah

LMX5300SP
TOSAERBA DA 53 CM
**TAGLIA FINO A
3500MQ**
CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 2x10 Ah

1.000 m² sono circa le dimensioni di 4 campi da tennis. In base alla batteria consigliata fornita con il kit. Per tutti i tempi di autonomia della batteria vedere le pagine 34-35.



Finiture.

Il kit rullo posteriore EGO è un modo semplice ed efficace per consentire al tuo tagliaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato, offrendo un aspetto curato pur mantenendo la versatilità di poter eseguire mulching e scarico dello sfalcio.

KIT RULLI POSTERIORI

Basta aggiungere un kit rulli posteriori EGO per consentire al tagliaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato (verifica che sia disponibile un kit rulli posteriori per il tuo modello - vedi sotto).



AR1700 disponibile per LM1700E, LM1700E-SP
AR1900 disponibile per LM1900E-SP
AR2100 disponibile per LM2130E-SP

Opzioni di taglio dell'erba.

Ci sono 3 modi diversi in cui i tagliaerba EGO Power+ gestiscono l'erba tagliata. Ottimo per prati non troppo fitti, il mulching ridistribuisce le particelle di erba e i nutrienti fertilizzanti. Lo sfalcio a caduta o lo scarico posteriore (scarico laterale per il tagliaerba con piatto di taglio metallico), consentono di tagliare più rapidamente l'erba fitta e lunga. La raccolta nel sacco mantiene i prati liberi da eventuale sfalcio.



KIT MULCHING

Il kit mulching EGO Power+ consentirà al tagliaerba di tagliare e distribuire l'erba fine nel prato per aiutare a trattenere l'umidità e le sostanze nutritive per un prato più sano.

ABP1700 disponibile per LM1700E, LM1700E-SP

ABP1900 disponibile per LM1900E-SP

ABP2100D-E disponibile per LM2130E-SP

SELECT CUT X

Sistema di taglio multilama intercambiabile che consente di scegliere tra la lama mulching specializzata e la lama per insaccamento... per distribuire lo sfalcio fine sul prato o per raccogliere lo sfalcio nel grande sacco di raccolta.

ABP2100D-E disponibile per LM2130E-SP

LM1700E
TOSAERBA DA 42 CM

Ideale per un taglio accurato in spazi ridotti e giardini di medie dimensioni con terreno pianeggiante. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1701E

TAGLIA FINO A 400MQ
CON UNA SINGOLA RICARICA



LM1900E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 47 CM

La larghezza di taglio più ampia è perfetta per un lavoro accurato in giardini di medie dimensioni. Semovente con variatore di velocità può affrontare con facilità prati in pendenza. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1903E-SP

TAGLIA FINO A 800MQ
CON UNA SINGOLA RICARICA

LM1700E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 42 CM

Perfetto per il taglio dell'erba in spazi ridotti e giardini di medie dimensioni. Semovente con variatore di velocità può affrontare con facilità prati in pendenza e ondulati. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1702E-SP

TAGLIA FINO A 480MQ
CON UNA SINGOLA RICARICA



LM2020E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 50 CM

L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini di medie e grandi dimensioni. Semovente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. Include un grande sacco di raccolta da 60 litri. Dispone dello scarico laterale per affrontare l'erba alta.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2021E-SP

TAGLIA FINO A 700MQ
CON UNA SINGOLA RICARICA

LM2130E-SP

TOSAERBA SEMOVENTE DA 52 CM



L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini più grandi e spazi più ampi. Semovente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. L'apparato di taglio a doppia lama permette una raccolta ottimale anche in condizioni di erba alta e difficile. Include un sacco di raccolta extra-large da 70 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2135E-SP

TAGLIA FINO A 1000M² CON UNA SINGOLA RICARICA

LM2230E-SP

TOSAERBA SEMOVENTE DA 55 CM



La larghezza di taglio più ampia è perfetta per tagliare l'erba in giardini ed aree verdi più grandi. Semovente con velocità di taglio variabile automatica, ideale per prati più grandi e in pendenza. Il nuovo piatto di taglio in materiale supercomposito è robusto, leggero e stabile per un uso prolungato. Include sacco di raccolta extra-large da 85 litri.



NOVITÀ 2025

ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2236E-SP



TAGLIA FINO A 1650M² CON UNA SINGOLA RICARICA

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP
CAPACITÀ DI TAGLIO	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm	55 cm
VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE	No	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4 -5,0 Km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4-5,0 Km/h)
MATERIALE PIATTO DI TAGLIO	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Acciaio	Polipropilene	PC PBT
AREA DI TAGLIO	2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah 10,0 Ah 12,0 Ah	Fino a 400 m ² Fino a 600 m ² Fino a 800 m ² Fino a 900 m ² Fino a 1100 m ² Fino a 1500 m ² Fino a 1800 m ²	Fino a 300 m ² Fino a 500 m ² Fino a 600 m ² Fino a 800 m ² Fino a 900 m ² Fino a 1100 m ² Fino a 1500 m ² Fino a 1800 m ²	- - - Fino a 800 m ² Fino a 1000 m ² Fino a 1400 m ² Fino a 1600 m ²	- Fino a 600 m ² Fino a 750 m ² Fino a 1000 m ² Fino a 1200 m ² Fino a 1750 m ² Fino a 2000 m ²	- - Fino a 900 m ² Fino a 1000 m ² Fino a 1250 m ² Fino a 1650 m ² Fino a 2000 m ²
CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO	Velocità costante	Velocità costante	Velocità costante	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**
VELOCITÀ A VUOTO	3,000 giri/min	3,000 giri/min	2,850 giri/min	2,700 - 3,000 giri/min	2,700 - 3,000 giri/min	2,600 - 3,200 giri/min
IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm	25/33/43/54/66/79/92/105 mm
ALTEZZE MANICO	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore
SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L	85L
FUNZIONI	Pacciamatura ¹ , raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura ¹ , raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura ¹ , raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale
RUMOROSITÀ LpA / LwA	78 dB (A) / 95 dB (A)	78 dB (A) / 95 dB (A)	80 dB (A) / 95 dB (A)	80 dB (A) / 93 dB (A)	80 dB (A) / 90 dB (A)	83 dB (A) / 96 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S²)	2,4	1,5	1,4	1,0	0,6	1,35
STOCCAGGIO IN VERTICALE	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
PESO SENZA LA BATTERIA	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg	31,2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	LM1701E: include tosaerba, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	LM1702E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard	LM1903E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	LM2021E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	LM2135E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 7,5 Ah e caricabatterie rapido	LM2236E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 10 Ah e caricabatterie rapido

¹L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

**Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

[†]Si prega di notare che i kit mulching per i modelli LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP e LM2130E-SP sono disponibili separatamente per l'acquisto (ABP1700, ABP1900 e ABP2100D-E). LM2230E-SP include un kit mulching in dotazione. ● -L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



POTENZA PER TUTTO IL GIORNO PER LE PIÙ DIFFICILI CONDIZIONI DI TAGLIO

Il nuovo LMX5300SP è stato progettato pensando all'utente professionale. La spina dorsale del tosaerba è il piatto in alluminio pressofuso, che garantisce che il tosaerba sia robusto, stabile e offra prestazioni di alto livello.

Lo slot per due batterie fornisce il Peak Power™ al tosaerba quando è necessaria più energia, mentre il motore da 1600 W ha una grande coppia, fornendo una potenza elevata anche in condizioni di taglio difficili.

Parte della gamma Pro X, ideale per gli utenti che richiedono strumenti robusti e durevoli, il tosaerba è comodo anche per l'uso quotidiano grazie alla semovenza con velocità variabile e la regolazione dell'altezza di taglio tramite una leva anteriore ed una posteriore.

NUOVO SISTEMA DI RICARICA PRO X

Per un lavoro ottimale con grande potenza tutto il giorno

Per il massimo della potenza portatile e superveloce nei lavori che durano tutto il giorno il sistema di ricarica multi-batteria Pro X DC:DC permette agli strumenti Pro X di funzionare sul posto tutto il giorno.

Vedi pagina 32-33 per maggiori dettagli



TAPPO
PACCIAMATURA**



**PEAK
POWER+
TECHNOLOGY**

SLOT PER DUE BATTERIE

Combina due batterie EGO ARC Lithium™ per fornire PeakPower™ extra quando necessario

LUCI A LED
Prolunga la
giornata di lavoro



TAGLIA FINO A
3500MQ
CON 2 BATTERIE
DA 10,0 AH

ROBUSTE BARRE DI PROTEZIONE
Proteggono il motore e gli alloggiamenti,
possono essere utilizzati anche come maniglie

**Kit Mulching e deflettore scarico laterale sono forniti come opzionali e venduti separatamente



CONTROLLI SEMPLICI E DUREVOLI

Per la regolazione della velocità della semovenza, la regolazione della velocità della lama, la connettività Bluetooth ed il controllo dei fari a led

SACCO DI RACCOLTA DI GRANDE CAPACITÀ 85L CON INDICATORE SACCO PIENO

Efficiente raccolta dell'erba, richiede lo svuotamento meno frequente

PREDISPOSIZIONE IOT CON MODULO BLE INTEGRATO



LMX530OSP

TOSAERBA SEMOVENTE 53CM PRO X CON SLOT PER DUE BATTERIE

La larghezza di taglio più ampia è progettata per il taglio di superfici grandi e ampi spazi. Semovente con velocità variabile, slot per due batterie e tecnologia Peak Power[™], ideale per lavorare tutto il giorno. Il telaio in alluminio pressofuso conferisce stabilità, robustezza e grandi prestazioni. Include un sacco di raccolta extra-large da 85 litri.



STEGOLE MONOTUBO IN ACCIAIO

Robuste e ripieghevoli per comodità di trasporto, stoccaggio e facile pulizia

TELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

Assicura stabilità, durata e garantisce prestazioni straordinarie

8 REGOLAZIONI DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Tramite leve sulle ruote anteriori e posteriori, da 20 mm a 105 mm. Un sistema versatile e robusto

	LMX530OSP	
CAPACITÀ DI TAGLIO	53 cm	
VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE	0-6,4 km/h	
MATERIALE PIATTO DI TAGLIO	Alluminio pressofuso	
AREA DI TAGLIO*	5.0 Ah	Fino a 1650 mq
	6.0 Ah	Fino a 2150 mq
	7.5 Ah	Fino a 2600 mq
	10.0 Ah	Fino a 3500 mq
	12.0 Ah	Fino a 4200 mq
CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO	Velocità variabile	
VELOCITÀ A VUOTO	1: 2600 rpm 2: 2750-2950 rpm 3: 3100 rpm	
IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	20/31/40/51/64/78/92/105 mm	
ALTEZZE MANICO	Tre, regolabili dall'operatore	
SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE	85 L	
FUNZIONI	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	
RUMOROSITÀ LpA / LwA	83 dB (A) / 95 dB (A)	
VIBRAZIONE (M/S ²)	0,39/0,33	
STOCCAGGIO IN VERTICALE	Sì	
PESO SENZA LA BATTERIA	46 kg	
TIPO DI MOTORE	Brushless	
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

EGO[™]

TRATTORINI TOSAERBA EGO POWER⁺



LA GAMMA DI TRATTORINI EGO FORNISCE UNA POTENZA CHE SUPERA LA CONCORRENZA. LA TECNOLOGIA PEAK POWER™ COMBINA LA POTENZA OTTIMALE FINO A 6 BATTERIE 56V EGO ARC LITHIUM™ PER PRESTAZIONI VERAMENTE ECCEZIONALI.



ECCEZIONALI PRESTAZIONI DEI TRATTORINI A BATTERIA

Lo sviluppo della nuova gamma di trattorini EGO è la testimonianza del successo rivoluzionario del trattorino tosaerba a raggio zero EGO Z6, il primo Zero Turn al mondo compatibile con piattaforma a batteria. I trattorini hanno dimostrato che la potenza combinata delle rivoluzionarie batterie EGO ARC Lithium™ possono più che eguagliare equivalenti modelli a benzina.

Utilizzando fino a sei batterie portatili EGO ARC Lithium™, i nuovi trattorini tosaerba EGO sono destinati a uguagliare il successo della serie EGO Z6. Permettendoti non solo di offrirti la quantità di energia necessaria per tutte le esigenze di taglio, ma anche di utilizzare le stesse batterie con altri utensili EGO.

I trattorini tosaerba EGO forniscono la potenza equivalente di un motore a benzina da 22 cavalli, con meno rumore e senza emissioni nocive. Puoi personalizzare la combinazione di batterie più adatte alle dimensioni del prato e alla tipologia del prato da tagliare. I controlli digitali offrono la flessibilità necessaria per abbinare configurazione e prestazioni al lavoro da svolgere, tagliando fino a 10.000 mq con una singola carica.



PEAKTM POWER⁺ TECHNOLOGY

Aumentare la potenza per quei lavori più difficili non è mai stato così facile.

La tecnologia Peak Power™ combina la potenza a tua scelta da due a sei batterie EGO 56V ARC Lithium™ per offrire le stesse prestazioni di un trattorino a benzina. La comodità della compatibilità universale della batteria significa che la batteria può essere utilizzata in qualsiasi altro strumento EGO Power+, in modo da poter passare da uno strumento all'altro in pochi clic.



Taglia fino a 10.000 m²
con una singola carica
con sei batterie da 12 Ah



Completamente personalizzabile per
adattarsi alla tua guida



Potenza equivalente a 21 cavalli



Funzionalità 3 in 1: scarico laterale, mulching o
raccolta (kit raccolta acquistabile separatamente)



T6

PRESTAZIONI INEGUAGLIABILI, CONTROLLO SENZA SFORZO, MASSIMA EFFICIENZA

I nuovi trattorini tosaerba a batteria EGO stabiliscono un nuovo standard per taglio con raccolta e con scarico laterale.

I piatti in acciaio stampato a doppia lama assicurano prestazioni eccellenti, grazie all'efficiente raccolta dell'erba nel sacco di raccolta posteriore o al rapido sistema a scarico laterale. Il display di controllo LCD è situato centralmente sul cruscotto, facilitando così il controllo per apportare modifiche alla velocità di marcia e delle lame. La connettività Bluetooth consente all'utente di monitorare le prestazioni della macchina nonché di garantire che le batterie siano cariche e pronte per il taglio.





EGO
POWER+

TR3800E-B TRATTORINO TOSAERBA DA 98 CM CON RACCOLTA POSTERIORE

Il trattorino EGO con raccolta beneficia di un'efficiente raccolta dell'erba in un ampio sacco di raccolta posteriore da 300 litri, per massimizzare i tempi di taglio.



EGO
POWER+

TR4200E TRATTORINO TOSAERBA DA 107 CM A SCARICO LATERALE

Il trattorino tosaerba EGO con scarico laterale consente il taglio di erba più alta e permette un lavoro più veloce, poiché non è necessaria la raccolta dell'erba.

Grandi aree di prato possono essere coperte con una singola carica, scaricando l'erba sul lato destro del piatto di taglio e rendendola adatta alla pacciamatura (kit mulching in dotazione)



**PEAK
POWER
TECHNOLOGY**

Unisce la potenza di fino a 6 batterie 56V ARC Lithium™



CARICABATTERIA VELOCE DA 1600 W

Carica completamente 6 batterie EGO 56V ARC Lithium™ da 10 Ah in sole 3 ore
Vedere pagina 30 per i dettagli

	TR3800E-B	TR4200E
NUMERO DI LAME	2	2
LARGHEZZA DI TAGLIO	98 cm	107 cm
STERZO	Volante	Volante
VELOCITÀ	Fino a 10 km	Fino a 10 km
NR. IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	Manuale	Manuale
ALTEZZA DI TAGLIO	25 mm-100 mm, 12 impostazioni	25 mm-100 mm, 12 impostazioni
FUNZIONI	Raccolta, mulching	Scarico laterale, mulching
RACCOLTA POSTERIORE	300 L	-
SOSPENSIONE DEL SEDILE	Sedile imbottito con schienale alto, regolabile con sospensione a molla	Sedile imbottito con schienale alto, regolabile con sospensione a molla
PEAK POWER™ TECNOLOGIA	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V
RUMOROSITÀ LpA / LwA	84 dB (A) / 98 dB (A)	84 dB (A) / 100 dB (A)
PESO	220 kg	182 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno
FORNITO COMPLETO COME:	TR3801E-B: include trattorino tosaerba, piatto di taglio a 2 lame e caricabatterie da 1600 W	TR4201E: include trattorino tosaerba, piatto di taglio a 2 lame, kit mulching e caricabatterie da 1600 W

*L'autonomia può variare in base alle batterie utilizzate, al livello di carica delle batterie, alle condizioni dell'erba e alla tecnica operativa dell'utente.
Il T6 necessita di un minimo di 15Ah per funzionare.



Z6

TECNOLOGIA DAVVERO INNOVATIVA

Vi presentiamo l'esclusivo modello Z6 di EGO con guida a volante, dotato dell'esclusiva tecnologia e-STEER™ per un controllo ed una sicurezza di guida avanzati.

Il nostro nuovissimo modello Z6 si guida come un'auto e sterza contemporaneamente a raggio zero, con un volante di precisione e la più recente tecnologia di guida digitale, oltre a offrire la stessa compatibilità con la piattaforma della batteria, la prima al mondo, di tutti i modelli EGO.

Grazie alla capacità di sterzata a raggio zero, tutti i trattorini tosaerba EGO Z6 possono ruotare di 360 gradi sul posto per inversioni perfette e per tagliare gli angoli più stretti fino ai bordi. Mentre le modalità di guida personalizzabili e il taglio a velocità variabile offrono la massima flessibilità per diverse condizioni di taglio.



La rivoluzionaria tecnologia e-STEER™ di EGO offre il massimo in termini di controllo e precisione, il che significa che l'ultimo modello Z6 si guida come un'auto e sterza come un trattorino rasaerba a raggio zero.





GUIDA COME UN'AUTO E GUIDA CON FIDUCIA:
Il nuovissimo volante di precisione offre il massimo controllo

4 VELOCITÀ DELLA LAMA
Per ottima efficienza di taglio

SEDILE CONFORTEVOLE CON SOSPENSIONE IDRAULICA



PEAK POWER+ TECHNOLOGY

Unisce la potenza di fino a 6 batterie 56V ARC Lithium™



SINGOLI MOTORI
Per ogni lama

TELAIO IN ACCIAIO

2 LAME

LUCI A LED



CARICABATTERIA VELOCE DA 1600 W

Carica completamente 6 batterie EGO 56v ARC Lithium™ da 10 Ah in sole 3 ore
Vedere pagina 30 per i dettagli

ZT4200E-S
TRATTORINO TOSAERBA ZERO TURN Z6 DA 107 CM CON TECNOLOGIA E-STEER™

Lo Z6 ZT4200E-S si guida come un'auto e gira come un tosaerba a raggio di sterzata zero. L'innovativo volante di precisione ti assicura il controllo completo e la manovrabilità per angoli stretti girando facilmente sul posto. Dotato della più recente tecnologia digitale e cruise control, la Z6 porta la manovrabilità al livello successivo con 3 modalità di guida personalizzabili: Control, Standard e Sport.

3 MODALITÀ DI TAGLIO
Scarico laterale, mulching e raccolta



REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITÀ

Per il massimo comfort di taglio

 CAPACITÀ DI TAGLIO DI 107 CM	 LUCI A LED	 TAPPO PACCIAMATURA	 INTERFACCIA LCD	 VELOCITÀ 5-13 km/h	 GUIDA A VOLANTE
 RAGGIO DI STERZATA ZERO-TURN	 2 LAME				

ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

 COPERTURA PROTETTIVA	 RACCOLTA POSTERIORE	 COPERTURA PARASOLE	 BARRA PARAURTI POSTERIORE	 CONTENITORE
---	---	---	--	--




ZT5200E-L
TRATTORINO TOSAERBA A RAGGIO ZERO Z6 DA 132 CM

Il più grande Z6 a 3 lame ha un robusto piatto in acciaio fabbricato e ruote più grandi per supportare il peso aggiuntivo. Gestisce facilmente anche gli angoli stretti girando sul posto. Con l'ultima novità in fatto di tecnologia digitale e cruise control, lo Z6 dispone di 3 modalità di guida personalizzabili: Control, Standard e Sport.

CAPACITÀ DI TAGLIO DI 132 CM	LUCI A LED	INTERFACCIA LCD	VELOCITÀ 5-13 km/h
STERZO A BARRE	RAGGIO DI STERZATA ZERO-TURN	3 LAME	


ACCESSORI DISPONIBILI

TAPPO PACCIAMATURA	COPERTURA PROTETTIVA	RACCOLTA POSTERIORE
COPERTURA PARASOLE	BARRA PARALURTI POSTERIORE	CONTENITORE



PEAK⁺
POWER
TECHNOLOGY

Unisce la potenza di fino a 6 batterie 56V ARC Lithium™





ZT4200E-L

TRATTORINO TOSAERBA A RAGGIO ZERO Z6 DA 107 CM

Lo Z6 gestisce facilmente anche gli angoli stretti girando sul posto. Dotato delle più recenti tecnologie digitali, lo Z6 porta la manovrabilità ad un livello superiore con 3 modalità di guida personalizzabili: Control, Standard e Sport.



ACCESSORI DISPONIBILI



CARICABATTERIA VELOCE DA 1600 W
Carica completamente 6 batterie EGO 56v ARC Lithium™ da 10 Ah in sole 3 ore
Vedere pagina 30 per i dettagli



Scansiona qui per esplorare le nostre combinazioni di batterie per il tuo Z6.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
NUMERO DI LAME	2	2	3
LARGHEZZA DI TAGLIO	107 cm	107 cm	132 cm
STERZO	Volante	Leve comandi	Leve comandi
VELOCITÀ	5-13 km/h	5-13 km/h	5-13 km/h
SOLLEVAMENTO DEL PIATTO DI TAGLIO	Manuale	Manuale	Manuale
ALTEZZA DI TAGLIO	25 mm-100 mm, 10 impostazioni	25 mm-100 mm, 10 impostazioni	25 mm-100 mm, 10 impostazioni
FUNZIONI	Mulching, raccolta, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico laterale
RACCOLTA POSTERIORE	230 L (opzionale)	230 L (opzionale)	230 L (opzionale)
SOSPENSIONE DEL SEDILE	Idraulica	Idraulica	Idraulica
PEAK POWER™ TECNOLOGIA	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V
RUMOROSITÀ LpA / LwA	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)
PESO	185 kg	195 kg	217 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno
FORNITO COMPLETO DI:	ZT4201E-S: Include trattorino tosaerba a 2 lame, tappo mulching e caricabatterie da 1600W	ZT4201E-L: Include trattorino tosaerba a 2 lame, tappo mulching e caricabatterie da 1600W	ZT5201E-L: Include trattorino tosaerba a 3 lame e caricabatterie da 1600W

*L'autonomia può variare in base alle batterie utilizzate, al livello di carica delle batterie, alle condizioni dell'erba e alla tecnica operativa dell'utente. Lo Z6 necessita di un minimo di 15Ah per funzionare.

EGOTM
ROBOT TOSAERBA EGO POWER⁺



**I ROBOT TOSAERBA DI EGO: UNA SOLUZIONE MODERNA
PER LA MANUTENZIONE AUTOMATIZZATA DEL PRATO.**






MANUTENZIONE AUTOMATIZZATA DEL PRATO

Ecco i tosaerba robotizzati EGO RM4000E e RM2000E: la tua soluzione moderna per la manutenzione automatizzata del prato. Progettati su misura per prati fino a 4.000 m², questi robot tosaerba ridefiniscono il modo in cui ti prendi cura del tuo spazio esterno.

Dotati di navigazione intelligente supportata da GPS e in grado di affrontare pendenze fino al 50% all'interno dell'area di lavoro, i robot tosaerba EGO si adattano perfettamente alle complessità del tuo prato. Utilizzando l'intuitivo touch screen a colori da 3,5" puoi impostare programmi, regolare le impostazioni ed inviare comandi di parcheggio rendendo il controllo semplice.

Progettati per funzionare con la nuova app EGO Connect sul tuo dispositivo mobile. La connettività 4G inclusa ti consente di gestire e controllare tutte le funzionalità da remoto. Mentre la connettività Bluetooth ti consente di assumere il controllo remoto della macchina e di falciare sia all'interno che all'esterno del confine di lavoro.

Grazie al controllo di accesso tramite PIN, ai sensori di sollevamento ed inclinazione e alle funzionalità di sicurezza abilitate tramite GPS, puoi stare tranquillo, sapendo che il tuo investimento è protetto da furti e interferenze.




NOVITÀ 2025

**RM4000E / RM2000E
ROBOT TOSAERBA**

Manutenzione del prato automatizzata e controllata da remoto tramite l'app EGO Connect sul tuo cellulare, con una scelta di 2 modelli adatti alle dimensioni del tuo prato.





Specifiche tecniche

Con 2 modelli tra cui scegliere, puoi trovare il robot tosaerba adatto alle dimensioni del tuo prato. Il tuo rivenditore EGO può consigliarti nella ricerca della soluzione migliore per soddisfare le tue esigenze. Alimentato da batterie integrate agli ioni di litio per fornire la potenza e l'autonomia necessarie per portare a termine il lavoro.

NOTA: Layout complessi e altri ostacoli possono ridurre la capacità complessiva della macchina.

Kit di installazione

AIKO150 150m di filo perimetrale da 3,4 mm, 300 picchetti, 3 connettori, 2 accoppiatori

AIKO300 300m di filo perimetrale da 3,4 mm, 500 picchetti, 3 connettori, 2 accoppiatori

AIKO400 400m di filo perimetrale da 3,4 mm, 750 picchetti, 3 connettori, 2 accoppiatori

I kit di installazione EGO includono tutto ciò di cui hai bisogno per installare il robot da solo, tuttavia, ti preghiamo di parlare con il tuo rivenditore EGO che sarà in grado di offrirti un servizio di installazione professionale ed altri utili consigli.

Accessori

AB1009R AB1009R 9 lame di taglio e viti per una durata di 6 mesi.

Caratteristiche

Navigazione assistita da GPS, docking intelligente, taglio sistematico: la capacità GPS di bordo consente al robot di muoversi in modo efficiente nel prato e di trovare la strada per tornare alla stazione di ricarica senza bisogno di cavi guida aggiuntivi. L'attivazione del taglio sistematico richiede al robot tosaerba di concentrarsi su piccole aree del prato alla volta, per completare un ciclo di taglio in modo più efficiente.

Funzionalità e controllo migliorati: consentono di ampliare il controllo sul robot tosaerba e di offrire un'esperienza di cura del prato personalizzata.

Programmazione avanzata: adatta le operazioni della macchina alle tue esigenze

Sensori pioggia: impedisce al tosaerba di funzionare sotto la pioggia e di causare danni.

Aggiornamenti in tempo reale: visualizza l'avanzamento del taglio e ricevi avvisi immediati tramite l'App EGO Connect.

Controllo remoto del taglio: collega il tuo telefono tramite Bluetooth utilizzando l'App EGO Connect e controlla a distanza il taglio, all'interno e all'esterno del filo perimetrale.

Aree secondarie: includi aree aggiuntive nel filo perimetrale che il robot tosaerba non riesce a raggiungere automaticamente e puoi avviare manualmente la macchina per completare il taglio.

App EGO Connect integrata

Connettiti da dove vuoi: accedi e gestisci il tuo robot tosaerba da qualsiasi luogo, che tu sia a casa, al lavoro o all'estero.

Aggiornamenti firmware: la tua app ti chiederà di aggiornare la macchina per far sì che il tuo tosaerba funzioni al meglio.


Cronologia di utilizzo e dati per tutti gli strumenti EGO connessi: EGO Connect ti offre visibilità del tempo di funzionamento dei tuoi strumenti per aiutarti a comprenderne l'utilizzo, fornisce richieste di assistenza, consiglia manutenzione, risoluzione dei problemi, indicazione di guasto, informazioni sugli strumenti, elenchi di accessori e altro ancora.

	RM4000E RM2000E
CAPACITÀ AREA MASSIMA	4.000 m ² 2.000 m ²
CAPACITÀ DI PENDEZA NELL'AREA DI LAVORO	50%
CAPACITÀ DI PENDEZA AI BORDI	20%
NAVIGAZIONE ASSISTITA DA GPS	Sì
LARGHEZZA MINIMA DEL PASSAGGIO	60 cm
SERVIZIO DATI INCLUSO	10 anni
SISTEMA DI TAGLIO	3 lame di taglio pivotanti
LARGHEZZA DI TAGLIO	24 cm
TAGLIO DEI BORDI	Sì
TIPO DI REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO	Elettronica
RINTRACCIAMENTO FURTO GPS	Sì
GARANZIA UTENSILE PER USO DOMESTICO	3 anni 3 anni
GARANZIA BATTERIA PER USO DOMESTICO	3 anni 2 anni

EGOTM
MOTOSEGA EGO POWER⁺



REALIZZATE APPOSITAMENTE PER LE ATTIVITÀ PIÙ DIFFICILI
E ALIMENTATE DALLE NOSTRE BATTERIE ARC LITHIUM™ DA 56 V,
SONO PRONTE AD AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO.



COSTRUITE PER I COMPITI PIÙ DURI

Le motoseghe EGO Power⁺ sono costruite per affrontare anche i lavori più difficili. Tronchi, ceppi, rami, niente le ostacola.


Scegli EGO Power⁺ CS2000E per le ultime novità in fatto di display informativo per monitorare il livello di carica della batteria e l'impostazione della velocità, con un'impressionante velocità della catena di 25 m/s.

Oppure scegli il tensionamento automatico della catena per mantenere la giusta tensione durante l'uso. In alternativa, è disponibile il tensionamento della catena senza attrezzi per una facile

configurazione e regolazione. Controlla il livello di olio lubrificazione catena attraverso la finestra di ispezione e sei pronto per partire.

Il freno elettronico della catena protegge dai contraccolpi mentre lavori e garantisce sicurezza. Ed il sistema di lubrificazione automatica mantiene sempre scorrevole la rotazione della catena.

Inoltre, con la batteria EGO ARC Lithium™ da 56 V che offre un'autonomia impressionante ed una potenza incredibile con una singola carica, potrai continuare a lavorare taglio dopo taglio.



LUCI A LED*
Per l'uso in condizioni di scarsa illuminazione

LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA DELLA CATENA
Per migliori prestazioni di taglio

ROBUSTA BARRA GUIDA DA 50 CM*
Per tagliare tronchi più grandi fino a 50 cm (20") di larghezza



FRENO CATENA
Per un lavoro in tutta sicurezza

ARPIONE IN METALLO
Per un taglio stabile

RAPIDA VELOCITÀ CATENA DA 25 M/S*
Tagli facili per tronchi e rami spessi



Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli.

Modello illustrato: CS2000E

*Disponibile su modelli selezionati



DISPLAY LCD*
Mostra il livello di carica della batteria, l'impostazione della velocità, lo stato del freno della catena in tempo reale

DESIGN ERGONOMICO
Mostra in tempo reale il livello di carica della batteria, l'impostazione della velocità, lo stato del freno catena



POTENTE MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA

FINESTRA DI ISPEZIONE LIVELLO OLIO



DISPLAY LCD

L'innovativo display LCD della motosega EGO Power+ CS2000E consente di monitorare in tempo reale il livello di carica della batteria, l'impostazione della velocità e lo stato del freno catena. Integrato nell'impugnatura dal design ergonomico per tenerti informato e in controllo.

Con un'impressionante velocità della catena di 25 m/s, taglia tronchi più grandi fino a 50 cm (20") di larghezza.





Barra e catena di qualità



CS1410E
MOTOSEGA DA 35 CM

Perfetta per tagliare facilmente rami di medie dimensioni e tronchi fino a 35 cm di diametro.



DISPONIBILE
COME KIT



CS1610E
MOTOSEGA DA 40 CM

Un'eccezionale combinazione di coppia elevata e velocità della catena, perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni fino a 40 cm di larghezza.



DISPONIBILE
COME KIT





**TENDICATENA
AUTOMATICO**

**CS1800E
MOTOSEGA DA 45 CM**

Una velocità della catena di 20 m/s fornisce tutta la potenza e la coppia necessarie per tagliare rapidamente rami spessi e tronchi più grandi fino a 45 cm di larghezza.



**CS2000E
MOTOSEGA DA 50 CM**

La CS2000E è la motosega con le specifiche più elevate di EGO per uso domestico, che vanta una velocità della catena di 25 m/s e una nuova configurazione per un migliore equilibrio e maneggevolezza. Ideale per tagliare rami più spessi e tronchi più grandi fino a 50 cm di diametro. Caratteristiche come un nuovo display innovativo che mostra il livello di carica della batteria e l'impostazione della velocità.



DISPONIBILE
COME KIT



**BCS1000
BORSA PER MOTOSEGA**

Borsa resistente con vassoio raccogli-olio e fodero copri lama pieghevole per il trasporto sicuro delle motoseghe. Tasche separate per conservare gli accessori.



Vedi a pagina 149.

	CS1410E	CS1610E	CS1800E	CS2000E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s	20 m/s	20 m/s	25 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 55 tagli 4,0 Ah Fino a 90 tagli 5,0 Ah Fino a 110 tagli 6,0 Ah Fino a 135 tagli 7,5 Ah Fino a 165 tagli 10,0 Ah Fino a 225 tagli 12,0 Ah Fino a 270 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1400	AG1600	AG1800	AG2000
TIPO DI CATENA	AC1400 (14", 1.1 mm, 3/8")	AC1600 (16", 1.1 mm, 3/8")	AC1800 (18", 1.3 mm, 3/8")	AC2000 (20", 1.3 mm, 3/8")
SERBATOIO DELL'OLIO	150 ml	150 ml	200 ml	150 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica
FRENO DELLA CATENA	Si	Si	Si	Si
RUMOROSITÀ LpA / LwA	91 dB(A) 102 dB(A)	91 dB(A) 102 dB(A)	93 dB(A) 104 dB(A)	89 dB (A) 105 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S ²)	3,4/2,8	3,4/2,8	5,1/3,5	4,7/4,2
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Senza attrezzi	Senza attrezzi	Automatico	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	4,1 kg	4,1 kg	4,5 kg	5,9 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	CS1411E: include motosega, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	CS1614E: include motosega, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	-	CS2005E: Include motosega, batteria 6 Ah e caricabatterie rapido

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.

• L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

LA POTENZA E LA VELOCITÀ PER OPERARE

La prima di una nuova generazione di motoseghe con impugnatura posteriore EGO. Soddisfa le esigenze degli utenti professionali che necessitano di una motosega per completare i lavori più difficili. L'equilibrio è un obiettivo chiave del nuovo design, garantendo che la motosega possa essere utilizzata per periodi più lunghi

La CSX5000E utilizza catene Full Chisel che rendono il taglio veloce ed efficiente, con potenza sufficiente per far funzionare i 50 cm di lunghezza.

La motosega è inoltre dotata di un nuovo display che mostra chiaramente il livello dell'olio, la capacità della batteria e la velocità regolabile.

Con una velocità della catena di 30 m/s la motosega fornisce potenza e prestazioni paragonabili alle tradizionali motoseghe a benzina.



INNOVATIVO DISPLAY DI VISUALIZZAZIONE
Mostra la capacità della batteria, l'impostazione della velocità regolabile e il livello dell'olio

ARPIONE IN METALLO
Per tagli trasversali stabili

ADATTA A BARRE DI LUNGHEZZA 40CM, 45CM E 50CM
Con efficiente catena Full Chisel dal taglio rapido



POSIZIONE DELL'IMPUGNATURA
Garantisce comfort sia durante il taglio trasversale che durante l'abbattimento

SERBATOIO OLIO TRASPARENTE
Per una facile visualizzazione del livello con posizione di riempimento piatta, evita le fuoriuscite

POSIZIONE DELLA BATTERIA CENTRALE
Per un grande equilibrio sia nel taglio verticale che orizzontale



PREDISPOSIZIONE IOT CON MODULO BLE INTEGRATO



CSX5000 MOTOSEGA IMPUGNATURA POSTERIORE PRO X

Progettato per offrire la migliore combinazione di potenza, coppia e velocità della catena per l'uso professionale

 LUNGHEZZA DELLA BARRA 50 CM	 VELOCITÀ DELLA CATENA 30,0 M/S	 FRENO DELLA CATENA	 SPIA DI INDICAZIONE CARICA DELLA BATTERIA
 SPIA DI INDICAZIONE LIVELLO OLIO CATENA	 INTERFACCIA LCD	 CONNESSIONE BLUETOOTH	

NUOVO SISTEMA DI RICARICA PRO X

Per un lavoro ottimale con grande potenza tutto il giorno

Per il massimo della potenza portatile e superveloce nei lavori che durano tutto il giorno il sistema di ricarica multi-batteria Pro X DC:DC permette agli strumenti Pro X di funzionare sul posto tutto il giorno.

Vedi pagina 32-33 per maggiori dettagli

	CSX5000
LUNGHEZZA DELLA BARRA	50 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20/25/30 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 55 tagli 4,0 Ah Fino a 90 tagli 5,0 Ah Fino a 110 tagli 6,0 Ah Fino a 130 tagli 7,5 Ah Fino a 165 tagli 10,0 Ah Fino a 220 tagli 12,0 Ah Fino a 265 tagli
BARRA DELLA CATENA	AK2035
TIPO DI CATENA	AC2035 (20", 1.3 mm, 0.325")
SERBATOIO DELL'OLIO	250 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica, regolabile
FRENO DELLA CATENA	Si - Meccanico ed elettronico
RUMOROSITÀ LpA / LwA	92 dB (A) 104 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S²)	3,3/1,7
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	6,2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni

CURA DELL'ALBERO, PIÙ FACILE, PIÙ SICURA



CSX3000 MOTOSEGA DA POTATURA PRO X

Per arboricoltori professionisti che hanno bisogno di una motosega leggera per completare i lavori in cima agli alberi, è progettata per l'uso con la fondina portabatteria EGO che toglie il peso della batteria dalle braccia. Le caratteristiche includono spie luminose del livello della batteria e del livello dell'olio per avvisarti quando sta per esaurirsi. Gamma di barre e catene disponibili da 30 a 40 cm.


NOVITÀ 2025

CS1200E MOTOSEGA DA POTATURA PROFESSIONAL

La CS1200E è per arboricoltori professionisti che hanno bisogno di una motosega compatta e leggera per completare i lavori in cima agli alberi. Progettata con una batteria a bordo e un perfetto bilanciamento per consentire l'uso per periodi più lunghi. Serbatoio dell'olio traslucido per un facile controllo del livello dell'olio.



ABW3000 PORTABATTERIA

BA2240T BATTERIA DA 4 AH

Il cavo della fondina porta batteria si integra con la cinghia di sicurezza per fissarlo saldamente alla cintura e all'imbracatura. La batteria da 4 Ah è stata progettata con il rapporto peso-potenza ottimale per l'utilizzo da parte degli arboricoltori professionisti. Disponibile separatamente, vedere pagine 25 e 26.

	CSX3000	CS1200E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	30 cm	30 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s	20 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 140 tagli 4,0 Ah Fino a 225 tagli 5,0 Ah Fino a 265 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 420 tagli 10,0 Ah Fino a 560 tagli 12,0 Ah Fino a 700 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli - - - - - -
BARRA DELLA CATENA	AG1200	AK1204Q
TIPO DI CATENA	AC1200 (12", 1,1 mm, 3/8")	AC1204Q (12", 1,1 mm, 1/4")
SERBATOIO DELL'OLIO	200 ml	150 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica, regolabile	Automatica
FRENO DELLA CATENA	Si - Meccanico ed elettronico	Si - Meccanico ed elettronico
RUMOROSITÀ LpA / LwA	88 dB (A) / 98 dB (A)	89 dB (A) / 97 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S ²)	1,7/2,2	TBC
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Manuale	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	3,5 kg	2,4 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	Non adatta	Non adatta
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	CSX3002: include motosega top handle, batteria da 4 Ah e caricabatterie rapido	-

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.


• L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

EGO[™]

SISTEMA AD ASTA TELESCOPICA EGO POWER⁺



**ESTENSIONE, MANEGGEVOLEZZA E POTENZA DI TAGLIO
ESTREME PER RAMI E SIEPI AD ALTEZZE DIFFICILI.**



RAGGIUNGI NUOVE ALTEZZE

Il potatore EGO rende le scale e la difficile manutenzione degli alberi un ricordo del passato.

Con la barra da 25 cm e la velocità della catena di 20 m/s, il potatore EGO taglia rami alti con facilità e sicurezza. La testa di taglio si aggancia facilmente al gruppo motore tramite un connettore, rendendo il potatore molto compatto. Tramite la funzione telescopica si può aumentare la lunghezza fino a 4 mt per raggiungere qualsiasi ramo, per quanto vicino o lontano che sia. L'asta in fibra di carbonio e la prolunga opzionale, insieme alla guida del taglio a luci a led garantiscono un'eccellente manovrabilità per effettuare tagli precisi.



PS1000E POTATORE TELESCOPICO

Lavora con facilità e in tutta sicurezza su quelle aree difficili da raggiungere. Il nostro leggero potatore con asta telescopica EGO raggiunge lunghezze di 4 mt quando completamente esteso e, grazie al suo motore situato all'estremità inferiore dell'utensile, mantiene grande equilibrio ed ergonomia.



IMPUGNATURA REGOLABILE SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI

ASTA IN FIBRA DI CARBONIO A REGOLAZIONE TELESCOPICA

	PS1000E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	25 cm
TIPO DI CATENA	Passo catena 1/4", 0,043"
AUTONOMIA*	2.5 Ah fino a 100 tagli 4.0 Ah fino a 160 tagli 5.0 Ah fino a 200 tagli 6.0 Ah fino a 240 tagli 7.5 Ah fino a 300 tagli 10.0 Ah fino a 400 tagli 12.0 Ah fino a 480 tagli
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s
LUNGHEZZA TOTALE ESTESA	296 cm (attrezzo) 396 cm (con una prolunga) 496 cm (con due prolunghe)
SERBATOIO DELL'OLIO	80 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica
RUMOROSITÀ LpA / LwA	82 dB(A) 100 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S ²)	1,01/1,51
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Automatica
PESO SENZA LA BATTERIA	4,25 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	PS1003E: include asta di prolunga, Batteria da 4Ah e caricabatterie standard

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.

● - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

LINEA GUIDA CON LUCE A LED PER TAGLI PRECISI

AGGANCIAMENTO SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI

TENDICATENA SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI

ARPIONE DI SICUREZZA

ELEVATA VELOCITÀ DELLA CATENA PER TAGLI PULITI

MOTORE FRONTALE E LUBRIFICAZIONE OLIO AUTOMATICA



EP1000 PROLUNGA

Niente è troppo in alto per questa asta di prolunga robusta ma leggera.



RAGGIUNGI I RAMI PIU' ALTI SENZA ATTREZZATURE AGGIUNTIVE

Il sistema ad asta telescopica di EGO ti consente di raggiungere facilmente le altezze più difficili e lavorare in sicurezza. Passa dall' accessorio potatore all'accessorio taglia siepi in pochi secondi.

L'asta telescopica ospita la batteria e i comandi a doppio grilletto ed ha la possibilità di estendersi fino a 4 metri.

Quando completamente esteso, l'attrezzo soddisfa le lunghezze massime consentite, con grande equilibrio, ergonomia e capacità di articolazione.



DOPPIO GRILLETTO DI CONTROLLO
Comodo, sicuro ed affidabile

DOPPIO SISTEMA DI BLOCCAGGIO
Sostituzione rapida degli accessori con sistema di bloccaggio a vite

ALBERO OVALE IN ALLUMINIO
Design robusto per comfort, presa sicura ed estensione ai massimi livelli

POSIZIONE DELLA BATTERIA IN LINEA
Per un bilanciamento ottimale durante l'uso

ACCESSORIO TAGLIASIEPI TELESCOPICO PRO X
Taglia facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Testa di taglio regolabile in 6 posizioni ed in più ruotabile

ACCESSORIO POTATORE TELESCOPICO PRO X
Potenza, coppia e velocità della catena per tagliare rami fino a 200 mm di diametro



IMPUGNATURA POSTERIORE
Maniglia di trasporto sostituibile, a protezione contro urti e cadute



PPX1000 ASTA TELESCOPICA PRO X

Utilizzabile con gli accessori potatore e taglia siepi EGO Power+ Pro X* e con qualsiasi batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO. Si può allungare fino a 4 m** per raggiungere facilmente siepi e rami alti ed è anche ideale per siepi basse se impostato su un'estensione più corta.



INCLUDE IMBRACATURA SINGOLA AP1500



	PPX1000
LUNGHEZZA	172 - 265 cm
CLASSE IP	IPX4
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con 2 grilletti
MATERIALE DELL'ALBERO	Ovale in alluminio, manicotto in gomma
PESO SENZA BATTERIA	3,5 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT*	PPCX1000: include asta telescopica, accessorio potatore e accessorio taglia siepi.

* Gli accessori potatore telescopico e taglia siepi telescopico possono essere acquistati separatamente.

** Dipende dall'accessorio scelto.

* Senza batteria e caricabatteria.



REGOLAZIONE TELESCOPICA
Per facilitare il taglio di siepi alte

MOTORE BRUSHLESS
Per garantire massima potenza e grande autonomia per lavori più pesanti

COMPLETAMENTE REGOLABILE
6 posizioni a scelta per affrontare qualsiasi tipologia di lavoro

LAME A DOPPIA AZIONE
Per ridurre le vibrazioni durante il taglio

GRANDE CAPACITÀ DI TAGLIO
Per tagliare siepi più spesse e rami più grossi

LAME A DOPPIO TAGLIO TAGLIATE AL LASER E RETTIFICATE AL DIAMANTE
Per un taglio più netto e preciso



PTX5100
ACCESSORIO TAGLIASIEPI TELESCOPICO PRO X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power+ Pro X (da acquistare separatamente). Taglia facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Con la regolazione in 6 posizioni e la rotazione della testa di taglio si possono affrontare le diverse tipologie di lavoro.



	PTX5100
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm
SPAZIO TRA I DENTI	26 mm
PROFONDITÀ DENTILAMA	1,8 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 65 min 4,0 Ah Fino a 95 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 140 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 260 min 12,0 Ah Fino a 310 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	3,000 spm
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lame a doppia azione e a doppio taglio
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
RUMOROSITÀ LpA/LwA	83 dB(A) / 94 dB(A)
TESTA DI TAGLIO ROTANTE	Da 45° in alto a 70° in basso - Da +90° a -90° sinistra e destra
PESO SENZA BATTERIA	2,3 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S ²)	1,3 - 1,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT**	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100


*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. **Senza batteria e caricabatteria.



REGOLAZIONE TELESCOPICA
Per facilitare il taglio di rami alti

MOTORE BRUSHLESS
Per garantire massima
potenza e grande autonomia
per lavori più pesanti

ALTA VELOCITÀ DELLA CATENA
Best-in-class : taglia i rami
spessi con facilità con una
velocità della catena di
22 m/sec.



PSX2500

ACCESSORIO POTATORE TELESCOPICO PRO X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power+ Pro X (da acquistare separatamente).
Taglia facilmente rami fino a 200 mm di diametro.



	PSX2500
LUNGHEZZA DELLA BARRA	25 cm
TIPO DI CATENA	90PX040X (passo 3/8", spessore 1.1mm)
VELOCITÀ DELLA CATENA	22 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 110 tagli 4,0 Ah Fino a 182 tagli 5,0 Ah Fino a 231 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 379 tagli 10,0 Ah Fino a 455 tagli 12,0 Ah Fino a 565 tagli 28,0 Ah Fino a 1280 tagli
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
LUNGHEZZA TOTALE	140 cm
LUNGHEZZA TOTALE ESTESA	400 cm
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	180 ml con ingranaggio a vite senza fine
RUMOROSITÀ LpA/LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
PESO SENZA BATTERIA	2.2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S ²)	1.2
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT**	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliaiepi PTX5100

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm. **Senza batteria e caricabatteria.

EGOTM
DECESPUGLIATORE EGO POWER⁺



UNA PERFETTA SINTESI DI POTENZA, EQUILIBRIO E COMFORT,
I NOSTRI DECESPUGLIATORI A FILO E A LAMA SONO IDEALI
PER TAGLIARE E RIFINIRE QUALSIASI SUPERFICIE.





MASSIMO CONTROLLO DELLA RIFINITURA

EGO ha rivoluzionato ancora una volta la sua gamma di decespugliatori Power+, con l'introduzione per la prima volta al mondo della tecnologia Line IQ™ per prestazioni non-stop su alcuni modelli.

L'ultima innovazione di EGO è dotata di sensori automatici che monitorano e alimentano automaticamente la lunghezza del filo, quindi non è più necessaria nessuna operazione di batti e vai per alimentare il filo della testina di taglio. Insieme alla tecnologia brevettata Powerload™ di EGO, è progettata per eliminare i problemi più fastidiosi, in modo che tu possa concentrarti sul lavoro da svolgere.

Con una gamma di larghezze e velocità di taglio, c'è un decespugliatore EGO adatto per ogni uso, dai giardini più piccoli ai lavori professionali più impegnativi. Supportati da potenti motori brushless e creati pensando alla facilità d'uso, i decespugliatori EGO Power+ offrono efficienza ed autonomia ottimali, oltre a bassi livelli di vibrazioni. Alcuni modelli dispongono di asta a regolazione telescopica per condizioni di lavoro più confortevoli.

LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Alimentazione automatica del filo

Dimentica i frustranti problemi di alimentazione del filo con la tecnologia automatica Line IQ™ di EGO. Con sensori automatici intelligenti, non è necessario alimentare il filo con il batti e vai, ma puoi continuare a tagliare con prestazioni ottimali senza interruzioni.



SELETTORE DIGITALE A 2 VELOCITÀ

COMPATIBILE CON TUTTE
LE BATTERIE EGO



**TECNOLOGIA
POWERLOAD™**

PERMETTE LA RICARICA DEL FILO
IN MODO RAPIDO E SEMPLICE

ALBERO IN ALLUMINIO GIUNTABILE
Per un comodo trasporto

REGOLAZIONE
DELL'IMPUGNATURA
SENZA ATTREZZI

ASTA TELESCOPICA
Per un uso confortevole
qualunque sia la tua altezza



**LINE-IQ™
TECHNOLOGY**

ALIMENTAZIONE AUTOMATICA DEL FILO
GARANTISCE CHE IL FILO ESCA
AUTOMATICAMENTE, MANTENENDO UNA
LARGHEZZA DI TAGLIO OTTIMALE

DIAMETRO DI TAGLIO
40 CM CON FILO
DA 2.4 MM

ROTAZIONE ORARIA





ST1300E-S
DECESPUGLIATORE A FILO DA 33 CM

Doppia velocità, larghezza di taglio di 33 cm con testina batti e vai e sostituzione del filo semplificata. Ideale per piccoli giardini.

DISPONIBILE
COME KIT
ST1301E-S



- LARGHEZZA DI TAGLIO 33 CM
- DOPPIA VELOCITÀ
- DIAMETRO DEL FILO 2,0 MM
- TESTINA BATTI E VAI
- IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA



**TECNOLOGIA
POWERLOAD™**

ST1400E-ST
DECESPUGLIATORE A FILO DA 35 CM

Larghezza di taglio da 35 cm con tecnologia Powerload™ per la sostituzione automatica del filo. Dispone di un'impugnatura regolabile e di un'asta telescopica per adattarsi all'altezza di qualsiasi utente.

DISPONIBILE
COME KIT
ST1401E-ST



- LARGHEZZA DI TAGLIO DI 35 CM
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- TESTINA BATTI E VAI
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- TELESCOPICO
- TESTINA POWERLOAD™



NOVITÀ 2025

**TECNOLOGIA
POWERLOAD™**

ST1510E-T
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Dotato di tecnologia Powerload™ ed un selettore a 2 velocità. L'asta telescopica offre una regolazione per adattarsi a qualsiasi utente con inoltre un'impugnatura regolabile per rifinire i bordi dei prati.

DISPONIBILE
COME KIT
ST1511E-T

Incluse impugnatura singola AP1500



- LARGHEZZA DI TAGLIO DI 38 CM
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- IMPUGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- TESTINA BATTI E VAI
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- TELESCOPICO
- TESTINA POWERLOAD™

**TECNOLOGIA
POWERLOAD™**

Risolviendo la grande frustrazione della sostituzione del filo, la rivoluzionaria tecnologia Powerload™ di EGO ricarica automaticamente il filo sul tuo decespuigliatore. Basta inserire il filo, premere il pulsante Powerload™ e lasciare che l'utensile faccia il resto. Disponibile su ST1510E, ST1400E-ST e ST1610E-T.



STEP 1
Inserire il filo



STEP 2
Premere il pulsante Powerload™ per caricare il filo



ST1530E

DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm. con testina batti e vai con funzione di ricarica rapida del filo.



Includi imbracatura singola AP1500.



ST1610E-T

DECESPUGLIATORE A FILO 40 CM

Vai oltre alle sfide complicate e dispendiose in termini di tempo per la ricarica e l'alimentazione del filo dei decespugliatori con i sistemi più innovativi del settore. Le tecnologie EGO Powerload™ e Line IQ™ rendono le attività di taglio più semplici che mai, combinate con una larghezza di taglio di 40 cm e 2 velocità preimpostate. Il design ergonomico del nuovo ST1610E-T e le caratteristiche tecnologiche all'avanguardia nel settore lo rendono uno strumento di rifinitura davvero straordinario.

TECNOLOGIA
POWERLOAD™
LINE-IQ™
TECHNOLOGY



DISPONIBILE
COME KI
ST1613E-T

Includi imbracatura singola AP1500.



	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T
CAPACITA' DI TAGLIO - Testina con filo	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
LUNGHEZZA TOTALE	173 cm	165-183 cm	179 cm	167 cm	184 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 70 min 4,0 Ah Fino a 110 min 5,0 Ah Fino a 140 min 6,0 Ah Fino a 170 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 280 min 12,0 Ah Fino a 340 min	2,5 Ah Fino a 60 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 135 min 7,5 Ah Fino a 165 min 10,0 Ah Fino a 240 min 12,0 Ah Fino a 270 min	2,5 Ah Fino a 45 min 4,0 Ah Fino a 72 min 5,0 Ah Fino a 90 min 6,0 Ah Fino a 108 min 7,5 Ah Fino a 135 min 10,0 Ah Fino a 180 min 12,0 Ah Fino a 216 min	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 72 min 10,0 Ah Fino a 90 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 42 mins 4,0 Ah Fino a 67 mins 5,0 Ah Fino a 84 mins 6,0 Ah Fino a 101 mins 7,5 Ah Fino a 126 mins 10,0 Ah Fino a 168 mins 12,0 Ah Fino a 202 mins
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costante Doppia velocità	Velocità variabile Doppia velocità	Velocità variabile Doppia velocità	Velocità costante Doppia velocità	Digitale 2 velocità Velocità vaiabile
VELOCITÀ A VUOTO	5.200-6.500 giri/min	3.500-5.800 giri/min	4.800-6.000 giri/min	6.000-7.000 giri/min	3.500-5.500 giri/min
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai	Testina Powerload™ 'con funzione sostituzione automatica del filo	Testina Powerload™ 'con funzione sostituzione automatica del filo	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo	Line IQ™ Con Sistema Powerload™
DOPPIO FILO	Si	Si	Si	Si	Si
SENSO DI ROTAZIONE	Orario	Orario	Orario	Antiorario	Orario
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida
IMBRACATURA	N/D	N/D	Tracolla singola	Tracolla singola	Bretella singola
PESO SENZA LA BATTERIA	2,7 kg	3,4 kg	3,5 kg	4,2 kg	3,4 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	2,1/1,2	3,2/2,3	3,8/2,4	3,9/2,7	4,6/2,7
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	90 dB (A) 78 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	1 anno
DISPONIBILE COME KIT	ST1301E-S: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1401E-ST: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1511E-T: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	-	ST1613E-T: Include decespugliatore, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore. **Fare riferimento alle pagine 86-87 per ulteriori informazioni.

• - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



BC3800E
DECESPUGLIATORI DA 30/38 CM

La lama a tre punte reversibile e il motore brushless offrono la potenza necessaria per sgombrare qualsiasi tipo di terreno. Può essere utilizzato sia con lama a tre punte che con testina portafilo.



 LARGHEZZA DI TAGLIO 30 CM	 LARGHEZZA DI TAGLIO DI 38 CM	 MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE	 DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
 TESTINA BATTI E VAI	 TESTINA A SOSTITUZIONE FILO RAPIDA	 UTILIZZO CON ZAINO EGO POWER ⁺	 COMPATIBILE CON ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT

	BC3800E
CAPACITÀ DI TAGLIO	
- Lama a tre punte	30 cm
- Testina portafilo	38 cm
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm
AUTONOMIA*	4,0 Ah Fino a 30 min 5,0 Ah Fino a 40 min 6,0 Ah Fino a 50 min 7,5 Ah Fino a 65 min 10,0 Ah Fino a 80 min 12,0 Ah Fino a 100 min
MATERIALE DELLA LAMA	Lama a triplo taglio in acciaio
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile costantemente
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario
PESO SENZA LA BATTERIA	
- Lama a tre punte	4,6 kg
- Testina portafilo	4,4 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	
- Lama a tre punte	1,5/1,9
- Testina portafilo	2,3/2,4
TIPO DI MOTORE	Brushless
RUMOROSITÀ	
LpA / LwA	80 dB(A) 96 dB(A)
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.
**Fare riferimento alle pagine 86-87 per ulteriori informazioni.



TAGLIO CON POTENZA E PROTEZIONE

L'accessorio EGO Rotocut Pro X taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi.

Dotato di due lame controrotanti, ottimizza l'autonomia, abbassa le vibrazioni e, soprattutto, previene il lancio di detriti, rendendolo ideale per l'uso in aree urbane in cui il rischio di danni o lesioni è particolarmente alto. Con un profilo basso della scatola ingranaggi, può affrontare le aree più difficili da raggiungere.

La scatola ingranaggi in acciaio è montata su cuscinetti, aumentando la durata complessiva dell'utensile e riducendo i danni alla pavimentazione. Le lame sono state progettate per garantire prestazioni di taglio pulite ed efficienti, pur mantenendo una lunga durata.

Rotocut può essere utilizzato con qualsiasi decespugliatore o multi-utensile con motore posteriore e coppia conica EGO, rendendolo un accessorio utilissimo per precisione, potenza e sicurezza.

AGGANCIO SEMPLICE
adattabile alla maggior parte dei decespugliatori con motore posteriore

SCATOLA INGRANAGGI ROBUSTA E DI LUNGA DURATA
pronto ad affrontare i lavori più difficili

DISCO BASE SU CUSCINETTI
per movimento libero e maggiore durata

PROTEZIONE INTEGRATA
garantisce la sicurezza senza ostruire la visuale agli utilizzatori

SCATOLA INGRANAGGI ASSEMBLATA
per un funzionamento regolare su superfici dure

PUNTO DI INGRASSAGGIO
facile manutenzione, ingrassare ogni 50 ore

SPECIALE DISEGNO DELLE LAME
per tagliare vicino al suolo garantendo che non vengano gettati detriti



RTX2300 RECIPROCATORE ROTOCUT PRO X

Il disegno dal basso profilo di Rotocut e l'utilizzo di un aggancio semplice consentono di adattarsi alla maggior parte dei decespugliatori a motore posteriore presenti sul mercato.



	RTX2300
LARGHEZZA DI TAGLIO	23 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah fino a 25 min 4,0 Ah fino a 40 min 5,0 Ah fino a 52 min 6,0 Ah fino a 65 min 7,5 Ah fino a 80 min 10,0 Ah fino a 105 min 12,0 Ah fino a 125 min BAX1500 fino a 325 min
DIREZIONE DI ROTAZIONE	Due lame controrotanti
TIPOLOGIA LAME	Acciaio ad alta resistenza
PESO	1,9 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	1,1/1,5
RUMOROSITA' LpA/LwA	79,3 dB (A) / 93 dB (A)
VELOCITA' DI TAGLIO	450 giri/min
UTENSILI EGO COMPATIBILI	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200 / STX4500 / BCX4500
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria usata, dal livello di carica, dalle condizioni dell'erba e dalla tecnica dell'utilizzatore.



MOTORIDUTTORE POSTERIORE

Compatibile con tutte le batterie portatili EGO ARC Lithium™ - un equilibrio garantito per lavorare tutto il giorno

PREDISPOSIZIONE IOT CON MODULO BLE INTEGRATO



LA NUOVA GENERAZIONE PRO X

I nuovi decespugliatori della linea PRO X offrono maggiore versatilità e un'ampia scelta per gli utenti professionali. Disponibili sia nella versione con impugnatura singola che doppia sono adatti per paesaggisti, manutentori e utenti municipali.

Tutte le batterie portatili EGO sono compatibili con l'attrezzo, rendendolo estremamente efficace e bilanciato per l'uso quotidiano.

La velocità dell'utensile può essere controllata direttamente sull'impugnatura, permettendo di aumentare l'autonomia quando si eseguono lavori leggeri. La velocità può anche essere aumentata per lavori più impegnativi, con il semplice tocco di un pulsante.

Dotati di una testina a ricarica rapida e di un filo da 2,7 mm, gli strumenti sono semplici da ricaricare quando il filo è terminato. Questo riduce i tempi di inattività e la necessità di ulteriore manutenzione sul campo.

GRILLETTO A VELOCITÀ VARIABILE

Con blocco di sicurezza per un lavoro efficiente e sicuro

INDICATORE BATTERIA E VELOCITÀ

Posizionato adeguatamente sull'impugnatura. 3 velocità per diversi lavori di rifilatura e taglio

MANIGLIA REGOLABILE SENZA ATTREZZI

Per il massimo del comfort



IMBRACATURA REGOLABILE

Comodo e confortevole per lavorare tutto il giorno

ASTA IN FIBRA DI CARBONIO

Per una maggiore robustezza e stabilità ed un peso ridotto



NUOVO SISTEMA DI RICARICA PRO X

Per il massimo della potenza portatile e superveloce nei lavori che durano tutto il giorno

Il sistema di ricarica multi-batteria Pro X DC:DC permette agli strumenti Pro X di funzionare sul posto tutto il giorno.

Vedi pagina 32-33 per maggiori dettagli

EGO[™]
PRO X

BCX4500

DECESPUGLIATORE DOPPIA IMPUGNATURA PRO X

Il nuovo decespugliatore Pro X offre risultati comparabili per potenza e prestazioni ai modelli paritetici a benzina. Con la doppia impugnatura con comandi integrati, è abbinabile a qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™ da 56 V e ti permette di lavorare per tutto il giorno con comodità.




EGO[™]
PRO X

STX4500

DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA SINGOLA PRO X

Lasciati alle spalle le complicazioni e i fumi della benzina con questo strumento potente e professionale. Con l'impugnatura singola ad anello regolabile senza attrezzi, è abbinabile a qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™ da 56 V e ti permette di lavorare per tutto il giorno con comodità.



TESTINA A
RICARICA RAPIDA
Diametro di taglio
45 cm, dotato di filo
da 2,7 mm

COMPATIBILE CON
LAMA IN ACCIAIO

	BCX4500	STX4500
CAPACITA' DI TAGLIO		
- Testina portafilo	45 cm	45 cm
- Lama a tre punte	30 cm	30 cm
LUNGHEZZA TOTALE	183 cm	183 cm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Con testa a filo	Con testa a lama
	5,0 Ah Fino a 75 min 6,0 Ah Fino a 90 min 7,5 Ah Fino a 115 min 10,0 Ah Fino a 155 min 12,0 Ah Fino a 190 min	5,0 Ah Fino a 140 min 6,0 Ah Fino a 175 min 7,5 Ah Fino a 220 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 355 min
MATERIALE LAMA	Lama in acciaio a tre denti, disponibile come accessorio	Lama in acciaio a tre denti, disponibile come accessorio
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costantemente variabile	Velocità costantemente variabile
VELOCITÀ A VUOTO	Velocità regolabile 3.500/4.500/5.200 g/min.	Velocità regolabile 3.500/4.500/5.200 g/min.
SOFT-START	Sì	Sì
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,7 mm	2,7 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai a ricarica rapida	Testina batti e vai a ricarica rapida
DOPPIO FILO	Sì	Sì
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario	Antiorario
MANICO AUSILIARIO	Regolabile senza attrezzi	Regolabile senza attrezzi
IMBRACATURA	Doppia	Singola
PESO	5,1 kg	4,1 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
	Con testa a filo	Con testa a lama
RUMOROSITÀ LpA / LwA	95 dB (A) 82 dB (A)	96 dB (A) 83 dB (A)
VIBRAZIONI (M/S²)	1,2	1,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore. **Fare riferimento alle pagine 86-87 per ulteriori informazioni.



MOTORE BRUSHLESS
POTENTE ED EFFICIENTE
Per un'autonomia superiore

SELETTORE DI VELOCITÀ VARIABILE
CON PULSANTE DI SICUREZZA
Per un lavoro efficiente e sicuro

LA RISPOSTA DEFINITIVA ALLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI

Perfettamente bilanciati per un uso confortevole, i decespugliatori della gamma EGO Pro X finiscono velocemente anche il lavoro nei terreni più difficili con un motore da 2kw pronto a tutto.

Leggero, ma robusto, l'albero di trasmissione in acciaio massiccio è alloggiato in un'asta di trasmissione in fibra di carbonio. A differenza degli alberi in alluminio, non si curverà né perderà la forma nel corso del tempo, mantenendo al minimo i livelli di vibrazione.

ASTA DI TRASMISSIONE IN
FIBRA DI CARBONIO
Non si curva né perde la forma nel
corso del tempo, mantenendo al
minimo i livelli di vibrazione



EGO[™]
PRO X

BCX3800

DECESPUGLIATORE PRO X (IMPUGNATURA DOPPIA)

Lasciati alle spalle i disagi e i gas di scarico della benzina, con questo potente utensile professionale. Abbinalo alla nostra batteria a zaino Pro X BAX1500 per avere massima potenza e praticità d'uso tutto il giorno.



EGO[™]
PRO X


STX3800

DECESPUGLIATORE PRO X (IMPUGNATURA SINGOLA)

Il nostro decespugliatore Pro X offre la stessa potenza e le stesse prestazioni della benzina. Con un'impugnatura regolabile, si abbina alla nostra batteria a zaino Pro X BAX1500 per una potenza e un comfort che durano tutto il giorno.



Incluse impugnatura AHP1500.



TESTA DI TAGLIO BATTI E VAI A RICARICA RAPIDA

Per ricaricare ed estendere il filo in modo rapido e semplice mentre lavori

	BCX3800		STX3800	
CAPACITA' DI TAGLIO				
- Testina portafilo	38 cm		38 cm	
- Lama a tre punte	30 cm		30 cm	
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm		186 cm	
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo	Con testa a lama
	240 min	420 min	240 min	420 min
MATERIALE LAMA	Lama in acciaio a tre punte		Lama in acciaio a tre punte	
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costantemente variabile		Velocità costantemente variabile	
VELOCITÀ A VUOTO	5.800 giri/min		5.800 giri/min	
SOFT-START	Sì		Sì	
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,4 mm		2,4 mm	
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai a ricarica rapida		Testina batti e vai a ricarica rapida	
DOPPIO FILO	Sì		Sì	
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario		Antiorario	
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a manubrio		Impugnatura singola a regolazione rapida	
IMBRACATURA	Imbottitura per i fianchi (AHP1500)		-	
PESO	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless		Brushless	
	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo	Con testa a lama
RUMOROSITÀ LpA / LwA	74 dB (A) 96 dB (A)	83 dB (A) 98 dB (A)	74 dB (A) 96 dB (A)	-
VIBRAZIONI (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3	3,2/2,3	-
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni		5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni		3 anni	


*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

**Fare riferimento alle pagine 86-87 per ulteriori informazioni.

FILI, LAME E ACCESSORI PER OGNI LAVORO

EGO dispone di una gamma di fili, lame e imbracature adatti a qualsiasi lavoro di rifinitura o taglio, oltre a una gamma di testine di taglio di ricambio per tutti i decespugliatori a filo EGO.

Fili per decespugliatori



Scegli un filo con spessore inferiore per eliminare erba alta e vegetazione più leggera, o un filo con spessore superiore e più durevole per tagliare la vegetazione più pesante e fitta. I decespugliatori ad uso professionale e più potenti sono adatti per i fili più pesanti, mentre i fili ritorti sono più silenziosi durante l'uso. Per una semplice sostituzione del filo, scegli una bobina a ricarica rapida per utensili compatibili. Consulta la nostra semplice guida per scegliere il filo giusto qui sotto.

Lame per decespugliatori



Per tagliare vegetazione, cespugli e bordi più fitti, scegli una lama per decespugliatore, disponibile in metallo e in plastica flessibile, a seconda di quanto è intensiva l'attività. La flessibile Elastoblade affronterà senza problemi la vegetazione fitta.

Lame Rotocut



Le lame Rotocut di ricambio sono adatte agli accessori EGO Power⁺ Rotocut, ideali per rimuovere le erbacce dai viali e dai camminamenti e lungo la base di muri e cordoli. Riduce il lancio di pietrisco, per un uso più sicuro in aree vicine a veicoli, finestre e luoghi frequentati e soggetti a danni.

Testine di taglio



Sono disponibili testine di taglio sostitutive per i decespugliatori EGO con testine standard, batti e vai, Powerload[™] e Line IQ[™].

Cinghie e imbracature



Una gamma completa di cinghie e imbracature di ricambio è disponibile per i decespugliatori EGO, per rendere più facile il lavoro.

La scelta del filo o della lama CORRETTI per il lavoro:

ERBA E VEGETAZIONE LEGGERA

FILI TONDI E RITORTI
 2,0 MM - 2,4 MM

FILI TONDI E RITORTI
 2,4 MM - 3,0 MM

VEGETAZIONE PESANTE E FITTA

LAME PER DECESPUGLIATORE
 LAMA IN METALLO

LAME PER DECESPUGLIATORE
 ELASTOBLADE

CESPUGLI, SENTIERI E BORDI

LAME ROTOCUT
 LAMA IN METALLO

PARTI	DESCRIZIONE	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	BCX4500	STX4500	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
RECIPROCATORE ROTOCUT																	
RTX2300	Accessorio Rotocut Pro X					○			○	○	○	○	○	○		○	○
ABR2300	Lame di ricambio (paio) - ROTOCUT RTX2300					○			○	○	○	○	○	○		○	○
BOBINE PER DECESPUGLIATORI (CON FILO)																	
AS1300	Bobina con filo ritorto 2,4mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E	○															
AS1302	Bobina con filo ritorto 2,0mm per testine standard batti e vai - ST1300E	●															
AS3800	Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800, STX3800					○			○	○	○	○	○	○			
FILO DECESPUGLIATORI																	
AL2415T	Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,4 mm (STRATUS)	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2015T	Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,0 mm (STRATUS)	◆	○														
AL2050T	Filo ritorto da 50m e 2,0mm - ST1300E (verde)	◆	●														
AL2715T	Filo ritorto da 15m e 2,7mm - (rosso/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL3012T	Filo ritorto da 12m e 3,0mm - (giallo/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL2475T	Filo ritorto 75m e 2,4mm (arancio/verde) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	Filo ritorto 60m e 2,7mm (rosso/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL3050T	Filo ritorto 50m e 3,0mm (giallo/verde) - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL2415R	Filo tondo 15m e 2,4mm (arancio) -TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	Filo tondo 15m e 2,7mm (rosso) - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3012R	Filo tondo 12m e 3,0mm (giallo) - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL2490R	Filo tondo 90m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	Filo tondo 80m e 2,7mm (rosso) - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3060R	Filo tondo 60m e 3,0mm (giallo) - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
TESTINE																	
AH1520	Testina POWERLOAD™ - ST1510E				●												
AH1522	Testina POWERLOAD™ - ST1400E-ST		●														
AH1530	Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F			●													
AH1531	Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, STA1500					●			●	●				●			
AH1600	Powerload™ testina di taglio - STA1600														●		
AH1620	Powerload™ testina di taglio - ST1610E-T						●										
AH3800	Testina batti e vai - STX3800, BCX3800																
AH3810	Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500					○			○	●	●	●	●	○			
AH4500	Testina a ricarica rapida - STX4500											○	○				
ABT3800	Pulsante di avanzamento - AH3800									●	●	●	●				
LAME																	
ABB1203	Lama a 3 punte per decespugliatori - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					○			●	●	○	○	○	○		○	
ABB0903P	Disco in elastomero termoplasico per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○		○	
CINGHIE E IMBRACATURE																	
AP1500	Imbracatura a bretella singola con un gancio - per tutti i decespugliatori e multi-utensile			●	●	●	●	●					●				
AP1500D	Imbracatura a bretella doppia con imbottitura di protezione per multi-utensile e per tutti i decespugliatori eccetto BCX3800 e STX3800 (non può essere utilizzato con BH1000 o BHX1000)								●			●					
AHP1300	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1300, BH1000							○	○	○		○					
AHP1500	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1500, BHX1000							○	○	●		○					
AP4500	Imbracatura doppia con imbottitura laterale per i nuovi decespugliatori Pro X											○					
AHP4500	Imbottitura laterale per i nuovi decespugliatori Pro X											○					

● = Filo in dotazione ○ = Compatibile con

EGOTM
TAGLIASIEPI EGO POWER⁺



LA NOSTRA NUOVA GENERAZIONE DI TAGLIASIEPI LEGGERI
MA POTENTI VI ASSICURA TUTTO IL COMFORT E IL CONTROLLO
NECESSARI PER SVOLGERE AL MEGLIO QUALSIASI LAVORO.





COMPATTA SENZA COMPROMESSI

Possono essere compatte, ma non compromettono la potenza. Nate da una batteria agli ioni di litio da 12 V, le forbici EGO Power⁺ sono ideali per la manutenzione quotidiana del giardino.

Con due accessori inclusi, usa la lama taglia siepi per scolpire e mantenere piccole siepi e alberi ornamentali, o passa alla lama rasaerba per affrontare le aree erbose dove il tosaerba non arriva. Un leggero ed ergonomico design permette una precisione insuperabile in entrambe le modalità, per garantirti ogni volta il risultato perfetto.

Semplici da usare e facili da riporre, sono un'aggiunta essenziale all'arsenale di ogni giardiniere.



ACCESSORIO TAGLIASIEPI
Lama da 20 cm tagliata al laser facile da sostituire e con capacità di taglio di 8 mm





CHT2001E
FORBICE DA 12 V

Lama da 20 cm a velocità singola, capacità di taglio di 8 mm con funzione taglia siepi a taglio singolo. Può essere usata sia per modellare arbusti che per rasare l'erba.

Incluse batteria e carica batterie da 12V.



LUNGHEZZA DELLA LAMA DI 20 CM	LARGHEZZA DELLA LAMA DI 11,5 CM	SPAZIO TRA LE LAME DI 8 MM

	CHT2001E
LARGHEZZA DI TAGLIO LAMA FALCIAERBA	11,5 cm
LUNGHEZZA DI TAGLIO DELLA LAMA TAGLIEPI	20 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO DELLA LAMA TAGLIEPI	8 mm
AUTONOMIA	Fino a 70 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità
VELOCITÀ A VUOTO	2.400 giri/min
TIPO DI LAMA	Tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lama a singolo taglio, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
BATTERIA STANDARD	2,0 Ah
TEMPO DI RICARICA	3,5 ore
PESO CON BATTERIA	1,1 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	-



BILANCIATO, PRECISO, POTENTE

Progettato per offrire una straordinaria capacità di taglio con una singola carica, il design ben bilanciato e le caratteristiche intelligenti dei taglia siepi EGO Power⁺ rendono il lavoro all'aperto più facile e confortevole.

L'impugnatura rotante e il sistema a doppio azionamento assicurano una maggiore comodità e sicurezza in fase di utilizzo. Al tempo stesso, la fluidità e la silenziosità del motore brushless e della scatola ingranaggi offrono tutta la potenza necessaria, senza le vibrazioni, gli scarichi e il rumore di un motore a benzina.

Le lame del taglia siepi EGO sono a doppio taglio e rettificate al diamante per un taglio pulito e preciso.

Con più opzioni di lunghezza, da 51 a 75 cm, i taglia siepi EGO Power⁺ sono adatti a diverse operazioni. Inoltre, sono dotati di lame a doppio taglio rettificate al diamante e tagliate al laser per un taglio più netto e preciso. La grande capacità di taglio ti permetterà di lavorare su siepi più ampie con rami e steli più spessi. La protezione del bordo della lama evita i danni causati da ostacoli e muretti.

Per un utilizzo più sicuro, la protezione di sicurezza delle lame aiuta a evitare lesioni, mentre il freno elettrico arresta le lame quando si rilascia il grilletto.



LAME A DOPPIO TAGLIO RETTIFICATE AL DIAMANTE E TAGLIATE AL LASER
Per un taglio più netto e preciso



PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA
Evita danni alle lame causati da ostacoli e muretti

GRANDE CAPACITÀ DI TAGLIO
Per tagliare siepi più spesse e rami più grossi





FRENO ELETTRICO DI SICUREZZA
Arresta la lama quando si rilascia il grilletto



SELETTORE A DUE VELOCITÀ
Per selezionare la velocità più adatta per ogni operazione di taglio




IMPUGNATURA POSTERIORE ROTANTE
Per un controllo più efficace e una maggiore praticità d'uso

PROTEZIONE DI SICUREZZA DELLE LAME
Aiuta a evitare lesioni

LAME A DOPPIA AZIONE
Per ridurre le vibrazioni durante il taglio



Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



HT2000E
TAGLIASIEPI DA 51 CM

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi di piccole e medie dimensioni con steli spessi.



DISPONIBILE
COME KIT



HT2410E
TAGLIASIEPI DA 61 CM

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi medie e di più ampie dimensioni con steli spessi.



DISPONIBILE
COME KIT



HT2600E
TAGLIASIEPI DA 66 CM

Progettato con una resistente lama diamantata da 66 cm e l'innovativa impugnatura girevole, l'HT2600E garantisce un taglio preciso, facile e veloce.



DISPONIBILE
COME KIT




HT5100E
TAGLIASIEPI DA 51 CM

Doppia velocità, azione di taglio a doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per la massima praticità e versatilità, ideale per il taglio di siepi più larghe e lunghe e con steli più spessi.


HT6500E
TAGLIASIEPI DA 65 CM

Doppia velocità, azione di taglio a doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per la massima praticità e versatilità, ideale per il taglio di siepi più larghe e lunghe con steli più spessi.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
SPAZIO TRA I DENTI	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 6,0 Ah Fino a 210 min 7,5 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 360 min	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 6,0 Ah Fino a 180 min 7,5 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 360 min	2,5 Ah Fino a 60 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 145 min 7,5 Ah Fino a 180 min 10,0 Ah Fino a 240 min 12,0 Ah Fino a 270 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 65 min 5,0 Ah Fino a 82 min 6,0 Ah Fino a 100 min 7,5 Ah Fino a 125 min 10,0 Ah Fino a 164 min 12,0 Ah Fino a 195 min	2,5 Ah Fino a 33 min 4,0 Ah Fino a 57 min 5,0 Ah Fino a 72 min 6,0 Ah Fino a 87 min 7,5 Ah Fino a 110 min 10,0 Ah Fino a 144 min 12,0 Ah Fino a 173 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità	Singola velocità	Singola velocità	Doppia velocità	Doppia velocità
VELOCITÀ A VUOTO	3.000 giri/min	3.000 giri/min	3.400 g/min.	2.800/3.200 giri/min	2.800/3.200 giri/min
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Si	Si	Si	Si	Si
RUMOROSITÀ LpA / LwA	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)	84 dB(A) 94 dB(A)	81 dB(A) 92 dB(A)	81.4 dB(A) 93 dB(A)
IMPUGNATURA ROTANTE	No	No	45° e 90° sinistra e destra	45° e 90° sinistra e destra	45° e 90° sinistra e destra
PESO SENZA LA BATTERIA	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
VIBRAZIONE (M/S²)	2/1,5	1,8/1,7	2,4/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	HT2001E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	HT2411E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	HT2601E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	-	-

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.

†Disponibile su modelli selezionati.

● - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



PRESTAZIONI PRO X CON UNA PORTATA EXTRA

I nuovi taglia siepi a lungo raggio Pro X consentono agli utenti professionali di tagliare di più con meno sforzo. Siepi alte e profonde possono essere tagliate in un unico passaggio e senza la necessità di utilizzare scale.

Le aste in fibra di carbonio rendono gli strumenti robusti e durevoli, mentre viene ridotta la vibrazione all'estremità dell'utensile. Il taglia siepi a portata lunga è dotato di testa regolabile per modificare facilmente l'angolo di taglio per diversi sistemi di taglio.

Entrambi i taglia siepi hanno 3 velocità, per adattarsi ai lavori di taglio più differenti, oltre a lame a doppio movimento e tripla affilatura per le siepi più resistenti.

Il motore fa parte della nuova piattaforma Pro X ed è compatibile con tutte le batterie portatili EGO ARC Lithium™.



IMBRACATURA REGOLABILE
Comodo e confortevole per lavorare tutto il giorno

ASTA IN FIBRA DI CARBONIO E ALBERO DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO
Per una grande durata


3 VELOCITÀ
Adatto a diverse attività di rifilatura e taglio

PREDISPOSIZIONE IOT CON MODULO BLE INTEGRATO



GRILLETTO A VELOCITÀ VARIABILE
Per un controllo preciso del taglio

MOTORIDUTTORE POSTERIORE
Compatibile con tutte le batterie portatili EGO ARC Lithium™



LAME DA 53 CM A DOPPIO MOVIMENTO E TRIPLA AFFILATURA
Per i lavori più difficili

APPARATO DI TAGLIO REGOLABILE
Versatile per diverse attività di taglio



	HTX5300-P	HTX5300-PA
LUNGHEZZA DELLA LAMA	53 cm	53 cm
SPAZIO TRA I DENTI	28 mm	28 mm
PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA	21 mm	21 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 70 min 4,0 Ah Fino a 112 min 5,0 Ah Fino a 140 min 6,0 Ah Fino a 168 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 280 min 12,0 Ah Fino a 336 min 28,0 Ah Fino a 784 min	2,5 Ah Fino a 54 min 4,0 Ah Fino a 86 min 5,0 Ah Fino a 108 min 6,0 Ah Fino a 128 min 7,5 Ah Fino a 162 min 10,0 Ah Fino a 216 min 12,0 Ah Fino a 253 min 28,0 Ah Fino a 599 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Variabile	Variabile
VELOCITÀ A VUOTO	3200/3600/4000 g/min	3200/3600/4000 g/min
TIPO DI LAMA	Tripla affilatura	Tripla affilatura
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì
IMPUGNATURA ROTANTE	No	No
PESO SENZA LA BATTERIA	4,2 kg	5,6 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	81 dB (A) 101 dB (A)	81 dB (A) 101 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S ²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.

HTX5300-P

TAGLIASIEPI PRO X 53CM AD ASTA FISSA A RAGGIO CORTO

Velocità variabile, asta in fibra di carbonio con albero motore in acciaio per una maggiore durata, lame a tripla affilatura, azione di taglio a doppio movimento, semplifica qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia.



HTX5300-PA

TAGLIASIEPI PRO X 53CM CON APPARATO DI TAGLIO REGOLABILE A LUNGO RAGGIO

Ideale per siepi più larghe e alte, con una portata maggiore di 2,5m e una testa di taglio regolabile, è dotato di velocità variabile, asta in fibra di carbonio e albero di trasmissione in acciaio per una maggiore durata, lame a tripla affilatura, azione di taglio a doppio movimento, semplificando qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia.





AFFRONTA LE SIEPI DIFFICILI CON FACILITÀ

Progettati per i professionisti, i taglia siepi Pro X sono ideali per affrontare con facilità e precisione anche le siepi più difficili.

Una singola ricarica permette un'autonomia impressionante, mentre l'efficiente e silenzioso motore brushless e la scatola ingranaggi offrono tutta la potenza che ti serve, senza le vibrazioni, i gas di scarico e il rumore dei motori a scoppio.

Lame che tagliano di netto.

Le lame di alta qualità EGO Power+ sono fatte di acciaio tagliato al laser e sono affilate al diamante per offrire un taglio più netto e favorire siepi più sane.



SISTEMA A DOPPIO GRILLETTO
 Per la massima sicurezza



ESCLUSIVO DESIGN DELL'IMPUGNATURA E DEL GRILLETTO
 Per passare immediatamente dal taglio orizzontale al taglio verticale

PROTEZIONE DI TAGLIO RIBASSATA
 Per un accesso facile e sicuro

Modello illustrato: HTX7500



HTX6500

TAGLIASIEPI 65 CM PRO X

La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.




HTX7500

TAGLIASIEPI 75 CM PRO X

Ideale per siepi più larghe e grandi. La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro in giardino. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.



LAME TAGLIATE AL LASER E
RETTIFICATE AL DIAMANTE



LUNGHEZZA DELLE LAME 65 CM / 75 CM
CON CAPACITÀ DI TAGLIO 33 MM

PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA
Evita danni alle lame causati da
ostacoli e muretti

	HTX6500	HTX7500
LUNGHEZZA DELLA LAMA	65 cm	75 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO	33 mm	33 mm
SPAZIO TRA I DENTI	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	20 mm	20 mm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Fino a 420 min	Fino a 380 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità singola	Velocità singola
VELOCITÀ A VUOTO	3.200 giri/min	3.200 giri/min
TIPO DI LAMA	Taglio su due lati	Taglio su due lati
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì
MANICO ROTANTE	No	No
PESO	3,9 kg	4,0 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	80 dB(A) 90,1 dB(A)	83,9 dB(A) 95,4 dB(A)
VIBRAZIONI (M/S ²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

EGOTM
SOFFIATORI EGO POWER⁺



CON VELOCITÀ ECCEZIONALI E L'ALTA EFFICIENZA
DEI MOTORI BRUSHLESS, I SOFFIATORI EGO POWER+
OFFRONO MASSIMO FLUSSO D'ARIA CON IL MINIMO SFORZO.





PIÙ POTENTE DI UN SOFFIATORE MANUALE A BENZINA

Alimentati da un motore brushless ad alta efficienza, i soffiatori EGO Power+ sono dotati della tecnologia dei motori jet a reazione e di un tubo di grande diametro per offrire il massimo flusso d'aria.

Notevolmente più silenziosa e con zero emissioni, la gamma di soffiatori EGO offre una vera alternativa all'alimentazione a benzina.

Con la funzione della velocità variabile per garantirti il controllo, alcuni modelli sono dotati anche della funzione Boost, dandoti la potenza extra per gli oggetti difficili da spostare. Sono più potenti della maggior parte dei soffiatori a scoppio sul mercato e questo è più che sufficiente per sgombrare anche grandi masse di foglie.

Modello illustrato: LB7650E

UGELLO PIATTO
Ideale per foglie bagnate



TUBO DEL SOFFIATORE AMPIO
Un diametro maggiore per
un flusso d'aria elevato



CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE
Volume d'aria in uscita regolabile tra
440 m³/h e 980 m³/h



MODALITÀ TURBO
Per un'uscita fino a 1.300 m³ all'ora,
superiore ai soffiatori a benzina



00 M³/H

PROGETTAZIONE CON VENTOLA A TURBINA
Con tecnologia aeronautica all'avanguardia

MOTORE BRUSHLESS AD ALTA EFFICIENZA
Offre una potenza e un'autonomia
ancora più elevate



Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli



Compatibile con le batterie a zaino EGO Power+

LEGENDA

■ EGO POWER

■ PROFESSIONAL

■ PRO X

	LV5000E			LB6150E			LB6700E			LB7650E			LBX6000	LBX1000
	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST		
AUTONOMIA* CON 2,5 Ah BATTERIA	Fino a 38 min	Fino a 6 min	-	Fino a 100 min	Fino a 15 min	Fino a 10 min	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTONOMIA* CON 4,0 Ah BATTERIA	Fino a 60 min	Fino a 10 min	-	Fino a 160 min	Fino a 24 min	Fino a 14 min	Fino a 140 min	Fino a 25 min	Fino a 13 min	Fino a 120 min	Fino a 20 min	Fino a 14 min	Fino a 60 min	-
AUTONOMIA* CON 5,0 Ah BATTERIA	Fino a 75 min	Fino a 12 min	-	Fino a 200 min	Fino a 30 min	Fino a 18 min	Fino a 200 min	Fino a 30 min	Fino a 15 min	Fino a 150 min	Fino a 25 min	Fino a 17 min	Fino a 75 min	Fino a 50 min
AUTONOMIA* CON 6,0 Ah BATTERIA	Fino a 90 min	Fino a 15 min	-	Fino a 240 min	Fino a 36 min	Fino a 22 min	Fino a 240 min	Fino a 36 min	Fino a 18 min	Fino a 180 min	Fino a 30 min	Fino a 18 min	Fino a 93 min	Fino a 60 min
AUTONOMIA* CON 7,5 Ah BATTERIA	Fino a 110 min	Fino a 18 min	-	Fino a 300 min	Fino a 45 min	Fino a 30 min	Fino a 300 min	Fino a 45 min	Fino a 23 min	Fino a 225 min	Fino a 37 min	Fino a 26 min	Fino a 120 min	Fino a 75 min
AUTONOMIA* CON 10,0 Ah BATTERIA	Fino a 150 min	Fino a 24 min	-	Fino a 400 min	Fino a 60 min	Fino a 40 min	Fino a 400 min	Fino a 60 min	Fino a 30 min	Fino a 300 min	Fino a 50 min	Fino a 34 min	Fino a 144 min	Fino a 100 min
AUTONOMIA* CON 12,0 Ah BATTERIA	Fino a 180 min	Fino a 30 min	-	Fino a 480 min	Fino a 72 min	Fino a 36 min	Fino a 480 min	Fino a 72 min	Fino a 36 min	Fino a 360 min	Fino a 60 min	Fino a 40 min	Fino a 340 min	Fino a 125 min
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	-	-	-	Fino a 1120 min			Fino a 1120 min			-	-	-	Livello 1 Fino a 350 min Livello 2 Fino a 210 min Livello 3 Fino a 140 min Livello 4 Fino a 100 min Boost Fino a 70 min	Fino a 280 min
	Boost			Boost			Boost			Boost			Boost	Boost
VOLUME D'ARIA (M³/H)	850 m³/h Max			1.045 m³/h Max			1.138 m³/h Max			1300 m³/h Max			1.014 m³/h Max	1.700 m³/h Max
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	335 km/h			274 km/h			290 km/h			313 km/h			212 km/h	299 km/h
FORZA (N)	15			18,5			21			26			19,2	32
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con funzione blocco velocità			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost			4 livelli di velocità e turbo	Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost
PESO SENZA LA BATTERIA	5,8 kg (aspiratore) 4,2 kg (soffiatore)			2,15 kg			2,2 kg			2,1 kg			2,7 kg	3,3 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless			Brushless			Brushless			Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	88 dB (A) 102 dB (A)			88 dB (A) 99 dB (A)			91 dB (A) 101 dB (A)			83 dB (A) 98 dB (A)			80 dB (A) 93 dB (A)	86 dB (A) 98 dB (A)
VIBRAZIONI (M/S²)	1,8			0,68			1,3			0,8			1,2	0,53 / 0,93
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni			5 anni			5 anni			5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno			1 anno			1 anno			2 anni			3 anni	3 anni
VELOCITÀ COSTANTE	No			Si			Si			-			Si	Si
DISPONIBILE COME KIT	LV5004E include Aspiratore Soffiatore, batteria 5 Ah e caricabatterie standard			LB6151E include soffiatore, batteria 2,5 Ah e caricabatterie standard			LB6704E include soffiatore, batteria 5 Ah e caricabatterie rapido			-			-	-

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

EGO
POWER+

NOVITÀ 2025

LV5000E

ASPIRATORE/SOFFIATORE 3 IN 1

Dopo aver soffiato le foglie cadute in un mucchio, è possibile rimuoverle rapidamente utilizzando il nuovo aspirafoglie EGO Power+ 3 in 1. Lo spazio del sacco di raccolta è massimizzato poiché le foglie vengono triturate in modo efficiente mentre vengono raccolte. Con il controllo della velocità variabile, l'utensile ha la potenza per affrontare piccole e medie pulizie delle foglie in ambito domestico. Si converte facilmente da soffiatore ad aspiratore sostituendo semplicemente il tubo del soffiatore con un tubo di aspirazione ed un sacco di raccolta.



DISPONIBILE
COME KIT

EGO
POWER+

NOVITÀ 2025

LB6700E

SOFFIATORI

Selettore di velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con utilizzo con una sola mano. Con 1.138 m³/h di potenza in Boost e 21 N di forza dell'aria, può svolgere compiti più impegnativi su aree più ampie e giardini grandi.



Include ugello tondo AN6000R e ugello piatto AN6000F

DISPONIBILE
COME KIT



EGO
POWER+

NOVITÀ 2025

LB6150E

SOFFIATORI

Selettore di velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con utilizzo con una sola mano. Con 1.045 m³/h di potenza in Boost e 18,5 N di forza dell'aria, può pulire facilmente aree anche di grandi dimensioni.



Include ugello tondo AN6000R e ugello piatto AN6000F

DISPONIBILE
COME KIT




EGO
PRO X

LBX6000

SOFFIATORE PRO X

Progettato per essere utilizzato con la batteria Pro X a zaino BAX1500, questo potente soffiatore è leggero e facile da utilizzare. Inoltre, l'efficiente motore brushless riduce le vibrazioni e il rumore rispetto agli equivalenti modelli a scoppio.





LA POTENZA DI LIBERARE SPAZI PIU' GRANDI

Compiti difficili richiedono strumenti potenti. Ed è esattamente quello che fa EGO con la gamma di soffiatori a zaino. In modalità Boost, soffia e i detriti non hanno più scampo.

Non solo i nostri soffiatori sono potenti, ma beneficiano anche di funzioni intelligenti. I motori brushless riducono vibrazioni e rumore mentre i comodi zaini distribuiscono in modo ergonomico il peso dell'attrezzo. Con quattro ore di autonomia*, puoi lavorare per pulire spazi più ampi.



LB7650E SOFFIATORE

Selettore di velocità variabile con una sola mano per un maggiore controllo del flusso d'aria, 1.300 m³/h di volume d'aria in modalità Boost: il soffiatore portatile di gran lunga più potente del settore, supera anche i principali soffiatori a benzina. Perfetto per completare le attività più difficili su aree più ampie e giardini di grandi dimensioni.



Include ugello atondo AN6000R e ugello piatto AN6000F



*Basato sul modello LB6000E: 240 min. a 1300 m³/h con batteria da 2 x 10,0 Ah - Impostazione bassa velocità.



MANIGLIA PER IL TRASPORTO

COMODA IMBRACATURA



VELOCITÀ VARIABILE + BOOST

LB6000E SOFFIATORE A ZAINO

Grazie al design potente ed ergonomico, questo soffiatore è facile da usare ed è dotato di tutte le funzioni necessarie.

DISPONIBILE
COME KIT

MOTORE BRUSHLESS AD
ALTA EFFICIENZA

LEGENDA

PROFESSIONAL PRO X

	LB6000E			LBPX8000			LBPX1100		
	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost
AUTONOMIA CON 5,0 Ah**	120 min	22 min	15 min	50 min	13 min	10 min	50 min	9 min	7.5 min
AUTONOMIA CON 6,0 Ah**	150 min	27 min	18 min	70 min	16 min	12 min	60 min	10 min	9 min
AUTONOMIA CON 7,5 Ah**	180 min	33 min	23 min	75 min	20 min	15 min	75 min	14 min	11 min
AUTONOMIA CON 10,0 Ah**	240 min	44 min	30 min	100 min	26 min	20 min	100 min	18 min	15 min
AUTONOMIA CON 12,0 Ah**	290 min	52 min	36 min	120 min	32 min	24 min	120 min	21 min	18 min
VOLUME D'ARIA (M³/H)	440	850	1020	590	1105	1360	760	1550	1870
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	80	160	193	123	212	305	108	216	306
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con funzione boost			Velocità variabile con funzione boost			Velocità variabile con funzione boost		
FORZA (N)	19,2 Boost			26 Boost			36 Boost		
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless			Brushless		
PEAK POWER™ TECNOLOGIA	-			Fino a 2 batterie 56V ARC Lithium™			Fino a 2 batterie 56V ARC Lithium™		
RUMOROSITÀ' LpA/LwA	83 dB(A) / 97 dB(A)			86 dB(A) / 98 dB(A)			83 dB(A) / 96 dB(A)		
VIBRAZIONI (M/S²)	1,5			1,5			0,25		
PESO SENZA BATTERIA	5,7 kg			7,4 kg			9,4 kg		
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni			5 anni		
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni			3 anni			3 anni		
DISPONIBILE COME KIT	LB6002E: include soffiatore a zaino, batteria da 5,0 Ah e caricabatterie rapido			-			-		

**L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

● L'autonomia evidenziata è ottimale per la batteria.

EGO


SOFFIATORE EGO POWER⁺ PRO X



IL PRIMO DELLA SUA CATEGORIA

Parte della nuova generazione di utensili Pro X di EGO, il nuovo LBX1000 mette tutta la potenza di un soffiatore a zaino nelle mani dell'utente.

Il soffiatore a batteria portatile più potente sul mercato, con un nuovo motore brushless e una ventola assiale ad alta efficienza per un flusso d'aria impressionante e una maggiore velocità dell'aria. Affronta le pulizie più impegnative, garantendo prestazioni, comfort e durata, ed è costruito per funzionare negli ambienti più difficili.



FORZA DI SOFFIAGGIO DI 32 N
Il soffiatore portatile più
potente sul mercato





MANICO ERGONOMICO SUPPLEMENTARE

Per una facile presa e grande controllo durante lavori impegnativi di sgombero

SCHERMO LCD

Monitoraggio dello stato operativo e indicatore del livello di carica della batteria

CONTROLLI ERGONOMICI

Grilletto a velocità variabile con blocco + Boost

POTENTE LUCE LED

Per l'uso in ambienti con scarsa illuminazione

CLIP PER CINTURA

Per consentire l'uso tramite cinture e imbracature per zaino

NUOVA VENTOLA ASSIALE AD ALTA EFFICIENZA E MOTORE PIU' POTENTE

Per grandi volumi d'aria e maggiori velocità

BASE DI SUPPORTO

Per protezione e Stabilità



NOVITÀ 2025

LBX1000

SOFFIATORE PRO X

Con la potenza di un soffiatore a zaino in un'unità portatile, questo è il soffiatore a batteria portatile più potente sul mercato con 32N di forza di soffiaggio. Dotato di una maniglia anteriore secondaria per un facile sollevamento e utilizzo senza l'ingombro di uno zaino. Le caratteristiche includono grilletto a velocità variabile con Boost, schermo LCD che mostra lo stato di funzionamento e l'indicatore di carica della batteria, oltre a una potente luce LED per lavorare in condizioni di scarsa illuminazione. Fa parte della nuova generazione di utensili Pro X con connettività BLE integrata.





IL MASSIMO DELLA POTENZA DI PULIZIA

Parte della nuova generazione di utensili Pro X di EGO, il nuovo LBPX1100 è il soffiatore a zaino più potente sul mercato.

Con un nuovo motore brushless e una ventola assiale ad alta efficienza per un flusso d'aria impressionante ed una maggiore velocità dell'aria, è costruito per funzionare nelle situazioni più difficili ed affronterà le pulizie più impegnative, garantendo prestazioni, comfort e durata.



PEAK⁺ POWER TECHNOLOGY

Combina la potenza di 2 batterie ARC Lithium™ da 56 V per un'autonomia più lunga ed una maggiore forza di soffiaggio

NUOVO MOTORE PIU' POTENTE
Per volumi d'aria e velocità maggiori

DESIGN ERGONOMICO DELL'IMPUGNATURA

Con grilletto a velocità variabile e blocco del grilletto

DISPLAY LCD

Mostra in tempo reale lo stato di funzionamento e l'indicatore del livello di carica della batteria

REGOLAZIONE DELL'IMPUGNATURA SENZA UTENSILI

RAFFREDDAMENTO DELLA SCHEDE MIGLIORATO
Per una durata maggiore



NOVITÀ 2025



LBPX1100

SOFFIATORE A ZAINO PRO X

La tecnologia Peak Power™ sfrutta la potenza di due batterie EGO, rendendolo il soffiatore a batteria più potente sul mercato con una forza di soffiaggio di 36 N, massimizzando la potenza e l'autonomia. Progettato con un nuovo motore più potente, offre una maggiore velocità ed un grande volume dell'aria, oltre a nuovi controlli utente per un utilizzo intuitivo e confortevole. Fa parte della nuova generazione di utensili Pro X con connettività BLE integrata, che consente il monitoraggio dello stato del firmware, della capacità della batteria e dei tempi di funzionamento.



BOOST DA 36 N



CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE



CONNESSIONE BLUETOOTH



LBPX8000

SOFFIATORE A ZAINO PRO X

La tecnologia Peak Power™ combina la potenza di due batterie EGO per massimizzare la potenza ed aumentare l'autonomia, velocizzando la pulizia di grandi aree. Progettato con un nuovo motore per offrire una maggiore velocità e grande volume, oltre a nuovi controlli più intuitivi per l'utente e per un utilizzo confortevole. Fa parte della nuova generazione di strumenti Pro X con connettività IoT e Bluetooth integrati.



BOOST DA 26 N



CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE



CONNESSIONE BLUETOOTH



EGO[™]
SPAZZANEVE EGO POWER⁺



CON LA TECNOLOGIA PEAK POWER™, GLI SPAZZANEVE
EGO FORNISCONO UNA POTENZA PARITETICA AI MODELLI
A BENZINA PER RIMUOVERE LA NEVE CON FACILITÀ.



POTENZA ESTREMA PER CONDIZIONI METEO ESTREME

Gli spazzaneve Power⁺ di EGO utilizzano la tecnologia Peak Power[™] per garantire le stesse prestazioni della benzina senza rumore, problematiche o emissioni.

La tecnologia Peak Power[™] combina la potenza di due batterie EGO ARC Lithium[™] da 56 V, leader del settore, per affrontare in modo efficiente le condizioni di neve più difficili.

La semovenza a velocità variabile garantisce facilità d'uso, mentre la retromarcia ed il sistema di trazione facilitano le manovre in spazi stretti e difficili.

PANNELLO DI CONTROLLO PER L'AVANZAMENTO E IL LANCIO DELLA NEVE

Comandi facili da usare inclusi velocità di avanzamento, retromarcia, direzione e distanza lancio della neve

MANICO ERGONOMICO

Regolabile in altezza e ripieghevole per stoccaggio

PEAKPOWER[™]

Può ospitare due batterie per erogare la massima potenza quando necessario

MOTORI BRUSHLESS INDIPENDENTI

Per variare la velocità della trazione e della turbina, offrendo massima affidabilità

SISTEMA DI TRAZIONE A RUOTE

Pneumatici ad alta trazione, sistema di trazione con differenziale per manovre in spazi ristretti

PATTINI REGOLABILI

FUNZIONAMENTO EFFICIENTE PER CONDIZIONI DIFFICILI
Larghezza di lavoro 61 cm,
Altezza di aspirazione 51 cm

LANCIA NEVE FINO A 13 M

Camino multidirezionale, controllato da remoto per direzione e distanza di lancio

4 LUCI A LED

Visibilità migliorata per le prime ore del mattino e le ombre serali

TURBINA A DOPPIO STADIO
Per lo sgombero ed il lancio della neve



SNT2120E-AP

SPAZZANEVE A TRAZIONE A COCLEA


Il modello SNT2120E-AP può rimuovere 21 cm di neve e lanciairla fino a 14 metri, rendendolo ideale per i lavori di pulizia mattutina lungo vialetti e marciapiedi.



SNT2400E

SPAZZANEVE SEMOVENTE A DOPPIO STADIO 61 CM CON TECNOLOGIA PEAK POWER™

Questo potente spazzaneve a 2 stadi è dotato di velocità variabile, con coclea in acciaio dentellato, per gestire con facilità anche la neve più alta. La neve è convogliata in una ventola ad alta velocità che poi scarica la neve verso l'alto e verso l'esterno tramite il camino multidirezionale. La generosa larghezza di lavoro di 61 cm e l'altezza di aspirazione di 51 cm permette di gettare la neve fino a 13 m, mentre i comandi di bordo sono facili da usare, anche indossando ingombranti guanti invernali.



	SNT2120-AP	SNT2400E
AREA DI PULIZIA CON NEVE DI 15 CM	160 m ²	223 m ²
NUMERO PORTE PER BATTERIA	2 in parallelo	2 in parallelo
LARGHEZZA DI LAVORO	52 cm	61 cm
ALTEZZA DI ASPIRAZIONE	30 cm	51 cm
ROTAZIONE CAMINO DI ESPULSIONE	180°	Joystick di controllo 200°
DISTANZA DI LANCIO (MAX)	Fino a 14 metri	Fino a 13 metri
DISTANZA DI LANCIO (NEVE PESANTE)	5 m	7,6 m
MATERIALE E DIAMETRO DELLA COCLEA	Struttura in acciaio/coclea in gomma 18 cm	Acciaio 28 cm
NUMERO STADI	1	2
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	Singola	0,4-1,2 m/s
TIPO SEMOVENTE	Avanzamento a coclea	Trazione a ruote
RETROMARCIA	No	Si
PESO SENZA BATTERIA	27 kg	68 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	SNT2124E-AP: include spazzaneve, 2 batterie da 6 Ah e caricabatterie rapido	SNT2400E-K2753: include spazzaneve, 2 batterie da 7,5 Ah e caricabatterie rapido

EGOTM
MULTIUTENSILE EGO POWER⁺



CON QUESTO MULTIUTENSILE ABBIAMO RIDEFINITO IL
CONCETTO DI FLESSIBILITÀ. POTETE TAGLIARE, SEGARE,
POTARE E FARE MOLTO ALTRO, TUTTO CON UN UNICO MOTORE
E SENZA GLI INCONVENIENTI E IL RUMORE DELLA BENZINA.



UN SOLO UTENSILE, MOLTEPLICI OPZIONI

Il multiutensile EGO Power⁺ è l'attrezzo per esterni di cui non puoi fare a meno. Con un unico motore e una vasta gamma di accessori ad alta tecnologia, puoi svolgere facilmente una moltitudine di lavori in giardino, sia che tu stia tagliando l'erba, bordando i prati, arieggiando il tappeto erboso, curando le siepi, potando i rami, dissodando il terreno, spazzando il patio o scuotendo le olive.

Cambiare gli accessori è veloce e facile grazie al nostro sistema di accoppiamento semplice e sicuro che non necessita di alcuno strumento.

Inoltre, la nostra prolunga in fibra di carbonio ti permette di raggiungere qualsiasi altezza. Aggiungi a ciò la nostra innovativa batteria ARC Lithium™ da 56 V e avrai tutta la potenza di cui hai bisogno, senza il rumore, i fastidi, o i gas di scarico dei tradizionali utensili a benzina.

La nuova asta motore in fibra di carbonio rende il lavoro più leggero.

Compatibile con il nostro ultimo accessorio decespugliatore ed anche con tutti gli altri accessori Multi-Tool esistenti.

02 POTATORE EGO POWER⁺

Taglia i rami degli alberi in modo rapido ed efficiente

01 TAGLIASIEPI EGO POWER⁺

Potete scegliere tra la nostra versione standard per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi

13 DECESPUGLIATORE EGO POWER⁺

Con Tecnologia Line IQ™ e Powerload™

GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Pronto per ogni lavoro, piccolo o grande

12 ARIEGGIATORE EGO POWER⁺

Rimuove lo strato di feltro per un prato più sano

11 DECESPUGLIATORE EGO POWER⁺


Con tecnologia Powerload™

10 SPALANEVE EGO POWER⁺

Mantiene i camminamenti liberi dalla neve

03 DECESPUGLIATORE A FILO EGO POWER+

Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale



04 DECESPUGLIATORE A LAMA EGO POWER+

Taglia facilmente le sterpaglie del sottobosco, l'erba folta e le erbacce



05 RECIPROCATORE ROTOCUT EGO POWER+

Taglia erba, erbacce e muschio su marciapiedi, sentieri e cordoli senza lanciare pietre e detriti



06 TAGLIABORDI VERTICALE EGO POWER+

Ottenere un bordo perfetto per qualsiasi prato non è mai stato così facile



07 COLTIVATORE EGO POWER+

Il modo più semplice per preparare il terreno alla semina



08 RULLO SPAZZOLA A SETOLE E RULLO A SPATOLE IN GOMMA EGO POWER+

Elimina facilmente muschio, foglie bagnate e acqua dalle superfici dure



09 SCUOTIOLIVE EGO POWER+

Scuote le olive mature dai rami



DISPONIBILI 2 OPZIONI DI GRUPPO MOTORE:

- Gruppo motore EGO Power+ Professional con motore brushless
- Gruppo motore EGO Power+ Pro X con motore brushless





LA POTENZA PER AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO

Inclusa imbracatura singola AP1500



PH1420E GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con più potenza, migliore ergonomia e un motore aggiornato, il PH1420E è compatibile con tutti gli accessori attuali e futuri.



LUNGHEZZA TOTALE: 78 cm
PESO: 600g



EP7501 PROLUNGA

Nulla sarà più fuori dalla tua portata, grazie a questa prolunga leggera e resistente. Una volta inserito l'accessorio di cui hai bisogno, potrai iniziare subito a lavorare.





COSTRUZIONE RESISTENTE ALLE INTEMPERIE IPX5

POTENTE MOTORE BRUSHLESS DA 1600 W

Equivalente a un motore a benzina da 35 cc - offre grandi prestazioni al sistema multi-utensile EGO - adatto a tutti gli accessori

CONTROLLO DIGITALE A 3 VELOCITÀ

Con 3 velocità preimpostate e un grilletto a velocità variabile, gli utenti possono selezionare la velocità giusta per l'attività da svolgere

ASTA IN FIBRA DI CARBONIO

L'asta in fibra di carbonio da 2,0mm di spessore riduce il peso e aumenta la durata

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE

COMPATIBILE CON TUTTE LE BATTERIE EGO

IMPUGNATURA SINGOLA REGOLABILE

Per un uso confortevole

ANELLO DI SOSPENSIONE

Per consentire l'uso sospeso da cinture e imbracature

MECCANISMO DI ACCOPPIAMENTO SEMPLICE E SICURO

Rende rapido e semplice il cambio degli accessori

INCLUDE IMBRACATURA SINGOLA AP1500.

EGO
PRO X



NOVITÀ 2025

PHX1600

GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE PRO X

Il primo gruppo motore multi-utensile Pro X di EGO garantisce un lavoro duraturo per l'utente professionale. Il motore e la scheda elettronica sono stati entrambi aggiornati per garantire che il gruppo motore sia robusto e adatto alle attività più difficili. Fa parte della nuova generazione di utensili Pro X con connettività BLE integrata, che consente il monitoraggio dello stato del firmware, della capacità della batteria e dei tempi di funzionamento.



	PH1420E	PHX1600
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Due velocità Velocità variabile	Tre velocità
MATERIALE ALBERO DI TRASMISSIONE	Acciaio massiccio da 7 mm	Acciaio massiccio da 7 mm
MATERIALE ASTA DI TRASMISSIONE	Fibra in carbonio	Fibra in carbonio
SISTEMA DI AGGANCIO	Sostituzione rapida senza attrezzi	Sostituzione rapida senza attrezzi
PESO	2,8 kg	2,95 kg
LUNGHEZZA TOTALE	97 cm	100 cm
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	3 anni

UN GRUPPO MOTORE RIVOLUZIONARIO. MOLTI MODI PER UTILIZZARLO



01 TAGLIASIEPI

Con la nostra versione standard ideale per modellare siepi e rami alti e ampi e la nostra versione corta per lavori più bassi, l'inclinazione della testa è regolabile per eseguire il lavoro facilmente e permettere lo stoccaggio in piccoli spazi.



02 POTATORE

Pota velocemente ed efficacemente i rami degli alberi. Abbinalo alla prolunga in fibra di carbonio per estenderlo e tagliare più in alto.



03 DECESPUGLIATORE A FILO

Taglia l'erba lungo recinti e muri con precisione. Le opzioni dei tagliabordi includono:

Testina a ricarica rapida, per una rapida sostituzione del filo.

Testina Powerload™, per una rapida sostituzione del filo con il semplice tocco di un pulsante.

Testina Line IQ™ con Powerload™ per l'alimentazione automatica del filo e la sostituzione automatica del filo.



04 DECESPUGLIATORE A LAMA

Più resistente, il decespugliatore a lama è costruito per affrontare i terreni più difficili. Dall'erba spessa alle erbacce resistenti e agli arbusti bassi, taglia con facilità anche nelle condizioni più problematiche.



05 RECIPROCATORE ROTOCUT

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, sentieri e bordi. È dotato di due lame controrotanti che impediscono il lancio di detriti.



06 TAGLIABORDI

Dai ai prati un tocco professionale con l'accessorio bordatore. Ideale per rifinire i bordi dei sentieri, i passi carrai e le aiuole.



07 COLTIVATORE

I denti del dissodatore preparano il terreno prima della semina. Rimuovendo le erbacce e introducendo aria, crea un letto morbido agevolando la crescita di una vegetazione sana.



08 RULLO SPAZZOLA A SETOLE E RULLO A SPATOLE IN GOMMA

Il rullo spazzola a setole consente di spazzare via il muschio, le foglie bagnate e lo sporco incrostato, mentre il rullo spazzola a spatole in gomma facilita l'eliminazione dei ristagni d'acqua.



09 SCUOTIOLIVE

Scuote le olive mature dai rami a circa 2.000 colpi al minuto, con 10 asticelle sostituibili in fibra di carbonio, un cinematismo robusto e testato sul mercato ed una lubrificazione integrata per una semplice manutenzione.



10 SPALANEVE

Lo spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.



11 ARIEGGIATORE

Rimuove lo strato di feltro per un prato più sano.



HTA2000

ACCESSORIO TAGLIASIEPI

Le lame tagliate al laser e rettificate al diamante e il pratico meccanismo di regolazione dell'inclinazione sono un concentrato di potenza e precisione.



HTA2000S

ACCESSORIO TAGLIASIEPI ASTA CORTA

Con le stesse lame affilate e l'azione di taglio rapida, questo accessorio rende veloce il lavoro sulle siepi basse e larghe.



PSA1000

ACCESSORIO POTATORE

La barra guida da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente.



STA1500

ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A FILO

Un accessorio che offre una vasta gamma di funzioni utili per risparmiare tempo e lavorare in modo rapido, sicuro ed efficiente.



BCA1200

ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A LAMA

Così robusta da poter affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie.



EA0800

ACCESSORIO TAGLIABORDI

Grazie alla regolazione rapida della profondità e alla pratica barra guida, creare bordi perfetti con questo accessorio sarà estremamente semplice.



CTA9500

ACCESSORIO COLTIVATORE

Il modo più semplice per preparare il terreno per la semina, i denti rotanti del dissodatore rimuovono le erbacce e aerano il terreno.



OSA1000

ACCESSORIO SCUOTIOLIVE

10 asticelle in fibra di carbonio agitano e lasciano cadere le olive dai loro rami in pochissimo tempo.



BBA2100

ACCESSORIO RULLO SPAZZOLA

Elimina facilmente muschio e foglie bagnate dalle superfici dure con il nuovo accessorio rullo spazzola a setole in nylon.



SSA1200

ACCESSORIO SPALANEVE

L'accessorio spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.



RTA2300

ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi. Dotato di due lame controrotanti, che impediscono il lancio di detriti, lo rendono ideale per l'utilizzo in aree urbane.



TECNOLOGIA
POWERLOAD™

STA1600

ACCESSORIO DECESPUGLIATORE

Questo accessorio è ricco di funzionalità per farti risparmiare tempo e aiutarti a lavorare in modo sicuro, rapido ed efficiente. Compatibile solo con la funzione Powerload™ con PH1420E e PHX1600.



NOVITÀ 2025

TECNOLOGIA
POWERLOAD™
LINE-IQ™
TECHNOLOGY

STA1700

ACCESSORIO DECESPUGLIATORE

Dotato di tecnologie Line IQ™ e Powerload™ per l'alimentazione automatica del filo e la sostituzione rapida del filo. L'asta in fibra di carbonio aggiunge resistenza e robustezza per i lavori più difficili.



NOVITÀ 2025

DA1400


ACCESSORIO ARIEGGIATORE

Rimuove lo strato di feltro tra erba e terreno per un prato più sano. Rimuove anche detriti ed erba morta dalla superficie.




SPIEGAZIONE DELL'ARIEGGIATURA


Il lavoro di arieggiatura è il processo per rimuovere il feltro in eccesso, in genere eseguito una o due volte all'anno in primavera e in autunno.



Nei prati sani, c'è poco strato di feltro in modo che la luce del sole, l'acqua e altri nutrienti possano raggiungere il terreno.




Con il passare del tempo, si sviluppa uno strato di feltro tra l'erba sana e il terreno che può ostacolare l'assorbimento dei nutrienti.




Gradualmente, l'erba sana diventerà gialla ed appassita.

IL VANTAGGIO DI EGO



Arieggiatori della concorrenza

I gruppi lame separati causano la mancanza di area di lavoro al centro



Arieggiatore EGO

Un unico gruppo lame significa nessuna area di lavoro mancante

	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
PESO	2,3 kg/2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,7 kg	1,8 kg	2 kg
LUNGHEZZA	160 cm (99cm ripiegato) / 120 cm	142 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	-
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 37 min 4,0 Ah Fino a 65 min 5,0 Ah Fino a 82 min 6,0 Ah Fino a 98 min 7,5 Ah Fino a 122 min 10,0 Ah Fino a 157 min 12,0 Ah Fino a 188 min	2,5 Ah Fino a 70 tagli 4,0 Ah Fino a 110 tagli 5,0 Ah Fino a 140 tagli 6,0 Ah Fino a 170 tagli 7,5 Ah Fino a 210 tagli 10,0 Ah Fino a 285 tagli 12,0 Ah Fino a 340 tagli	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 72 min 10,0 Ah Fino a 93 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 70 min 10,0 Ah Fino a 90 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 30 min 4,0 Ah Fino a 48 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 72 min 7,5 Ah Fino a 90 min 10,0 Ah Fino a 120 min 12,0 Ah Fino a 144 min	2,5 Ah Fino a 27 min 4,0 Ah Fino a 47 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 75 min 7,5 Ah Fino a 95 min 10,0 Ah Fino a 125 min 12,0 Ah Fino a 150 min	2,5 Ah Fino a 25 min 4,0 Ah Fino a 40 min 5,0 Ah Fino a 52 min 6,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 80 min 10,0 Ah Fino a 105 min 12,0 Ah Fino a 125 min
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	-	-	-	-	-	-
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	-	38 cm	40 cm	43 cm	30 cm	23 cm
DIAMETRO DEL FILO FORNITO	-	-	2,4 mm filo doppio	2,4 mm	2,4 mm	-	-
TESTINA DI TAGLIO	-	-	Testina a sostituzione rapida	Powerload™	Powerload™	-	-
TIPO DI ALBERO	-	-	Dritto	In fibra di carbonio	In fibra di carbonio	-	-
DIMENSIONI ALBERO	-	-	-	-	-	25,4 mm	-
CAPACITÀ DI TAGLIO	26 mm	-	-	-	-	-	-
MATERIALE E TIPO DI LAMA	Lama a doppio taglio in acciaio tagliata al laser	-	-	-	-	Lama a triplo taglio in acciaio	-
ANGOLI DI TAGLIO FISSI	12/9 angoli di taglio articolati	-	-	-	-	-	-
LUNGHEZZA DELLA BARRA GUIDA	-	25 cm	-	-	-	-	-
PASSO DELLA CATENA	-	9,5 mm, 1,1 mm	-	-	-	-	-
DIAMETRO DI TAGLIO MASSIMO	-	200 mm	-	-	-	-	-
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	-	220 ml	-	-	-	-	-
SENSO DI ROTAZIONE	-	-	-	-	-	-	Due lame controrotanti
TIPOLOGIA LAME	-	-	-	-	-	-	Acciaio ad alta resistenza
VIBRAZIONI (M/S²)	-	-	-	-	-	-	1,1/1,5
RUMOROSITÀ	-	-	-	-	-	-	83 dB (A)/96 dB (A)
VELOCITÀ DI TAGLIO	-	-	-	-	-	-	450 giri/min
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	DA1400
PESO	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg	7,2 kg
LUNGHEZZA	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm	176,5 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah N/D 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 76 min 7,5 Ah Fino a 100 min 10,0 Ah Fino a 132 min 12,0 Ah Fino a 152 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 60 min 5,0 Ah Fino a 80 min 6,0 Ah Fino a 100 min 7,5 Ah Fino a 120 min 10,0 Ah Fino a 160 min 12,0 Ah Fino a 200 min	2,5 Ah Fino a 50 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 140 min 7,5 Ah Fino a 150 min 10,0 Ah Fino a 200 min 12,0 Ah Fino a 280 min	2,5 Ah Fino a 50 min 4,0 Ah Fino a 70 min 5,0 Ah Fino a 100 min 6,0 Ah Fino a 120 min 7,5 Ah Fino a 160 min 10,0 Ah Fino a 210 min 12,0 Ah Fino a 240 min	2,5 Ah Fino a 45 min 4,0 Ah Fino a 75 min 5,0 Ah Fino a 90 min 6,0 Ah Fino a 110 min 7,5 Ah Fino a 135 min 10,0 Ah Fino a 180 min 12,0 Ah Fino a 216 min	2,5 Ah Fino a 17 min 4,0 Ah Fino a 27 min 5,0 Ah Fino a 34 min 6,0 Ah Fino a 41 min 7,5 Ah Fino a 52 min 10,0 Ah Fino a 68 min 12,0 Ah Fino a 82 min
LUNGHEZZA DELLA LAMA	20 cm	24 cm	-	-	-	-
LUNGHEZZA / DIAMETRO ASTICELLE	-	-	-	33 cm / 0,5 cm	-	-
PROFONDITÀ DI TAGLIO	Fino a 75 mm	-	-	-	-	-
SPESSORE LAME	3 mm	-	-	-	-	-
NUMERO DI ASTICELLE	-	-	-	10 (5+5)	-	-
MATERIALE ANTI SCHEGGE	Alluminio con imbottitura in gomma	Plastica	Plastica	-	-	-
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	21/24 cm	-	-	-	-
LARGHEZZA UTILE	-	-	560 mm	-	300 mm	381 mm
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	-	-	Alta 240 g/min., Bassa 210 g/min.	-	2000-1650 rpm	2600-3000 rpm
LARGHEZZA DI LAVORO	-	-	-	58 cm-33 cm	-	-
DIAMETRO SETOLE	-	-	1,5 mm	-	-	-
DIMENSIONI ALBERO	25,4 mm	-	-	-	-	-
DIMENSIONI	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	-	-
MATERIALE ASTICELLE	-	-	-	Fibra di carbonio	-	-
BATTITI AL MINUTO	-	-	-	1780/2120 Battiti/min	-	-
DISTANZA MASSIMA DI LANCIO	-	-	-	-	7,5 m	-
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba o della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

PRONTI A TUTTO CON I KIT MULTIUTENSILE EGO POWER⁺



MHBC1240E

KIT MULTIUTENSILE Include tutti questi attrezzi:

PH1420E

Gruppo motore

AP1500

Imbracatura a
bretella singola

BA2800T

Batteria 5,0 Ah

CH5500E

Caricabatterie
a ricarica rapida



STA1600

Accessorio
decespugliatore



HTA2000

Accessorio
tagliasiepi



PSA1000

Accessorio
potatore



BCA1200

Accessorio
decespugliatore
a lama



Un'ottima soluzione per sfruttare tutti i vantaggi del funzionamento senza benzina.

I kit multiutensile EGO Power+ offrono tutti gli utensili di cui avete bisogno, con la potenza e le prestazioni necessarie per ogni attività.



MRC2306E

KIT MULTIUTENSILE Include tutti questi attrezzi:

PH1420E
Gruppo motore

AP1500
Imbracatura a
bretella singola

BA2242T
Batteria 2 x 4,0 Ah

CH5500E
Caricabatterie
a ricarica
rapida



BBA2100
Accessorio rullo
spazzola



RTA2300
Accessorio
reciprocatore
rotocut



CTA9500
Accessorio
coltivatore



EGO[™]
POWER⁺ LIFESTYLE



CON UNA PORTABILITÀ SUPERIORE, LA
NOSTRA INNOVATIVA GAMMA LIFESTYLE
PORTA LA NOSTRA INTELLIGENTE
TECNOLOGIA ALL'UTILIZZO GIORNALIERO.



TECNOLOGIA INTELLIGENTE PER I GRANDI LAVORI ALL'APERTO

Sfruttando al meglio la piattaforma cordless di EGO, qualsiasi batteria EGO 56V ARC Lithium™ può connettersi con qualsiasi dei più recenti prodotti lifestyle di EGO, tutti progettati per migliorare e godere dei nostri spazi esterni e oltre.

Per aiutarti a sfruttare al meglio il tempo trascorso in giardino o in campeggio, mantenerti al fresco quando fa caldo, prolungare una giornata estiva fino a sera, o pulire in modo efficiente il tuo spazio all'aperto senza l'ingombro di un cavo elettrico, EGO ha sviluppato e progettato eccezionali innovazioni in dispositivi portatili per esterni. Fonti di alimentazione esterne, illuminazione intensa, raffreddamento essenziale in condizioni calde, lavaggio a pressione ad alta potenza e... l'ultimo sviluppo di EGO nell'aspirazione di liquidi/secchi.



10.000 lumen di luce
brillante e regolabile per
il tuo spazio esterno

Luce portatile LT1000E



Bidone aspiratutto a batteria per
secco e umido leader del settore

WDV0900E Bidone Aspiratutto



Capacità di
raffreddamento per
un'area di 50 m²
per le giornate calde

Ventola di nebulizzazione da 45cm FN1800E



Fornisce energia quando e
dove ne hai bisogno

Inverter di potenza Nexus Escape 500W PAD5000E



Potenza sorprendente
dalla nuova idropulitrice
a batteria EGO

Idropulitrice HPW2000E



LA POTENZA PER ESEGUIRE LAVORI DI PULIZIA IMPEGNATIVI

La nuova e innovativa idropulitrice EGO combina la potenza di pulizia intensiva con l'autonomia della batteria leader del mercato.

Il controllo remoto della potenza e una selezione di ugelli ti offrono la soluzione ottimale con risultati efficaci ed efficienti per le più svariate attività di pulizia.

Sono inoltre disponibili accessori aggiuntivi per personalizzare la macchina ad un lavoro specifico.



SLOT PER DUE BATTERIE
La tecnologia Peak Power™ fornisce energia aggiuntiva per le attività di pulizia più impegnative

CONNESSIONE RAPIDA TUBI/ACCESSORI
Per un innesto facile e veloce

RACCORDO TUBO GIARDINO
Per tubo standard o collegamento all'acqua potabile

PEAK⁺ POWER⁺ TECHNOLOGY

Combina la potenza di 2 batterie ARC Lithium™ da 56 V

SELEZIONE MODALITÀ REMOTA
Controlli intuitivi

IMPUGNATURA TELESCOPICA ESTRAIBILE
Per una facile manovrabilità

INDICATORI DEL LIVELLO DI POTENZA E CARICA DELLA BATTERIA
Situati sulla maniglia e sulla macchina per grande comodità



DIAMETRO RUOTE 185 MM
Per una facile manovrabilità

MOTORE POTENTE
390 L/H @ 135 bar



L'idropulitrice EGO Power+ ha un ugello per ogni situazione di pulizia

Tutti gli ugelli sono dotati di un sistema a baionetta che rende il passaggio da uno all'altro facile e semplice. Il design di ciascun ugello è stato ottimizzato per creare un ventaglio d'acqua uniforme, per un'efficienza ottimale.



UGELLO TURBO (attacco 1/4")

L'ugello Turbo è la bocchetta più potente della gamma EGO. Solo per l'uso su superfici dure, non per l'uso su automobili e superfici in legno.

UGELLO 15° (attacco 1/4")

L'ugello da 15° è ideale per superfici difficili: mattoni, muri di cemento, lastre di pietra, vialetti e superfici metalliche.



UGELLO 25° (attacco 1/4")

L'ugello da 25° garantisce una pulizia potente, perfetta per pulire una barca o un trattore, rimuovendo efficacemente alghe, polvere e sporco.

UGELLO 40° (attacco 1/4")

L'ugello a 40° è ideale per pulire l'auto e qualsiasi superficie che richieda una pulizia più delicata.



UGELLO DI RISCIAQUO (attacco 3/8")

L'ugello di risciacquo si collega alla pistola dell'idropulitrice per un risciacquo ad alto flusso*. Ideale per risciacquare i residui di sapone, pulire i mobili da esterno e gli attrezzi da giardino.

EGO
POWER+

HPW2000E

IDROPULTRICE

Potenza di pulizia intensiva con visualizzazione remota delle informazioni e controllo dell'alimentazione, doppia porta per batteria con tecnologia Peak Power™, raccordi per tubi premium e inclusione di 4 ugelli per diverse attività di pulizia.

	HPW2000E
PRESSIONE MASSIMA	135 bar
PORTATA MASSIMA	390 L/H
PESO	17 kg
UGELLI	Turbo, 15°, 25°, 40°, risciacquo
ACCESSORI INCLUSI	Tubo di ingresso
	Filtro di ingresso
	Tubo schiuma
ACCESSORI VENDUTI SEPARATAMENTE	Tubo schiuma premium in ottone
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno

*Compatibile solo con pistola a pressione corta.

POTENZA DI ASPIRAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI

Il nuovo bidone aspiratutto EGO POWER+ da 34 litri per liquidi/secchi offre prestazioni leader del settore con oltre 180 m³/h di potenza di aspirazione.

Adatto alle esigenze delle tue attività di pulizia con 3 modalità di potenza, controllate sulla macchina o tramite il telecomando wireless. La durata della batteria fornirà fino a 60 minuti in modalità ECO, 33 minuti in modalità alta o 18 minuti in modalità turbo, se alimentato dalla batteria ARC Lithium™ da 56 V da 5 Ah di EGO.

Sulla macchina c'è posto per avere a portata di mano ugelli, prolunghe e tubi flessibili. Gli accessori includono: due tubi di prolunga, ugello per fessure, ugello per polvere con spazzola rotonda, piccola bocchetta per pavimenti con barra spazzola, ugello largo con barra in gomma e un tubo flessibile da 2,1 m.

Una funzione integrata di pulizia del filtro mantiene prestazioni ottimali.

Funzioni del telecomando wireless




- AVVIO/ARRESTO
- ABILITA TURBO
- PORTA USB-C
- LUCI A LED



- SPAZIO DI BORDO
- PANNELLO DI CONTROLLO
- FESSURA UGELLO
- FILTRO INTEGRATO PER PULIZIA
- PUNTO DI SVUOTAMENTO
- RUOTE BLOCCABILI
- TUBO DI PROLUNGA COLLOCATO SOTTO

Il Bidone Aspiratutto EGO Power+ ha un accessorio per ogni esigenza di pulizia

Accessori inclusi:



UTENSILE PER FESSURE
(con luce LED)



UGELLO PER SPAZZOLA



PICCOLA SPAZZOLA
PER PAVIMENTI



BOCCHETTA LARGA
(con raschietto in gomma)



TUBO DI PROLUNGA

EGO
POWER+

NOVITÀ 2025

WDV0900E

BIDONE ASPIRATUTTO

Pulizia ad alta capacità con selezione della potenza integrata e telecomando wireless opzionale. Inclusi 8 accessori per diverse attività di pulizia, filtro assorbipolvere integrato.





POMPA A SPALLA PER IRRORAZIONE

La pompa a spalla EGO Professional ha un innovativo sistema di controllo del flusso con una comoda imbracatura per il trasporto per lunghe ore di lavoro.

Elevata efficienza e grande pressione, paragonabili agli equivalenti con motore a scoppio, offrono agli utenti un'efficace azione di spruzzatura regolabile.

L'esclusivo sistema di regolazione del flusso è comodo da usare, consentendo agli utenti di controllare facilmente la quantità di spruzzo dall'impugnatura della lancia.



NOVITÀ 2025

BSP3500E

POMPA IRRORAZIONE A SPALLA

Controllo professionale della spruzzatura, con innovativo controllo del flusso variabile fino a 24 bar per diverse applicazioni.



ROTELLA DEL FLUSSO VARIABILE
PER DIVERSE APPLICAZIONI

Pressione fino a 24 bar (con soli 10 bar si possono raggiungere punti più alti o svolgere lavori di pulizia leggeri)

LANCIA IN ACCIAIO
INDOSSIDABILE

CONTROLLI DI SPRUZZATURA
SULL'IMPUGNATURA

Comoda interruzione e regolazione del flusso dall'impugnatura, può essere facilmente azionato indossando resistenti guanti da lavoro



SISTEMA DI FILTRAGGIO

Riduce l'intasamento: l'ingresso dell'acqua del serbatoio, l'aspirazione del liquido sono tutti dotati di dispositivi di filtraggio

COPERCHIO DELLA BATTERIA

Protezione anti-liquido

TUBO IN GOMMA PER
IMPIEGHI GRAVOSI



SERBATOIO TRASPARENTE DA 15L

MOTORE BRUSHLESS
E POMPA A TRE PISTONI

Fornisce pressione e flusso più elevati per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni



POTENZA PORTATILE OVUNQUE SERVE

Compatibile con qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™, il Nexus Escape fornisce energia quando e dove ne hai bisogno.

Costruito con una potente presa da 220-240 V CA e tre porte USB, il Nexus Escape vanta un'alimentazione flessibile per caricare telefoni cellulari, laptop, fotocamere, luci e altri dispositivi elettrici fino a una potenza massima di 400 Watt. Ideale per viaggi in campeggio, escursioni in spiaggia, festival o per l'uso domestico, il Nexus Escape è leggero e abbastanza piccolo da poter essere portato in uno zaino o riposto in una tenda.



EGO
POWER+

PAD1800E

INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE 180 W

La presa di alimentazione CA da 220-240 V, la potenza di 180 W e le 2 porte USB di EGO Power+ Nexus Escape consentono di caricare o alimentare i dispositivi ovunque tu sia. Il design leggero e la maniglia di trasporto rendono il dispositivo facile da trasportare. L'inverter a onda sinusoidale pura lo rende adatto da utilizzare anche con i dispositivi elettronici più sensibili. Luce a led incorporata.



COMPATIBILE CON QUALSIASI
BATTERIA EGO ARC LITHIUM™

CLICCA E ACCENDI
Basta fare clic sulla batteria
da utilizzare

COMPATIBILE CON TUTTE LE
BATTERIE PORTATILI EGO

1 PORTA USB TIPO A

2 PORTE USB TIPO C

LA PRESA DI ALIMENTAZIONE CA
DA 400 W, 220-240 V FORNISCE
UN'ALIMENTAZIONE FLESSIBILE

SILENZIOSO E A ZERO EMISSIONI
Per un'alimentazione senza problemi



PAD5000E

INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE 400W

Con tre porte USB di vario tipo e una presa di corrente AC 230 V, il nuovo EGO Power+ Nexus Escape è in grado di caricare o alimentare più dispositivi di alimentazione fino a 400 Watt. L'uso della porta USB-C PD può fornire la ricarica da 100 W di dispositivi compatibili, oltre alla ricarica delle batterie portatili EGO se utilizzate con un caricabatterie USB-C PD compatibile. L'inverter a onda sinusoidale pura lo rende adatto all'uso anche con i più dispositivi elettronici sensibili.

CAPACE DI ALIMENTARE O RICARICARE*

*Basato su batteria BA4200T da 7,5 Ah



10 LAPTOP



36 TELEFONI
CELLULARI



TV 42" PER 8 ORE



DRONI



ILLUMINAZIONE
DA ESTERNO

	PAD1800E	PAD5000E
CA USCITA	180 W	400 W
METODO DI CONNESSIONE	Compatibile con tutte le batterie portatili EGO	Compatibile con tutte le batterie portatili EGO
PESO SENZA BATTERIA	0,5 kg	1,6 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	-	-
DISPONIBILE COME KIT	-	PAD5001E: Include inverter Nexus, batteria da 2,5 Ah

LA NOSTRA INNOVAZIONE ANCORA PIÙ "COOL"

Con il doppio del flusso d'aria dei ventilatori standard, i ventilatori di nebulizzazione EGO Power+ sono strumenti essenziali per le condizioni calde.

Completo di due modalità di nebulizzazione: intermittente e continua, sei impostazioni di velocità comprese tra 350 L/s e 1940 L/s, la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. ha un'impressionante capacità di raffreddamento per un'area di 50 m². Con un livello di rumorosità minimo di soli 68 dB ed autonomia fino a 60 ore (con batteria da 5,0 Ah) alla prima velocità, questa ventola è adatta sia per il raffreddamento interno che esterno. Le sue caratteristiche portatili leggere e innovative la rendono ideale per condizioni di lavoro in ambienti caldi, eventi sportivi, viaggi in campeggio e barbecue ed altre innumerevoli manifestazioni.



VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE DA 45 CM



FN1800E VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE DA 45 CM

Con una capacità di raffreddamento di un'area di 50 m², due modalità di nebulizzazione, cinque impostazioni di velocità e il doppio del flusso d'aria di una ventola standard da 45 cm., la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. è ideale per rinfrescare ambienti sia interni che esterni.





VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE DA 25 CM



IMPUGNATURA SUPERIORE

2 UGELLI DI NEBULIZZAZIONE

3 IMPOSTAZIONI VOLUME NEBULIZZAZIONE

SISTEMA OSCILLANTE
A tre stadi 60°-120°-180°

5 VELOCITÀ DELLA VENTOLA PIÙ TURBO

FINO A 5 ORE DI AUTONOMIA,
ALLE IMPOSTAZIONI MASSIME
CON BATTERIA DA 5,0 AH

CONNETTORE PER TUBO DA GIARDINO
In alternativa, può attingere acqua da qualsiasi recipiente tramite il tubo di aspirazione integrato

PALE DA 25 CM

COMPATIBILE CON TUTTE LE BATTERIE PORTATILI DI EGO

CONTROLLO CON IL TUO SMARTPHONE TRAMITE L'APP EGO CONNECT



NOVITÀ 2025

FN1000E VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE DA 25 CM

Una ventola di nebulizzazione portatile compatta, ripieghevole per un facile stoccaggio e trasporto, con 3 impostazioni di nebulizzazione, 5 velocità + turbo, oscillazione e connettore per tubo da giardino. La ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 25 cm può essere comodamente controllata con il tuo smartphone tramite l'App EGO Connect, ed è ideale per raffreddare sia gli ambienti interni che esterni.



	FN1800E	FN1000E
TEMPI DI CARICA	2,5 Ah Fino a 30 ore 4,0 Ah Fino a 48 ore 5,0 Ah Fino a 60 ore 6,0 Ah Fino a 72 ore 7,5 Ah Fino a 90 ore 10,0 Ah Fino a 120 ore 12,0 Ah Fino a 144 ore	2,5 Ah Fino a 30 ore 4,0 Ah Fino a 48 ore 5,0 Ah Fino a 60 ore 6,0 Ah Fino a 72 ore 7,5 Ah Fino a 90 ore 10,0 Ah Fino a 120 ore 12,0 Ah Fino a 144 ore
PESO SENZA BATTERIA	10,4 kg	4,6 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno

PORTATILE, FLESSIBILE ILLUMINAZIONE BRILLANTE



La luce esterna a batteria
più luminosa al mondo



ILLUMINAZIONE
A 360 GRADI
Con pannelli
pieghevoli



DESIGN
COMPATTO

EGO
POWER+

LT1000E LUCE PORTATILE

Con una potenza regolabile fino a 10.000 lumen, la luce portatile EGO Power+ è la lampada per esterni a batteria più potente al mondo. Con cinque impostazioni di luminosità ed i pannelli diffusi e pieghevoli consente un'illuminazione morbida a 360°. Trasportare e riporre la lampada è facile grazie al suo design compatto e alla maniglia integrata. Carica i dispositivi che porti con te con la porta USB A integrata.

	LT1000E					
LIVELLO DI LUMINOSITÀ	1	2	3	4	5	BOOST
FLUSSO LUMINOSO/ LUMINOSITÀ (4 PANNELLI COMBINATI)	600lm	1600lm	3200lm	4800lm	6400lm	10000lm
AUTONOMIA APPROSSIMATIVA* (4 PANNELLI CON BATTERIA EGO 56 V5.0AH)	36h	16h	8h	5h	4h	1h
PESO (SENZA BATTERIA)	4,3 kg					
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni					
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno					

*La luce si illuminerà a 10.000 lm ad una temperatura ambiente di 25° C per 1 ora e funzionerà per altre 2 ore con il livello di luminosità 5. Si prega di notare che l'ora di funzionamento dipende dalla temperatura ambiente. In un ambiente più fresco la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più lungo, ma in un ambiente caldo la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più breve.



Le potenti luci a LED di EGO sono compatibili con qualsiasi batteria portatile EGO 56V ARC Lithium™. Il livello di luce può essere personalizzato per adattarsi alle diverse condizioni, quindi questi strumenti versatili sono perfetti per l'illuminazione di svariate attività, illuminazione di aree più grandi e illuminazione d'atmosfera ambientale.



illuminazione ambientale regolabile per adattarsi a qualsiasi stato d'animo



PANNELLO DI CONTROLLO
Regolazione della luminosità e della temperatura del colore, connessione Bluetooth e 3 modalità di illuminazione



TEMPERATURA DI COLORE REGOLABILE PER ADATTARSI ALL'AMBIENTE



EGO
POWER+

LT0300E LUCE PRISMATICA PORTATILE

Luminosità regolabile da 600 a 3.000 lumen, con 3 modalità di illuminazione, la luce prismatica portatile EGO Power+ può anche regolare la temperatura di colore da 2700K a 5000K per adattarsi all'ambiente e alle altre esigenze di illuminazione. Tutto controllabile dal tuo dispositivo mobile tramite l'App EGO Connect con connettività Bluetooth. Compatta, con un gancio per appenderla e un supporto per treppiede per aiutare a proiettare la luce su un'intera area. Include una porta USB C, consentendo alimentazione o ricarica dei dispositivi essenziali.

	LT0300E
LIVELLO DI LUMINOSITÀ	600 lm-3000 lm
AUTONOMIA APPROSSIMATIVA* (NELLA MODALITÀ PIÙ LUMINOSA CON BATTERIA 5.0AH)	6,5h
PESO (SENZA BATTERIA)	1,8 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno



UN'ESPERIENZA AUDIO PER ESTERNI DI ALTA QUALITÀ

La nuova cassa acustica EGO vanta un'impressionante potenza di 180 W ed una sofisticata configurazione di 7 altoparlanti all'avanguardia. Questa potente combinazione include 1 woofer, 2 mid-range, 2 tweeter e 2 radiatori passivi per un'esperienza audio dinamica e ricca.

Progettata per durare, la cassa acustica per esterni EGO è dotata di classificazione meteorologica IP54, che offre protezione da polvere e acqua. Che tu sia in spiaggia, ad un picnic o in giardino, questo altoparlante è costruito per resistere agli elementi, garantendo una riproduzione ininterrotta dal tuo dispositivo Bluetooth o tramite un cavo AUX da 3,5 mm.

La porta USB-C PD integrata ti consente anche di caricare i tuoi dispositivi, dai telefoni ai laptop fino a 100 W, assicurando che i tuoi gadget rimangano alimentati. Per un suono da festa ancora più grande, puoi collegare fino a 100 altoparlanti per esterni EGO.



COMPATIBILE CON TUTTE LE
BATTERIE PORTATILI EGO



EGO
POWER+

NOVITÀ 2025

SK1800E CASSA ACUSTICA PER ESTERNI

Per un suono portatile di alta qualità, l'altoparlante per esterni EGO è dotato di una classificazione meteorologica IP54, costruito per resistere agli elementi, con fino a 50 ore di riproduzione ed è compatibile con tutte le batterie portatili EGO.

TRIVELLAZIONE PER TERRA E GHIACCIO



Semplice foratura ad alta velocità di terreno e ghiaccio, con comodi controlli utente, tra cui 2 velocità, grilletto a velocità variabile, funzione di inversione e design ergonomico dell'impugnatura.

Un sistema anti-contraccolpo (protezione elettronica e giroscopica) combinato con Soft Stop in caso di sovraccarico, garantisce la sicurezza dell'utente. Le punte Quick-Connect Auger sono progettate con una struttura in tubo di acciaio senza giunzioni per un migliore equilibrio e resistenza per una maggiore affidabilità.



2 VELOCITÀ AVANTI E 1 INDIETRO
Con grilletto a velocità variabile per il controllo dell'utente

SPIE DI CONTROLLO
Visualizzano chiaramente lo stato della macchina durante l'uso



IMPUGNATURA ERGONOMICA
Migliorate per l'utente l'esperienza di lavoro e la sicurezza



NOVITÀ 2025

PHA7400E

MOTOTRIVELLA

Rende semplice gli impegni gravosi di perforazione nel terreno e nel ghiaccio, con molte caratteristiche progettate pensando alla praticità, al comfort e alla sicurezza dell'utente. Accessori opzionali per punte disponibili, vedere pagina 151 per i dettagli. Include punta da terra ETA0800 Earth e punta da ghiaccio ITA0800.

COPPIA DI POTENZA 74NM
Rende facile la perforazione nel terreno e nel ghiaccio

SISTEMA ANTI-CONTRACCOLPO
Garantisce la sicurezza dell'utente

CONNESSIONE RAPIDA
Facilità nel cambiare le punte da perforazione per terra e ghiaccio

TUBO IN ACCIAIO SENZA GIUNTE
Migliore equilibrio, maggiore resistenza, affidabilità complessiva migliorata



TUTTO IL NECESSARIO PER LE TUE OPERAZIONI DI TAGLIO, FALCIATURA E SOFFIATURA

TOSAERBA EGO POWER⁺

Lame

AB1701

42 cm Lama per raccolta per LM1700E e LM1700E-SP



AB1700

42 cm Lama mulching per LM1700E e LM1700E-SP



AB1901

47 cm Lama per raccolta per LM1900E e LM1900E-SP



AB1900

47 cm Lama mulching per LM1900E-SP



AB2001

Lama raccolta per LM2010E, LM2010E-SP



AB2000

Lama mulching per LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP



AB2101

52 cm Lama raccolta per LM2100E-SP



AB2100

52 cm Lama mulching per LM2100E-SP



AB2102D-E

52 cm Doppia lama raccolta per LM2130E-SP (set 2 lame)



AB2100D-E

52 cm Doppia lama mulching per LM2130E-SP (set 2 lame)



AB5301

Lama per LMX5300SP



AB2211D-E

Set di lame ad alte prestazioni da 55 cm per LM2230E-SP



AB2212D-E

Set di lame ad alto carico da 55 cm per LM2230E-SP



Kit mulching/ Deflettori per scarico laterale

ABP1700

42 cm Kit mulching include tappo e lama per LM1700E e LM1700E-SP



ABP1900

47 cm Kit mulching include tappo e lama per LM1900E e LM1900E-SP



ABP2100D-E

52 cm Kit mulching include tappo e set lame per LM2130E-SP



AM5300

Tappo Mulching LMX5300SP



ASD2230

Deflettore scarico laterale per LM2230E-SP



ASD5300

Deflettore scarico laterale per LMX5300-SP



Copertura rimessaggio

CM001

Copertura per rimessaggio tosaerba



Kit Rulli posteriori

AR1700

42 cm Kit rullo posteriore per LM1700E e LM1700E-SP



AR1900

47 cm Kit rullo posteriore per LM1900E e LM1900E-SP



AR2100

52 cm Kit rullo posteriore per LM2130E-SP

TRATTORINI TOSAERBA EGO POWER⁺

Lame

AB3801TD

Lame raccolta (set 2 pz.) per trattorino 98 cm TR3800-B



AB4201

Lama ad alto carico da 53 cm (insaccamento ottimizzato) per TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - lama singola



AB4200

Lama standard da 53 cm (scarico laterale, mulching e raccolta) per TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - lama singola



AB5201

46 cm Lama per raccolta per ZT5200E-L



AB5200

46 cm Lama per raccolta per ZT5200E-L



Kit Raccolta e Kit Mulching

ABK4200-A

Kit raccolta per ZT4200E-L



ABK5200-A

Kit raccolta per ZT5200E-L



AMP3800T

Tappe Mulching per trattorino 98 cm TR3800E-B



AMP4200

Tappe mulching per ZT4200E-L



ABP5200

Kit mulching per ZT5200E-L



Vari

AMB1000

Barra paraurti posteriore per trattorino tosaerba Zero Turn



AMG1000

Contenitore per trattorino tosaerba Zero Turn



AMS1000

Tettuccio parasole per trattorino tosaerba Zero Turn



CRM001

Copertura di stoccaggio per Z6



BOBINE PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER+

Filo

AL2015T ◆

Filo ritorto a bassa rumorosità da 15 m, 2,0 mm (STRATUS)

AL2050T ◆

Filo ritorto da 50 m e 2,0 mm - ST1300E

AL2415T ◆

Filo ritorto silenziato da 2,4 mm da 15 m (arancio/verde)

AL2715T ◆

Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,7 mm (rosso/giallo)

AL3012T ◆

Filo ritorto silenziato da 12 m e 3,0 mm (giallo/verde)

AL2475T ◆

Filo ritorto silenziato da 75 m e 2,4 mm (arancio/verde) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

AL2760T ◆

Filo ritorto silenziato da 60 m e 2,7 mm (rosso/verde)

AL3050T ◆

Filo ritorto silenziato da 50 m e 3,0 mm (giallo/verde)

AL2415R ●

Filo tondo da 15 m e 2,4 mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

AL2715R ●

Filo tondo da 15 m e 2,7 mm (rosso)

AL3012R ●

Filo tondo da 12 m e 3,0 mm (giallo)

AL2490R ●

Filo tondo da 90 m e 2,4 mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35 e 38 cm

AL2780R ●

Filo tondo da 80 m e 2,7 mm (rosso)

AL3060R ●

Filo tondo da 60 m e 3,0 mm (giallo)

Testine a filo

AH1520

Testina a ricarica automatica Powerload™ per ST1510E



AH1522

Testina a ricarica automatica Powerload™ per ST1400E-ST



AH1530

Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F



AH1531

Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, STA1500, BC3800



AH3810

Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - STX3800, BCX3800



AH4500

Testina a filo con alimentazione automatica per STX4500



AH1600

Testina di taglio Powerload™ per multitool STA1600



AH1620

Testina di taglio Line IQ™ per decespugliatore Line IQ ST1610E-T



ABT3800

Pulsante di avanzamento - AH3800



AH3800

Testina "batti e vai" per decespugliatore



continua a pag. 148

BOBINE PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER⁺ continua

Bobine filo

AS1300

Bobina con filo ritorto 2,4 mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E



AS1301

Bobina con filo tondo da 2,0 mm per testina standard batti e vai - ST1210E



AS1302

Bobina con filo ritorto 2,0 mm per testine standard batti e vai - ST1300E



AS3800

Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800



Lame

ABB0903P

Disco in elastomero termoplastico



ABB1203

Disco 3 denti in acciaio, reversibile per - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, BCA1200



ABR2300

Replacement blades for Rotocut



Imbracature

AP4500

Doppia imbracatura per il nuovo decespugliatore professionale (inclusa l'imbottitura per i fianchi)



AHP4500

Imbottitura per fianchi per i nuovi decespugliatori Pro X



AP15000

Imbracatura a doppia spalla con imbottitura di protezione, per multi-utensile e tutti i decespugliatori eccetto BCX3800



AHP1300

Aggancio imbracatura girovita per AFH1300 (BAX1300) & BH1001



AHP1500

Aggancio imbracatura girovita per AFH1500 (BAX1500 & BHX1000)



Ripari

AD4500

Riparo per decespugliatore



MOTOSEGHE E POTATORI EGO POWER⁺

Catene

AC1001

Catena potatore multiutensile PSA1000, PSX2500



AC1200

Catena 30 cm per CSX3000



AC1204Q

Catena 30cm per CS1200E



AC1401

Catena 90PX 35 cm per CS1410E



AC1601

Catena 90PX 40 cm per CS1600E

AC1801

Catena 91PX 45 cm per CS1800E

AC2005

Catena 50 cm per CS2000E



AC1635

Catena 40 cm per CSX5000



AC1835

Catena 45 cm per CSX5000



AC2035

Catena 50 cm per CSX5000



AC1000Q

Catena 25 cm per PS1000E



Barre guida

AG1001

Barra per potatore multiutensile PSA1000, PSX2500



AG1000Q

Barra 25 cm per PS1000E



AG1200

Barra guida 30 cm per CSX3000



AG1401

Barra guida 35 cm per CS1410E

AG1601

Barra guida 40 cm per CS1610E

AG1801

Barra guida 45 cm per CS1800E

AG2005

Catena 50 cm per CS2000E



Kit Barra & Catena

AK1204Q

Kit barra e catena di ricambio da 30 cm per CS1200E



AK1635

Kit barra e catena 40 cm per CSX5000



AK1835

Kit barra e catena 45 cm per CSX5000



AK2035

Kit barra e catena 50 cm per CSX5000



Vari

BCS1000

Borsa resistente per motosega



MULTIUTENSILE EGO POWER+

Vari

BMH1000

Borsa con ruote per multiutensile



ACB9500

Set di lame per accessorio coltivatore per multiutensile CTA9500



ABS2100

Coppia rulli in fibra nylon per BBA2100



ARB2100

Coppia rulli in gomma per BBA2100



A0F3300

Asticelle scuotilive (10 pezzi)



AEB0800

Lama tagliabordi per multiutensile EA0800



PROTEZIONE LAMA TAGLIASIEPI EGO POWER+

Vari

ATP2000

Protezione lama per HTA2000



IDROPULTRICE EGO POWER+

Vari

AFC2000E

Tubo schiuma in ottone per HPW2000E



ANZ2000E-T

Ugello Turbo per HPW2000E



ANZ2015E

Ugello 15° per HPW2000E



ANZ2025E

Ugello 25° per HPW2000E



ANZ2040E

Ugello 40° per HPW2000E



ANZ2000E-R

Ugello di risciacquo per HPW2000E



SPAZZANEVE EGO POWER⁺

Vari

ARP2120

Pale in gomma (COPPIA)
per spazzaneve da 52 cm
SN2120E-AP



ASS2120

Barra raschiante
per spazzaneve
da 52 cm SN2120E-AP



AKS2400D

Pattini regolabili (paio) -
SNT2400E



ACT2400

Pala sturacamino
- SNT2400E



ADC2400

Barre taglianeve laterali
per SNT2400E



CB002

Copertura per spazzaneve
SNT2120E-AP



CB003

Copertura per spazzaneve
SN2400E



ACCESSORI BATTERIE E CARICABATTERIE EGO POWER⁺

Vari

AWH1500

Telaio per l'installazione a parete
di BAX1500 e CHX5500



ACH1500

Gancio per cavi per BAX e BH



AP1300

Imbracatura sostitutiva a
bretella doppia per BAX1300



BBOX2550

Portabatterie che può
ospitare 5 batterie portatili
EGO di qualsiasi dimensione.
Può essere agganciato
al BBOX3000



BBOX3000

Portabatterie BAX1500
(esclusa imbragatura).
Può essere agganciato
al BBOX2550



ACE0700

Cavo 70 cm per
PGX1400PB/PGX3000D



ACE1500

Cavo 150 cm per
PGX1400PB/PGX3000D



AEK1000

Kit montaggio
E-track



ROBOT TOSAERBA EGO POWER⁺

Vari

AB1009R

Set lame (9 pezzi)
per robot tosaerba



AIK0150

Kit installazione small con filo
perimetrale 150 m 3,4 mm
per robot tosaerba



AIK0300

Kit installazione medium con filo
perimetrale 300 m 3,4 mm
per robot tosaerba



AIK0400

Kit installazione large con filo
perimetrale 400 m 3,4 mm
per robot tosaerba



SOFFIATORE EGO POWER⁺

Vari

AST1000

Attacco per tubo corto per
soffiatori portatili



AGC1001

Set pulizia
grondaie e
occhiali per
LB5300E
e LB5800E



AP4800

Imbracatura monospalla senza
passante, due ganci - solo per
LB4800E



ALB5000

Sacco di raccolta di ricambio
per LV5000E



EGO POWER+ BIDONE ASPIRATUTTO

Vari

AVF0900

Filtro piatto per bidone aspiratutto WDV0900E



AVG0905

Kit sacchetti per la polvere (5 pezzi) per bidone aspiratutto WDV0900E



EGO POWER+ MOTOTRIVELLA

Vari

ITA0800

Punta 20 cm per ghiaccio per trivella PHA7400E



AB08001

Set di lame per punta trivella per ghiaccio da 20 cm (2 pezzi) per ITA0800E



ETA0800

Punta 20 cm per terra per trivella PHA7400E



ABE2000

Prolunga 50cm per punte trivella



GRASSO EGO POWER+

Vari

AGT1000

Tubo di grasso biologico da 100 g



IMBRACATURE EGO POWER+

Vari

AP1500

Imbracatura a bretella singola con un gancio



INDUMENTI PROTETTIVI EGO POWER+

Vari

GVO01E

Guanti da lavoro multiuso in tessuto sintetico. Disponibili in taglie da S a XXL



GS001E

Occhiali di sicurezza, trasparenti



GS002E

Occhiali di sicurezza, colore grigio



GS003E

Occhiali di sicurezza, colore giallo



GSV021E-XL

Occhiali di sicurezza - Grigi + guanti da lavoro sintetici (XL)





Concessionario locale:



www.egopowerplus.com



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la memorizzazione in un sistema di recupero dati, la fotocopiatura, la registrazione o la trasmissione con qualsiasi mezzo, elettronico o di altro genere, del presente catalogo, compresi testi, immagini, illustrazioni o parti dello stesso, senza il nostro consenso. Tutte le descrizioni, le immagini e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono rappresentate al meglio delle nostre conoscenze e sono corrette al momento della stampa dello stesso. Non siamo, tuttavia, responsabili per eventuali inesattezze nelle descrizioni, nelle immagini o nelle illustrazioni e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

©EGO 2025

01ITCAT01-2500